概　　况

枣庄市始建于 1960 年 1 月（县级市），1961 年 9 月改建为省辖市。1986 年 11 月经国务院批准为对外开放城市。枣庄地区历史悠久，据考古发现，早在距今 7300 多年的新石器时期，枣庄市境内就有人类繁衍生息，定居农牧，是中华民族开发较早的地区之一。市驻地枣庄，自唐、宋时期已形成村落，因多枣树而得名。近百年来，随着煤炭工业的发展，逐步演进成市镇，目前已形成资源开发与加工相结合、工农商贸协调发展初具规模的中等工业城市。

本市位于山东省最南部，地理坐标为东经 116°48′30″～117°49′48″和北纬 34°27′41″～35°19′18″。西倚微山湖，东北连临沂地区，西北靠济宁市，南接江苏省铜山县、邳州，界于临沂、兖州、徐州之间。北距首都北京 812 公里，距济南 275 公里，东距临沂 95 公里，西北距兖州 116 公里，西南距徐州 100 公里。素有“山东南大门”之称，地理位置十分重要。

枣庄市土地形成的基底是华北地台，位于山东地台的南缘，尼山穹窿的南延部，处于鲁中南低山丘陵与淮北平原的交接地带。主要地质构造类型有断裂构造和褶皱构造。纵观全市地貌，由北向南呈横向双波型。境内山丘、平原、洼地此起彼伏。北部低山连绵，丘陵起伏，沟壑纵横；中部为山前平原和山前缓平地；洼地多分布在西部滨湖及运河沿岸地区。整个地形北高南低，北部以高山、摩天岭、抱犊崮等海拔 500 米以上的低山构成北部山地主体，最高峰是高山，顶峰海拔 620.4 米，为全市最高点，这群低山组成了枣庄市地域的至高点。群山向西南经 250～150 米上下的低山丘陵逐渐过渡到海拔 100 米以下的山前平原；西部滨湖及沿运(河)地势最低，地面平坦，由西向东倾斜，海拔 30～40 米，最低处海拔为 24.5 米。由于内外地质营力共同作用的结果，使本市境内出现低山、丘陵、

山间倾斜平地、山前倾斜平地、山前缓平地、交接洼地、河漫滩、沿湖洼地等多种地貌类型。

枣庄市地貌类型的多样性，形成多种土地利用类型和多种土壤类型。全市土地总面积为 4550 平方公里，其中耕地 24.39 万公顷，园地 1.43万公顷(其中果园 1.36 万公顷)，林地 4.87 万公顷。主要土壤类型有褐土、棕壤、潮土、砂姜黑土、水稻土等五个土类。本市土壤多属历史悠久的农业土壤，适宜多种农作物及经济林(果)树生长。

枣庄市地处中纬度地带，属于暖温带季风型大陆性气候，雨量充足，热量较高，具有气候温和、雨热同季、四季分明，适宜农业丰产型气候特点。全市年平均气温一般在 13.2～14.2℃，年降水量一般在 750～950毫米。

枣庄市河流属淮河流域，韩庄运河水系，主要河道有韩庄运河(大型河道)、伊家河、峄城大沙河、城郭河(中型河道)、界河、北沙河、十字河、小龙河、薛城大沙河、周营大沙河、新沟河、引龙河等 12 条。上述河道除韩庄运河、伊家河为南四湖的泄洪河道外，主要骨干河道均发源于沂蒙山区西南麓的低山丘陵地区，是山区主要河道。此外，流域面积在 30 至 100 平方公里的河道共有 13 条，多发源于山丘边缘及山前倾斜坡地，除个别外多属坡水河道。地下水主要由天然降水补给，全市多年平均地下水资源量为 7.2 亿立方米。

枣庄市地貌类型多样，自然条件优越，生物资源种类多、分布广，名优特产品资源较多。据调查全市各类主要植物有 154 科，1150 多种(含变种)，占全省 35.5% 。各种动物(包括饲养、野生)共 11 纲 51 目 196 科 810 多种。各种陆栖脊椎动物 100 多种，淡水鱼类 50 多种。另外还有天敌昆虫 180 余种。生物资源十分丰富。

据《书．禹贡》记载，在春秋战国时期，大禹治水后，把我国中原划分为九州，枣庄地区西北部属徐州，东南部属青州。另据《峄县志》记载"峄县养育之资既备，而非材用则无以为也。故以木，二十有五……桑、柞、漆、竹。桑、椿、槲、椒、柘可蚕。漆、桐、橡可髹、可

染，其为用尤大而土人不知治之，任其自生而与”。据《滕县志》记载：“羊皮济宁人购去制为皮袄，每冬初来滕销售。草帽辫莱州人购之能销外洋，岁收四万斛”。说明枣庄地区农业资源很丰富，养羊很多。

据传，在北宋、元、明、清时期向朝廷贡品中有“马兰屯大白菜”、“吴寺萝卜”、“滕绢”、“陶瓷”等，表明当时鲁南枣庄的农业生产和手工业已有了一定发展。

夏禹时代（约公元前 2000 至 1500 年），枣庄地区北部为滕国，南部为鄫国，西部为薛国。

殷商时代（约公元前 1500 至 1066 年）西北部为滕国、邾国和薛国，东北部为鄫国，中部为蒗，南属偪阳国。

西周时代（约公元前 1066 至 771 年）东属鄫国，南属偪阳，西属薛国，北属滕、邾国。

春秋时期（公元前 771 至 476 年）东属鄫国，南属偪阳国，西属薛国，北部属滕国、小邾国。1978 年和 1979 年对滕州北辛遗址（距今 7300～8000 年）两次发掘获得的出土实物资料表明，当时农业生产已有了一定发展，并使定居生活得以巩固，同时还出现了以动物毛绒为原料的纺织业、缝纫业、编织业和较原始的手工制陶业

战国时期（公元前 476 至 221 年）东部为兰陵，南部为傅阳，西为齐之舒州，北部为齐之滕县。公元前 254 年本地全境属楚。战国时期就有酿酒业。西晋人刘伶酿酒处，亦在今峄城区刘跃村刘伶台下。

秦、汉、晋、南北朝时期，从秦实行郡县制始，先后经汉、晋、南北朝，枣庄地区的行政区划，或分或合或改或撤。

秦（公元前 221 至 206 年）本地区分置兰陵县、鄫县、傅阳县、薛县、戚县、滕县，分属郯郡和薛郡。

西汉（公元前 206 年至公元 9 年）北部属鲁国，后属沛国，辖蕃县、滕县、薛县、戚县（今夏镇一带）南部为楚地，后均为东海郡。辖合乡县、昌虑县、桃山县（今水泉一带）、新阳县（今北安阳一带）、孟壤县（今郭村西南）、建阳县（今半湖一带）、阴平县（今阴平一带）、

承县(今峄城西)、兰棋县(今兰城店一带)、傅阳县、建陵县(今南常一带)。

王莽新朝(公元 9 年至 23 年)今枣庄地区属汀平郡,承县改称承治县,昌虑县改称昌聚县,建阳县改称建力县,新阳县改称博聚县,合乡县改称合聚县,傅阳县改称傅亭县。蕃县、薛县、阴平县、戚县未变。

东汉(公元 23 年至 220 年)属东海郡。西北属鲁国、沛国,先后置蕃县、薛县,东南部置郯县(属琅琊国)、承县、阴平县(属东海郡)、傅阳县(属彭城国)。

三国(公元 220 年至 280 年)枣庄地区属魏。东部为东海郡,南部为彭城郡,西属沛郡,北属鲁郡。后置昌虑郡(今滕县城),西置戚县,属沛郡;南置兰陵、阴平、承县、属东海郡;傅阳县属彭城郡;北置蕃、薛、昌虑县,属鲁郡。

晋朝(公元 280 年至 420 年)北部初属鲁郡,东属东海郡,后均属兰陵郡。公元 327 年为后赵辖地。公元 366 年为后燕辖地。公元 382 年为前秦。公元 395 年薛城以南为东晋辖地,以北为后燕辖地。公元 409 年全境属东晋。公元 411 年属兰陵郡。

南北朝(公元 420 年至 581 年)今枣庄地区先为齐地,后为梁地。齐时北属鲁郡,南属兰陵郡。梁时北属蕃郡,南置兰陵郡。公元 550 年后废蕃郡留蕃县,是时只有承、蕃两县制。承属兰陵郡,蕃属彭城郡。公元 557 年北周灭齐,政区未变。

隋唐时期,实行了中央领导的道、州、县三级行政体制。隋开皇 3 年罢兰陵郡;公元 586 年(隋开皇 6 年)蕃县改为滕县,公元 596 年(开皇 16 年)改承县为鄫州,设兰陵县(治旧承城),升滕县为郡不久又改为滕县。公元 602 年(大业 2 年)废鄫州,改兰陵县为承县,不久又改承县为兰陵县。唐代,今枣庄全地区属河南道,北置滕县,南置兰陵县。公元 621 年(唐武德 4 年)改兰陵为承县,隶属沂州琅琊郡,滕县属徐州彭城郡。

宋代,公元 960 年,今枣庄市的原滕县隶属京东西路徐州彭城郡。原承县隶属京东东路沂州琅琊郡。

金代,滕县隶属山东西路,公元 1182 年(金大定二十二年)设滕阳州，后复为滕县。公元 1265 年(金贞佑 4 年),置峄州领永县，后划为邳州。明昌二年改为兰陵县，属山东西路。

元代,公元 1271 年至 1368 年，今枣庄地区属山东西路，北部置滕州下领滕县，南部置峄州下领兰陵县。

明代,北置滕县,南置峄州,公元 1368 年至 1644 年属山东省济宁府,洪武二年降峄州为峄县。公元 1385 年滕县、峄县改属兖州府。清循明制。唐代枣庄地区的造酒已负盛名，到了清初更加盛兴。据《山东省风物志》记载 滕县有‘ 酿户大者池数十,小者三、四……今十宝之聚,必有糟房,三家之村,亦有酒肆 ”。唐代至明清时期陶瓷业已有很大发展。据考古出土的陶瓷器物表明，枣庄市粗陶生产历史悠久,距今有 3500 年左右。南北朝时期,今薛城区的中陈郝就有北窑和南窑,烧制青瓷器。隋、唐至清代的窑业遗址,全市先后发现 11 处。“ 元代钧台居民窑业甚多,什器贾数千里,获利尤厚 ”。明朝成化年间,陈郝有‘ 十桥、九庙、七十二座缸碗窑 ’之说。考古工作者在中陈郝村南采集到一些完整的器物，品种多，且胎质坚细、造型古朴、美观大方,釉色有黑、白、黄、绿等,饰有各种花纹,线纹清晰，色彩鲜明，形成自己的风格。清代被列为贡品。果品生产有很大发展。光绪年间《峄县志》中记有‘ 果亦养生家所必须也,故次以果,其属二十有一：梨、杏、桃……石榴……以上诸果土皆宜……行贩江湖数千里，山居之民皆仰食焉 ”。养蚕和丝织品负有盛名。据《峄县志》载“ 谷之下以蚕桑,而峄之蚕有四,……其茧大小不一,而丝皆光泽 ”。“ 滕县养蚕户达一万户,年收茧仟余担 ”。清光绪年间,峄县丝织品有绢、椿绸、捻绸。清康熙年间滕县的‘ 滕绢 ’列为贡品。

中华民国时期,公元 1912 年至 1949 年,今枣庄地区,东南为峄县,西北为滕县。滕县初属岱南道,1918 年属济宁道。1928 年两县直属省。在日军侵占时期,公元 1938 年 3 月至 1945 年 9 月仍为滕、峄两县,属鲁西道,后为兖州道。国民政府于 1948 年秋全部溃散，其行政建制亦不复存在。

从夏商到明清，在漫长的历史过程中，枣庄地区曾是文化、经济较发达的地区　自鸦片战争之后，中国沦为半殖民地、半封建社会，加之军阀混战、日军入侵及频繁而又严重的自然灾害，农业生产遭到严重破坏，广大劳动人民处在饥寒交迫、痛不欲生的困境。枣庄地区的经济也濒于全面崩溃的边缘。

中华人民共和国成立后，峄县属台枣专署，滕县属尼山专署。1950 年 5 月均属滕县专署。1953 年 7 月属济宁专署。1960 年 1 月，峄县建制撤消，建立枣庄市(县级)。于 1961 年 9 月，枣庄市升为省辖市(地专级)，共辖四区一镇，即薛城、峄城、台儿庄、齐村区（后迁建更名为山亭区）和枣庄镇（后建为市中区）。1979 年 1 月滕县由济宁专区划归枣庄市管辖，1988 年 5 月 1 日滕县改为滕州市。枣庄市现辖五区一市(即市中区“市驻地”峄城区、台儿庄区、山亭区、薛城区和滕州市）。全市共设 84 处乡（镇），6 个办事处，3000 多个村民委员会。城乡人口 345 万人。解放 40 多年来，枣庄地区发生了翻天覆地的变化，工农业生产飞速发展。特别是党的十一届三中全会以来，全市人民在市委、市政府的领导下，深入贯彻党的“一个中心、两个基本点”的基本路线和改革开放的各项方针、政策，农业生产、农村经济出现了持续、快速、健康发展的局面，并逐步走向良性循环的发展轨道。工业生产已形成煤炭、化工、电力、建材、食品、机械、纺织、电子等门类较为齐全的工业体系，成为本市国民经济的主体。轻工产品种类增加，产量成倍增长；出口产品逐年上升。

枣庄市矿产资源很丰富。已探明的主要有煤、铁、磷、石膏、蛭石、铝土、粘土、陶土、石灰岩、石英岩、大理岩、花岗岩、甲长岩和稀土等 20 余种，已开发利用的矿产有 12 种。枣庄煤炭开采历史悠久，早在唐宋时期就有开采活动，元代更为广泛，至鸦片战争之前，已形成“商贾辐辏、煤窑时有增置，而漕运数千艘，连樯北上，载煤动辄数百万担”的局面。目前全市已形成年产煤 1600 多万吨的能力，是山东省重要能源基地之一。枣庄交通便利，四通八达。境内京沪铁路纵贯南北，自滕州市界河入境，经滕州、薛城出境，全长

56.5公里,境内有客货营业站 7 个京航运河横穿本市南部.现已建成台儿庄港，有 7 个泊位.靠泊能力 100 吨级。境内公路通车里程1546 公里，为枣庄市名优土特产资源开发创造了良好的交通条件。城区建设日新月异，城乡布局较为适宜，基础设施日臻完善，综合服务功能逐步增强，为今后经济发展奠定了基础。

枣庄市农业发展较快,主要农产品有 小麦、玉米、地瓜、大豆、高粱、稻谷、花生、芝麻、油菜籽、黄菸及各种蔬菜等,还有苹果、石榴、梨、枣、桃、李、杏、山楂、柿子、樱桃、葡萄等多种干鲜果品。畜产品主要有 猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等全市年产优质小麦 70多万吨,优质玉米 70 多万吨.地瓜 20 多万吨,水果 15万吨.各类蔬菜 245 万多吨

枣庄市风光秀丽。境内有全国之冠、世界第一的峄县万亩石榴园.初春,嫩叶抽绿.婀娜多姿 入夏.花开莹红,繁花似锦 钟秋.硕果悬枝.如涂丹珠 坚冬,铁干虬枝,遒劲古朴。花果皆艳丽,四时宜观赏。还有青山绿水的青檀寺,古为原峄县八大景观之一,素有“青檀秋色”之称。寺区周围山清水秀,怪石嶙峋,山崖石缝间生长着千余年的青檀古树，其长势千姿百态，景色可观。滕州市东郊荆河畔有历尽沧桑的龙泉塔.距今已有 1900多年的历史,塔高 40 余米，垂檐十一级.旧以铁铸六瓦一锥复顶,外挑金铃,风吹有响声,是本市名胜之一。位于本市东北约 20 公里有巍峨壮观的抱犊崮，又名君山。海拔高度 580 米,山势突兀.树木茂密,山间有古庙两处,岩洞十余处.石壁有浮雕像;崮顶平地数顷,登高远眺,云雾缭绕,故有“君山望海”之称。上述名胜风景都是理想的游览盛地。

综观全市.历史悠久，名胜颇多，风光秀丽，古代文化绚丽多彩。优越的自然环境、社会经济条件.丰富的动植物资源和矿产资源，是枣庄市名优特产资源形成和发展的基础。充分挖掘资源潜力,发挥优势,搞好开发基地建设,大力开发新的名优特产品,将会进一步壮大农村经济和促进枣庄市外向型经济的发展。随着社会、经济、科学的发展，枣庄市的名优特产品，在社会主义市场经济的大潮中将会放射出更加光辉灿烂的异彩。

一、农产品类

优质小麦

小麦(*Triticum* spp.)一、二年生禾本科。小麦是枣庄市主要粮食作物之一，全市种植面积200万亩以上,全年总产量70多万吨。枣庄市小麦，籽粒饱满，淀粉洁白，蛋白质含量高。混合品种测定，硬质率达80%以上,加工的面粉,面筋质达36%以上。本市生产的“特一粉”、“特二粉”被评为省、部优质产品,并被列入1990年亚运会专用面粉和北京特供面粉。

枣庄市小麦生产，自50年代以来先后进行了7次良种更新。目前栽培品种以鲁麦系列为主，主要品种有鲁麦1、7、14、15、18等,其它搭配品种有215953、311303、pH82-2、济南13等。台儿庄区、滕州市被国务院列为全国商品粮基地县之一。

优质玉米

玉米(*Zea mays*)亦称“玉蜀黍”、“包谷”、“包芦”、“包米”、“珍珠米”。一年生禾本科。按子粒性状可分马齿型、硬粒型、蜡质型、甜质型、甜粉型和粉质型等，本市栽培主要有马齿型和硬粒型两种。子粒除供食用外,工业用途极为广泛,可制淀粉、酒精、塑料等。秆、叶、穗可作青饲或青贮,花柱和根叶均可入药。全市种植面积稳定在130万亩左右,年产近70万吨,除满足本市需求外,还销往外省,部分供出口,1990年出口玉米达4万吨。

优质黑香稻

优质黑香稻是近年来峄城、台儿庄区引进的品种。1992年已种植6000余亩,亩产400～450公斤,总产达280万公斤。因其米

质优良、营养丰富,被誉为“米之珍品”,富含氨基酸、蛋白质和维生素，是良好的保健食品，除具有普通大米的营养成分外，还有一定的药用价值，能开胃益中，明目洁血。历史上曾作为贡品进贡朝廷。峄城、台儿庄酒厂研制开发的“黑珍珠米酒”系列产品,曾荣获国际金奖。

甘　　薯

甘薯(*Ipomoea batatas*)是番薯的别称,亦称“地瓜”、“山芋”、“红薯”、“白薯”。旋花科,原产于热带和亚热带,喜温暖多光,耐旱,耐碱，不耐霜。适种于肥沃而排水良好的砂质壤土。块根含有大量淀粉,可作粮食或制作酒精和淀粉的原料。蔓、叶可作饲料。

全市年种植面积 40 万亩左右，主要栽培品种有徐薯 18 和鲁薯 8 号，一般亩产鲜薯在 2500～3000 公斤(1994 年平均亩产为 2840 公斤）。素以产量高、品质好而著称。地瓜含有丰富的丙种维生素和胡萝卜素。据测定：含淀粉 20%、糖分 3%、蛋白质 2.3%、脂肪 0.2%　除供食用外，还是用途广泛的轻工业原料每百公斤鲜薯可制作洁白淀粉 15～20 公斤或酒精 6～7 公斤；还可制作葡萄糖、柠檬酸、乳酸、丁酸、丙酮、人造橡胶、人造丝、塑料、电影胶片以及味精、红糖、醋、酱油等 也可加工地瓜枣(脯)出口。地瓜的综合利用有广阔的前景。

花　　生

花生(*Arachis hypogaea*)亦称“落花生”、“长生果”。豆科,一年生草本茎匍匐或直立，有棱，被茸毛。羽状复叶。腋生总状花序，花黄色,受精后,子房柄迅速伸长，钻入土中，子房在土中发育成荚状荚果。种子(花生仁)呈长圆、长卵、短圆等形,有淡红、红等色,富含蛋白质、脂肪，并含有人体所需要的全部氨基酸。主要用作油料、副食、糖果。果壳可制作酒精、糠醛、油粕,茎、叶可作饲料。

花生喜高温干燥，不耐霜，适宜砂质壤土栽培。花生栽培历史悠久,种植面积不断扩大,目前栽培面积达 30 多万亩,主栽品种以

鲁花 9、鲁花 11 为主，年总产皮果 8 万多吨，是本市的主要油料作物。当前，花生还是一种重要的国际贸易商品，本市出口的花生仁在国际上享有盛誉，很受欢迎。花生榨油后的油粕、油饼以及花生茎、叶还是优良的牲畜精饲料。本市是山东省花生重点产区之一，大力发展花生生产对于满足城乡人民食油供应，丰富市场和外贸需求，壮大集体经济，增加农民收入都具有重要意义。

棉　　花

棉花(*Gossypium* spp.)锦葵科。一年生草本或多年生灌木。茎绿色或紫色，分枝有营养枝和果枝两种。叶互生，掌状分裂。花乳白色、黄色或带紫色。性喜温暖，适宜砂质壤土。

我市植棉始于清代，历史悠久，1984 年种植面积达 48 万亩。近年来种植面积在 20 万亩左右，总产 20 万担，台儿庄区被列为全国植棉大县之一。推广品种以中棉和鲁棉系列为主，中棉系列有中棉 16、中棉 19、中杂 028；鲁棉系列有鲁棉 11、鲁棉 9、泗棉 3 等。此棉株型紧凑，叶子上冲呈塔形，生长整齐，茎杆硬，毛多，赘芽少，结铃性强，吐絮集中，丰产性好。铃重 5～6 克以上，衣分达 38％以上，纤维主体长度 28～30mm，均属高产、优质棉。棉花生产在国民经济中占有重要地位，棉纤维是纺织工业的主要原料；棉籽含油率达 14％～15％，是很好的工业用油，经加工提炼后也可作食用油；棉籽饼含可消化粗蛋白质 27％、纯蛋白质 25.6％，脂肪 6％～12％，是牲畜的好饲料和优质肥料；棉籽壳可提取多种化学原料，如碳酸钾、丙酮、糠醛等；棉秸秆可制造纤维板；棉叶还能提取柠檬酸(6％～15％)和苹果酸(6％～19％)。

芸　　豆

芸豆是蔬菜种类之一。芸豆鲜嫩、清脆，既可做素菜，亦可炖烧，做水饺馅更佳，是广大消费者喜爱的蔬菜。种植芸豆历史悠久，目前已发展到 7 万亩，居全省各市(地)之首，主要分布在峄城区、薛城区和滕州市，年总产达 1.2 亿公斤，是国内芸豆生产重点产区

之一,在省内外素以种植面积大、产量高、品质佳而著称。其中峄城区芸豆种植面积达 4 万多亩,年总产 7000 多万公斤,居全省各县(区、市)之首。峄城芸豆主要品种有法国青、大八粒和半架等。5 月初采摘上市,最多日销量达 250 万公斤左右,大多销往我国东北三省的 20 多个大中城市。销售旺季,蔬菜市场车水马龙,热闹非凡。

枣庄市发展蔬菜生产本着"淡季补缺、旺季补优、解决特需、服务城市"为宗旨,在销售方面以"热情服务、物美价廉、薄利多销、树立信誉"占领市场,服务用户。1994 年全市蔬菜栽培面积达 60 多万亩。其中,冬暖式大棚菜 6 万亩,保护地栽培 20 万亩,无公害栽培 20 多万亩,总产量达 200 多万吨,芸豆是诸多蔬菜种类中的主要种类。

马兰屯大白菜

马兰屯大白菜开始种于元朝末年,素以鲜嫩味美,棵大紧实而著称。因当地气候温暖湿润,四季分明,暑后天高气爽,昼热夜凉,对大白菜生长发育极为有利。历史上马兰屯、泥沟、兰城店等地都是大白菜的产区。产品除供应当地食用外,主要销往江苏、安徽、河南等省的大中城市及附近矿区城镇,深受各地欢迎。因味道独特曾作为贡品进献朝廷。马兰屯大白菜栽培历史悠久,具有苞心紧实、抗逆力强、净菜率高、适应性广的特点。生育期一般在 100 天左右,8 月上旬育苗,9 月上旬移栽,11 月中旬前后收获。全市现已推广开发 30000 余亩,总产达 1.5 亿公斤

马兰屯大白菜,叶青绿,心金黄色,品质风味好,生熟食均可被广泛用于凉拌、醋熘炒及汤菜等。还可用于包子、水饺、菜煎饼等的夹馅,其风味鲜美异常。做出汤菜菜汤呈乳白色,香甜可口,深为广大人民群众所喜爱。

马兰屯大白菜营养丰富,其食用价值除直接对人体补充碳水化合物、脂肪和蛋白质外,主要作用是供给人体不可缺少的多种维生素及矿物盐类,帮助消化,刺激食欲,中和其它食物产生的过多的酸性。马兰屯大白菜耐贮藏,是冬季和早春季节家庭必备的主要

蔬菜。

滕县马铃薯

马铃薯,早在清朝末年就传入滕县,目前种植面积达 10 万亩,总产可达 1 亿多公斤。每年分春、秋两季种植,主要品种有丰收白、白头翁、玫瑰眼等。滕县马铃薯具有细淀粉多、营养丰富、口味良好、薯块椭圆、表面光滑、皮色鲜雅、皮厚结实、耐贮藏及适宜长途运输等特点。滕县马铃薯成熟早,5 月见鲜,6 月中旬大量上市,深受广大消费者的欢迎,除供应当地居民食用外,1960 年打入国际市场,主要销往港、澳地区,或由香港转口销往马来西亚、新加坡等国,在东南亚地区享有较高的声誉。1981 年出口量达 2390 吨,占全省出口量的 64%。

滕 县 黄 姜

滕县黄姜在滕县已有 300 多年的栽培历史,界河、龙阳、姜屯、大坞、鲍沟、城郊等地都是重点产区。滕县黄姜素以块大、皮薄、丝少、色泽艳亮、辣味浓厚而著称于省内外。黄姜用途广泛,营养丰富,是烹调不可缺少的佐料;干姜片是国际市场调味类咖喱粉的重要原料 也可药用,具有开胃健脾、追风祛寒、除湿发汗、增加体温等功效。主要销往京、津、沪等大城市及河北、河南、江苏、内蒙古、新疆、东北等省区;并有部分加工成干姜片供应外贸出口。全市已推广开发种植 40000 亩,总产达 6000 万公斤。

滕县大白菜

滕县大白菜距今有 300 多年的栽培历史,具有棵大心实、品质柔嫩、食味鲜美的特点,深受广大消费者的欢迎。滕县大白菜包心好,营养丰富,耐贮藏,供应期长达 4～5 个月,是居民家庭冬季、早春必备的主要蔬菜品种。除供应当地食用外,大多销往黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、青海、新疆、陕西、湖北、上海等省市及长江中下游地区。近几年,种植面积达 6 万余亩,年总产达 3.6 亿公斤。

吴寺萝卜

吴寺萝卜栽培历史悠久，据传说，北宋时期，台儿庄区泥沟镇吴寺村一带的萝卜就以甜脆可口而著称。清朝时期，吴寺萝卜曾作为贡品,得到乾隆皇帝的赞赏。吴寺萝卜,红皮、红芯、肉白,做出的菜红汤。生食甘甜可口,脆若黄梨,含水量大,食之清心。当地人至今还流传着“吴寺萝卜,湾上的梨,上郭小枣不用提”的赞誉。台儿庄、峄城区已开发推广种植面积 1 万多亩,总产达 4.5 亿公斤。

一支烛大萝卜

一支烛大萝卜是薛城区古井村出产的大萝卜，因其表皮为全红色,株长 25～35 厘米,直径 8～12 厘米,形似红烛,故取名为“一支烛”。该品种于 8 月上旬播种,11 月上旬收获，生长期为 90 天,每亩 5000 株左右,单株重 1～2 公斤,最大 5 公斤，每亩产量一般在 6000 公斤以上。“一支烛”抗病能力强,耐贮藏,具有皮薄、肉白、无渣、脆甜(用手一拍即开裂)等特点,烹煮易烂,且无异味,深受消费者欢迎。除供应当地食用外，主要销往南京等地。1979 年被山东省农科院索种作栽培试验,1980 年，一支烛大萝卜种销往日本。目前、薛城、滕州种植 1 万余亩,总产量达 6000 万公斤以上。

道沟白莲藕

道沟白莲藕，产于市中区孟庄乡上道庄村。据传，始种于清道光十五年（公元 1835 年）。因产量高，品质好而享有盛名。道沟藕体粗、节长,中间有 9 个孔眼,又称“九眼藕或抱三节”。藕枝形似牛角,节生枝丫呈金黄色,通体白嫩、光洁。横断其面,藕丝粘连,藕眼圆小,味甘甜润口、切片浮滤,以醋加盐或糖调拌,食之清脆爽口,堪称佐酒佳肴 切丝爆炒,则脆、面相兼,别出一格。

道沟藕系池塘栽植,藕塘土壤为淋溶褐土，由西马山石滹涌出的泉水浇灌,水质含钙、磷、钾、氮等多种元素,是生产道沟藕的独特条件。目前，道沟藕年产量 15 万公斤。行销鲁南、苏北等地区。

台庄五爪龙黄瓜

台庄五爪龙黄瓜是台儿庄区台庄镇北园村农家品种，种植历史悠久。此黄瓜 10～11 节以上每一花簇最多可结五根黄瓜，故名。瓜呈长条形，长 40 厘米左右，最长可达 60 厘米，食用清脆爽口，含水量低，稍有涩味。建国前主要产区为北园村。建国后附近村庄种植也较普遍，并扩散到峄城、枣庄一带菜区。目前，市蔬菜管理部门正在根据发展规划，扩大种植面积，并利用塑料大棚栽植，提高单产，增加总产，满足市场需求

一窝蜂辣椒

一窝蜂辣椒在山亭区桑村乡苗庄、坦里两村自清末开始种植，有近百年历史，为当地农家品种。一般株高 40 厘米，第一分枝即可座果，植株结果密集。果较小，皮薄，呈绿色，成熟后为红色，籽粒较多，味辛辣两村常年种植面积 30～40 亩，亩产一般 2500～3000 公斤。70 年代前为枣庄市主要品种之一。

二、林（果）类

峄 县 石 榴

峄县石榴素以面积大、品种多、果实优（皮薄粒满、汁多味美、甜酸适口）而驰名中外，历史上曾作为贡品走进宫廷。近几年来多次进京参加‘农展会”,以‘奇果’受到青睐,被誉为‘齐鲁一绝”。

峄县石榴在枣庄栽培历史悠久据传，2000 多年前，由峄入(今峄城区)西汉丞相匡衡从皇苑中把石榴引至家乡,久经繁衍,成片栽植.到明代已植成园　在长期的栽培实践中，广大果农积累了丰富的经验和栽培技术。目前峄县石榴现栽培品种有 20 多个.其中主要优良品种有 大青皮甜、大红皮甜、大马牙、三白、钢榴、软籽等。此外尚有谢花甜、冰糖籽、大红皮等优良食用品种及重瓣红花石榴、重瓣白花石榴、重瓣月季石榴和墨石榴等观赏品种。本市现有石榴面积(包括新建园)近 5 万亩.年总产 200 万公斤左右。峄县石榴个大色艳，形状独特.籽粒晶莹剔透.汁多味甜,不仅含有蛋白质、脂肪、多种维生素,而且还含有钙、磷、铁等多种营养成分。据化验分析：每百克石榴籽中.含碳水化合物 17 克、水 79 克、蛋白质、脂肪各 0.6 克、粗纤维 2.5 克，维生素的含量为苹果、梨的 1～2 倍。这些物质大都是人体不可缺少的。石榴的药用价值也很高。根皮可治疗痢疾及多种细菌感染的疾病；还能驱灭人体多种肠胃寄生虫，且有止泻、祛湿、降低血脂和胆固醇之功能。石榴的根、茎、叶、花、皮皆可入药。根皮和枝叶,特别是果皮中鞣质含量达 28%.是鞣革皮及棉毛印染工业的原料。现将几个主要品种介绍如下：

1. 大青皮甜。树体高大,树势健壮,树高 5 米,冠径 4 米以上。叶片卵形,叶色浓绿,花红色,果实球形,果皮黄绿色,向阳面有红晕。果个大，单果重一般在 400～600 克,最大 1520 克。籽粒浅红

色,透明,百粒重 33 克,可溶性固形物占 14%～16% ,味甜。3 月底萌芽,5～6 月开花,9 月下旬果实成熟。该品种高产，耐贮藏。

2. 大红皮甜。树体高大,生长势强,树高 5 米左右,冠径 4～5 米。叶片椭圆形,绿色,果皮鲜红色，阳面紫红色。一般单果重 330～400 克,最大 700 克。籽粒红色,透明,百粒重 23 克。可溶性固形物含量占 14%～15% ,味甜。该品种产量高,色泽美,但采摘期遇雨易裂果，耐贮性较差。

3. 大马牙。树体高大，冠径 5 米以上。果实扁球形,上部有红晕,单果重 400 克左右。籽粒粉红色,透明,形状似“马牙”,百粒重 52 克。可溶性固形物含量占 15% ,味甜。产量高,耐贮藏。

4. 三白。树体较小,树高 3.5 米,冠径 2 米,树冠不开张。因其花、果皮、籽粒均为白色而得名。果实圆球形,中型果,平均单果重 160 克左右。籽粒味甜，百粒重 40 克，可溶性固形物含量占 15.5% ，品质极上。3 月下旬萌芽,5～6 月开花,9 月上旬果实成熟。易落果，不耐贮藏。

5. 钢榴。树体较小，冠径 3 米左右，枝条分布均匀。果实近圆形,果皮光洁,底色黄绿,阳面有红晕,萼片反卷,单果重 270～350 克。籽粒鲜红，百粒重 34.5 克,含可溶性固形物 16% ,品质极上。较高产,耐贮藏。

6. 软籽(因种子软,嚼之可食,而称软籽)。树体较小,冠径 3 米左右,叶片狭长,叶色淡绿。果皮黄绿色,有褐斑,萼筒短,萼片反卷,单果重 205～272 克。籽粒大而整齐，黄白或淡红色，有放射状红晕,百粒重 45.7 克,可溶性固形物含量占 13.3% ,味甜。3 月底萌芽,5～6 月开花,9 月中旬成熟,不耐藏。

石榴的繁殖,一般可采取扦插、压条、分株、嫁接等方法。

梨

梨树在枣庄市内栽培历史悠久。据《滕县志》记载 滕县东郊山区“饶有枣、梨”。《峄县志》记载,峄县之梨为全县名产果品之一 1929 年《山东建设公报》关于“山东全省各县特产纪要”中,将滕县

和峄县的黄梨列为特产果品。梨树是本市主要果树之一,分布较广泛,面积达4.7 万亩,年产量2000 万公斤左右。栽培品种有 38 个,其中优良品种有 8 个。栽培面积大、产量高的有:

1. 槎子梨。主要分布在山亭区的水泉、冯卯、店子、半湖和市中区的渴口等乡镇,该品种 9 月上旬成熟,果实中大,纺锤形,果皮青黄色,皮目较稀,果肉细脆,汁多味甜,品质上乘。据莱阳农学院研究考证,槎子梨与莱阳茌梨、青岛恩梨同属一个品系。1989 年在山东省举办的全省苹果、梨评优会上,枣庄市选送的青皮槎被评为省优质果品。

2. 鹅梨。水泉、冯卯为重点产区,面积 2 万余亩,年产量 1500 多万公斤。该品种适应性强,较高产,一般在 9 月下旬采收,采收时果实青绿坚硬,经贮藏月余之后,果皮变为鲜黄色,当地称为“黄梨”。果实中等,贮藏后果肉中的石细胞大量减少,汁多肉脆,甜酸宜口,风味尚佳。鹅梨极耐贮运,在常温下可贮至 5～6 月份,风味不减,历来运销江南各省,颇受当地消费者的青睐。另外,渴口乡的前、中、后良一带栽培的紫苏梨,又称红梨,颇有盛名。果实呈赭石色,有白色麻点。果皮厚实,耐贮运。以陶罐收藏越冬,长达半年不腐。冬春季节,呼吸道疾病患者常将贝母嵌入紫苏梨蒸食,果肉绵软香甜,有润肺清热、消喘化痰之显著疗效。

枣

枣树是枣庄市的主要传统果树之一,栽培历史久远,已有数千年。1585《滕县志》记载:“山居之民千树枣”。在明朝“租税”中规定,每年必须缴纳“枣果钞六十七锭五贯四百二十文”。1904 年《峄县志》中,也将枣树作为主要栽培果树之一予以记载。1929 年《山东建设公报》关于“山东全省各县特产纪要”中,红枣被列为滕县的一大特产。1987 年 10 月 16 日,枣庄市第九届人大常委会第 29 次会议决定,枣树为枣庄“市树”。目前,全市枣树栽培面积近 1.48 万亩,枣粮间作面积 2.6 万亩,村镇零星栽植枣树 18.8 万株,常年产量 600 万公斤左右。全市广大农村均有分布。山亭区的店子、冯卯,