

声 明

本电子书由中国农业出版社数字出版，相关权利归中国农业出版社拥有。读者、著作权人和（或）依法可以行使著作权的权利人如有疑问，请与中国农业出版社联系：

地址：北京市朝阳区麦子店街 18 号楼

邮编：100026

电话：010-64194921 010-65005894





E-mail:lishanzhao@sina.com

中国农业出版社

农业部全国植物保护总站信息处编

农业出版社

中国农药市场指南



主 审 编	编	陈生斗	张跃进			
	核	何立	李厚忠			
	委	陈生斗	何立	张跃进	李厚忠	苏涛
		李春广	于芷	陈锦铭	黄辉	

编写人员 (以姓氏笔画为序)

于芷	马俊一	马耀辉	马以才	吕印谱
孙瑞文	次仁旺堆	何立	苏涛	李厚忠
李春广	李永坚	李绪春	李作周	张跃进
张敦阳	张志诚	张彬	谷志学	沈关荣
沈宏艳	吴卫东	余汉元	祁永忠	陈生斗
陈锦铭	陈敏	陈丽娟	陈琳	周智
周权康	孟宪科	林桂玉	赵辉	赵洪山
徐雅飞	黄增灿	黄辉	梁礼彰	

中国农药市场指南

农业部全国植物保护总站信息处编

农业出版社

(京)新登字 060 号

中国农药市场指南

农业部全国植物保护总站信息处编

* * *

责任编辑 张洪光

农业出版社出版发行(北京市朝阳区农展馆北路2号)

北京印刷一厂印刷

787×1092mm 32开本 21.75印张 478千字

1992年5月第1版 1992年5月北京第1次印刷

印数 1-10,000册 定价 12.00 元

ISBN 7-109-02387-4/S·1556

前 言

中国是一个农业大国，近几年每年用于防治农作物病虫害的农药达 20 多万吨（有效成分），这些农药大多数由国内企业生产，也有一部分从国外进口。为了促进农药科研、生产、销售和应用推广部门的相互了解与密切合作，加强上述行业之间的信息交流和横向联系，便于有关部门更好地生产和引进适销对路的农药品种及开发农药应用新技术，根据国内外农药厂商和农药应用推广等部门的要求，我们组织全国 30 个省、自治区、直辖市植保站的有关人员编写了这本《中国农药市场指南》。

该书内容包括：我国 386 种主要农作物病虫害的分布区域；国内外 312 个农药品种名录；国内外 650 个农药企业（厂商）名录；全国省、地、县级农业生产资料公司和农业植保站共 5022 个单位名录；全国农垦系统、林业系统的农药购销和病虫害防治机构共 1428 个单位名录；全国 41 个农药科研单位名录；全国 373 个植保科研、教学单位名录；全国 52 个农药质量监测单位名录等。其中：全国主要农作物病虫害分布区域一章中，分别列出了每种病虫害的中文名、学名和主要发生地（省、地、县名）以及各地农业生产上防治使用的主要农药品种；农药品种名录以农药品种为序，列出了每个品种的生产企业；农药企业名录以农药企业（厂商）为序，列出了每个企业（厂商）生产的农药品种；

农药企业、农药科研单位、农药质量监测单位、农资公司、农业植保站、农业植保科研和教学单位、农垦系统和林业系统的农药购销及病虫草鼠防治单位名录，包含单位名称、通讯地址、邮政编码、电话号码、电报挂号、电传和传真等。

在编排方式上，本书采用了表格形式，读者可一目了然，查阅方便。

《中国农药市场指南》一书信息量大，适用面广。与农药有关的单位和人员只要利用得当，都可从中获益。

本书有助于农药科研、生产单位进行农药新产品研制、引进和市场开发。第一，可以根据中国病虫草鼠害分布区域和防治农药品种信息，选择研制、引进农业上需要的农药新品种，确定本厂（公司）产品的市场范围和开发潜力，做到有的放矢地开辟销售市场；第二，可以根据农药品种名录，把本厂（公司）产品和其他厂家（公司）产品的功能进行比较，采取相应对策，增强市场竞争能力；第三，可以根据农药销售、应用推广和科研单位名录信息，选择产品用户和合作伙伴，联系业务，推销产品或引进技术。

对于农资公司、植保站等单位而言，本书有助于农药的购进、销售和应用推广。第一，可以根据病虫草鼠区域分布和防治农药品种信息，针对性地调配农药，示范推广应用新技术；第二，可以根据农药品种和农药企业名录信息，选择产品和厂家（公司），联系业务，洽谈订货，了解新农药的研制动态。

此外，本书还有助于其他有关农药单位之间的横向联系、信息交流和技术合作。

本书的资料截止 1990 年 5 月底，由我处和各省植保站的有关同志分别收集并经有关领导审核。在此基础上，我处进

行了资料汇总和补充。在本书资料收集和编写过程中，得到了各省植保站有关领导和同志的大力支持与协助，他们是：庞国远、王伏强、方春安、韩厚安、陈勇奎、陈真、吴文上、章康华、卓克锐、林荣寿、陶维新、张国宝、靳锋云、焦怀德、姜培增、许文贤、赵国锦、尹奉淳、丁守先、任武等，在此一并致谢。由于我们水平有限，加之有几个省收集的资料不全，本书难免有不足和错误之处，恳请读者批评指正。

农业部全国植物保护总站信息处

一九九〇年十月

目 录

前 言

一、农作物主要病虫害分布区域

(一) 病害	1
1. 水稻病害	1
2. 麦类病害	5
3. 玉米、高粱、谷子病害	8
4. 甘薯、马铃薯病害	11
5. 棉花病害	13
6. 油菜、花生、芝麻、大豆、向日葵病害	15
7. 麻类病害	18
8. 甘蔗、甜菜病害	19
9. 烟草病害	21
10. 茶树病害	22
11. 白菜、甘蓝、黄瓜、西瓜、番茄、茄子、辣椒、豇豆病害	24
12. 果树病害	32
(二) 害虫	37
1. 杂食性害虫	37
2. 水稻害虫	41
3. 小麦害虫	44
4. 玉米、高粱、谷子害虫	45
5. 甘薯、马铃薯害虫	46
6. 棉花害虫	47

7. 油菜、花生、芝麻、大豆、向日葵害虫	49
8. 麻类害虫	51
9. 甘蔗、甜菜害虫	52
10. 烟草害虫	53
11. 茶树害虫	54
12. 大白菜、甘蓝、黄瓜、番茄、茄子、辣椒、豇豆害虫	56
13. 柑橘、苹果、梨、桃、葡萄害虫	58
(三) 农田杂草	63
1. 稻田杂草	63
2. 麦田杂草	66
3. 玉米田杂草	69
4. 高粱田杂草	71
5. 谷子田杂草	72
6. 棉田杂草	74
7. 大豆田杂草	76
8. 油菜田杂草	78
9. 花生田杂草	79
10. 甘蔗田杂草	81
11. 甜菜田杂草	83
12. 蔬菜田杂草	85
13. 麻田杂草	87
14. 烟田杂草	89
15. 芝麻田杂草	91
16. 向日葵田杂草	92
17. 柑桔园杂草	93
18. 苹果园杂草	95
19. 茶园杂草	97
20. 桑园杂草	99
(四) 鼠害	101

二、农药品种名录

(一) 国产农药品种	106
1. 杀虫剂	106
(1) 有机磷类	106
(2) 氨基甲酸酯类	111
(3) 拟除虫菊酯类	113
(4) 熏蒸剂	115
(5) 特异性昆虫生长调节剂	116
(6) 增效剂	116
(7) 其他类杀虫剂	116
(8) 微生物杀虫剂	118
(9) 混配制剂	118
(10) 有机氯杀虫剂	122
2. 杀螨剂	123
3. 杀鼠剂	123
4. 杀菌剂	125
(1) 有机杂环类	125
(2) 取代苯类	126
(3) 有机磷、有机胂、有机氮类	126
(4) 有机硫类	127
(5) 抗菌素类	128
(6) 复配制剂及其他	129
5. 除草剂	131
(1) 酰胺类	131
(2) 苯氧羧酸类	132
(3) 取代脲类	133
(4) 二苯醚类	133
(5) 酚类	133

(6) 氨基甲酸酯类	134
(7) 苯胺类	134
(8) 三氮苯类	134
(9) 有机杂环类	135
(10) 其他类	135
(11) 混合除草剂	136
6. 植物生长调节剂	136
(二) 国外农药品种	138
1. 杀虫剂	138
2. 杀螨剂	141
3. 杀鼠剂	142
4. 杀菌剂	143
5. 杀线虫剂	146
6. 除草剂	147
7. 植物生长调节剂	151

三、农药企业名录

(一) 国内农药企业名录	153
北京市(153) 天津市(153) 河北省(154) 山西省(156) 辽宁省(157) 吉林省(161) 黑龙江省(161) 上海市(162) 江苏省(165) 浙江省(182) 安徽省(186) 福建省(190) 江西省(191) 山东省(192) 河南省(201) 湖北省(202) 湖南省(205) 广东省(208) 广西壮族自治区(211) 海南省(212) 四川省(212) 贵州省(218) 云南省(218) 陕西省(219) 甘肃省(220) 青海省(220)	
(二) 国外农药企业名录	220

四、农业生产资料公司名录

北京市(240) 天津市(241) 河北省(243) 山西省(253) 内蒙古自治区(259) 辽宁省(261) 吉林省(265) 黑龙江省(268) 上海

市(273) 江苏省(274) 浙江省(280) 安徽省(285) 江西省(292)
福建省(298) 山东省(303) 河南省(313) 湖北省(321) 湖南省
(327) 广东省(334) 广西壮族自治区(341) 海南省(348) 四川
省(349) 贵州省(364) 云南省(371) 西藏自治区(380) 陕西省
(380) 甘肃省(387) 青海省(394) 宁夏回族自治区(395) 新疆
维吾尔自治区(397)

五、农业系统农药应用技术推广单位名录

北京市(404) 天津市(405) 河北省(406) 山西省(414) 内蒙古
自治区(419) 辽宁省(422) 吉林省(426) 黑龙江省(430) 上海
市(440) 江苏省(442) 浙江省(448) 安徽省(453) 福建省(459)
江西省(463) 山东省(470) 河南省(478) 湖北省(488) 湖南省
(492) 广东省(499) 广西壮族自治区(507) 海南省(511) 四川
省(513) 贵州省(527) 云南省(532) 西藏自治区(540) 陕西省
(541) 甘肃省(547) 青海省(553) 宁夏回族自治区(553) 新疆
维吾尔自治区(555)

六、农垦、林业系统农药应用 技术推广、销售单位名录

(一) 农垦系统 562

北京市(562) 天津市(563) 河北省(564) 内蒙古自治区(564)
辽宁省(565) 吉林省(566) 黑龙江省(569) 上海市(570) 江苏
省(572) 浙江省(574) 安徽省(574) 福建省(576) 江西省(582)
山东省(583) 河南省(583) 湖北省(583) 湖南省(585) 广东省
(586) 广西壮族自治区(587) 海南省(587) 贵州省(591) 云南
省(592) 陕西省(593) 甘肃省(593) 宁夏回族自治区(594) 新
疆维吾尔自治区(595)

(二) 林业系统 596

北京市(596) 天津市(596) 河北省(597) 山西省(603) 内蒙古

自治区(604) 辽宁省(605) 吉林省(609) 黑龙江省 (614) 上海市(621) 江苏省(622) 浙江省(627) 江西省(632) 福建省(633) 安徽省(633) 河南省(635) 湖南省(636) 广东省(636) 广西壮族自治区(638) 云南省(638) 贵州省(638) 四川省(639) 陕西省(646) 甘肃省 (646) 宁夏回族自治区(648) 青海省(649) 新疆维吾尔自治区(649)

七、农药科研单位名录

八、植保科研、教学单位名录

(一) 植保科研单位名录..... 654

(二) 植保教学单位名录..... 672

九、农药质量监测单位名录

一、农作物主要病虫 草鼠分布区域

(一) 病 害

1. 水稻病害

病 害 名 称	主 要 分 布 区 域	防 治 农 药
稻瘟病 <i>Pyricularia oryzae</i> Cav.	辽宁、湖南、云南、江苏、北京、甘肃(白银、陇南、张掖、庆阳)、湖北、广东、四川、贵州、西藏(察隅、墨脱)、河北、浙江、黑龙江、宁夏(贺兰、永宁、银川、灵武、吴忠、青铜峡、中宁、中卫、平罗)、福建、江西、陕西、山西(太原、繁峙、代县、洪洞)、安徽(安庆、巢湖、黄山、芜湖、宣城、六安、池州、合肥、铜陵、蚌埠、马鞍山、淮南)、海南、河南(信阳、南召、桐柏、郑州、新乡、洛阳、开封、驻马店)、内蒙古(哲盟、呼盟、赤峰)、广西、吉林、天津、新疆	稻瘟灵、三环唑、灭病威、克瘟散、异稻瘟净、稻瘟酖、加收米、加收热必、灭瘟素
细菌性条斑病 <i>Xanthomona oryzaicola</i> Fang et al.	湖南(郴州、衡阳、零陵、长沙、株州)、云南、广东、四川(凉山)、贵州(金沙)、浙江(台州、宁波、绍兴)、福建(闽侯、永泰、长乐、福清、福州、同安、明溪、宁化、清	强氯精、叶青双、叶枯宁、叶枯散、叶枯灵、克菌壮

(续)

病害名称	主要分布区域	防治农药
细菌性条斑病 <i>Xanthomona oxy- zicola</i> Fang et al.	流、永安、大田、尤溪、泰宁、莆田、仙游、涵江、城厢、邵武、鲤城、晋江、石狮、惠安、南安、安溪、永春、德化)、江西(贵溪、宁都、南城、宜黄、安义)、海南、内蒙古(兴安)、广西	
纹枯病 <i>Pellicularia sa- sakii</i> (Shirai) Ito	辽宁、湖南、云南、江苏、北京、甘肃(靖远)、上海、湖北、广东、四川、贵州、西藏(察隅)、河北、浙江、黑龙江、福建、江西、陕西(陕南)、山西(太谷)、安徽(巢湖、六安、宣城、芜湖、黄山、池州、安庆、铜陵、马鞍山、合肥、滁县、蚌埠、淮南、阜南、颍上)、海南、河南(信阳、南阳、驻马店、郑州、洛阳、濮阳)、广西、吉林(东部山区、半山区)、天津(蓟县、宁河、汉沽、东郊)	井冈霉素、禾穗宁、稻脚青、田安、粉锈宁
小球菌核病 <i>Helminthospor- ium sigmoide- mu</i> Cav.	云南(禄劝、武定、嵩明)、江苏(镇宁地区、里下河地区)、湖北、广东(肇庆、广州、佛山、惠州)、四川、贵州、福建(闽西北)、江西、安徽(安庆、巢湖)、广西(桂南、桂中中稻区)	井冈霉素、灭病威、甲基托布津、多菌灵
恶苗病 <i>Gibberella fuji- kuroi</i> (Swa.) Wollenw.	辽宁(沈阳、铁岭、大连、盘锦)、湖南、云南、江苏、湖北(荆州、黄冈、咸宁、鄂西)、广东(江门、中山、汕头)、四川(达县、攀枝花、凉山)、贵州、西藏(察隅)、河北、浙江、黑龙江、宁夏(贺兰、永宁、银川、灵武、吴忠、青铜峡、	福美双、多森胺、溴硝醇、线菌清、多菌灵、强氯精、DT杀菌剂、402

(续)

病害名称	主要分布区域	防治农药
恶苗病 <i>Gibberella fujikuroi</i> (Swa.) Wollenw.	中宁、中卫、平罗)、福建、江西、陕西(陕南)、安徽(滁县、巢湖、池州、安庆、合肥、芜湖、淮南、怀远)、河南(信阳、南召、桐柏、驻马店)、内蒙古(兴安)、广西、吉林、天津(东郊、宁河、汉沽)	
白叶枯病 <i>Xanthomonas oryzae</i> (Uyeda et Ishiyama) Dowson	辽宁(盖县、营口、辽阳、辽中、新民、苏家屯、铁岭、开原、清原、新宾、抚顺、顺城区、台安、东沟、凤城、恒仁、绥中、庄河、新金、瓦房店)、湖南、云南、江苏(镇宁地区、里下河地区、苏北地区)、北京(通县、顺义、大兴、昌平、怀柔、延庆)、甘肃(康县、成县、徽县)、上海、湖北、广东(汕头、惠州、江门、广州、湛江、佛山)、四川(达县、成都、凉山、泸州)、贵州(铜仁、镇宁)、西藏(察隅)、河北(秦皇岛、唐山、保定)、浙江(温州、宁波、台州、金华)、黑龙江(宁安、林口、海林、东宁、宾县、五常、阿城、鸡西、七台河)、宁夏(贺兰、永宁、银川、吴忠、青铜峡、灵武、中宁、中卫)、福建(部分地区)、江西、陕西(陕南)、山西(太原、左权、五台)、安徽(巢湖、滁县、六安、合肥、安庆、宣城、芜湖、马鞍山、铜陵、池州、淮南、蚌埠、黄山、阜南、颍上、濉溪)、海南、河南(信阳、新乡、郑州、开封、南阳)、广西、吉林、天津(蓟县、宁河、汉沽)、新疆	叶枯净、叶青双、叶枯宁、克菌壮