病理学习题集

需要全本请访问 www.ertongbook.com

全国高等学校医学规划教材配套用书

（供临床、基础、预防、护理、口腔、药学等专业用）

病理学习题集

主　编　张尚福　冯振卿

副主编　赵涌　邱雪杉　龙汉安　成元华

编　者　（以姓氏汉语拼音为序）

成元华（贵阳医学院）
冯振卿（南京医科大学）
侯建新（山东大学）
李　锋（石河子医学院）
李大中（贵阳医学院）
李坤雄（广西医科大学）
龙汉安（泸州医学院）
潘　云（大理学院）
邱雪杉（中国医科大学）
任勇亚（南京医科大学）
谭永淑（四川大学）
王晓洁（四川大学）
文　彬（川北医学院）
肖秀丽（泸州医学院）
张红英（四川大学）
张尚福（四川大学）
张文燕（四川大学）
赵　涌（重庆医科大学）
周　桥（四川大学）

高 等 教 育 出 版 社

Higher Education Press

内容简介

《病理学习题集》是王恩华主编《病理学》(高等教育出版社,2003)的配套复习应试用书。本书具有以下特点:① 实用性强;② 题型丰富,包括名词解释、判断题、选择题、问答题和病案分析;③ 答案正确明了,并附于每章末;④ 内容新颖、规范;⑤ 试题量大,本书有3000多个试题和提供了评判标准,并为各使用单位建立了相应的试题库。

本书是本科生复习助手、研究生入学考试必备用书和同等学力入学考试的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

病理学习题集/张尚福 冯振卿主编. —北京:高等教育出版社,2004.7
ISBN 7-04-014582-0

Ⅰ.病… Ⅱ.①张…②冯… Ⅲ.病理学-习题
Ⅳ.R36-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第056819号

策划编辑 张 妤 瞿德 责任编辑 孙葵葵 封面设计 张 楠
版式设计 马静如 责任校对 朱惠芳 责任印制

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899
购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 http://www.hep.edu.cn
http://www.hep.com.cn

经 销 新华书店北京发行所
印 刷

开 本 787×1092 1/16
印 张 25
字 数 610 000
版 次 年 月第1版
印 次 年 月第 次印刷
定 价 28.60元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前　言

本书是全国高等学校医学规划教材《病理学》的配套用书，由全国 11 所高等医学院校病理学教师共同编写完成，旨在帮助高等医药各专业学生在学习《病理学》的基础上进一步理解、巩固和掌握相关知识，以应对各种考试。本书还可作研究生入学考试，病理医师和临床医师晋级考试时学习参考。

本书实际上是全国许多兄弟院校相关试题多年积累的结晶，包含了许多前辈和同仁的辛勤耕耘、汗水和心血，谨在此对他们表示衷心感谢。本书在编写过程中力求内容丰富、完善和准确，但限于水平，错误和不足之处在所难免。恳请病理学界同仁和读者批评指正，以便再版时修订和更正，谨在此预致谢忱。

在本书的编写过程中，编者们得到了所在单位领导和同仁的大力支持和帮助。在本书原稿件的汇总过程中，张红英副教授对所有稿件进行了修改和校对等工作，谨在此致以真诚的感谢。

张尚福

2004 年 3 月于四川成都

序

在高等医学教育不断发展，医学知识不断更新之际，全国高等医药院校必修课教材《病理学》的多个版本已经出版，为了帮助高等医学院校学生的“病理学”复习应试、医学专业研究生的入学考试及病理学教师、病理医师和临床医师的晋升考试，全国11所院校的病理学教师根据多年的教学经验编写了《病理学习题集》一书。此书除了可达到应试的目的外，读者还可通过此书了解病理学的学习、思维方法，深入地掌握病理学的基本知识和重点知识，为今后的病理工作和临床实践打下良好的基础。

《病理学习题集》具有实用性强，知识面广，题型丰富，题量大，答案正确明了，内容新颖、规范，并建立了相应的题库等特点。参加本书编写的是长期工作在教学第一线的教授或副教授，他们教学经验丰富，又有较高的外语水平，在编写过程中，他们参阅了国内外不少参考书，在选题和题解方面付出了极大的努力和辛劳，并经反复讨论和修改，以求达到准确。这种对教学工作的重视和执著的精神，值得我们很好学习。相信此书出版后会受到国内医学院校师生的欢迎。同时也相信在大家的关注下此书定会得到不断的修订和完善。

2004年3月于四川成都

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

绪论 …… (1)
一、名词解释 …… (1)
二、判断题 …… (1)
三、选择题 …… (2)
四、问答题 …… (5)
答案 …… (5)
第一章　细胞和组织的适应与损伤 …… (8)
一、名词解释 …… (8)
二、判断题 …… (9)
三、选择题 …… (11)
四、问答题 …… (26)
答案 …… (27)
第二章　损伤的修复 …… (33)
一、名词解释 …… (33)
二、判断题 …… (33)
三、选择题 …… (35)
四、问答题 …… (47)
答案 …… (47)
第三章　局部血液循环障碍 …… (51)
一、名词解释 …… (51)
二、判断题 …… (52)
三、选择题 …… (53)
四、问答题 …… (77)
答案 …… (78)
第四章　炎症 …… (85)
一、名词解释 …… (85)
二、判断题 …… (86)
三、选择题 …… (88)
四、问答题 …… (109)
答案 …… (110)
第五章　肿瘤 …… (116)
一、名词解释 …… (116)
二、判断题 …… (117)
三、选择题 …… (120)
四、问答题 …… (149)
答案 …… (150)
第六章　心血管系统疾病 …… (158)
一、名词解释 …… (158)
二、判断题 …… (158)
三、选择题 …… (159)
四、问答题 …… (174)
答案 …… (174)
第七章　呼吸系统疾病 …… (179)
一、名词解释 …… (179)
二、判断题 …… (179)
三、选择题 …… (181)
四、问答题 …… (199)
答案 …… (200)
第八章　消化系统疾病 …… (207)
一、名词解释 …… (207)
二、判断题 …… (207)
三、选择题 …… (209)
四、问答题 …… (229)
答案 …… (230)
第九章　淋巴造血系统疾病 …… (235)
一、名词解释 …… (235)
二、判断题 …… (235)
三、选择题 …… (236)
四、问答题 …… (247)
答案 …… (248)
第十章　泌尿系统疾病 …… (252)
一、名词解释 …… (252)
二、判断题 …… (253)

三、选择题 ……（255）
四、问答题 ……（276）
答案 ……（277）
第十一章　生殖系统和乳腺疾病 ……（286）
一、名词解释 ……（286）
二、判断题 ……（286）
三、选择题 ……（287）
四、问答题 ……（303）
答案 ……（304）
第十二章　内分泌系统疾病 ……（309）
一、名词解释 ……（309）
二、判断题 ……（309）
三、选择题 ……（310）
四、问答题 ……（321）
答案 ……（322）
第十三章　神经系统疾病 ……（326）
一、名词解释 ……（326）
二、判断题 ……（327）
三、选择题 ……（327）
四、问答题 ……（343）
答案 ……（344）
第十四章　传染病 ……（350）
一、名词解释 ……（350）
二、判断题 ……（350）
三、选择题 ……（352）
四、问答题 ……（375）
答案 ……（375）
第十五章　寄生虫病 ……（381）
一、名词解释 ……（381）
二、判断题 ……（381）
三、选择题 ……（382）
四、问答题 ……（389）
答案 ……（389）

第十章　泌尿系统疾病

一、名词解释

10.1.01　新月体(crescents)

10.1.02　蚤咬肾(punctate petechiae over the renal surface and cortices or flea-bitten kidney)

10.1.03　大红肾(large red kidney)

10.1.04　大白肾(large white kidney)

10.1.05　马鞍肾(saddle kidney)

10.1.06　肾病综合征(nephrotic syndrome)

10.1.07　急性肾炎综合征(acute nephritic syndrome)

10.1.08　无症状性血尿或蛋白尿(asymptomatic hematuria or proteinuria)

10.1.09　慢性肾炎综合征(chronic nephritic syndrome)

10.1.10　快速进行性肾炎综合征(rapidly progressive nephritic syndrome)

10.1.11　氮质血症(azotemia)

10.1.12　尿毒症(uremia)

10.1.13　继发性颗粒性固缩肾(secondary granular and contracted kidney)

10.1.14　肾小球肾炎(glomerulonephritis)

10.1.15　弥漫性肾小球肾炎(diffuse glomerulonephritis)

10.1.16　局灶性肾小球肾炎(focal glomerulonephritis)

10.1.17　球性肾小球肾炎(global glomerulonephritis)

10.1.18　节段性肾小球肾炎(segmental glomerulonephritis)

10.1.19　急性弥漫增生性肾小球肾炎(acute diffuse proliferative glomerulonephritis)

10.1.20　新月体性肾小球肾炎(crescentic glomerulonephritis)

10.1.21　肺出血肾炎综合征(Goodpasture syndrome)

10.1.22　脂性肾病(lipoid nephrosis)

10.1.23　终末期肾(end-stage kidney)

10.1.24　肾盂肾炎(pyelonephritis)

10.1.25　下行性(血源性)感染的肾盂肾炎(descending infectious pyelonephritis or hematogenous infectious pyelonephritis)

10.1.26　上行性感染的肾盂肾炎(ascending infectious pyelonephritis)

10.1.27　肾乳头坏死(papillary necrosis)

10.1.28　肾盂积脓(pyonephrosis)

10.1.29　慢性肾盂肾炎(chronic pyelonephritis)

10.1.30　返流性肾病(reflux nephropathy)**或伴有返流的慢性肾盂肾炎**(chronic reflux-associated pyelonephritis)

10.1.31　肾细胞癌(renal cell carcinoma)

10.1.32　Von Hippel-Lindau(VHL)**综合征**(Von Hippel-Lindau syndrome,VHL syndrome)

10.1.33　肾母细胞瘤(nephroblastoma or Wilms tumor)

二、判断题

10.2.01　肾小球肾炎的发病机制是只有抗原抗体复合物引起的超敏反应。

10.2.02　无痛性血尿是肾癌的主要症状。

10.2.03　膜性肾小球肾炎是引起成人肾病综合征最常见的原因。

10.2.04　全球范围内最常见的肾炎类型是 IgA **肾病。**

10.2.05　轻微病变性肾小球肾炎(脂性肾病)的病理学特点是肾球囊壁层上皮细胞足突消失。

10.2.06　链球菌感染后性肾小球肾炎病人引起水肿的主要原因是肾小球滤过率降低。

10.2.07　肾细胞癌的特点是常侵入肾静脉、容易发生血道转移。

10.2.08　慢性肾盂肾炎的形态学变化是肾盂黏膜纤维化。

10.2.09　急性弥漫性增生性肾小球肾炎增生的主要细胞是肾小球系膜细胞和内皮细胞。

10.2.10　急性弥漫性增生性肾小球肾炎增生的成分主要是肾小球系膜细胞和系膜基质。

10.2.11　肾癌是泌尿系统最常见的恶性肿瘤。

10.2.12　慢性硬化性肾小球肾炎的大部分肾小球纤维化,少部分肾小球呈代偿性肥大。

10.2.13　与慢性肾盂肾炎相比,慢性肾小球肾炎更易出现囊周纤维化。

10.2.14　快速进行性肾小球肾炎又称为毛细血管外增生性肾小球肾炎。

10.2.15　慢性肾盂肾炎患者出现多尿、夜尿、低密度尿,表明肾小管受累重。

10.2.16　慢性肾盂肾炎中慢性阻塞性肾盂肾炎较反流性肾盂肾炎更为常见。

10.2.17　慢性硬化性肾小球肾炎的肉眼形态为表面呈弥漫性细颗粒状,且有深凹性瘢痕。

10.2.18　膜性增生性肾小球肾炎又称系膜毛细血管性肾小球肾炎。

10.2.19　急性弥漫性增生性肾小球肾炎的电镜下病变特点是肾小球毛细血管基膜上皮侧有驼峰状致密物。

10.2.20　脂性肾病的病变特点是肾小球系膜细胞和内皮细胞内大量脂质沉积。

10.2.21　抗肾小球基膜性肾炎的免疫荧光显示 IgG **和** C_3 **沿毛细血管壁呈连续的线形荧光。**

10.2.22　膀胱癌的发生与苯胺染料等化学物质有关。

10.2.23　氮质血症发生于肾衰竭晚期,表现为血尿素氮和血浆肌酐水平增高,并出现一系列自体中毒的症状和体征。

10.2.24　新月体性肾小球肾炎(快速进行性肾小球肾炎)是属于急性链球菌感染后性肾小

球肾炎。

10.2.25 毛细血管内增生性肾小球炎患者血浆肾素水平增高不明显。

10.2.26 链球菌感染后性肾小球肾炎病人最早出现的症状为血尿。

10.2.27 肺出血肾炎综合征属抗肾小球基膜性肾炎。

10.2.28 急性链球菌感染后肾小球肾炎中增生的细胞主要是肾球囊壁层上皮细胞。

10.2.29 膜性肾小球肾炎、脂性肾病、膜性增生性肾小球肾炎及系膜增生性肾小球肾炎临床表现均为肾病综合征。

10.2.30 轻微病变性肾小球肾炎患者最早出现的症状为蛋白尿。

10.2.31 急性肾盂肾炎最常见的致病菌为金黄色葡萄球菌。

10.2.32 肾乳头坏死好发于糖尿病患者或伴有严重尿路阻塞的病人。

10.2.33 肾母细胞瘤的主要症状是腹部肿块。

10.2.34 毛细血管外增生性肾小球肾炎增生的主要细胞是肾球囊脏层上皮细胞。

10.2.35 轻微病变性肾小球肾炎与免疫复合物无关。

10.2.36 膜性肾小球肾炎的早期大体标本表现为蚤咬肾。

10.2.37 链球菌感染后肾小球肾炎的大体标本表现常为大红肾。

10.2.38 轻微病变性肾小球肾炎的肾小球内常有大量脂质沉积。

10.2.39 膜性增生性肾小球肾炎的特点是系膜细胞增生和基质增多、基膜不规则增厚。

10.2.40 急性弥漫性增生性肾小球肾炎病人少尿的主要原因是肾小球内内皮细胞和系膜细胞增生引起的。

10.2.41 急性弥漫性增生性肾小球肾炎病人引起高血压的原因是水、钠潴留。

10.2.42 肾病综合征的主要临床表现为水肿、血尿、高血压、多尿。

10.2.43 引起肾小球内新月体形成的主要因素是渗出的纤维蛋白原。

10.2.44 毛细血管外增生性肾小球肾炎病人绝大多数能治愈。

10.2.45 膜性肾小球肾炎的肾小球毛细血管基膜和脏层上皮细胞间有小丘状沉积物,基膜表面形成许多钉状突起插入小丘状沉积物之间。

10.2.46 慢性肾炎综合征表现为多尿、夜尿、低密度尿和氮质血症。

10.2.47 急性肾炎综合征表现为血尿、少尿、蛋白尿、水肿、高血压。

10.2.48 慢性肾盂肾炎的部分肾小管扩张、含蛋白管型,似甲状腺滤泡,具有一定的特征性。

10.2.49 大多数急性弥漫性增生性肾小球肾炎是链球菌直接感染所引起的。

10.2.50 轻微病变性肾小球肾炎与免疫机制无关。

10.2.51 毛细血管内增生性肾小球炎的免疫荧光显示 IgG 和 C_3 沿毛细血管壁呈连续的线形荧光。

10.2.52 对于链球菌感染后性肾小球肾炎患者,若肾小球囊腔内出现新月体提示病情已进展为新月体性肾小球肾炎。

10.2.53 部分快速进行性肾小球肾炎的发病机制与免疫反应无关。

10.2.54 几乎所有毛细血管外增生性肾小球肾炎病人均可见肾小球基膜的缺损和断裂。

10.2.55　快速进行性肾小球肾炎三型患者中Ⅱ型病人预后最差。

10.2.56　脂性肾病是引起儿童肾病综合征最常见的原因。

10.2.57　膜性肾病的大体标本表现为大白肾。

10.2.58　IgA 肾病是引起反复发作的镜下或肉眼血尿最常见的原因。

10.2.59　各型肾炎到了终末阶段仍能分辨出原来肾小球肾炎的病变特点。

10.2.60　慢性肾炎晚期病人贫血最主要的原因是体内代谢产物堆积对骨髓造血功能具有抑制作用。

10.2.61　急性肾盂肾炎最常见的感染途径为上行性感染。

10.2.62　上行性感染引起的肾盂肾炎常先累及肾皮质。

10.2.63　急性肾盂肾炎一般不出现高血压、氮质血症和肾功能障碍。

10.2.64　慢性肾盂肾炎的大体改变具有特征性。

三、选择题

（一）A 型题

10.3.001　诊断肾母细胞瘤最重要的标准是

A. 综合治疗效果极差

B. 发生于儿童

C. 血尿

D. 镜下见到原始肾小球和肾小管样结构及各种肉瘤成分

E. 以上都不是

10.3.002　肾细胞癌最常发生于

A. 随机发生　　B. 肾中部

C. 肾下极　　D. 肾上极

E. 肾门

10.3.003　膜性肾小球肾炎的主要病变特点是

A. 皮质激素治疗效果较明显

B. 肾小球有较多单核细胞及淋巴细胞浸润

C. 上皮细胞内有粗大的沉积物

D. 银染色见基膜形成钉状突起，钉状突起与基膜垂直相连形如梳状

E. 部分病人出现低补体血症

10.3.004　弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎中增生的细胞主要是

A. 肾小球周围的成纤维细胞　　B. 肾球囊壁层上皮细胞及毛细血管内皮细胞

C. 肾球囊脏层上皮细胞和壁层上皮细胞　　D. 肾小球毛细血管内皮细胞和系膜细胞

E. 肾球囊脏层上皮细胞及系膜细胞

10.3.005　膀胱癌的最常见转移部位是

A. 子宫旁、髂动脉旁和主动脉旁淋巴结　　B. 种植到卵巢

C. 局部淋巴结　　D. 肝

E. 肺

需要全本请访问 www.ertongbook.com

10.3.006 在肾小球肾炎的诊断中运用免疫荧光染色可检测

A. 细菌、抗体、补体　　B. 抗体

C. 抗原　　D. 抗原、补体

E. 抗体、补体

10.3.007 光镜下见肾小球毛细血管壁呈均匀增厚、而炎细胞浸润不明显,最可能的疾病是

A. 新月体性肾小球肾炎　　B. 轻微病变性肾小球肾炎

C. 系膜增生性肾小球肾炎　　D. 膜性肾病

E. 局灶性节段性肾小球硬化

10.3.008 下列关于局灶性节段性肾小球硬化的叙述,哪项是正确的?

A. 电镜下见系膜基质增多、基膜增厚、脏层上皮细胞的足突消失、融合

B. 毛细血管基膜均匀增厚

C. 肾小球均匀受累

D. 免疫荧光检查为 IgG 和 C_3 沉积

E. 病变肾小球上皮细胞大量增生

10.3.009 Goodpasture 综合征的肾脏病变特点主要表现为

A. 新月体性肾小球肾炎　　B. 膜性肾小球肾炎

C. IgA 肾病　　D. 脂性肾病

E. 膜性增生性肾小球肾炎

10.3.010 膜性肾小球肾炎的病变特点是

A. 肾小球毛细血管基膜变薄、断裂,通透性增加

B. 肾小球毛细血管基膜增厚、滤过率降低

C. 肾小球毛细血管基膜变薄、断裂

D. 肾小球毛细血管基膜增厚、通透性增加

E. 肾小球毛细血管基膜增厚呈车轨状或分层状

10.3.011 弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎引起高血压的可能原因是

A. 全身小动脉痉挛　　B. 肾小动脉透明变性

C. 肾小球滤过率减少　　D. 肾小管重吸收增加

E. 肾小管坏死

10.3.012 Ⅱ型膜性增生性肾小球肾炎可见

A. 肾小球的上皮下沉积物被钉突分隔　　B. 肾小球的内皮下有沉积物

C. 肾小球内无沉积物　　D. 肾小球的基膜致密层内有沉积物

E. 肾小球的上皮下有驼峰状沉积物

10.3.013 轻微病变性肾小球肾炎的病变特点是

A. 肾小球内皮细胞内脂质沉积

B. 肾小管上皮细胞水肿

C. 临床表现为血尿和高血压

D. 弥漫性肾小球脏层上皮细胞足突消失或融合。近曲小管上皮细胞内见大量脂滴

E. 弥漫性肾小球毛细血管基膜外驼峰状沉积物

10.3.014　脂性肾病在电镜下最主要的变化是

A. 肾小球系壁层上皮细胞足突消失　　B. 肾小球脏层上皮细胞足突消失

C. 肾小球毛细血管内皮细胞和系膜细胞增多　　D. 肾小球毛细血管基膜外驼峰状沉积物

E. 肾小球壁层上皮细胞内见大量脂滴沉积

10.3.015　膜性增生性肾小球肾炎的主要病变特点是

A. 电子致密物主要沉积在基膜致密层内

B. 毛细血管基膜呈梳齿状改变

C. 系膜区增宽,常有嗜酸粒细胞浸润

D. 银染色见肾小球基膜呈车轨状或分层状

E. 毛细血管内皮细胞和系膜细胞大量增生

10.3.016　早期膀胱癌的主要临床表现为

A. 肾病综合征　　B. 腰部疼痛

C. 无痛性血尿　　D. 多尿、夜尿、低密度尿

E. 少尿、水肿、高血压

10.3.017　轻微病变性肾小球肾炎的临床特点是

A. 高度选择性蛋白尿　　B. 轻度水肿

C. 尿频、尿急、尿痛　　D. 镜下血尿

E. 高血压明显

10.3.018　局灶性节段性肾小球硬化的临床特点是

A. 极少出现血尿和高血压　　B. 激素治疗效果好

C. 多见于中、老年人　　D. 多表现为肾病综合征

E. 以上都是

10.3.019　泌尿系统最常见的恶性肿瘤是

A. 输尿管鳞状细胞癌　　B. Wilms 瘤

C. 输尿管移行细胞癌　　D. 肾细胞癌

E. 膀胱移行细胞癌

10.3.020　局灶性节段性肾小球肾炎的主要病变特点是

A. 肾小球毛细血管丛呈节段性系膜基质增多　　B. 肾小球局灶性新月体形成

C. 局灶性肾小球硬化　　D. 肾小球毛细血管袢节段性坏死

E. 肾小球毛细血管血栓形成

10.3.021　IgA 肾病的最显著特点是

A. 病变进展迅速　　B. 弥漫性系膜增多

C. 复发性血尿　　D. 系膜内 IgA 沉积

E. 血清 IgA 水平增高

10.3.022　感染后肾炎是一种

A. 以渗出为主的炎　　B. 以变质为主的炎

C. 以出血为主的炎　　D. 化脓性炎

E. 以增生为主的炎

10.3.023 终末肾炎发生高血压的最主要原因是

A. 高脂血症
B. 肾小管重吸收增加
C. 少尿
D. 肾素分泌增加
E. 肾小球滤过率减少

10.3.024 引起成人肾病综合征最常见的原因为

A. 系膜增生性肾小球肾炎
B. 脂性肾病
C. 膜性增生性肾小球肾炎
D. 膜性肾小球肾炎
E. 局灶性节段性肾小球硬化

10.3.025 新月体性肾小球肾炎的预后主要取决于

A. 性别、年龄
B. 机体的抵抗力
C. 治疗方法
D. 新月体的数量和病变的广泛程度
E. 以上都是

10.3.026 膜性增生性肾小球肾炎可伴有下列哪种表现？

A. 明显血尿
B. 脂滴沉积
C. 低补体血症
D. 红细胞增多症
E. IgA 沉积

10.3.027 引起肾盂肾炎的最常见致病菌是

A. 产气杆菌
B. 变形杆菌
C. 大肠杆菌
D. 链球菌
E. 葡萄球菌

10.3.028 肾盂肾炎的最常见感染途径是

A. 外伤性感染
B. 多途径感染
C. 上行性感染
D. 医源性感染
E. 血源性感染

10.3.029 肾小球肾炎的发生主要与以下哪种机制有关？

A. 自身免疫反应
B. 感染直接损伤
C. 体液免疫反应
D. 细胞免疫反应
E. 超敏反应

10.3.030 肾小管内见到白细胞管型提示的疾病为

A. 新月体性肾小球肾炎
B. 急性膀胱炎
C. 急性肾盂肾炎
D. 急性链球菌感染后性肾小球肾炎
E. 输尿管结石伴急性尿道炎

10.3.031 血源性感染性肾盂肾炎的最常见病原菌是

A. 肠球菌
B. 变形杆菌
C. 葡萄球菌
D. 产气杆菌
E. 大肠杆菌

10.3.032 肾病综合征的主要临床表现包括

A. 低蛋白血症
B. 大量蛋白尿

C. 严重水肿　　D. 高脂血症
E. 以上都是

10.3.033　引起肾盂肾炎的最重要诱因是
A. 尿道膀胱镜检查　　B. 导尿
C. 机体抵抗力下降　　D. 尿路阻塞
E. 合并肾脏肿瘤

10.3.034　急性肾盂肾炎的主要病变特点是
A. 多发性肾脓肿　　B. 以肾间质为主的化脓性炎和肾小管坏死
C. 单发性肾脓肿　　D. 以肾间质为主的非化脓性炎
E. 以肾盂为主的急性化脓性炎

10.3.035　临床诊断急性肾盂肾炎的最可靠依据是
A. 脓尿和菌尿　　B. 尿频、尿急、尿痛
C. 蛋白尿和菌尿　　D. 白细胞管型尿和菌尿
E. 血培养找到致病菌

10.3.036　慢性肾盂肾炎的主要病变特点是
A. 小血管常有纤维蛋白样坏死　　B. 肉眼观表现为颗粒性固缩肾
C. 均由急性肾盂肾炎转变而来　　D. 确诊主要靠肾穿刺活体组织检查
E. 肾脏有凹陷性瘢痕,肾盂、肾盏变形

10.3.037　颗粒性固缩肾是下列哪项疾病的肉眼形态？
A. 慢性肾盂肾炎　　B. 毛细血管内增生性肾小球肾炎
C. 毛细血管外增生性肾小球肾炎　　D. 慢性硬化性肾小球肾炎
E. IgA 肾病

10.3.038　尿路结石对机体最严重的影响是
A. 产生血尿　　B. 引起泌尿道阻塞和黏膜损伤
C. 刺激黏膜发生鳞状上皮化生　　D. 疼痛
E. 损坏黏膜

10.3.039　以肾小球壁层上皮细胞增生为主的疾病是
A. 轻微病变性肾小球肾炎　　B. 弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎
C. 毛细血管外增生性肾小球肾炎　　D. 慢性肾盂肾炎
E. IgA 肾病

10.3.040　临床上主要表现为反复发作的镜下或肉眼血尿的疾病是
A. 弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎　　B. 膜性增生性肾小球肾炎
C. 局灶性节段性肾小球硬化　　D. IgA 肾病
E. 新月体性肾小球肾炎

10.3.041　下列关于膜性增生性肾小球肾炎的描述,哪项是正确的？
A. 多见于儿童
B. 免疫荧光检查为 IgG 沉积
C. 多数病人的预后差,发展为系膜硬化

D. 肾小球毛细血管内皮细胞和系膜细胞增生,主要临床表现为高血压
E. 以上都不是

10.3.042 肾癌常与邻近肾组织分界明显,其原因是

A. 癌周常出现钙化带
B. 肾癌常有包膜
C. 肾癌常有假包膜
D. 肾癌浸润性小
E. 以上都是

10.3.043 肾细胞癌的常见扩散途径是

A. 直接侵犯
B. 种植
C. 肾动脉
D. 淋巴管
E. 肾静脉

10.3.044 肾细胞癌最常见的组织学类型是

A. 嫌色细胞癌
B. 腺癌
C. 颗粒细胞癌
D. 透明细胞癌
E. 嗜酸细胞癌

10.3.045 肾母细胞瘤的镜下观较容易见到下列哪种肉瘤成分?

A. 恶性外周神经鞘膜瘤
B. 平滑肌肉瘤
C. 横纹肌肉瘤
D. 脂肪肉瘤
E. 骨和软骨肉瘤

10.3.046 弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎电镜特点为

A. 肾小球的上皮下沉积物被钉突分隔
B. 肾小球的上皮下有驼峰状沉积物
C. 肾小球内无沉积物
D. 肾小球的内皮下有沉积物
E. 肾小球的基膜内有沉积物

10.3.047 膀胱移行细胞乳头状瘤的特点是

A. 主要表现为血尿伴腹部绞痛
B. 无痛性血尿是主要表现
C. 不发生癌变
D. 切除后不复发
E. 细胞有一定程度的异型性

10.3.048 膀胱癌的最好发部位是

A. 膀胱后壁
B. 任何部位均可发生
C. 膀胱顶
D. 膀胱前壁
E. 膀胱侧壁和三角区

10.3.049 膀胱癌的最常见组织学类型是

A. 肉瘤样癌
B. 鳞状细胞癌
C. 移行细胞癌
D. 未分化癌
E. 腺癌

10.3.050 肾细胞癌可伴有下列哪种表现?

A. 高脂血症
B. IgA 沉积
C. 低补体血症
D. 红细胞增多症
E. 脂滴沉积

10.3.051　尿毒症时贫血的主要原因是

A. 铁蛋白从尿中丢失　　B. 细胞因子抑制骨髓

C. 大量蛋白尿　　D. 大量血尿

E. 促红细胞生成素不足

10.3.052　肾母细胞瘤患者可出现高血压的主要原因是

A. 少尿　　B. 水钠潴留

C. 产生肾素　　D. 肾静脉受压

E. 肾动脉瘤栓

10.3.053　弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎患者水肿的主要原因是

A. 继发性醛固酮增多　　B. 肾素分泌增多

C. 肾小球滤过率减少　　D. 低蛋白血症

E. 全身毛细血管通透性增高

10.3.054　肾小球肾炎的病因和发病机制中最主要的原因是

A. 抗肾小球细胞的抗体　　B. 与免疫无关

C. 抗原抗体免疫复合物沉积　　D. 细胞免疫

E. 补体替代途径的激活

10.3.055　感染后肾小球肾炎电镜下所见驼峰状电子致密物最常见的沉积部位为

A. 血管间质内　　B. 基膜的上皮侧

C. 基膜内皮侧　　D. 基膜的两侧

E. 基膜内

10.3.056　慢性硬化性肾小球肾炎的大体标本病变特征是

A. 大白肾　　B. 马鞍形凹陷形成

C. 蚤咬肾　　D. 颗粒性固缩肾

E. 大红肾

10.3.057　毛细血管外增生性肾小球肾炎的病变特点是

A. 肾小球内皮细胞显著增生　　B. 肾小球毛细血管壁呈均匀、弥漫性增厚

C. 肾小球脏层上皮细胞增生、形成新月体　　D. 血管系膜细胞明显增生

E. 肾球囊壁层上皮细胞增生、形成新月体

10.3.058　慢性肾盂肾炎具有一定特征性的改变是

A. 肾盂及间质纤维增生　　B. 肾小球改变，肾间质纤维化

C. 肾单位代偿性肥大　　D. 肾小管扩张，含蛋白管型，似甲状腺滤泡

E. 肾盂扩张，黏膜上皮化生

10.3.059　下列哪项是局灶性节段性肾小球肾炎的最常见临床症状？

A. 肾病综合征　　B. 血尿

C. 蛋白尿　　D. 高度水肿

E. 高血压

10.3.060　下列哪种疾病是由细菌直接感染形成的？

A. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎　　B. 毛细血管外增生性肾小球肾炎

需要全本请访问 www.ertongbook.com