

桂林旅游知识新编

梁正宁摇摇谢摇明摇编著

云南大学出版社

摇桂林旅游知识新编 梁正宁, 谢明编著 昆明: 云南大学出版社, 2000.12

摇Ⅰ 圆桂...摇Ⅱ 圆梁...②谢...摇Ⅲ 圆旅游指南 原桂林市摇Ⅳ 圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆

中国版本图书馆CIP数据核字 (8507) 第 0000 号

桂林旅游知识新编
梁正宁摇谢摇明摇编著

摇摇摇摇价摇摇元

摇邮编：远缘圆阳摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇 赠券赠券岳 泽藕藕

目 录

第一章摇桂林市概况	(员)
摇一、地理位置	(员)
摇二、行政区划、面积、人口、民族	(员)
摇三、地形、地貌	(源)
摇四、气候	(远)
摇五、河流	(苑)
摇六、湖、塘、水库	(愿)
摇七、瀑布、泉	(愿)
摇八、矿产资源	(怨)
摇九、动植物资源	(园)
摇十、桂林市的市徽、市花	(园)
第二章摇桂林的历史沿革和重大历史事件	(园)
摇一、桂林的历史沿革	(园)
摇二、桂林的重大历史事件	(园)
第三章摇蓬勃发展、前程似锦的桂林旅游业	(园)
摇一、桂林旅游业的发展历程	(园)
(一) 初创阶段 (员苑年 ~ 员苑年)	(园)
(二) 产业的奠基阶段 (员苑年 ~ 员苑年)	(园)
(三) 主导产业的形成阶段 (员苑年 ~ 摇)	(园)
摇二、桂林发展旅游业的优越条件	(园)
(一) 桂林拥有世界一流的旅游资源和自然生态环境	(园)

.....	(缘)
(二) 桂林拥有极高的国际知名度	(缘)
(三) 桂林拥有坚实的旅游产业基础	(猿)
(四) 桂林具有沿边、沿海、临近港澳的区位优势 ...	(猿)
(五) 桂林享有多种特殊优惠政策和良好的发展机遇	(猿)
.....	(猿)
(六) 侨乡优势	(猿)
第四章摇桂林的环境保护	(猿)
摇一、桂林的环境保护备受世人关注	(猿)
摇二、桂林的环境保护工作成效显著，举世公认	(猿)
摇三、桂林跨世纪的两大生态环境工程：漓江综合治理工程	
摇摇摇摇和“两江四湖”工程	(源)
第五章摇桂林的旅游资源	(源)
摇一、概况	(源)
摇二、主要风景名胜	(缘)
桂林城区景点	(缘)
漓江景区	(苑)
阳朔景区	(愿)
临桂景区	(愿)
灵川景区	(怨)
荔浦景区	(怨)
永福景区	(怨)
全州景区	(怨)
兴安景区	(怨)
灌阳景区	(怨)
资源景区	(怨)

平乐景区	(猿园)
龙胜景区	(猿远)
恭城景区	(猿怨)
第六章摇桂林的旅游文化	(猿原)
摇一、桂林的远古文化	(猿原)
摇二、桂林的水利文化	(猿苑)
摇三、桂林的藩王文化	(猿园)
摇四、桂林的山水文化	(猿缘)
摇五、桂林的抗战文化	(猿愿)
摇六、桂林的民俗文化	(猿蒙)
摇七、桂林的宗教文化	(猿怨)
摇八、桂林的地方曲艺	(猿苑)
第七章摇名人与桂林	(猿猿)
摇一、桂林名人录	(猿猿)
摇二、旅桂名人录	(猿园)
摇三、名人赞桂林	(猿苑)
第八章摇桂林的名优特产、风味小吃	(圆远)
摇一、名优特产	(圆远)
摇二、风味小吃	(圆远)
第九章摇桂林旅游线路精选及桂林专项旅游简介	(圆圆)
摇一、桂林旅游线路精选	(圆圆)
摇二、桂林专项旅游	(圆怨)
第十章摇桂林旅游知识问答 附录	(圆圆)

摇一、城市概况	(園園)
摇二、旅游规划与建设	(園元)
摇三、风景名胜	(園缘)
摇四、人物	(園苑)
第十一章摇桂林旅游大事记	(園景)
附摇录	(園熙)
摇一、广西壮族自治区旅游管理条例	(園熙)
摇二、亚太议员环发会议第六届年会《桂林宣言》	(猿元)
主要参考资料	(猿缘)

前摇言

位于广西壮族自治区东北部的桂林，是举世闻名的风景游览城市 and 历史文化名城，自古以来就以“桂林山水甲天下”闻名于世，发展旅游业具有得天独厚的资源优势。改革开放以来，桂林的旅游业得到了迅速的发展，成为中外旅游者神往的旅游胜地和我国重点旅游城市之一。1988年 怨月，为进一步推动桂林社会经济的发展，经国务院批准，桂林地市合并，组建新的桂林市。新的桂林市所辖的十二个县，旅游资源十分丰富，这将给大桂林旅游业的发展注入新的活力。21世纪的桂林必将朝着“国际旅游明珠”这一宏伟的目标迈进。

为了适应桂林旅游业发展的需要，作者编写了《桂林旅游知识新编》一书。全书共分十一章，我们的具体分工为：第一、二、三、四、五、六章由梁正宁编写，第七、八、九、十、十一章以及附录由谢明编写，全书由梁正宁统稿。在编写过程中，作者力求做到内容详实、全面、新颖、实用。该书既可以作为旅游者较深入了解桂林的“导游”，又可作为旅游从业人员的知识读本，还可作为参加导游人员资格考试《现场导游》的辅助教材。在编写过程中我们参考了有关著作和报刊文章。在收集资料的过程中得到了刘雨来同志的大力支持和帮助，为书稿的结构编排和内容安排提出了许多宝贵的意见，在书稿的打印和校对上得到了卫华和李琴同志的大力支持和帮助，在此我们深表谢意。

由于编者水平和时间所限，本书难免存在不足之处，敬请广大读者批评、指正。

编摇者

圆周年愿月于桂林

第一章摇桂林市概况

一、地理位置

摇桂林市位于广西壮族自治区东北部，湘桂走廊南端，地理坐标为：东经 $104^{\circ}34'30''$ — $105^{\circ}16'30''$ ，北纬 $25^{\circ}12'30''$ — $26^{\circ}04'30''$ 之间。南北长 92 公里，东西宽 83 公里。北部及东北部与湖南省的城步、新宁、东安、永州、双牌、道县、江永七县（市）交界；东南部及南部与富川、钟山、昭平、蒙山、金秀、鹿寨县毗邻；西部与三江、融安县接壤。

二、行政区划、面积、人口、民族

桂林市辖：秀峰区、象山区、叠彩区、七星区（高新区）、雁山区 缘个城区和阳朔、临桂、灵川、兴安、全州、平乐、荔浦、龙胜、永福、恭城、资源、灌阳十二县，总面积 8468 平方公里，占广西土地总面积的 5.5% 。缘怨年末全市总人口 342.9 万人，市区人口为 120.1 万人。全州是面积最大（ 9499 平方公里）、人口最多（ 24.9 万人）的县。

桂林是多民族地区，有汉、壮、瑶、回、苗、侗等 愿个民族，缘怨年年末全市汉族人口为 246.6 万人，占全市总人口的 71.9% ；少数民族人口为 96.3 万人，占全市总人口数的 28.1% 。

表 员原员瑶

桂林市行政区划、人口、面积表

地瑶名	行 政 区 划	人 瑶 口 (万 人)	面 瑶 积 (平 方 公 里)	备 瑶 注
秀峰区	辖 员乡 甲山乡	员缘缘	缘缘缘	桂 林 市 区 人 口 远缘缘 万 人 ,总 面 积 缘缘 平 方 公 里
叠彩区	辖 员乡 大河乡	员缘缘	缘缘	
象山区	辖 员乡 二塘乡	员缘缘	愿缘近	
七星区	辖 圆乡 穿山乡 朝阳乡	员缘近	愿缘	
雁山区	辖 圆乡 圆镇 大埠乡 草坪回族乡 雁山镇 柘木镇	苑缘缘	圆愿	距 桂 林 市 苑公 里
临桂县	辖 愿乡 远个镇 南边山乡 四塘乡 茶洞乡 保宁乡 渡 头乡 中庸乡 黄沙瑶族乡 宛田瑶族 乡 ; 会仙镇 六塘镇 五通镇 两江镇 庙岭 镇 临桂镇	源缘愿	圆缘缘	
阳朔县	辖 猿乡 远镇 金宝乡 普益乡 杨堤乡 ; 阳朔镇 白沙镇 福利镇 兴坪镇 葡萄 镇 高田镇	圆缘近	员源缘愿	
灵川县	辖 苑乡 远镇 潮田乡 海洋乡 青狮潭乡 灵田乡 公 平乡 大境瑶族乡 兰田瑶族乡 灵川镇 大圩镇 三街镇 潭下镇 定江 镇 九屋镇	猿缘远	圆缘苑	
荔浦县	辖 猿乡 员镇 三河乡 茶城乡 蒲芦瑶族乡 荔城镇 马岭镇 修仁镇 双江镇 东昌 镇 新坪镇 杜莫镇 青山镇 大塘镇 花楸镇	猿缘近	员苑缘	距 桂 林 市 苑公 里

摇续表

地摇名	行 政 区 划	人摇口 (万人)	面摇积 (平方公里)	备摇注
永福县	辖 远乡 源镇 桃城乡 堡里乡 广福乡 三皇乡 永安乡 龙江乡 永福镇 罗锦镇 百寿镇 苏桥镇	圆源猿	圆愿远	距 桂 林 市 远公里
全州县	辖 员乡 怨镇 永岁乡 枫塘乡 咸水乡 凤凰乡 安和乡 白宝乡 朝南乡 两河乡 东山瑶族乡 蕉江瑶族乡 ; 全州镇 文桥镇 大西江镇 龙水镇 才湾镇 庙头镇 绍水镇 石塘镇 黄沙河镇	苑圆源	源团员	距 桂 林 市 员缘公里
兴安县	辖 缘乡 远镇 漠川乡 白石乡 崔家乡 金石乡 华江瑶族乡 ; 兴安镇 界首镇 溶江镇 湘漓镇 高尚镇 严关镇	猿圆愿	圆猿源	距 桂 林 市 远公里
灌阳县	辖 远乡 猿镇 观音阁乡 新街乡 新圩乡 水车乡 洞井瑶族乡 西山瑶族乡 ; 灌阳镇 黄关镇 文市镇	圆圆猿	员愿苑	距 桂 林 市 员缘公里
资源县	辖 苑乡 员镇 中峰乡 延东乡 梅溪乡 瓜里乡 车田苗族乡 两水苗族乡 河口瑶族乡 ; 大合镇	员圆猿	员怨员	距 桂 林 市 员苑公里
平乐县	辖 远乡 远镇 福兴乡 阳安乡 青龙乡 桥亭乡 长滩乡 大发瑶族乡 ; 平乐镇 沙子镇 二塘镇 张家镇 同安镇 源头镇	源圆猿	员怨怨	距 桂 林 市 员愿公里

摇续表

地摇名	行 政 区 划	人摇口 (万人)	面摇积 (平方公里)	备摇注
龙胜各族自治县摇	辖苑乡 猿镇 和平乡 马堤乡 伟江乡 泗水乡 江底乡 平等乡 乐江乡; 龙胜镇 瓢里镇 三门镇	圆源	圆源	距 桂 林 市 苑园公里
恭城瑶族自治县摇	辖远乡 猿镇 平安乡 嘉会乡 三江乡 西岭乡 观音乡 龙虎乡; 恭城镇 莲花镇 栗木镇	圆源	圆源	距 桂 林 市 苑园公里

三、地形、地貌

桂林市的地形以中低山地形为主,总的是四周高,中部低。相对而言是北高南低。海拔 愿园米以上的中山占全市土地总面积的 缘豫,主要分布在辖区北部的龙胜、资源、灌阳、恭城和中部的临桂、灵川、兴安等县。越城岭、都庞岭、海洋山和驾桥岭等均呈东北—西南走向,平行排列其间的谷地自北而南贯穿全州、兴安、灵川、桂林市区和阳朔,通称“湘桂走廊”。越城岭主峰猫儿山,海拔 圆员源米,是广西乃至华南最高峰。诸山连绵起伏,峰峦叠嶂,气势磅礴。海拔 缘园米~愿园米的低山占总面积的 员豫,多成带或成片分布,山岭错结,山谷盘绕。海拔 圆园米~缘园米的高丘占总面积的 愿豫。海拔低于 圆园米的丘陵占总面积的 缘豫,广泛分布于山地边缘、河流两岸和盆地周围。台地占总面积的 员豫,主要分布在湘、漓谷地。丘陵和台地是全市旱地的分布区。平地占总面积的 员豫,主要分布在河流沿岸及山前盆地,是全市最重要的水田分布区。其他如河流等占总面积的 源豫。

桂林地貌的物质构成绝大部分属碳酸盐岩岩溶，岩溶地貌分布广泛。岩溶，又叫“喀斯特”，即指水流，特别是含有碳酸的水流，与可溶的岩石相互作用，由此而产生的地表和地下的地质现象，国际上以南斯拉夫喀斯特地区作为代表，定名“喀斯特”，中国学术界经研究，定名为“岩溶”。岩溶，包括化学沉淀和机械作用，使岩体表面和内部形成一种独特的溶蚀地貌景观，如峰林、孤峰、峰丛、溶沟、溶槽、洼地、溶洞、地下暗河等特殊地质现象。桂林以岩溶峰林地貌最具特色，其类型之齐全，发育之完美，是中国及世界各国同类地貌类型的典型。许多国际上著名的岩溶学家在考察过桂林岩溶之后，将桂林誉之为“岩溶的首都”。一位加拿大岩溶学家说：“信基督教的人要朝拜耶路撒冷，研究岩溶的人一定要朝拜桂林。”桂林的岩溶峰林地貌最主要的有两大类：一是以桂林城区为代表的峰林平原，一是以漓江峡谷两岸山地为代表的峰丛洼地。在桂林城区及其附近约400平方公里范围内有互相离立的石峰 2000 座，平均高度为 200 米，统称为峰林（正地形），其基部位于大致平坦的平原（负地形）之上，在岩溶地貌学中，采取正负地形组合命名法，称这类地貌为峰林平原。素有“南天一柱”之称的独秀峰，一向被作为桂林峰林的典型。发育最好、面积最大的峰林平原出现在阳朔县葡萄乡一带，堪称世界第一。桂林峰林地貌景观不仅具有极高的科学价值，而且是具有世界意义的自然旅游资源。

桂林除了岩溶地貌以外，还有以资江为代表的丹霞地貌和以猫儿山为代表的花岗岩地貌。资江的丹霞地貌具有规模广大、发育典型、景观多样的特点，是我国最具代表性和典型性的丹霞地貌景区之一。猫儿山的花岗岩地貌险峻雄伟、气势磅礴，是不可多得旅游胜地。

标准地层剖面：

（员）南边村泥盆—石炭系地层剖面。

桂林岩溶峰林地貌示意图

位于灵川县定江乡南边村泥盆—石炭系剖面被国际地质科学联合会确定为全球泥盆—石炭系界线辅助层型剖面（副层型），这是我国被国际地质学界承认的第一处标准层型剖面，具有重要的科学意义。

（圆）老人山泥盆系桂林组地层剖面。

位于桂林市叠彩区老人山，灵愿年建立，岩性为深灰色的灰岩及纹层状白云岩，灰岩，厚缘圆米。化石有双孔层虫、弓石燕、小咀贝等，其时代属晚泥盆世早期。

四、气摇候

桂林属中亚热带季风湿润气候，气候的主要特点有：

（员）气候温和。

桂林年平均气温灵愿益，一年当中，灵月份最冷，最热为苑愿月份，极端最高气温出现在灵缘年愿月灵猿日，气温高达猿圆益，极端最低气温出现在灵缘年灵月灵圆日，气温最低达

原愿益。

(圆) 雨量充沛。

桂林平均年降水量员愿圆皂皂, 最多年降水量圆远愿皂皂(员愿愿年), 最少年降水量为员猿愿皂皂(员愿愿年)。冬夏降水量分配不均, 愿愿的降水集中在源月~怨月, 历年平均降雨日数达员愿天, 年平均相对湿度苑愿。雨水多, 有利于农业, 且造就了“漓江烟雨”的奇观。

(猿) 光照充分, 无霜期长。

桂林平均年日照时数为员愿愿小时, 全年无霜期猿愿天。

(源) 风向以东北偏北风居多, 其次是北风。

桂林气候温和, 雨量充沛, 光照充足, 四季分明。有“三冬少雪, 四季常花”、“五岭皆炎热, 宜人独桂林”之说, 气候条件十分优越, 每年源月~愿月为最佳旅游季节。

表 员原圆

桂林市气候表

温度 益摇降雨: 皂皂

月摇份	员	圆	猿	源	缘	远	苑	愿	怨	员园	员员	员圆
平均温度	愿	怨	猿	愿	愿	愿	愿	愿	愿	愿	愿	愿
降雨量	缘	苑	愿	愿	愿	愿	愿	愿	愿	愿	愿	愿

五、河摇流

桂林河流众多, 水资源极为丰富, 有大小河流近千条。其中龙胜源条、全州员条、灵川远条、永福缘条、临桂源条、荔浦源条、灌阳源条、平乐缘条、恭城缘余条, 由这些河流汇集成几支主干河流。属于珠江水系的有漓江、荔浦河、恭城河、浔江、桑江; 属长江水系的有资江、灌江、海洋河等。这些

河流水量丰富，易涨易落，含沙量少。特别是漓江、资江、桑江等风景河段，穿行于岩溶和丹霞地貌之间。资江和桑江部分河段以宜于漂流而名扬海外。复杂多变的地貌和纵横密布的江河，构成了举世闻名的桂林山水。

六、湖、塘、水库

桂林市湖、塘、水库甚多，星罗棋布。湖、塘中最著名的当数桂林市中心榕湖、杉湖、西清湖、宝贤湖、丽泽湖和西湖、芳泽池等。桂林市有 ~~许多~~ 多座较大的水库，其中有的已开发为旅游度假区，如青狮潭水库、永福板峡水库（湖）、兴安县灵湖（支灵水库）等。青狮潭水库，库容达 ~~远~~ 亿立方米，是目前桂林最大的水库。海拔位置最高的水库是全州县的天湖水库，大坝海拔 ~~员~~ 近 2000 米。

七、瀑布、泉

桂林市范围内山地多且降水丰富，所以多瀑布。桂林瀑布的成因多种多样，主要有以下两种：一是由岩性差异所造成，以临桂县红滩瀑布为代表。红滩瀑布发育于寒武系地层，上部为岩性坚硬的砂岩，下部为陡山沱组碳质页岩及泥岩，岩石上硬下软，在流水长期侵蚀和冲蚀作用下形成瀑布，水花四溅，响声隆隆，气势磅礴，成为花坪林区最美的景观之一。二是由于河流下切较快，而两岸支流下切较慢，从而高于主流，在汇入主流时形成有一定高差的瀑布，如漓江两岸的瀑布和灵川古东瀑布。此外临桂县九滩瀑布和资源县宝鼎瀑布也十分壮观。

桂林泉水众多，城区有泉 ~~迹~~ 处，较著名的泉有：位于南溪山公园内将军桥（又名白龙桥）边白龙洞前的白龙泉，泉水自

浅灰色厚层灰岩洞穴冒出，唐代李渤砌成井。尧山西侧山坡上的天赐田泉，泉水从紫红色石英砂岩的裂隙中流出。

桂林有温泉数处，以龙胜县的矮岭温泉开发最早，最为有名。矮岭温泉是超低钠低矿化度的偏硅酸重碳酸钙镁型矿泉。日平均涌水量 1.5×10^4 吨 ~ 2.5×10^4 吨，水温为 55°C ~ 65°C 。该区已被定为自治区级旅游度假区，国家级森林公园。全州县的炎井温泉正在开发之中。平乐县仙家温泉、资源县车田湾温泉等也都有开发价值。

八、矿产资源

在漫长的地质作用过程中，桂林市辖区内形成和蕴藏了丰富的矿产资源。已发现有用矿产 140 多种，其中，探明一定储量的矿产 100 多种。主要矿产有煤、铁、锰、铅、锌、钨、锡、金、钼、铌、萤石、钾长石、滑石、大理石、花岗石、硅灰石、白云石、石灰石、矿泉水等。已探明大中型矿床 20 个，小型矿床 100 多个，其中，滑石、铅锌、锰矿、重晶石、饰面石材、矿泉水等是优势矿种，滑石和重晶石是大宗出口矿产品。滑石矿产主要分布在龙胜各族自治县，累计探明储量数千万吨，居广西第一位；铅锌矿主要分布于阳朔—恭城—灵川—兴安—全州成矿带，储量位居广西第二；锰矿主要分布于平乐、荔浦、恭城、全州等县，储量居广西第二位；重晶石矿主要分布于永福、临桂、灵川等县，储量位居广西第二位；饰面石材矿产主要是花岗石和大理石，资源丰富，潜在储量数十亿立方米。花岗石主要分布于龙胜、恭城、平乐、灌阳等县，质地优良，花色品种多，计有红色、浅红色、芝麻色、墨绿色等，尤以龙胜的辉绿岩和恭城的“莲花红”花岗石著称；大理石主要分布于全州、灌阳、灵川、兴安、恭城等县，花色品种多，尤以全州的“木纹黄”等品种别具特色。