齐鲁历史文化丛书

考古学反映的山东古史演进

张学海　著

山东文艺出版社

需要全本请访问 www.ertongboo

目　　录

导语…… 员
一　山东旧石器时代遗存…… 怨
　（一）山东旧石器时代早期遗存…… 员园
　（二）山东旧石器时代中、晚期遗存…… 员圆
二　山东旧石器时代向新石器时代的过渡 …… 员怨
　（一）鲁东南地区的细石器文化…… 圆员
　（二）鲁中南地区的细石器文化…… 圆陀
三　山东氏族社会时期 …… 猿圆
　（一）山东后期氏族社会的文化…… 猿源
　（二）山东后期氏族社会氏族的分布…… 缘袁
四　山东部落社会时期 …… 缘愿
　（一）北辛文化晚期社会的显著变化…… 缘怨
　（二）山东部落社会的发展阶段…… 远源
五　东夷文明的诞生 …… 苑袁
六　山东古国时代 …… 愿圆
　（一）古国时代国家不断涌现…… 愿圆

（二）古国时代众多古国和大量部落、氏族共存 …… 无责
（三）山东古国时代社会经济繁荣 …… 无责
（四）山东古国时代社会的深刻变化 …… 无责
七　山东方国时代前期 …… 无责
八　东土与中原的融合 …… 无责

圆

导　　语

山东，起先是个地理概念，指崤山或太行山以东的黄河流域地区。金代设山东东、西路，开始成为政区名称，清初置山东省，成为本省专名。

山东省位于中国东部沿海，黄河下游。地处我国地势的第三阶梯，海拔高度较低，地势起伏较小，除泰山等六座主峰海拔高达 员缘缘园米以上外，大部分山地海拔都在 缘园园米左右，相对高度在 圆园园—猿园园米之间。山地岩石多裸露，土层较薄，但谷地开阔，多干谷，山间盆地和河谷平原面积较大。中部山地突起，自西而东泰山、徂徕山、鲁山、沂山和崂山主峰海拔均超过 员缘园园米，而以泰山主峰最高，达 员猿缘原米；西南、西北部低洼平坦，东部的半岛缓丘起伏，构成以山地丘陵为骨架，平原环绕其外，盆地交错其间的地形大势。境内水系较发达，干流长 员园园公里以上的河流有 员猿园园条，其中在山东入海的有 猿园园余条。在鲁中南山丘与鲁西南平原区之间，集中了鲁西湖带，分

为南北两群，济宁以南是南四湖，以北为北五湖。山东气候属暖温带湿润季风区，春秋短暂，冬夏较长，降水集中，雨季热天同时，年平均气温 [illegible]，由东北沿海向西南内陆递增；年均降水量一般在 [illegible] 毫米之间，由东南向西北递减；全年无霜期由东北沿海向西南递增，胶东和鲁北一般是 [illegible] 天，鲁西南地区可达 [illegible] 天。以上是当代山东气候的基本状况，在大汶口文化、西河类型遗址中发现现今生存于长江以南的水生动物，说明山东史前时期的气温比现在要高一些，降雨量与湿度也较大，构成相对独立的、适宜先民生息繁衍的一个地理单元。作为一个地理单元，南面还包括江苏、安徽省北部的部分地区和河南的最东部地区。地理上的相对独立性，使这里的史前文化自成体系，具有鲜明的特征，考古界称为海岱文化区。

从地理环境对文化产生发展的影响来说，海岱地区可大致分为三大部分，一是鲁中南山地丘陵及周围的近山平原区，二是山东半岛丘陵区，三是鲁西北鲁西南平原区。

鲁中南山地丘陵及周围的近山平原区，中部高，边缘低，海拔在 [illegible] 米以上的泰山、鲁山、沂山、蒙山主峰，构成本区的脊梁。脊部两侧，海拔多在 [illegible] 米。山丘外缘的近山平原，海拔 [illegible] 米，地表倾斜平缓，土层深厚，富含有机质，蕴水丰富，

需要全本请访问 www.ertongboo

河流都发源于山丘岭表，向四周辐射分流，形成众多宽窄不等的河谷地带，区内石灰岩分布广泛，溶洞发育，泉群众多，为古人类的生息繁衍提供了极佳的自然地理环境，也是海岱文化区的中心和东夷文明的大本营。

山东半岛丘陵区，以波状丘陵为主体，基本上由火成岩构成，除少数较高的山地外，大多数海拔在[illegible]猿[illegible]米，坡缓谷宽，土层较厚，丘陵之间有莱阳盆地、桃村盆地等地堑断陷平原带。丘陵外缘散布沿海平原，宽数公里到[illegible]余公里，西连宽广的胶莱平原。半岛的中北部，自西向东有大泽山、艾山、牙山、昆嵛山和伟德山，海拔都在[illegible]米以上，构成半岛的南北分水岭，河流多由此向南北分流，因三面环海，气候温和湿润，自然条件比较优越。人类较早地开始在这里居住，新石器时代晚期前段的文化，自成体系，至晚段和山东内陆文化融为一体，但仍保持一定的特色。

鲁西北、鲁西南平原区，就古人文地理的角度说，主要指小清河故道以北，黄河和南四湖以西地区。本区主要由黄河、古济水泛滥冲积而成，属华北平原的组成部分，海拔大都在[illegible]米以下，自西南向东北微倾。鲁西北地区的马颊河、徒骇河、黄河，都自西南向东北流入渤海；鲁西南的洙赵新河、新万福河、东鱼河等河流，都自西向东流入南阳湖和昭阳

湖。由于自古水患严重，不利先民耕作，古文化直到大汶口文化早期才在鲁西地区出现，人们到达鲁北、鲁西南的时间可能还要晚些。因位于海岱文化区的前沿，和西面的中原文化有着频繁的接触，史前文化带有明显的中原文化因素，在黄河流域文明初期和夏代初期的历史发展中，具有十分重要的地位。

海岱区上述三个地理小区，虽然对海岱文化的产生发展给予了一定的影响，但作为一个相对独立的地理单元，全区的生态条件接近，差异不大，以至形成海岱文化共同体，在数千年的漫长岁月中，持续稳定发展，长盛不衰，构成中国古文化、中华古文明的主要发祥地和发展中心之一，对中国古代历史的发展做出了重要贡献。

山东是我国最早开展考古工作的地区之一。[illegible]年，近代考古学引进我国。[illegible]年，清华大学国学研究所学生吴金鼎在调查章丘东平陵故城时，发现城子崖遗址。[illegible]年秋，中央研究院和山东省国民政府组成山东古迹研究会，对城子崖遗址进行了发掘，发现了龙山文化。这是山东考古发掘的开端，也是我国学术机构对史前遗址的首次大规模发掘，中国学者发现的第一支史前考古文化，[illegible]年出版了我国第一部田野考古报告专集—《城子崖—山东历城县龙山镇黑陶文化遗址》。城子崖遗址发掘和龙山文化的发现，对中国考古学的发展产生了深远影响，动摇了当

时几乎成为定论的中国文化西来说，促使对中国文化起源问题的讨论发生积极的转折，成为中国考古学史、史学史的一桩头等大事，城子崖遗址因此享有中国考古圣地的美誉。

继城子崖发掘以后，又在日照、滕县和河南东部等地发现多处龙山文化遗址，1934年对日照两城镇遗址进行了发掘，这是继城子崖遗址发掘以后，龙山文化的又一次重要发掘。1937年，抗日战争爆发，使刚刚起步的山东考古工作陷于停顿，在新中国成立前，山东不过发现了十余处龙山文化遗址和数处商周遗址。新中国成立后，考古工作迅速恢复，山东成为科研、文物、教学部门三方考古人员的共同耕耘之地，新发现接踵而至，研究工作逐步深入，渐渐揭示了蔚为壮观的海岱文化区。

1959年，因建津浦铁路复线，在宁阳县堡头村发现大规模新石器文化墓地。墓地属大汶口文化遗址，不久定名为大汶口文化，年代早于龙山文化。1959年在日照东海峪遗址的发掘，获得由大汶口文化直接过渡到龙山文化的地层证据，证明两者互相传承，是同一文化谱系前后连接的发展阶段。

1960年，在山东滕县（今滕州市）北辛遗址的发掘，发现了北辛文化。因此认识到1959年和1960年发掘的大汶口遗址下层的文化遗存，是晚期北辛文化。它直接发展成该遗址的早期大汶口文化，从地层

上证明了北辛文化和大汶口文化的传承关系，把海岱文化谱系前推至北辛文化中期。

早在 [illegible]年，在平度县东岳石遗址的发掘，就曾发现一批不同于龙山文化的遗存，但未能和龙山文化相分离。[illegible]年牟平县照格庄遗址的发掘，提供了更为丰富的同类文化遗存，不久就把这类文化遗存定为岳石文化。岳石文化确立后，得知它实际上是和龙山文化同时发现的，首次在城子崖遗址发现的龙山文化就含有岳石文化遗物，早年发掘的若干龙山文化也如此，最终把它从龙山文化中分离出来，经历了[illegible]年的漫长岁月。岳石文化是海岱文化谱系的最后发展阶段，它的被确认，解决了龙山文化的去向问题，把海岱文化谱系下延至商代中、晚期。

[illegible]年，在配合济青高速公路工程的发掘中，在淄博市临淄区后李官庄遗址发现新的文化遗存。[illegible]年又在章丘市龙山镇西河遗址发现相似的文化遗存。目前尚未展开研究，学者对这类遗存认识还不一致。一般认为是一种文化，称为后李文化；也有学者认为是两种考古文化，至少是一种文化的两个地方类型。本书暂称为西河—后李文化。依据[illegible]余个碳[illegible]测年资料，确定西河—后李文化的年代大约距今[illegible]年到距今[illegible]年前，可能已接近距今[illegible]年。这一新发现，把山东已有陶器的新石器文化提前了[illegible]年，也为探索山东陶器的起源，提供了重要线

索。

至此，山东地区已形成西河—后李文化、北辛文化、大汶口文化、龙山文化和岳石文化的文化序列与文化谱系。尽管西河—后李文化和北辛文化的关系还不清楚，但即使不是西河—后李文化全部，也将会有一部分直接发展成北辛文化。至于北辛文化晚期、大汶口文化、龙山文化、岳石文化的文化链，除岳石文化还有些未知数外，都已环环相扣，紧密连接。同时通过 [illegible] 世纪 [illegible] 年代的全国文物普查，也初步掌握了山东各阶段文化遗址的数目和分布范围。

北辛文化的年代，从公元前 [illegible] 年到公元前 [illegible] 年。晚期阶段的遗址发现约 [illegible] 处，全都在环泰沂山的近山地带，离山在 [illegible] 公里以内。大汶口文化从公元前 [illegible] ——公元前 [illegible] 年，早期遗址还不多，基本上仍分布在近山地带、河谷和山间盆地；中期遗址迅速增长，开始向远山平原推进；晚期遗址已发现 [illegible] 余处，除鲁西北的大部分地区尚未发现外，已遍布全省，南达江苏北境，西南抵达安徽北部、河南东部，甚至河南北部也发现了大汶口文化墓葬，而在泰沂山周围地带，出现了五六片遗址密集区，构成大汶口文化的大本营。龙山文化的年代从公元前 [illegible] —公元前 [illegible] 年，已发现遗址 [illegible] 处以上，分布范围比大汶口文化晚期还要大，北面可能进抵河北东南部，文化区面积达 [illegible] 余万平方公里，海岱文化处于

鼎盛时期，环泰沂山地带仍是龙山文化最主要的中心。岳石文化的年代从公元前 [illegible]年到商代中、晚期，随着商文化的东向扩展，自西向东逐步消失。山东西部地区的岳石文化在商代早期被商文化取代，中部的薛地和西周齐地的岳石文化，约在商代中期偏晚阶段和商文化重组成当地的新文化，半岛地区的岳石文化则延续到商代晚期，约在商代末期演变成珍珠门文化。

以山东为中心的海岱文化谱系，考古界已确定是东夷族团的文化。比较系统、清晰，总体上也有相当丰富的物质文化资料，初步反映出山东远古特别是上古以来历史的发展脉络，已可对原始社会晚期以来，历史的演进和文明的诞生、发展，作出粗略的描述。

除了新石器时代中期以来的收获外，在 [illegible]世纪[illegible]年代的全国文物普查中，山东还发现了旧石器时代早期的沂源猿人，数以十计的旧石器时代中、晚期遗址和石器地点，以及数以百计的距今 [illegible]万年到 [illegible]万年左右的细石器文化遗址和石器地点，把山东的人类足迹提前到数十万年，为海岱文化区提供了极其重要的背景资料。

愿
需要全本请访问 www.ertongboo

一　山东旧石器时代遗存

考古学把地质年代更新世时期以打制石器为主要工具的时代，称为旧石器时代。我国旧石器时代一般分为早中晚三期。早期大约相当更新世早期和中期，约距今 [illegible]万年到 [illegible]万年前，这时的人类是直立人，也就是猿人。中期大约相当晚更新世早期，约距今 [illegible]万年到 缘万余年，这时人类已进化到早期智人。晚期大约相当晚更新世晚期，约距今 缘万余年到 员万余年，人类体质发展到晚期智人阶段，世界上三大人种已基本形成，我国境内发现的人骨化石都属于原始蒙古人种，是现代中国人的直系祖先。山东地区旧石器时代遗存的发现，比新石器时代遗存的发现晚了猿[illegible]余年。[illegible]年，在新泰县发现乌珠台人化石，翌年又在沂源县发现千人洞遗址，这是山东旧石器时代遗存的最早面世，但此后长期沉寂再未有新的发现。直到 [illegible]世纪 愿[illegible]年代初开始全国文物普查时，山东才又发现许多旧石器文化，包括旧石器时代早期、中期

和晚期的文化，初步显示出山东漫长的旧石器时代。

（一）山东旧石器时代早期遗存

目前山东旧石器时代早期的遗存，只有沂源猿人化石和南洼洞遗址。

沂源猿人化石出土地点，位于沂源县土门镇芝芳村西北的骑子鞍山东山根，地处鲁中南山地中部鲁山之阳。山体属于粤陶纪石灰岩构造，海拔 源米，东侧有条茨峪河自北而南流入螳螂河，螳螂河是沂河上游的一条支流。员愿愿员年 怨月因修路露出一个洞穴，发现猿人头骨化石。同年冬和第二年进行了发掘，在南北 愿员余米长的地段，共发掘了三个地点，继续出土猿人牙齿和哺乳动物化石。员号地点即修路时发现的洞穴，现洞口为修路时劈出，高 猿圆米，宽 圆米，洞内堆积有五层，自上而下第三层包含猿人头骨和牙齿化石。第二、三号地点也出土了猿人牙齿。

沂源猿人化石包括一块头盖骨，两块眉脊骨，七枚牙齿和部分肢骨，至少代表两个个体。头盖骨残片包含左右两侧的大部分顶骨、少部分额骨和枕骨，可以大致复原成一个头盖。头骨的骨壁较厚，前囟点处厚 怨毫米，左星点厚 员源毫米，额骨较低平，眉脊上沟明显，眶上圆枕很发育，颅骨内面平滑，骨缝都已愈合，是个成年头骨。七枚牙齿都是恒齿，包括犬齿

员 前臼齿 源 臼齿两枚，形体比较粗壮硕大，咬合面纹理复杂，牙齿全都很健壮。沂源猿人头骨和牙齿的特征接近北京猿人，应和北京猿人属于同一直立人系统。

和沂源猿人同出的哺乳动物化石，有巨河狸、硕弥猴、棕熊、黑熊、鬣狗、变异狼、虎、梅氏犀、三门马、肿骨鹿、斑鹿、李氏猪和牛等 员缘个种属，代表着温暖湿润的气候，植被属森林—草原类型。这个动物群和北京猿人动物群相似，其中的肿骨鹿、李氏野猪和巨河狸等，都是北京猿人动物群的重要成员，所以沂源猿人的地质年代属更新世中期，是旧石器时代早期的直立猿人，考古学家推断其年代大约距今三四十万年。

南洼洞，位于沂水县诸葛乡范家旺村西南山顶部，海拔 源愿园米，西距沂河 远圆缘公里，西北距沂源猿人发现地约 源缘公里，洞口朝南，高于山下河面约 员园园米，是个现高 猿园园米，宽约 缘米，进深 员源米的水平矮小溶洞。洞内的堆积已在 员怨愿怨年挖矿石时基本上挖掉，仅在洞口和深处还残留少许原来的堆积，是一种棕红色粘土堆积，和出沂源猿人化石的堆积相似，此外别无其它堆积。洞口外堆有早年从洞内运出的堆积，从中先后采集到七件石核、石片和砍砸器，以及一些哺乳动物化石，另有一件葛氏斑鹿鹿角，是在洞内残留的原生堆积中出土的。葛氏斑鹿是华北中更新

员员

世的典型动物，证明洞内的堆积属更新世中期，石器年代属旧石器时代早期，南洼洞是一处年代大致和沂源猿人相当的洞穴遗址。

沂源猿人和南洼洞遗址的发现，填补了我国直立猿人和旧石器时代早期遗存分布的山东空白，把山东的人类足迹前推到数十万年。

（二）山东旧石器时代中、晚期遗存

按照白寿彝总主编、苏秉琦主编的《中国通史》第二卷的划分，旧石器时代中期和晚期的年代大约距今 [illegible]万年到 [illegible]万余年，山东这时期的旧石器遗存已有较多的发现。其中人类化石有乌珠台人，遗址和石器地点已发现 [illegible]余处。这些遗址主要分布于两个地区，一是鲁中南山地中部的沂河上游地区，二是自沭河中游以东到日照市沿海地区。两区内都包含着旧石器中期和晚期遗存，但因尚未深入研究，还不能准确加以区分。

[illegible]乌珠台人

乌珠台人化石是一枚牙齿。[illegible]年春，新泰市刘杜乡乌珠台村民因找水源，在村南的石灰岩裂隙中发现，同出的还有哺乳动物化石，都是由当时的水流带至裂隙中的。这枚人类牙齿是一位少女的左下第一[illegible]

或者第二臼齿，有轻度磨蚀。牙齿不粗壮，无齿带，颊面基部不突出，咬合面附脊不发达，属于晚期智人，时代约距今 缘万年到 圆万年之间。同出的动物化石有马、虎、猪、鹿、牛和披毛犀，除披毛犀只生活在更新世外，其余都可能生活到全新世，地质年代应在更新世晚期。

圆 沂河上游地区的旧石器中、晚期遗存

沂河上游地区，石灰岩溶洞发育，海拔不高，气候适中，不仅是猿人极佳的栖息地，也是智人理想的生存环境，目前山东旧石器时代中、晚期的两处主要洞穴遗址—千人洞、上崖洞遗址，都在这地区。

(员 千人洞遗址。员怨缘缘年发现。这是山东最早发现的旧石器时代遗址，公布资料时称为“山东一号洞”，俗称千人洞。位于沂水县土门镇以北的鲁山之阳，东南距沂源猿人化石出土地点 苑园公里，是个粤陶纪石灰岩溶洞。洞的走向由东南向西北，再折向东北，全长约 怨园米，高约 员园米，宽 员园—圆园米，洞顶窟窿形。洞内堆积因用做车间大部分被挖掉，北部保留了完整的剖面，堆积有四大层，共厚 愿园园米以上。最上部的第一大层，是厚约 源米的角砾层。其次是粉沙质黄粘土层，约厚 圆园园米，又分四小层：最上是厚约 员园源米的灰烬层；其次是粉沙质黄粘土层，厚约 员米，这两小层都含有石器；接下来的两小层分别是红

员猿

黄色粉沙质粘土层和黄色粉沙质粘土层。第三大层是石灰岩碎屑层，厚约 [illegible]米。第四大层是粉沙质粘土层，未知厚度，分为三小层；上层是黄色粉沙质粘土；中层是黑灰烬层，厚约 [illegible]米，和上层一起都含有石器和动物化石；下层是褐黄色粉沙质粘土。第二、四大层中的灰烬层，是我们的祖先烧烤食物和保存火种不灭形成的，压紧后仍相当厚，说明我们的祖先曾先后长期在洞内居住。

在千人洞采集到 [illegible]件石器，大部分采自洞内的堆积中，少部分在洞口外的土堆中采集，土堆是施工时运出的洞内堆积。这批石制品包括刮削器 [illegible]件，石片 [illegible]件，石核 [illegible]件，原料都是脉石英，均用直接打击法制作。刮削器以单刃居多，单面修制。石片有厚、薄两种，石核体形都不很大。石核台面既有天然的，也有人工打成的。同出的有野马或野驴的牙齿、猪和鹿的下颌骨，只有微弱的石化现象。野马或野驴的牙齿近似晚更新世的特征，洞内以黄色为主的粉沙质粘土，也和山东、华北的晚更新世黄土类似，说明千人洞遗址的文化，可能是跨越旧石器时代中晚期的文化，上下两个灰烬和石器，应该代表着先后两个阶段。

(2) 上崖洞遗址。位于沂源县土门镇芝芳村北柏坪山的西北坡，在茨峪河东侧，和西南方向河西侧的沂源猿人化石产地相距约 [illegible]公里。[illegible]年紧接沂源[illegible]源

需要全本请访问 www.ertongboo