

第一章 自然环境与居民

第一节 自然环境

地理位置和面积 津巴布韦共和国位于南部非洲，处于南纬 $15^{\circ}33'$ 与 $22^{\circ}24'$ 之间，全境处于南回归线以北。它的北部及西北部为赞比亚，东部和东北部为莫桑比克，西南部为博茨瓦纳，南部为南非。

津巴布韦面积为 390 580 平方公里^①。约等于 3 个英国或相当于美国加利福尼亚州的面积。全境呈横叶形，最长处为 835 公里，最宽处为 725 公里。

地形和气候 津巴布韦是中南非高原的一部分，全境海拔 300 米以上，其中 80% 地区海拔 600 米以上，但不到 1/20 地区海拔 1 500 米。

按地形特征，津巴布韦可分东部高地，高草原、中草原和低草原 4 个部分。

东部高地：沿莫桑比克延绵着由 4 条山脉组成的山带，它们是（自北而南）：尼扬乔伊山（最高处海拔 2 222 米）、英扬加山（最高处海拔 2 592 米）、喜马拉雅山（最高处海拔 2 211 米）、穆沙皮山（最高处海拔 2 144 米）。它们都是中南非高原的边缘山地。

高草原（highveld）：海拔 1 200—1 500 米，自西南向东北穿越津巴布韦的中心地区，约长 650 米宽 80 米。地势微缓起伏，其间散布着一些孤立的或成串的蚀余山。高草原酷似津巴布韦的脊梁，

英国《经济评论季刊》津巴布韦国家简介〔UK〕EIU, Country Profile, Zimbabwe, 1992—1993 年增刊第 2 页。

也成了它的主要分水岭，多数河流发源于此，或向北流入赞比西河或向南流入林波波河。

中草原 (middleveld)：海拔 900~1 200 米，分布在高草原的两侧，面积约占全国的 40%。从高草原发源的河流在这里形成深谷，这些深谷把中草原分割成许多片高原面。

低草原 (Lowveld)：海拔 900 米以下。分布在中草原的外缘，地势平坦。低草原主要包括两部分：其一是北部赞比西河流域的狭长地带；其二是南部和东南部林波波河与萨比河流域之间的广阔地区。

津巴布韦气候宜人，全年日照时间均在 4—10 小时之间。因地势高，所以，虽位处热带而大部分地区气候温和。尤其是在高草原地区，那里最冷时温度近似英国的春天；最热时温度不超过 30℃。

津巴布韦全国属热带草原气候。但各地区的温度随高度的变化差异很大：北部赞比西河谷地最为炎热，年平均温度高达 27℃，其次是林波波河和萨比河流域低草原，年平均温度近 23℃；东部山区气候凉爽，年平均温度 16℃；高草原地区终年如春，年平均温度 18—19℃；中草原地区的温度介于高草原与低草原之间。

依气温，津巴布韦一年可分 4 季：

春季 (8—11 月)，夏季 (雨季)，(11—4 月)，秋季 (4—5 月)，冬季 (5—8 月)。

主要城市的气候

市 名	地势高度 (单位: 米)	温 度℃			
		夏季		冬季	
		最高	最低	最高	高低
哈拉雷	1 470	29	16	21	6
布拉瓦约	1 350	30	16	21	7
卡里巴	520	36	23	26	11
维多利亚瀑布镇	930	36	19	27	6
伊尼扬加	1 860	24	11	15	4
拜特布里奇	460	32	20	27	8

水、土及自然区域划分 津巴布韦境内河流很多，河网致密。赞比西河流经津、赞两国之间并经莫桑比克入海，它的支流遍及津巴布韦整个西部、北部和东北部地区，主要有马佐威河、马尼阿梅河、桑亚泰河、加瓦伊河等；林波波河是津巴布韦和南非的自然边界；东南部有萨比河和伦迪河经莫桑比克入海。上述河流的流量因降水分配不均而变化很大，许多中小河流在天旱时流量很小，甚至断流。所以，总的来说这些河流不利于航行，只有赞比西河可以通航。

降雨量不足是津巴布韦气候的另一个特点，全境有2/3地区，年降雨量不到800毫米，大约只有40%的地区降雨量多于700毫米。^①加以降水的多寡分配极不均匀，全年80—90%雨量集中在11~3月的雨季，其他月份甚少降雨。

依地区而论，东部年降雨量为700—900毫米，西部500—700毫米。雨量最多的是东部山区，达1 000—1 700毫米而降雨量最少的是低草原地区，不足400毫米，同南非交界处的拜特布里奇有时年降雨量不足50毫米。

此外，津巴布韦的地下水储量有限。

津巴布韦全境70%土壤为砂土，只有高草原才有沃土，低草原多为砂石土。总的来说，大部分地区土壤的自然肥力不高，但在合理施肥和良好耕作的条件下，农作物能够良好生长。

依自然条件、主要是降雨量的多少和气温，津巴布韦可分成6个自然农业区：

第一类区域，年降雨量900毫米以上，一些地区达1 500毫米。最低温度不到15℃，地形崎岖，适于发展集约化的养畜业、林业以及经济作物。占全境面积的1.6%，共约703 460公顷。主要是东部山区。

第二类区域，年降雨量750—900毫米之间，夏季18—22℃，冬季16—18℃。适于集约化农牧业。占全境面积的18.7%，共约

^① 700毫米为津巴布韦大宗谷物所需要的起码雨量。

7 861 400 公顷。主要是高草原的东部。

第三类区域，年降雨量 650—800 毫米之间，最高温度 18—24℃，适于半集约化混合农业。占全境面积的 17.4% 共约 7287700 公顷。主要是高草原的西部和中草原的一部分地区。

第四类区域，年降雨量 450—650 毫米之间，季节性干旱，平均温度 20—25℃，适于半粗放畜牧业。占全境面积的 33% 共约 14 782 300 公顷。主要是中草原的大部分地区。

第五类区域 年降雨量不足 400 毫米，天气酷热，平均温度 22—30℃，仅适于粗放畜牧业，占全境面积的 26.2%，共约 10 441 100 公顷。主要是低草原的大部分地区。这些地区一早二热三为萃萃蝇肆虐，难以发展种植业。

第六类区域，如无灌溉，则不适于农业。包括悬岩峭壁、岩石裸露的地面以及沼泽等，占全境面积的 3.1%。

第二节 自然资源

矿产资源 津巴布韦的矿物资源丰富，拥有 40 多种矿藏，重要的矿产就有 10 多种，既有贵金属，又有黑色金属和稀有金属。但是，迄今为止，没有发现石油。

铂藏量约 200 多万吨，仅次于南非，居世界第二位。近年来由于南非局势动荡，津巴布韦铂矿的重要性便突出起来。主要分布于自北至南将津巴布韦分成东、西两部分的大峡谷，其中已探明的哈特利一带，那里的地层结构类似南非铂矿带。英国《金融时报》估计，未来 10—15 年内，津巴布韦铂矿产量可赶上南非。^①

铬的蕴藏量达 5.4 亿吨，占世界总藏量的 22%。70 年代铬产量约 60 万吨，占当时资本主义世界的 14%，居全世界第三位。主要分布于沿大峡谷的苏鲁格维、斯文沙瓦内和沙瓦附近。

黄金藏量甚丰，分布很广。关于津巴布韦储藏大量黄金的传说，从 16 世纪开始就已传入欧洲，据说圣经上所罗门国王的黄金

英国《金融时报》(Financial Times) 1993 年 12 月 15 日(国外版)。

就是产自津巴布韦。津巴布韦的黄金分布很广，整个大峡谷不少地方都有黄金发现，较重要的地区有查卡里、克韦克韦、阿克蒂尤勒斯和关达等。

银往往与黄金共生，加工黄金时便能分离出白银，虽然银的产量远少于黄金，但津巴布韦白银的质量很好，主要产地在克韦克韦。

石棉的蕴藏量约 700 万吨，居世界第三位。主要分布于大峡谷中南部的马沙瓦、沙巴尼、以及关达同马沙巴之间的地区。

煤储量约 270 亿吨，仅万基煤矿的储量就达 40 亿吨。按现在每年消耗 300 万吨计算，这一储量至少可用 6 000 年。因此，有人估计津巴布韦将来最重要的矿产将是煤。煤矿主要分布于西部万基附近、林波波河流域以及低草原的东南部。但除万基外，其他地方均未开采。

镍藏量估计超过 4.5 亿吨，可与古巴媲美。镍矿分布较广，主要分布于东北部的宾杜拉、沙姆瓦；中部的加图马以及南部的关达附近。

铁储量 2.5 亿吨，主要分布于中部的雷德克利夫附近。

铜的储量不少，津巴布韦人民采铜历史悠久。主要分布于北部曼古拉、阿拉斯加附近。

此外，津巴布韦还蕴藏锂、钴、钨、钽等战略物资以及石墨、石灰石等矿。^①

水利、动力资源 由于津巴布韦没有天然湖泊，水的来源主要靠降雨，因而人工修坝蓄水便成为津巴布韦生产和生活的必要部分。津巴布韦共有 7 000 多个水坝。因此，它成为第三世界保持水源较好的国家之一。

在赞比西河上的卡里巴水坝是津最大的水坝，卡里巴湖蓄水量达 1 603.68 亿立方米河水；第二大水坝是凯尔水坝，它拦截穆蒂里奎河而成，凯尔湖蓄水量为 14 亿立方米；第三水坝是达温代尔水坝，蓄曼比亚河之水而成，该坝拦成的湖可蓄水 4.9 亿立方米。

矿产部分主要参考《七十年代杂志》1977年第4期。

而历史最久的水坝是在马佐埃河上的水坝，建于1920年。

上述水源的用途主要有三种：

第一、最大量的是农业用水、有数千个人工湖用于农业灌溉、牧畜及养鱼。

第二、向市、镇及矿山提供生活及工业用水。例如，达温代尔水库和麦基尔韦恩水库向哈拉雷供水；乌姆津格瓦内水库和上恩希马水库向布拉瓦约供水；尚加尼蒂亚本齐水库向尚加尼的镍矿供水。

第三、用来发电，例如津巴布韦最大的水力发电站就是用的卡里巴湖水，电力既供应本国，还供应邻国。

上面说过，津巴布韦没有发现石油。因此，煤便是重要的动力资源。津巴布韦一向主要依靠从莫桑比克贝拉进口原料，然后在穆塔雷提炼。1992年5月开始修建由穆塔雷通往首都哈拉雷的输油管，该油管已在1993年2月修到哈拉雷。

木材是津巴布韦重要的能源，津巴布韦全国每年要消费400万吨木材作燃料。

农、林、牧、渔资源

粮食作物 玉米：津巴布韦最大宗的粮食作物。它是绝大多数非洲人的主食。一般来说，白玉米用作粮食，黄玉米喂养牲畜或作工业用粮。津巴布韦的玉米常年还输出到其他南部非洲国家。正常年景，津巴布韦全国的玉米消费是每年约100万吨，而玉米的产量达200万吨。

玉米产地遍及全国，但商品玉米主要产于津巴布韦的中北部，那里的土壤为红土、年降雨量至少700毫米、气候较温和因而成为津巴布韦玉米的主要产区。

小麦：产于冬季。主要为津巴布韦白人生产并食用，产于有灌溉条件的北部和中部。

高粱：为夏季抗旱作物，是非洲人酿酒的主要原料。在津巴布韦，高粱主要为非洲人生产及消费，上市的高粱不多。

大麦：产于冬季，用于酿造啤酒，主要产地在有灌溉条件的北

部和中部。

此外，津巴布韦还产有大米、谷子、土豆等粮食作物。

经济作物 烟草向来是津巴布韦最重要的经济作物，有黄金叶之称。津巴布韦是仅次于美国的世界第二大烟草出口国，每年出口烟草创造大量外汇。津巴布韦的烟草叶大色黄，为加工名牌烟的主要原料。

津巴布韦的烟草主要分三种，一种是弗吉尼亚烟；另一种是比利烟，前者生于沙土，需经烤制；后者生于红土，晒干即可使用；最后一种是土耳其烟。前两种供出口后一种为本地消费。主要产地在北部和中部。

棉花是津巴布韦第二大经济作物。津巴布韦棉花质量很好，絮长且白，除供国内纺织之外，1985年有75%供出口。

津巴布韦的棉花原来仅产于中草原地区，60—70年代之间，低草原地区也开始生产棉花。最重要的棉花产地有契古图、加图马、戈克韦以及塞弗河流域。

种植棉花不需要太多的降雨量，投资和技术要求也不高。因此，大多数津巴布韦黑人都可以种棉。

甘蔗 津巴布韦是非洲重要的甘蔗产地和蔗糖出口国，主要产地在南部的低草原地区。

咖啡和茶叶 津巴布韦咖啡质量好，主要产地在东部高地的山间丘陵。

茶叶的产地主要也是东部高地的丘陵。

油料作物 津巴布韦的油料作物有花生、大豆和向日葵。主要产地在东北部的高草原地区。

牧业资源 牲畜在津巴布韦社会生活中占重要地位，它们既是主要的拖曳工具，又是财产和地位的重要标志。在相当长的历史时期内，某人拥有牛的数量越多，就越富有，越令人尊敬。通常用牛作娶妻的聘礼。

一般说来，牛分三类：耕牛、菜牛和奶牛。津巴布韦的耕牛有马绍纳牛、图利牛、恩柯内牛；菜牛有阿非里卡牛、短角牛；

奶牛有西姆曼图牛和红头牛等等。在国际市场上，津菜牛肉声誉很好，质嫩味美。津牛奶的质量也很好。

津巴布韦几乎各地都养牛，只是西北部赞比西河岸及东南部地区除外。因为那些地方萃萃蝇肆虐，牲畜难以繁殖。尽管津巴布韦大部分地区都能繁殖牲畜，然而靠畜牧为生者不多，其中非洲人更少。

除牛之外，津巴布韦还产有绵羊、山羊、猪等牲畜以及鸡等家禽。

由于津巴布韦有广阔的热带草原，共有 400 种草 700 种树在津巴布韦生长，可供野生动物繁衍之用，因此，津巴布韦以野生动物的丰富著称于世。津巴布韦国家公园和野生动物栖息所面积共占全国面积的 13%。

津巴布韦产有各类野生动物：既有狮子、猎豹、豹、犀牛、野牛等猛兽；又有大象、羚羊、南非羚羊、非洲大羚羊、鬣狗、穿山甲等走兽；还有色彩斑斓、形态各异的各种飞禽。光是野生大象，全国就有 8 万头以上；又有报道说，津巴布韦是目前世界上最大的犀牛繁殖场，全世界 $\frac{2}{3}$ 的犀牛都生活在这里。①

林业渔业资源津巴布韦天然的林业渔业资源不很丰富，林产品主要由人工营造的森林提供，主要有松树、桉树、金合欢树等，这些软木主要产自东部高地。近年来，在西部的马塔贝莱兰发现柚树以及当地称作“穆克瓦”的硬木。

渔业资源大多产自那些人工水库，少部分产自河流，都是淡水鱼。全国共有 100 多个捕鱼区。其中最重要的是卡里巴湖和麦基尔韦恩水库、赞比西河等。

鱼类品种多种多样，有本地土生土长的、也有从国外引进的。其中包括黑色欧洲鲈鱼、大嘴鳊鱼、小嘴鳊鱼、鲤鱼、黄鱼、洪亚尼鲑鱼、红鼻子鱼、康瓦尔鲑鱼、卡弗梭鱼、切萨鱼、恩库皮鱼、卡膨达鱼、鱒鱼（4 种）、条纹鱼、长牙虎纹鱼以及各类鲑鱼。

南非《每周邮报》(Weekly Mail) 1993 年 2 月 19 日。

第三节 人口、民族、宗教和语言

人口 据津巴布韦中央统计局统计，至1992年底，全国人口1 040万人。其中城市人口占25.7%，乡村人口占74.3%。

1969年，津巴布韦全国人口统计数字为513.4万，1982年全国人口统计数字为747.7万。这样算来，至1992年不到23年内，津巴布韦的人口就翻了一番，即使按津官方公布的人口年增长率3.1%计^②，津巴布韦的人口大约30年左右就要翻一番。人口增长过快的原因很多，一夫多妻制的盛行是其中最重要的原因。在津巴布韦农村中，妇女和儿童被看成主要劳动力，一个丈夫、数个妻子、十数个孩子是极为普遍的情况。

而由于津巴布韦农村土地问题严重，农村人口流入城市，城市人口增长率远高于全国人口的平均增长率，城市人口的年增长率为5.4%^③。例如，奇通圭萨原是首都哈拉雷的卫星城，在一段时间内一下子发展成全国第三大城市；而哈拉雷一市的人口，竟占全国城镇总人口的50%左右。

按1992年底统计数字算，目前津巴布韦全国平均人口密度为每平方公里26.6人。但人口分布极不均匀，大城市人口的密度远大于农村地区。以1982年人口统计资料为例：当时全国人口密度是每平方公里19人，大城市的人口密度是每平方公里70人以上，地区一级人口密度是每平方公里25人，乡村一级每平方公里只有9人。而在8个行政省中，人口密度的差异也较大：人口密度最大的是气候最好、物产最丰富的东马绍纳兰省，其密度为每平方公里60人；而自然条件较差的南马塔贝莱兰省人口最少，人口密度

津巴布韦《先驱报》1992年12月23日。

^② 另一说人口年增长率为3.5%。见丹尼斯·贝伦斯等编：《津巴布韦百科词典》曼波出版社1988年版第40页（Edited by Denis Berens etc. A Concise Encyclopedia of Zimbabwe, Mambo Press 1988）。

^③ 联合国：《津巴布韦，走向新秩序》1980年版第15页。（United Nations, Zimbabwe, Towards a New Order, 1980）。

为每平方公里 7.8 人。

全国 80% 白人居住在城镇地区，其中近 40% 的白人住在首都哈拉雷，20% 住在布拉瓦约。全国黑人当中，大约有 66% 生活在公社地区^① 和非洲人小农地区。^②

按 1982 年人口统计结果，全国人口中的 47.3% 是 14 岁以下的儿童。这样，在教育、就业等方面的压力自然很大。而 65 岁以上的老人仅占全国人口的 3.1%。男人和女人的比例分别是 49% 与 51%。

其他人口统计数字是：

死亡率：11/1000

平均寿命：57.4 岁

儿童死亡率：83/1000

总劳动力：250 万，其中正式就业人数 105 万（1982 年），106 万（1986 年）。

按联合国教科文组织规定的标准，1982 年津巴布韦 15 岁以上人口的识字率为 76.7%；但在这些识字人口中，只有 62% 的人受过三年以上教育。

民族 津巴布韦分四类肤色的人：这就是黑人、白人、有色人（即混血）和黄种人（亚洲人）。

津巴布韦的黑人主要分绍纳族和恩德贝莱两大部族。

绍纳族人共占总人口的 75% 又可分 6 个分支、65 个部落小集团。这 6 个分支是：

卡伦加占总人口的 21%

泽祖鲁占总人口 17%

马尼卡占总人口 13%

科雷科雷占总人口 12%

罗兹维占总人口的 9%

恩达乌占总人口的 3%

公社地区独立前称部族保留地。

^② 非洲人小农地区独立前称非洲人购买地。

恩德贝莱人共占总人口的19% , 也有若干分支, 最大的两个分支是:

恩德贝莱占总人口的14% ;

卡兰加占总人口的5%。

除这两大部族外, 还有小部族通加、旺达以及尚加尼, 这三种人共占总人口的4%。

到1986年, 津巴布韦白人总数10万, 还不足总人口的1.5%。主要生活在大城市和商品大农场里。② 这些白人主要是欧洲人及其后裔, 少部分是来自南非的荷裔阿非里卡人。白人迁入津巴布韦有两个高峰期: 第一次高峰是在第二次大战之后, 那时津巴布韦工业经济有较大的发展, 白人资本家和高级技术人员流入津巴布韦; 第二次高峰是在1974年葡萄牙政变后, 从原来葡属非洲殖民地、特别是从莫桑比克迁入不少白人。因此, 1975—1976年间津巴布韦白人人数最多时达27~28万人。后来由于战乱以及经济衰退等原因, 白人不断外流, 至1980年独立时仍有白人22.3万人。独立头几年, 白人外流加快。

津巴布韦的白人原先多持英国护照。1985年津巴布韦政府宣布取缔双重国籍, 凡选择津国籍的白人享受充分的公民权; 而选择了外国国籍仍然留在津巴布韦的白人, 仍受法律保护, 只是没有投票权。

1986年津巴布韦共有有色人2.5万、亚洲人(包括印度人和华侨)1万人。有色人是黑白两种人的混血儿。在津巴布韦, 50岁以上的有色人是那里的第一代, 主要生活在城镇地区。

津巴布韦的亚洲人多数是印度人及其后裔, 绝大多数在1923年前迁入 因为自1923年以后, 印度人迁入津境被严格控制。津巴布韦的华侨不足300人, 有从南非迁来的, 也有从莫桑比克等来

柯林·斯通曼和莱昂内尔·克利夫:《津巴布韦, 政治、经济和社会》伦敦平塔有限公司1989年版第13页。(Colin Stoneman and Lionel Cliffe, Zimbabwe, Politics, Economics and Society, Pinter Publishers Limited, 1989).

② 《津巴布韦百科词典》第41页。

的。印度人和华侨也主要住大、中城市。

1901—1982 年各种族人口情况：

年份	人口 总数	非洲人	欧洲人	亚洲人	有色人	非洲人 占%
1901	712 600	700 000	11 100	1 500		98.2
1911	906 600	880 000	23 700	900	2 000	97.1
1921	1 147 100	1 110 000	33 800	1 300	2 000	95.8
1931	1 464 200	1 410 000	50 100	1 700	2 400	96.3
1941	2 005 900	1 930 000	69 300	2 600	4 000	96.2
1951	2 828 400	2 680 000	138 000	4 400	6 000	94.8
1961	3 970 000	3 730 000	221 000	7 100	10 400	94.0
1962	4 098 300	3 860 000	220 000	7 400	10 900	94.2
1969	5 134 300	4 880 000	130 000	9 000	15 300	95.1
1982	7 477 443	7 297 242	147 741	10 812	21 648	97.5

语言 津巴布韦的官方语言为英语、绍纳语和恩德贝莱语。

在黑人当中，绍纳人讲绍纳语；恩德贝莱人讲恩德贝莱语；其他小部族讲通加语、旺达语和尚加尼语等。所有这些语言均属班图语系。

白人多讲英语，少部分讲阿非里卡语。

宗教 在津巴布韦全国人口中，约 40—50% 的人信奉基督教，而他又分属于不同的教派。

信徒最多的是罗马天主教教会，因为它除保留基督教的特征外，吸取了较多的当地文化；其次是卫理公会；再次是英国圣公会；荷兰改革教会等等。罗马天主教会教徒逾 80 万。卫理公会分英、美两派。前者信徒多为白人，后者从莫桑比克传入，其信徒几乎全为黑人。

英国圣公会自南非传入。1891 年南非布隆方丹主教乔治·布鲁斯在绍纳兰及附近地区开始传教。本世纪 20—50 年代，该教会在几个大城市建教堂并建立教会学校。

荷兰改革教会于 1891 年传入津巴布韦，以后这个教派分成黑、

津巴布韦中央统计局：《津巴布韦统计年鉴》1985 年第 17 页 (Central Statistical Office, Statistical yearbook of Zimbabwe, 1985)。

白人不同的两个教会。

基督教会在殖民统治和白人种族主义统治的年月里，无疑是精神奴役的工具。在很长时间内，教会的主要领导职务均由白人包揽。直至1968年，津巴布韦才出现第一个黑人主教。但是，基督教会在对津巴布韦人民提供教育及职业训练，提供医疗服务等方面，也曾发挥了积极作用。

除上述由西方传入的教会之外，在津巴布韦，至少还有130个黑人教派，其中，信徒最多的是1932年成立的瓦波斯托里教。^①

在津巴布韦农村中，相当多黑人信奉传统宗教。津巴布韦黑人的传统宗教同我国的祖先崇拜有类似之处。他们认为人一旦死后，他的灵魂就同其躯体分开，人们可通过巫师或长老去同祖先联系；祖先则通过巫师给病人治病或发出各种劝告与警告。

第四节 行政区域和主要城市

津巴布韦全国共分8个省，它们是：马尼卡兰、中马绍纳兰、东马绍纳兰、西马绍纳兰、北马塔贝莱兰、南马塔贝莱兰、中部

各省面积和人口情况如下表：^②

省 名	面积 (单位: 平方公里)	人 口	
		总 数	密 度
马尼卡兰	34 870	1 099 202	31.5
中马绍纳兰	27 284	563 407	20.6
东马绍纳兰	24 934	1 495 984	60.0
西马绍纳兰	60 467	858 962	14.3
北马塔贝莱兰	73 537	885 339	12.0
南马塔贝莱兰	66 390	519 636	7.8
中部省	58 967	1 091 844	18.5
马辛戈	44 310	1 031 697	23.3

宗教部分主要参考《津巴布韦百科词典》第137—138页，333—334页

^② 津巴布韦中央统计局：《津巴布韦统计年鉴》1985年，第21页。人口数字根据1982年全国人口统计材料。

省、马辛戈。

各省城、乡人口比例情况：

省 名	城市人口%	乡村人口%
马尼卡兰	8.5	91.5
中马绍纳兰	8.2	91.8
东马绍纳兰	57.5	42.5
西马绍纳兰	21.3	78.7
北马塔贝莱兰	53.8	46.2
南马塔贝莱兰	2.6	97.4
中部省	19.0	81.0
马辛戈	6.7	93.3

从上表可见，东马绍纳兰和北马塔贝莱兰两省城市人口比例最高。原因是它们分别拥有人口众多的哈拉雷市和布拉瓦约市。

津巴布韦的主要城市有哈拉雷、布拉瓦约、奇通圭萨、格韦鲁、穆塔雷、克韦克韦、加图马、万基、马辛戈、卡里巴等。

哈拉雷^②独立前称索尔兹伯里，是津巴布韦的首都，也是全国政治、经济、文化的中心。1988年人口约100万。

早在殖民主义者到来之前，一种被称为哈拉瓦的绍纳人居住在这里。1890年9月12日，英国殖民者开始入侵绍纳人的土地，曾在这里举行升旗仪式并将此城改名为索尔兹伯里堡。1897年更名为索尔兹伯里并宣布自治，1935年成为索尔兹伯里市。1953—1963年间成为津巴布韦、赞比亚、马拉维三国组成的中非联邦的首都。1980年津巴布韦独立后，改名为哈拉雷。

哈拉雷最古老的建筑是建于1893年的市场大厅。整个哈拉雷市的布局大致如下：市中心是商业区和办公区；重工业区位于市中心的西侧，而其他工业部门则建于东侧；南侧发展了一些轻工业工厂。白人原先居住在哈拉雷的北部郊区和南部郊区，黑人则

《津巴布韦统计年鉴》1985第22页。

^② 哈拉雷名字是因附近的哈拉雷山而得名。过去关于哈拉雷的名字曾有过两种讹传：第一是说这里曾住着一个永不睡觉的酋长；第二是说这是由于对附近哈拉瓦人读音之误。经作者考证，认为以哈拉雷山命名的说法较可靠。

主要居住在东部、西部、尤其是西南部的黑人城镇当中。

哈拉雷附近以产烟著称，这里有世界上最大的烟草拍卖市场和不少的制烟厂。此外，还有食品、饮料、纺织、汽车修配、印刷、家具、化肥、化学、制药等多种制造业。

哈拉雷附近又是重要的矿产区，最重要的矿产品有黄金、铬和镍。全国的大矿业公司均在哈拉雷设总部。

哈拉雷又是全国的金融和商业中心。所有银行和金融机构均在哈拉雷设有办事处及股票交易所。

哈拉雷有发达的航空、铁路、公路等交通同外国联系。从哈拉雷可直接飞往欧洲、美国、香港、南非、肯尼亚、中东国家……哈拉雷的国际机场有 4 730 米的跑道，是非洲最长的机场跑道。哈拉雷还有通往莫桑比克贝拉港和马普托以及经过拜特布里奇通往南非的铁路。通往国内各大城市的铁路和公路也很发达。

布拉瓦约是津巴布韦第二大城，又是南北马塔贝莱兰的行政中心，1988 年约有 60 万人。

布拉瓦约是在 1871 年间由恩德贝莱国王洛炳古拉建立并命名的。在恩族语言中，布拉瓦约原意为“屠杀场”，洛炳古拉以此命名是为悼念 1870 年间为拥戴他而战死的将士们。1893 年底，英国南非公司入侵期间，洛炳古拉实行坚壁清野的抵抗政策，放火烧毁布拉瓦约旧城，1894 年 6 月，英国殖民者在这里再建新城，至本世纪 20 年代，布拉瓦约成为全国第二大城。

布拉瓦约至少有 1 600 个工商业办事处和 600 多家轻、重工业工厂。有金属、电力、橡胶、印刷、包装、无线电、录音机、塑料、服装等工业生产。

布拉瓦约国际国内交通发达，机场达国际水平，有飞机直通南非约翰内斯堡；有铁路通往赞比亚、博茨瓦纳、莫桑比克和南非。布拉瓦约又是津巴布韦西部交通网的中枢，铁路和公路交通都很便利。

布拉瓦约是津巴布韦的主要文化城，津巴布韦的历史博物馆和图书馆都设在这里。一年一度的国际交易会也在这里举办。

奇通圭萨是津巴布韦第三大城，也是它发展最快的城市。1938 年有 19 万人。奇通圭萨位于哈拉雷南面 9 公里处，1978 年合并了圣马利等 3 个黑人城镇而成，1981 年成为自治市。独立后，奇通圭萨发展起服装加工、家俱、印刷、饮料等轻工业。

格韦鲁原称圭洛，是中部省的省会，1988 年约有 9 万人。英国殖民者建于 1894 年，因附近的格韦鲁河而得名。1914 年成为自治市，此后逐渐发展成津巴布韦内陆地区的经济中心。主要工业有制鞋、制袜、玻璃、制革、包装等轻工业以及制铁合金和金属铸造等重工业；格韦鲁附近是矿产区，它的主要矿产有铬、石棉、铁和黄金等。因它位于从哈拉雷通往布拉瓦约的铁路和公路干线上，所以交通便利，可直通南非和莫桑比克。而且从哈拉雷出发的电气机车以此地为终点，格韦鲁成为津巴布韦国内外货物的主要集散地。

穆塔雷在独立前称乌姆塔利，是马尼卡兰省的工商业中心。1988 年有人口 7 万人。在绍纳语中，穆塔雷的含义是“炼成的金”。

穆塔雷市建于 1890 年，英国殖民者占领索尔兹伯里之后在这里骗取了当时的马尼卡统治者穆塔萨的许可在本城以北 15 公里处建旧城。1896 年修建自索尔兹伯里经本城通往莫桑比克贝拉港的铁路干线时将旧城移此至今。

穆塔雷有汽车装配、安全玻璃、纺织、木材、造纸、食品和罐头等工业。

穆塔雷是通往邻国莫桑比克的门户，通常在这里处理大量进出口货物。

克韦克韦在独立前称奎奎，1988 年约有 5.5 万人。建于 1902 年，以附近的克韦克韦河命名。

克韦克韦原是一个矿业中心，津巴布韦唯一的钢铁厂就建在这里，以后相继建立铬铁加工厂、化学工厂、化肥工厂等等。

克韦克韦位于哈拉雷与布拉瓦约的中途，有铁路和公路与它们相通。

加图马是津巴布韦的纺织工业中心和肉类的主要供应地；自

20 世纪初年起，这里一直是黄金、锰、镍和铜等矿物的主要产地，但是近年来矿业有下降趋势。

万基是津巴布韦最大的煤矿产地，近年在此修建火力发电站。

马辛戈在独立前称维多利亚堡，建于 1890 年，是津巴布韦最古老的城镇。目前是津农业和采矿中心。

卡里巴因修筑卡里巴水坝时充当建筑工人住地而兴起，目前是津巴布韦重要的旅游中心，建有国际机场和现代化的旅馆。

本章主要参考文献

- 《1993 年撒哈拉以南非洲年鉴》伦敦欧洲出版有限公司，1994 年版 (Africa South of the Sahara, Europa Publications Limited, London, 1994)。
- 《非洲地理资料》南京大学出版社 1977 年第 6 期。
- 中国社会科学院西亚非洲研究所：《非洲经济丛书》津巴布韦经济，人民出版社 1987 年版。
- 丹尼斯·贝伦斯等编：《津巴布韦百科词典》曼波出版社，1988 年版 (Edited by Denis Berens etc, A Concise Encyclopedia of Zimbabwe, Mambo Press, 1988)。
- ⑤ 津巴布韦现代农业出版社：《津巴布韦农业及经济评论》哈拉雷马顿出版社 1982 年版 (Modern Farming Publications, Zimbabwe Agricultural and Economic Review, Mardon Printers, Harare 1982)。
- ⑥ 津巴布韦中央统计局：《津巴布韦统计年鉴》1985 年版 (Central Statistical Office, Statistical Yearbook of Zimbabwe, 1985)。
- ⑦ 柯林·斯通曼和莱昂内尔·克利夫著：《津巴布韦，政治、经济和社会》伦敦平塔有限公司，1989 年版 (Colin Stoneman and Lionel Cliffe . Zimbabwe, Politics, Economics and Society . Pinter Publishers Limited . 1989) 。