全国高等教育自学考试

病理学标准预测试卷（一）

（考试时间 150 分钟）

题　号	一	二	三	四	五	总　分	
题　分	25	10	15	35	15	核分人	
得　分						复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 1 分，共 25 分）

1. 病理学人体研究所应用的材料不包括（　　）

A. 培养的人体细胞　　B. 死者的遗体

C. 人体脱落细胞　　D. 人体疾病组织

2. 下列各项属于干性坏疽特点的是（　　）

A. 触之有捻发音　　B. 发生于与外界相通的内脏器官

C. 由局部动脉阻塞所致　　D. 合并产气的腐败菌感染

3. 全身营养不良时首先发生萎缩的组织是（　　）

A. 骨骼肌　　B. 脂肪组织

C. 心肌　　D. 肝实质

4. 槟榔肝是指（　　）

A. 肝脏硬化　　B. 肝脏纤维化

C. 过食槟榔导致肝功能损害　　D. 肝脏淤血致肝细胞脂肪变性

5. 引起肺梗死的主要原因（　　）

A. 亚急性风湿性心内膜炎　　B. 慢性风湿性心脏病

需要全本请访问 www.ertongbook.com

C. 肺脏动脉硬化　　D. 肺脏内炎症

6. 左心的附壁血栓脱落可引起（　　）

A. 肺动脉栓塞　　B. 脑动脉栓塞

C. 股静脉栓塞　　D. 门静脉栓塞

7. 白细胞参与哪一项炎症过程（　　）

A. 变质　　B. 渗出

C. 增生　　D. 肥大

8. 下列各项有关蜂窝织炎的叙述不正确的是（　　）

A. 发于疏松结缔组织　　B. 为弥漫性化脓性炎

C. 不会发于阑尾　　D. 主要由溶血性链球菌引起

9. 慢性炎症组织内浸润的细胞主要是（　　）

A. 淋巴细胞　　B. 中性粒细胞

C. 嗜酸粒细胞　　D. 嗜碱粒细胞

10. 肿瘤形成的基础是（　　）

A. 细胞异常增生　　B. 正常细胞的破坏

C. 异物的压迫　　D. 血供减少

11. 下列各项不属于腺癌的是（　　）

A. 基底细胞癌　　B. 胶样癌

C. 实体癌　　D. 类癌

12. 肺癌一般不能转移至（　　）

A. 脑　　B. 心

C. 肾上腺　　D. 骨

13. 风湿病的发病主要与下列哪一项有关（　　）

A. A 组溶血性链球菌感染　　B. 鼻病毒感染

C. 抗生素使用不当　　D. 居住条件潮湿

14. 高血压病导致左心室肥大发生在 ( )

A. 第二期　　B. 内脏病变期

C. 动脉系统病变期　　D. 机能障碍期

15. 慢性风湿性瓣膜病常见的联合瓣膜损害是 ( )

A. 二尖瓣、主动脉瓣及三尖瓣　　B. 二尖瓣和三尖瓣

C. 二尖瓣和主动脉瓣　　D. 主动脉瓣和肺动脉瓣

16. 下列各项不是鼻咽癌临床症状的是 ( )

A. 耳鸣　　B. 咽喉疼痛

C. 鼻塞　　D. 头痛

17. 下列关于大叶性肺炎的描述，错误的是 ( )

A. 病变多累及一个大叶　　B. 急性纤维素性炎

C. 可发生肺肉质变　　D. 由金黄色葡萄球菌引起

18. 关于病毒性肺炎的描述，哪项是错误的 ( )

A. 肺泡腔因炎症渗出而呈实变　　B. 多见于幼儿和儿童

C. 为急性非化脓炎　　D. 为急性间质性肺炎

19. 慢性浅表性胃炎的病因主要是 ( )

A. 胆汁反流　　B. 自身免疫

C. 吸烟　　D. 酗酒

20. 胆石症形成的原因不包括 ( )

A. 胆汁理化性状的改变　　B. 胆道阻塞

C. 细菌感染　　D. 胆道充血

21. 镜下，大肠癌主要以_____多见。 ( )

A. 高分化管状腺癌　　B. 粘液腺癌

C. 印戒细胞癌　　D. 鳞状细胞癌

22. 肾小球的结构核心是 ( )

A. 毛细血管球　　B. 肾小囊

C. 囊腔　　D. 肾小管

23. 由上行性感染导致肾盂肾炎的是（　　）

A. 大肠杆菌　　B. 绿脓杆菌

C. 葡萄球菌　　D. 链球菌

24. 新月体内的成分不出现下列哪些成分（　　）

A. 单核细胞　　B. 中性粒细胞

C. 纤维蛋白　　D. 肾球囊壁层上皮细胞

25. 霍奇金淋巴瘤特有的，最具诊断意义的细胞是（　　）

A. 霍奇金细胞　　B. 镜影细胞

C. 陷窝细胞　　D. 单核的 R-S 细胞

得　分	评卷人	复查人

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题干后的括号内。错选、多选、漏选均不得分。每小题 2 分，共 10 分）

26. 病理学主要由哪些学科分枝组成（　　）

A. 人体病理学　　B. 实验病理学

C. 药物病理学　　D. 临床病理学

E. 基础病理学

27. 关于细胞变性下列论述正确的是（　　）

A. 透明变性是可逆性变性

B. 肝细胞水肿不引起肝功能障碍

C. 脂肪变性最常见于肝脏

D. 心肌细胞水肿不引起心功能障碍

E. 肾小管上皮细胞水肿可引起蛋白尿

28. 静脉血栓形成较多的原因（　　）

A. 静脉血流缓慢　　B. 静脉表浅易受压

C. 静脉内有静脉瓣　　D. 静脉内含氧量低

E. 静脉弹性差

29. 肉芽肿性炎是（　　）

A. 特殊增生性炎　　B. 多为慢性炎症

C. 可由结核杆菌引起　　D. 以肉芽肿形成为特点

E. 镜下可见 Langhans 细胞

30. 现代肿瘤的分类方法基于哪些原则（　　）

A. 肿瘤的生长速度　　B. 肿瘤的组织起源

C. 肿瘤的生物学行为　　D. 肿瘤的大小

E. 肿瘤的好发部位

第二部分　非选择题

得　分	评卷人	复查人

三、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

31. 细胞死亡

32. 畸胎瘤

33. 心瓣膜病

需要全本请访问 www.ertongbook.com

34. **肺气肿**

35. **非毒性甲状腺肿**

得　分	评卷人	复查人

四、简答题（每小题 7 分，共 35 分）

36. **骨折后长期卧床，发生局部萎缩的机理是什么**？

37. **心肌细胞肥大可见于哪些情况**？**其后果是什么**？

38. **简述门静脉高压后形成的三组侧支循环**。

39. **简述溃疡病的病因和发病机制**。

40. **简述心血管内膜损伤后血栓形成的机制**。

得　分	评卷人	复查人

五、论述题（15 分）

41. **试述前列腺增生症的病理变化特点**。

全国高等教育自学考试

病理学标准预测试卷（二）

（考试时间 150 分钟）

题　号	一	二	三	四	五	总　分	
题　分	25	10	15	35	15	核分人	
得　分						复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 1 分，共 25 分）

1. 下列各项属于病理性萎缩的是 （　　）

A. 老年性脑萎缩　　B. 青春期后胸腺萎缩

C. 动脉硬化导致的肾萎缩　　D. 妇女绝经期后的子宫萎缩

2. 下列各项属于湿性坏疽特点的是 （　　）

A. 触之有捻发音　　B. 由局部动脉阻塞所致

C. 与正常组织之间形成明显炎症分界线　　D. 发生于与外界相通的内脏器官

3. 纤维素样变性不见于 （　　）

A. 动脉中膜钙化　　B. 瘢痕组织

C. 恶性高血压　　D. 风湿病

4. 肺褐色硬化是指 （　　）

A. 肺脏纤维化　　B. 肺出血后硬化

C. 肺淤血性硬化　　D. 开采煤矿所致尘肺

5. 下列有关肺淤血的论述中错误的是 （　　）

A. 肺泡腔内有水肿液　　B. 肺泡壁毛细血管扩张

C. 肺泡腔内中性白细胞和纤维素渗出　　D. 可发生漏出性出血

6. 局部组织因血流阻断而引起的坏死称为 ( )

A. 栓塞　　B. 血栓形成

C. 梗死　　D. 机化

7. 炎症最具特征性的变化是 ( )

A. 渗出　　B. 变质

C. 增生　　D. 肥大

8. 鼠疫可引起 ( )

A. 化脓性炎　　B. 出血性炎

C. 纤维素性炎　　D. 蜂窝织炎

9. 金黄色葡萄球菌感染常引起 ( )

A. 蜂窝织炎　　B. 脓肿

C. 出血性炎　　D. 浆液性炎

10. 下列各项属于良性肿瘤的形态的有 ( )

A. 结节状　　B. 浸润性包块状

C. 溃疡状　　D. 弥漫性肥厚状

11. 属于神经组织肿瘤的是 ( )

A. 脂肪瘤　　B. 纤维瘤

C. 黑色素瘤　　D. 髓母细胞瘤

12. 下列哪一种表态的肿瘤块最可能是癌 ( )

A. 火山口状溃疡　　B. 乳头状

C. 质软　　D. 灰白色

13. 风湿性心内膜炎最常累及 ( )

A. 三尖瓣　　B. 主动脉瓣

C. 二尖瓣　　D. 肺动脉瓣

14. 动脉粥样硬化脂斑、脂纹期，病灶中的主要细胞成分是 ( )

A. 泡沫细胞　　B. 上皮样细胞

C. 单核细胞　　D. 多核巨细胞

15. 关于动脉粥样硬化的病变特点，下列各项描述错误的是 （ ）

A. 单核细胞加入内膜，形成泡沫细胞

B. 中膜平滑肌细胞迁入内膜，形成泡沫细胞

C. 夹层动脉瘤形成

D. 动脉中膜钙化

16. 下列各项属于鼻咽癌发病因素的是 （ ）

A. EB 病毒　　B. 便秘

C. 吸入微量元素砷　　D. 职业粉尘吸入

17. 大叶性肺炎的病变性质属 （ ）

A. 浆液性炎　　B. 纤维素性炎

C. 化脓性炎　　D. 卡他性炎

18. 关于肺源性心脏病的描述，哪一项是错误的 （ ）

A. 多由慢性阻塞性肺气肿引起　　B. 持续性肺动脉高压是发病基础

C. 体循环淤血　　D. 肺淤血

19. 慢性萎缩性胃炎 B 型的病因主要是 （ ）

A. 胆汁反流　　B. 自身免疫

C. 吸烟　　D. 酗酒

20. 卡他性胆囊炎是指 （ ）

A. 急性胆囊炎伴有粘膜腺体分泌亢进

B. 急性胆囊炎伴有大量中性粒细胞浸润及小脓肿形成

C. 急性胆囊炎伴有胆囊壁出血坏死

D. 慢性胆囊炎

21. 右侧大肠癌临床表现主要是 （ ）

A. 便秘　　B. 腹泻

C. 右下腹肿块　　D. 肠梗阻

22. 肾小球的过滤屏障不包括 （ ）

A. 肾小球毛细血管内皮细胞　　B. 肾小囊壁层上皮细胞

需要全本请访问 www.ertongbook.com

C. 肾小球毛细血管基底膜　　D. 肾小囊脏层上皮细胞

23. 透明细胞癌是指（　　）

A. 肾母细胞瘤　　B. 肾细胞癌

C. 移行性上皮乳头状瘤　　D. 移行性上皮癌

24. 膀胱癌好发部位是（　　）

A. 膀胱底部　　B. 膀胱颈部

C. 膀胱体部　　D. 膀胱三角近输尿管开口处

25. 霍奇金细胞是指（　　）

A. 单核的 R-S 细胞　　B. 镜影细胞

C. 陷窝细胞　　D. 未分化型细胞

得　分	评卷人	复查人

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题干后的括号内。错选、多选、漏选均不得分。每小题 2 分，共 10 分）

26. 长期淤血可导致（　　）

A. 水肿　　B. 出血　　C. 硬化

D. 坏死　　E. 侧支循环形成

27. 下列各项发病与病毒有关的是（　　）

A. 白血病　　B. 鼻咽癌

C. 乙型肝炎　　D. 宫颈癌

E. Burkitt 淋巴瘤

28. 动脉粥样硬化按其病变发展过程可分为（　　）

A. 脂斑脂纹期　　B. 动脉瘤形成

C. 纤维斑块期　　D. 粥样斑块期

E. 粥样斑块的继发性改变

29. 能沉积于肾小球的免疫复合物的条件（　　）

A. 必须为内源性抗原导致的免疫复合物　　B. 中等大小免疫复合物

C. 必须为外源性抗原导致的免疫复合物　　D. 携带负电荷的免疫复合物

E. 携带正电荷的免疫复合物

30. 慢性子宫颈炎可由哪些病原体感染而致 （　　）

A. 结核杆菌　　B. 链球菌

C. 葡萄球菌　　D. 大肠杆菌

E. HPV

第二部分　非选择题

得　分	评卷人	复查人

三、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

31. 坏疽

32. 肺炎

33. Ⅲ型变态反应

34. 女阴白色病变

35. **梅毒**

得　分	评卷人	复查人

四、简答题（每小题 7 分，共 35 分）

36. **简述萎缩的肉眼及镜下病理变化特点**。

37. **简述肿瘤发生中内在因素的重要性**。

38. **吸烟导致肺气肿的机理是什么**？

39. **病毒性肝炎的临床表现及其病理基础**。

40. **简述恶性高血压病与良性高血压病的区别**。

得　分	评卷人	复查人

五、论述题（15 **分**）

41. **分析子宫颈癌中原位癌与浸润癌病理特点的不同**。

全国高等教育自学考试

病理学标准预测试卷（三）

（考试时间 150 分钟）

题　号	一	二	三	四	五	总　分	
题　分	25	10	15	35	15	核分人	
得　分						复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 1 分，共 25 分）

1. 脊髓灰质炎导致的肌肉和骨组织的萎缩属于（　　）

A. 全身营养不良性萎缩　　B. 局部性萎缩

C. 全身性萎缩　　D. 内分泌性萎缩

2. 细胞凋亡最重要的生化改变是（　　）

A. DNA 断裂　　B. 死亡的细胞成新月状

C. 细胞脱落成凋亡小体　　D. 凋亡过程中细胞膜依然存在

3. 腹股沟肠嵌顿后，疝囊内的肠壁可发生（　　）

A. 湿性坏疽　　B. 凝固性坏死

C. 干性坏疽　　D. 气性坏疽

4. 血崩是指（　　）

A. 子宫腔大出血　　B. 血液从肛门排出

C. 呼吸道出血经口排出　　D. 消化道出血经口排出

5. 心衰细胞是指心力衰竭时出现的（　　）

A. 肺泡内吞噬有含铁血黄素的巨噬细胞　　B. 含脂褐素的心肌细胞

需要全本请访问 www.ertongbook.com