甘肃农村小康建设丛书·农业技术系列

甜瓜新品种及无公害栽培技术

马学军　编

甘肃科学技术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

甜瓜新品种及无公害栽培技术/马学军编．—兰州：甘肃科学技术出版社，2004．5
（甘肃农村奔小康建设丛书·农业技术系列）
ISBN 7-5424-0925-5

Ⅰ甜… Ⅱ马… Ⅲ甜瓜-果园艺-无污染技术 Ⅳ.S652

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第026238号

甘肃农村小康建设丛书·农业技术系列
主　编　王郁明
副主编　黄培武　黄高宝　陈士辉　于　轩
本书执行主编　黄培武

出版　甘肃科学技术出版社(兰州市南滨河东路520号)
发行　甘肃省新华书店(兰州市庆阳路230号)
印刷　兰州新华印刷厂(兰州市七里河硷沟沿115号)
开本　850mm×1168mm　1/32
印张　1.875
字数　40 000
版次　2004年5月第1版　2004年5月第1次印刷
印数　1～5100
定价　2.20元

《甘肃农村小康建设丛书》出版支持单位

甘肃省纪律检查委员会
甘肃省委组织部
甘肃省委宣传部
甘肃省发展计划委员会
甘肃省科学技术厅
甘肃省财政厅
甘肃省农牧厅
甘肃省林业厅
甘肃省卫生厅
甘肃省建设厅
甘肃省民政厅
甘肃省司法厅
甘肃省精神文明建设办公室
甘肃省计划生育委员会
甘肃省扶贫办公室
甘肃省统计局
甘肃省乡镇企业管理局
甘肃省广播电影电视局
甘肃省地方税务局
甘肃日报社
甘肃省科协
甘肃省农科院
甘肃农业大学
甘肃农民报社
甘肃省社会科学院
(排名不分先后)

《甘肃农村小康建设丛书》编委会组成人员

总　　策　　划　马西林

策　　划　陈宝生　杜　颖　李　膺　周宜兴

编委会主任　马西林

编委会副主任　周德祥（常务）　张正杰

农业科技系列　（以姓氏笔划排列）

编　委　名　单　王郁明　王家勋　王耀东　牛养谦

石星光　朱文兴　孙吉康　李玉政

李学舜　汪晓军　苏志希　张兰生

张宝军　张性忠　张家昌　邵克文

罗和平　罗笑云　孟　臻　陈士辉

阎正芳　袁爱华　黄高宝　黄续祖

屠锦敏　曹藏虎　梁仲科　景　江

蒋文兰　傅宝珠　强宏斌　谢国西

前　言

《甘肃农村小康建设丛书》是为农村干部群众编写的一套实用书籍。我们想通过这套通俗易懂的小册子，贴近农村实际、贴近农民生活、贴近农业需要，把党的十六大制定的未来20年全面建设小康社会的宏伟蓝图及《甘肃省全面建设小康社会规划纲要》的目标同我省农村全面奔小康的实践结合起来，重视总结农村实际生活和生产创造中的经验，重视农村各项事业发展及产业化、工业化、城镇化、信息化对新思想、新观念、新知识、新生活方式和加入世界贸易组织后的理念、政策、信息需求，重视每册图书的科学性、通俗性、实用性和低价位，尽力满足农民致富的知识要求和素质要求，充分体现出版工作为农业发展、农村致富、农民过上小康生活服务的宗旨。

《甘肃农村小康建设丛书》包括四个系列。“农业技术系列”以农业科技新成果转化为基础，着力推动高科技农业、无公害农业、绿色农业、有机农业发展；“农村医疗卫生保健计划生育系列”以农村常见病、多发病防治基本知识和计划生育常识为主要内容，着力提高农民健康保健意识，培养良好卫生习惯和新生活方式；“农村普法系列”以国家法律、法规、政策为基础，着力提高新时代农民的法律知识水平和法律意识、维权意识和公民意识；“农村精神文明、文化、教育系列”以整体提高农民素质为出发点，注重村镇精神文明建设、文化建设，农户、村民道德规

需要全本请访问 www.ertongbook.com

范建设，注重传播农村城镇建设中的新思想、新理念、新信息等。

《甘肃农村小康建设丛书》邀请我省有丰富经验、熟悉农村实际的专家、学者倾心执笔撰稿。《甜瓜新品种及无公害栽培技术》是“农业技术系列”中的一册。本册主编由马学军同志参与编写。

甘肃省新闻出版局、甘肃人民出版社全力抓了《甘肃农村小康建设丛书》出版规划的落实。丛书出版工作得到甘肃省委、省人大、省政府、省政协领导的极大关心，得到省委、省政府有关部门和科研院所、事业单位的大力支持。

为不断提高《甘肃农村小康建设丛书》的编写出版水平，恳切希望听到农村读者的批评意见和建议。

《甘肃农村小康建设丛书》编委会

2004 年 4 月

目　录

第一章　甜瓜优良品种 …… (1)
一、厚皮甜瓜 …… (1)
二、薄皮甜瓜 …… (7)
第二章　无公害甜瓜生产的基本要求 …… (14)
一、甜瓜生长的基本生态条件 …… (14)
二、无公害甜瓜生产的基本要求 …… (15)
三、无公害甜瓜生产中的肥料和农药使用原则 …… (18)
第三章　无公害甜瓜生产的关键技术 …… (20)
一、品种选择 …… (20)
二、栽培方式及茬口安排 …… (21)
三、育苗技术 …… (22)
四、定植技术 …… (29)
五、露地（砂田）直播技术 …… (30)
六、整枝技术 …… (31)
七、水肥管理技术 …… (33)
八、授粉留瓜技术 …… (34)
九、果面处理及采收技术 …… (37)
十、病虫害防治技术 …… (38)

第一章　甜瓜优良品种

一、厚皮甜瓜

（一）白皮类的品种

1. 台农2号　从台湾引进的品种。植株生长健壮，分枝力强，蔓粗，叶大，抗蔓枯病、霜霉病。结果力强，易栽培，果实椭圆形，平均单果重约2000克。成熟时果皮乳白色，果肉淡橙色，肉质脆甜多汁，香味甚浓，不易裂果，开花后40～45天成熟，果梗不易脱落，耐贮运。适合春季大棚及日光温室栽培。

2. 银岭　台湾农友种苗公司育成。果实高球形，成熟时果皮为乳白色，表面光滑，单果重1500克左右。果肉淡绿色，肉质细嫩，香味浓郁，含糖量14%～16%。该品种抗病性强，产量高。开花到成熟45天。缺点是果实成熟时易脱蒂，因此要掌握好适收期，在果蒂脱落前采收。

3. 银蜜　甘肃省农科院蔬菜所育成。适合露地和日光温室兼用的白兰瓜新杂交种，单果重1500克左右，含糖量在14%～16%，果实椭圆形，果皮白色，果面光滑，果肉绿色，肉质酥脆，汁液丰富，成熟后稍有香味。植株生长势强，分枝性强，叶掌形，色深绿，全生育期100天。抗病、耐贮运。

4. 西薄洛托　从日本引进的一代杂种。白皮白肉，植株长势中等，较抗病，株型较小，适宜密植，花后40天成熟，单瓜重1000～1500克。皮肉透明感强，香味浓，含糖量在14%～16%，是白皮白肉类型中品种较好、适应性较强的品种。适合在

日光温室、大棚中进行冬春茬或早春茬栽培。

5. 蜜世界　台湾农友种苗公司培育。果实微长球形。果皮淡白绿色至乳白色，果面光滑，但在湿度高或低节位结果时，果面偶有稀少网纹发生。单瓜重 1400～2000 克。肉色淡绿，刚采收时肉质较硬，经数天后熟，果肉软化后，酥脆可口，其优良品质方得以表现。含糖量为 14%～17%，低温结果能力强，开花至果实成熟需 45～55 天。果肉不易发酵，果蒂不易脱落，耐贮运，适宜冬春保护地栽培。

6. 甘露　甘肃省农科院蔬菜所育成。晚熟种，全生育期 120 天，果实发育期 50 天。植株生长势强。子、孙蔓结瓜。果形椭圆形，单果重 1500 克左右。果皮光滑，乳白色，熟时阳面有黄晕，脐小，皮厚 0.4 厘米。果肉浅绿色，肉厚 3 厘米，果蒂不易脱落，肉质细嫩，多汁，含糖量 14%，品质上较耐贮运。抗性较强。

7. 白雪公主　江苏省农业科学院蔬菜研究所最新配制的厚皮甜瓜杂交一代。早熟种，雌花开放至成熟 38 天左右，全生育期 90 天。耐湿抗病。果实为高圆形，果皮乳白色，果肉雪白，肉厚 3.0～3.5 厘米，含糖量 15%以上，平均单瓜重 750 克。

8. 女神　台湾农友种苗公司培育。果实短椭圆形，果皮淡白色，光滑，在湿度较高或低节位结果时，果面偶有稀疏网纹。单果重 1500 克左右。果肉淡绿色，肉质柔软细嫩，含糖量 14%～16%。开花至成熟需 40～45 天。低温结果力强，果实低温下膨大良好，耐贮运。

9. 福斯特　该品种生长健壮，叶色浓绿，耐低温弱光性好，易坐果，中早熟，一般花后 40 天左右成熟。果实椭圆形，果皮细白，透明感明显，熟后透出浅杏黄色，香味浓，脐小。一般单果重 1500～2000 克，不易裂果和脱蒂，肉厚一般在 4 厘米以上，肉色白，有时淡红。含糖量 14%～16%，甜爽可口。耐贮运，

丰产性好。

10. 蜜露　台湾农友种苗公司育成。开花至成熟需 45～50 天。果实高球形，成熟时白色，表面光滑。单果重 1000 克左右。果肉绿色，质细，含糖量为 14%～16%。果蒂不易脱落，耐贮运。该品种叶小蔓细，适于密植，低温时结果较小，高温时果较大。适合早春大棚种植。

11. 白兔　从日本引进的一代杂种。中早熟品种。开花至果实成熟需 43 天，果实球形至高球形，果皮白色。单果重 1300～1500 克。果肉白色，肉厚 3.5 厘米以上。含糖量 14%～15%，风味良好，该品种坐果率高，栽培容易。

12. 农友银河　台湾品种。早熟、植株生长势强，是高抗枯萎病的品种。易栽培，坐果性好，产量高。果实发育期为 35 天～40 天，全生育期 85 天。果实高球形，单瓜重 1200 克。果皮银白色稍带蜜黄色，光滑美观。果肉淡绿色，肉厚 3～4 厘米，种腔小，肉质柔软多汁，芳香甜美，风味高雅，含糖量 14%。

（二）黄皮类的品种

1. 伊丽莎白　从日本引进的一代杂种。该品种具有早熟、高产、优质、适应性广、抗性强等特点，特别是耐弱光能力强，易于栽培。耐低温、节间短、生长健壮、易坐果、易管理。果实圆球形，果实成熟后，果皮橘黄色，光滑鲜艳，整齐漂亮，无棱沟；果肉白色，肉厚 2.8～3.0 厘米，腔小，细嫩可口，含糖量为 14%～16%。单果重 600～800 克，最大可达 1500 克以上，脐小，具浓香味，耐贮运。花开放至果成熟需 30 天左右，适于冬春、早春及秋冬茬大棚保护地栽培。缺点是单瓜重较小，影响售价。

2. 状元　台湾农友种苗公司育成。株型小，紧凑，易结果，早熟，开花后 40 天左右即可采收。成熟时果面呈金黄色，果实橄榄形，果面稍粗糙，脐小，单果重 1500 克左右，重者可达

3000克。果肉白色，靠腔部淡橙色，肉厚3.2厘米，含糖量为14%～16%，肉质细嫩，品质优良，果皮坚硬，不易裂果，耐贮运，低温下果实能正常膨大，适宜保护地栽培。

3. 黄河蜜　甘肃省农业大学育成。该品种生长势强，坐果率高，抗霜霉病和白粉病，开花至果实成熟需40天以上，属中早熟品种。果实椭球形，果皮光滑，未成熟时绿色，成熟后黄色。单果重1500克。果肉淡绿色，肉厚3～4厘米，肉质坚硬、紧密，果实成熟后具有清香味，含糖量为12%以上。适宜露地、大棚保护地栽培。

4. 郑甜1号　中国农业科学院郑州果树研究所培育的早熟厚皮甜瓜一代杂种。全生育期95天，雌花开放至成熟35天。果实为圆形，果皮金黄色，肉厚2.0～2.5厘米，含糖量为13%～15%。平均单瓜重600克左右，抗病、耐贮运。

5. 金太阳　石家庄市双星甜瓜研究所育成，该品种生长健壮，结果力强，成熟早，开花后30天便可采收，成熟时果面呈金黄色，艳丽。果重1500～2000克，最大可达3500克，果肉白色，含糖量为14%～16%，肉质细，品质优，较耐贮运。

6. 金红　河北省骄子瓜菜种苗研究所育成。抗病，耐低温弱光，长势中等，生长健壮，叶色深绿，易坐果。中早熟，开花后40天左右成熟，熟后果皮金黄色，光滑漂亮，有香味。果实圆形及椭圆形，浅白绿肉，肉厚、腔小，含糖量一般为14%～15%。嫩甜可口。一般单果重1500～2000克，最大可达3000克以上，耐贮运，丰产性好。

7. 太阳　台湾农友种苗公司培育的一代杂种。该品种为极早熟品种，开花至果实成熟需30～35天。果实椭球形或短纺锤形，脐小，未成熟时为淡绿色，成熟时为黄色，果皮光滑，偶有稀疏网纹，单果重1000克左右。果肉白色，肉质柔嫩，多汁，品质优良，含糖量为15%～17%。该品种株型小，适于密植，

需要全本请访问 www.ertongbook.com

结果力强。

8. 红旭千代　从日本引进的一代杂种。果实球形，果皮橘黄色。单果重 1200 克左右。果肉白色，含糖量 16% 以上。该品种生长势中等，叶厚，有缺刻，侧枝少，低温下能正常生长和坐果，开花至果实成熟需 38～42 天。对蔓枯病抗性强，耐贮藏。

9. 元帅　珠海太阳公司生产，一代杂种，成熟时果皮呈金黄色，果形椭球形。单果重 1500～2000 克，栽培条件良好时，单瓜重可达 3000 克以上。果肉白色，略微带绿，鲜甜爽口，含糖量 15% 左右，风味佳。全生育期 95 天，抗病性强，属抗病、易栽培、易管理、高产量品种。耐贮存，适合于大棚保护地栽培。

（三）网纹类的品种

1. 玉金香　甘肃省河西瓜菜研究所选育。植株生长势强。中早熟种，全生育期 100 天左右。果形近圆形，单果重 800 克。果皮黄色，覆有细网。果肉淡绿，肉厚 3 厘米，果柄不易自然脱落，种腔中大肉质细，含糖量 15%～18%。耐贮运，适应性强。

2. 翠露　天津市蔬菜研究所育成的中早熟一代杂种。开花至成熟约需 45 天。果实椭球形，果皮白绿色，稍带黄底，网纹中等。单瓜重 1500～2000 克。果肉绿白色，含糖量为 13%～15%，汁多味甜，肉质细嫩，风味佳，品质优良。长势强，抗性强，易坐果，栽培容易。

3. 冀蜜 1 号　河北省农业大学育成的一代杂种。该品种较抗病、早熟，全生育期 86～90 天，开花至果实成熟需 30～35 天。果实圆球形，果皮金黄色，有网纹。单瓜重 1000～1200 克。果肉绿白色，肉厚 3 厘米，质细松脆，含糖量为 12%～15%，品质上等。

4. 大利　台湾农友种苗公司培育的一代杂种，开花至果实成熟需 45～50 天。果实球形或椭球形，成熟时果皮淡黄色，有

细密网纹。单果重 1500～2000 克。果肉白色，含糖量为 14%～16%，汁多味甜，品质佳。该品种为中熟品种，生长势强，抗病，易栽培，成熟时不易脱蒂。

5. 秋华 2 号　台湾农友种苗公司培育的一代杂种。开花至果实成熟需 43～45 天。果实圆球形；果实成熟时蜜黄色，网纹密，不易裂果。单果重 1500～2000 克。果肉橙色，肉厚，不易发酵，含糖量为 13%～14%，细嫩多汁，香气浓郁。该品种生长势强，耐湿，抗白粉病，易栽培，产量高。

6. 新世纪　台湾农友种苗公司培育的一代杂种。生育期为 85 天。果实为橄榄形或椭球形，成熟时果皮淡黄色，有稀疏网纹。单果重 2000 克左右。果肉厚，呈淡橙色，肉质脆嫩爽口，风味上佳。含糖量 14%左右。果硬，果蒂不易脱落，品质稳定，耐贮运。该品种植株生长健旺，耐低温，结果力强。

7. 玉露　台湾农友种苗公司培育成的厚皮甜瓜杂交一代品种。中熟种，从播种到果实成熟的全生育期 95 天。果实发育期 40 天。生长势强，抗病毒病和霜霉病力强。单果重 1500 克左右。果肉淡绿色，肉厚，含糖量为 14%～16%。果实圆球形，果皮未成熟时为淡绿色，成熟后变为奶油色，向阳面稍带淡黄色。果面有稀细网纹，对蔓枯病具有中抗水平，耐弱光，大棚坐瓜性好，熟时果蒂易脱落，应注意把握适采期。

8. 天蜜　台湾农友种苗公司培育的一代杂种。从开花至果实成熟需 45～50 天。果实为高球形或短椭球形，果皮为淡黄白色，网纹细美。单果重 1200 克左右，果肉白色，肉厚，含糖量为 14%～15%，肉质特别柔软细嫩。该品种低温条件下生长良好，适合进行保护地早熟栽培。

9. 雪里华　台湾农友种苗公司培育成的杂交一代品种，属哈密瓜类型，为高级甜瓜品种。晚熟种，从播种到果实成熟的全生育期 100 天。果实发育期 45 天。生长势强，低温结果力甚强。

果实高球形或长球形，成熟时果面呈浅黄色，光滑亮丽，平均单瓜重 1500 克，最大瓜重 3000 克。肉厚，浅橙色，肉质特别脆爽细嫩，糖度高而稳定，风味特别鲜美可口，果梗不易脱落，在低温或多湿期亦不易裂果，贮运力强，适于内外销。

10. 天女　台湾农友种苗公司培育的厚皮甜瓜一代杂交种。极早熟种，从播种到果实成熟的全生育期 80 天。果实生育期 35 天。果实微长球形，单瓜重 900 克，成熟时果皮乳白色，光滑无网纹，外观非常优美。果肉浅橙色，含糖量 14%～16%，气味芳香，肉质细腻爽口，风味鲜美。果实耐运输。

11. 兰甜 5 号　植株生长势强，子蔓结瓜。早熟种，全生育期 90～100 天，果实发育期 40 天。果形椭圆形，单果重 1900 克左右。果皮底色黄色，粗网纹密布于果面，果肉淡绿色，肉厚 3.6 厘米，果梗易脱落，种腔大。肉质细较软，汁多，具有酒香味，含糖量 11%，品质中上。亩产 1500 千克左右。不耐贮运。抗性较强，耐瘠薄。

二、薄 皮 甜 瓜

（一）黄皮类的品种

广州蜜瓜由广州市果树研究所从华南 108 中选育出的品种。中早熟，生育期 85 天，果实花后 25～28 天成熟。果实扁圆形，顶部稍大，脐小，果皮光滑，幼果时皮呈白色，成熟后转黄色，单瓜重 400～500 克。果肉绿白色，肉厚 2 厘米，脆沙适中，含糖量 13%以上，最高可达 16%，成熟时有浓郁的香味。果不易脱把，种腔大。较抗枯萎病，不抗霜霉病。

1. 甘黄金　甘肃省农科院蔬菜所选育的杂交一代品种。中熟种，全生育期 90 天，果实发育期 28～31 天。植株生长势强。叶深绿色，子、孙蔓结瓜。果形长卵形，单果重 400 克左右。果

皮光滑，金黄色，脐明显，皮薄。肉白色，肉厚 2 厘米，果不易脱把，种腔大肉质酥脆，汁多味甜，含糖量 14%，较耐贮运，抗性较强。

2. 丰甜 1 号　由安徽省合肥市种子有限公司育成，中早熟，生育期 80 天，雌花开放至果实成熟大约 28 天，果实椭圆形，果皮金黄色，有 10 条银白色棱沟，果脐极小，果肉白色，肉厚 3.0 厘米，含糖量 14% 左右，脆肉，有纯正清香味，单瓜重 1000 克，易坐果，果实大小均匀，对白粉病、病毒病、叶枯病均有较强的抗性，具有一定的抗湿能力。目前已在北方瓜区推广应用，适合早春进行保护地栽培或露地栽培。

3. 中甜 1 号　中国农业科学院郑州果树研究所育成。中熟品种，生育期 80～85 天，果皮黄色，有 10 条银白色纵沟，果肉纯白色，肉厚 2.5 厘米，肉质细脆，单瓜重 1200 克左右，含糖量 13.5%～15.5%，耐贮运性好，在常温下可存放 20 天以上，具有较强的抗病抗湿能力。适应性广，可用于露地和保护地栽培。

4. 金杯　由甘肃河西瓜菜研究所育成，中熟品种，生育期 90 天左右，果实生育期 38 天。果实倒卵圆形，果皮黄色，白色果肉，肉厚 2.5 厘米，脆肉，有奇特风味，含糖量 16%～18%，单瓜重 500 克左右，具有连续结果特性，抗病性强，并有一定的耐弱光和抗湿能力。

5. 荆农 4 号　由湖北省荆州地区农业科学研究所培育。中早熟，生育期 85 天，果实短筒形，果皮黄色，有十条白绿色浅纵沟，皮薄而韧，果肉黄白色，肉厚 2 厘米，单瓜重 500～700 克，脆肉，含糖量 13% 以上，最高可达 16%，是品质上等的薄皮品种。耐涝，抗旱，抗病，丰产性好，适应性广。

6. 龙甜 3 号　由黑龙江省农业科学院园艺研究所培育的，是近年在北方地区推广的新品种，中早熟品种，生育期 80～85

天，果实卵圆形，果皮金黄色，覆有白色条带，果皮光滑美观，果肉白绿色，肉厚 2 厘米，脆肉，耐贮运性好，过熟时果肉面软，有清香味，单瓜重 300～400 克，含糖量最高可达 16%。有较强的抗病能力。适于在北方地区进行露地和保护地栽培。

7. 黄金蜜翠　江苏省农业科学院蔬菜研究所最新育成的薄皮甜瓜杂交一代。早熟种，全生育期 75 天，雌花开放后 28 天成熟。果实长圆筒形，平均单瓜重 400～500 克。成熟时果皮金黄光滑美艳，无条带。果肉雪白脆嫩，肉厚 2.0 厘米，含糖量 11.5%～12.0%，气味芳香，果实耐贮运。采收适期以果皮由淡黄转成金黄色并散发香气为宜，适宜于春季地膜覆盖及小棚覆盖栽培。

8. 金辉　台湾农友种苗公司品种，特早熟。皮色金黄艳丽，色泽均匀，果皮光滑，不易发生污点；果实圆台形，单瓜重 450 克，果肉白色，肉厚 2 厘米；质脆，爽口，成熟时有芳香。折光糖含量 11%。耐湿、耐热，结果力强；产量较高。

9. 黄金瓜　是产于我国江浙一带的传统地方品种，特早熟，生育期 75 天，果实圆筒形，顶端稍大，果形指数 1.4～1.5，皮色金黄，表面光滑，近脐处有不明显的浅沟，脐小皮薄，果肉白色，肉厚 2 厘米，果肉细脆，单瓜重 400～500 克，折光糖含量 12%，有较好的耐贮藏性，是江浙一带的主栽品种。

10. 黄香瓜（别名：黄瓜子）　古老地方品种。早熟种，全生育期 100 余天，果实发育期 35 天。植株生长势弱，子、孙蔓结瓜，果形卵圆形，单果重 200 克左右。果皮光滑，黄色，有纵条纹，脐小明显，皮薄。果肉淡绿色，肉厚 2.0 厘米，果不易脱把，种腔大。肉质清脆、汁中、清香味浓，含糖量 8%～9%，较耐贮运。抗性较强。

（二）绿皮类的品种

1. 甘甜 1 号　甘肃省农科院蔬菜所育成。中熟种，全生育

期 90 天，果实发育期 35 天。植株生长势强。子蔓结瓜，单果重 500 克左右。果实卵形，果皮光滑，浅绿色，果顶有片状黄晕。果肉绿色，肉厚 1.5～2.0 厘米，果实不易脱把，种腔大。肉质酥脆、细嫩、汁多爽口，含糖量 12%～15%，品质上。抗性较强，较抗旱耐寒，抗蔓枯病。

2. 运蜜 1 号　山西运城地区种子公司育成，中熟品种，生育期 80～85 天，从雌花开放到果实成熟仅需 21～23 天，果实近圆形，果皮白绿色，光滑，果肉白绿色，肉厚 2 厘米，肉质细脆香甜，单瓜重 400～450 克，最大可达 750 克，含糖量 13%～15%。有较强的抗病能力和一定的抗湿能力，可进行露地和保护地栽培。

3. 唐甜 3 号　河北省唐山市农业科学研究所培育，中熟，生育期 80～85 天，果实长筒形，果皮青绿色，果肉淡绿色，脆肉，有清香味，含糖量 14%，单瓜重 750 克，高产，抗枯萎病，耐叶枯病。

4. 廿世纪　中熟，开花至果实成熟 28～30 天。果实扁圆形或圆球形，果面平滑。单瓜重 400～500 克，果实转熟时为淡黄绿色。果肉白色，肉厚 1.8～2.2 厘米，质细，味甜。含糖量 13%～14%。成熟时蒂部有环状裂痕，耐湿但不耐病，特别易感炭疽病，不耐贮运。

5. 海东青　上海地区的地方品种，中晚熟，生育期 90 天，果实卵形，果顶较大，果皮灰绿色，在脐部有 10 条左右深绿色条纹，果皮较脆，果肉翠绿色，肉质甜香脆嫩，成熟时有清香味，口感好，肉厚 2 厘米，单瓜重 400 克左右，含糖量 10%以上。抗病性较差。适宜进行早春栽培。

6. 盛开花　陕西地方品种，早熟种，全生育期 70 余天，果实发育期 33 天。植株生长势中。主、子蔓结瓜。果形为梨形，单果重 300 克左右。果皮光滑，黄绿色，脐不明显，皮薄。肉浅

需要全本请访问 www.ertongbook.com