

JINGGUAN ZHIWU BAIKE

景观植物百科

主　　编　王意成　郭忠仁
（南京中山植物园）
编写人员　汤诗杰　王　翔　刘树珍
王　泳　姚欣梅　范　芳
吉　醒　晓　坤



需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

景观植物百科/王意成等主编. —南京：江苏科学技术出版社,2006.1
ISBN 7-5345-4575-7

Ⅰ.景… Ⅱ.王… Ⅲ.园林植物—基本知识 Ⅳ.S68

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第059849号

景观植物百科

主　　编	王意成　郭忠仁
责任编辑	郁宝平
责任校对	苏　科
责任监制	徐晨岷
出版发行	江苏科学技术出版社(南京市湖南路47号,邮编:210009)
网　　址	http://www.jskjpub.com
集团地址	凤凰出版传媒集团(南京市中央路165号,邮编:210009)
集团网址	凤凰出版传媒网http://www.ppm.cn
经　　销	江苏省新华发行集团有限公司
制　　版	南京紫藤制版印务中心
印　　刷	丹阳教育印刷厂
开　　本	889 mm×1 194 mm　1/32　**印　　张**　14
版　　次	2006年1月第1版　**印　　次**　2006年1月第1次印刷
标准书号	ISBN 7-5345-4575-7/S·711
定　　价	78.00元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

前　言

展现在人们面前的植物世界是一个充满生机的世界，那由巨人柱、金琥等高大仙人掌植物组成的美洲热带沙漠景观；由百岁兰、旅人蕉等植物构成的热带非洲草原景观；由红花树兰、王莲、重裂鹿角蕨等附生及水生类植物营造的热带雨林景观；由袋鼠花、菩提花等植物形成的特殊的澳洲植物景观；由多种长阶花、欧石南等花灌木反映出的欧洲地中海区域景观，这一切让人们在植物景观的规划设计中，找到灵感和开拓理念。

当前，在城市化的飞速进程中，城市户外的生态环境景观和室内装饰景观，都受到人们的高度关切和注意。本书就是针对目前在植物景观设计和应用中遇到的难点和问题而编著的一本有关景观植物的工具书。相信本书对生态城市的建设、发展和室内景观的装饰应用有所帮助和借鉴。

本书为城市规划师、建筑师、景观设计师、教学科研人员和花卉爱好者精选了 1 200 多种景观植物，以卡片形式说明内容，包括彩图、简要的植物形态描述、栽培、繁殖、景观应用和部分花语。其中景观植物的株高和株幅，展示了成熟植株开花时的最大三维空间值；植物适合种植的区域和耐寒程度，为景观设计者、种苗生产者和花卉爱好者提供了设计、生产依据。

本书为了便于读者翻阅，根据植物的生长特性分为一二年生植物、多年生宿根植物、多年生球根植物、水生植物、木本植物、藤本植物、观叶植物、仙人掌植物、多肉植物和草坪与地被植物等 10 个方面，并对它们在生态习性、繁殖、栽培和实例应用等有关共性的问题和特点作简要叙述，有助于读者向知识的深度和广度探索。各论分别按植物学名的拉丁字母顺序排列，书后附有按适生地区编排的中文索引。

本书在编著过程中，得到了国际植物园协会主席贺善安研究员、南京林业大学徐大陆教授、南京农业大学胡长龙教授、扬州大学何小弟教授、江苏省农林厅周军高级农艺师、无锡市园林局夏泉生总工程师和伟信顾问集团有限公司夏何畏高级工程师、谢永华高级景观设计师、林豪高级景观设计师等人的帮助，在此致万分谢意。

由于掌握信息有限，书中不妥和错误之处敬请读者批评指正。

作　者

2005 年 9 月



4 水生植物

菖蒲(*Acorus calamus*)

天南星科(Araceae)　俗名　水菖蒲、白菖蒲



喜光和肥沃壤土，耐-15℃
株高 60~90cm / 株幅 50~60cm

原产地　中国。**性状**　多年生湿生草本。**花朵**　叶状佛焰苞剑状线形，肉穗花序，花黄绿色。**花期**　春末至夏初。**叶片**　基生，剑状，线形，亮绿色，长 1.5m。

栽培　喜温暖、湿润和阳光充足环境。耐寒，忌干旱，不择土壤。宜富含腐殖质、水深不超过 22cm 的壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖**　种子成熟后即播，发芽温度 18~22℃。春季生长期前分株。

应用　配植于庭园池畔或水景花园，与块石相伴，显得自然得体，或作林下阴湿处地被植物，也可盆栽配景观赏。

花语　有“富贵”、“延年益寿”、“吉祥”之意，是 5 月之花。

花叶石菖蒲(*Acorus gramineus* 'Variegatus')

天南星科(Araceae)　俗名　山菖蒲、水剑草



喜光和沙壤土，耐 0℃
株高 20~25cm / 株幅 10~15cm

原产地　栽培品种。**性状**　多年生湿生草

本。**花朵** 佛焰苞叶状，扁三棱形，肉穗花序细长，花黄绿色。**花期** 春末至初夏。**叶片** 线状，深绿色，长 8~30cm。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐严寒，怕干旱，耐半阴。宜肥沃、疏松的沙壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖** 全年均可分株，以春秋季更好。

应用 盆栽点缀窗台和案头，明净素雅。庭园中配置池畔、溪边、湿地和山石旁，精致小巧。也可作空旷地的地被植物和水族箱中的沉水植物。

花语 有“高风亮节”、“忍耐”之意。

紫芋（*Alocasia plumbea*）

天南星科(Araceae)	俗名 紫叶芋

原产地 印度尼西亚。**性状** 多年生草本。**花朵** 佛焰苞白色，肉穗花序细长。**花期** 夏季。**叶片** 卵圆形，深绿色，脉紫色，叶背银紫色。

栽培 喜高温、湿润和半阴环境。不耐寒，怕干旱和强光。宜肥沃、腐殖质丰富、湿润但排水良好的黏质壤土。适合于华南地区栽培。**繁殖** 种子成熟后即播，发芽温度 23℃。春夏季分株。

应用 热带地区可栽植于池畔、溪边和建筑物的背阴处，作景观布置。盆栽摆放公共场所的厅堂、橱窗或入口处，十分清新高雅，自然气息浓厚。



喜半阴和黏质壤土，耐 5℃
株高 4~5m / 株幅 2~2.5m

芋（*Colocasia esculenta*）

天南星科(Araceae)	俗名 芋头、芋艿

原产地 亚洲东部热带地区。**性状** 多年生湿生草本。**花朵** 单生，佛焰苞管部绿色，片部披针形，纵向内卷，淡黄色，肉穗花序椭圆形。**花期** 夏季。**叶片** 基生，卵圆心形至箭形，深绿色，长 60cm。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐寒，耐阴，怕长期干旱和强光暴晒。宜肥沃、腐殖质丰富的微酸性黏质壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖** 冬季或早春分株。



喜光和微酸性黏质壤土，耐 5℃
株高 1.2~1.5m / 株幅 50~60cm

需要全本请访问 www.ertongbook.com

应用 配植于池畔、水边或低洼阴湿地，显得淡雅素净。若采用白色瓷盆或古典釉缸栽植，与翠绿的芋叶相配，给人以柔美温馨的感觉。

大野芋（*Colocasia gigantea*）

天南星科(Araceae)	俗名 象耳芋、巨芋



喜光和微酸性黏质壤土，耐 5℃
株高 60~120cm / 株幅 60~120cm

原产地 印度、马来西亚、印度尼西亚。**性状** 多年生湿生草本。**花朵** 佛焰苞白色。**花期** 夏季。**叶片** 大，箭形，绿色，背面具白霜，边缘波状。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐寒，怕干旱和强光，耐阴。宜肥沃、湿润但排水良好的微酸性黏质壤土。适合于华南和西南地区栽培。**繁殖** 冬季或早春分株。

应用 在热带地区配置草坪边缘、庭园池畔或建筑物旁，硕大多姿的叶丛，异常壮观，若与紫芋、海芋等配植，呈现出强烈的热带雨林气氛。

伞草（*Cyperus alternifolius*）

莎草科(Cyperaceae)	俗名 风车草

原产地 马达加斯加。**性状** 多年生草本。**花朵** 小穗顶生，花淡黄棕色，呈复伞形花序。**花期** 夏秋季。**叶片** 叶状苞片 11~25 枚，轮生茎顶，深绿色。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐严寒，耐阴，喜水湿，怕干旱。宜肥沃、潮湿的黏质壤土。适合于华南地区栽培。**繁殖** 春季播种，发芽温度 18~21℃。春季分株。生长期取顶生茎节扦插。



喜光和黏质壤土，耐 5℃
株高 40~90cm / 株幅 30~40cm

应用 配置溪边、池畔、窗槽、假山或石际中，挺拔秀丽，极富自然野趣。盆栽或配以假山奇石制作成小盆景，适合案头摆设，碧光翠影，具天然景趣。

凤眼莲（*Eichhornia crassipes*）

雨久花科(Pontederiaceae)	俗名 水葫芦

原产地 南美热带地区。**性状** 多年生漂浮草本。**花朵** 穗状花序，着花 6~12 朵，淡蓝至紫色。**花期** 夏季。**叶片** 莲座状，圆形至卵圆形，鲜绿色，叶柄基部膨大呈葫芦状。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐



喜光和富含有机质的静水，耐 0℃
株高 45cm / 株幅 45cm

寒，怕干旱，稍耐阴。宜肥沃、含有机质丰富的静水、浅水。适合于全国各地栽培。**繁殖** 春季播种，发芽温度 18~25℃。春末初夏分株。

应用 成片群植池内或湖畔，花时清新优雅。单株水养或点缀水族箱，摆放窗台或书房，幽雅悦目。

芡实（*Euryale ferox*）

睡莲科(Nymphaeaceae)　俗名　鸡头果、刺莲藕

原产地 印度、中国、日本、孟加拉。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 单生，似羽毛球，红色、紫色或淡紫色，白天开放，当晚闭合。**花期** 夏季。**叶片** 圆形，皱缩，叶面橄榄绿色，背面紫色，网状脉隆起，似蜂巢，径 0.6~1.5m。

栽培 喜温暖、水湿和阳光充足环境。不耐寒，怕干旱。宜富含有机质的黏质壤土，水深 80~120cm。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖** 春季播种，水深 8~10cm，发芽温度 21~23℃。种子有自行繁衍能力。

应用 园林和庭园中作水景配置，一次种植可多年欣赏。在江南庭园中常与睡莲、黄菖蒲等配植在一起，富有自然色彩，呈现出江南田园风光。



喜光和肥沃黏质壤土，耐 5℃
株高 2cm / 株幅 1.2~1.5m

鱼腥草（*Houttuynia cordata*）

三白草科(Saururaceae)　俗名　蕺菜

原产地 中国、日本。**性状** 多年生草本。**花朵** 穗状花序，花淡黄绿色，花瓣状苞片 4~6 枚，绿白色。**花期** 春末初夏。**叶片** 卵圆形至



喜半阴和肥沃壤土，耐−15℃
株高 15~30cm / 株幅不限定

心形，淡蓝或淡灰绿色，长 3~9cm。

栽培 喜温暖、湿润和半阴环境。耐寒，怕干旱和强光。宜肥沃、含腐殖质丰富的壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖** 种子成熟后即播，发芽温度 18~21℃。春季分株，春末取嫩枝扦插。

应用 盆栽或吊篮栽培点缀窗台或阳台，观赏、食用兼得。成片种植小庭园的池边或湿地，形成绿色地毯，另有一番情趣。

水鬼蕉（*Hymenocallis americana*）

石蒜科(Amaryllidaceae)　俗名　美洲蜘蛛兰

原产地 美洲热带地区。**性状** 多年生草本。**花朵** 伞形花序，着花 3~8 朵，白色，副冠钟形或宽漏斗形。**花期** 夏至秋季。**叶片** 剑形，鲜绿色。

栽培 喜温暖、湿润和半阴环境。不耐寒，怕强光，不耐干旱。宜肥沃、富含腐殖质的黏质壤



喜半阴和肥沃黏质壤土，耐 5℃
株高 30~70cm / 株幅 25~30cm

土。适合于华南地区栽培。**繁殖** 种子成熟后即播，发芽温度 19~24℃。春季分株。

应用 布置小庭园、水景花园或丛植林下、草地边缘、池畔以及多年生混合花境中，使景色更加清雅幽静。盆栽可点缀客厅、书房。

花菖蒲（*Iris kaempferi*）

鸢尾科(Iridaceae)　俗名　玉蝉花、日本鸢尾



喜光和微酸性黏质壤土，耐−15℃
株高 70~90cm / 株幅 15~20cm

原产地 中国、日本、俄罗斯东部。**性状** 多年生草本。**花朵** 花茎高出叶片，着花 3~4 朵，重瓣性强，紫或紫红色，旗瓣小，短于垂瓣。**花期** 初夏。**叶片** 扁平，直立，中肋显著，中绿色。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐寒，怕干旱，稍耐阴。宜富含腐殖质的微酸性黏质壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖** 春播或秋播，发芽温度 18~21℃。花后或夏末初秋分株。

应用 重要的湿生花卉，园林中成片栽植形成群落景观，十分自然耐观。水池边际配上 3~5 丛花菖蒲和斑叶菖蒲，营造出一种田园气氛，庭园水景中配置或盆栽显得自然多姿、生动活泼。瓶插摆放窗台或客厅，色调淡雅素净，韵味十足。

花语 有“优雅”、“自信”之意，是金牛座守护花和 5 月 10 日出生者的生日花。

马蔺（*Iris lactea* var.*chinensis*）

鸢尾科(Iridaceae)　俗名　蠡实、旱蒲

原产地 中国、朝鲜。**性状** 多年生草本。**花朵** 顶端着花 1~3 朵，蓝紫色，中部具黄色条纹。**花期** 春末。**叶片** 线形，灰绿色。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。较耐寒，耐干燥。宜肥沃、含石灰质的沙壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖** 种子成熟后即播，发芽温度 18~21℃。花后或夏末初秋分株。

应用 适用于居室盆栽和庭园中水景花园布置，若与水芋、水葱、睡莲等配植，与叠石相伴，使视觉景观更丰富。

花语 有“她很大方”、“您好”之意。




喜光和含石灰质沙壤土，耐−10℃
株高 15~40cm / 株幅 10~15cm

黄菖蒲（*Iris pseudacorus*）

鸢尾科(Iridaceae)　俗名　黄花鸢尾

原产地 欧洲至西伯利亚、高加索地区、土耳其、伊朗、非洲北部。**性状** 多年生草本。**花朵** 总状花序，着花 4~12 朵，花黄色，具褐色或紫色斑点。**花期** 夏季。**叶片** 长剑形，中肋明显，灰绿色，长 90cm。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。较耐寒，稍耐干旱和半阴。宜肥沃、浅水的黏质壤



喜光和肥沃黏质壤土，耐-15℃
株高 90~150cm / 株幅 15~20cm

土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖** 种子采后即播，发芽温度 18~24℃。春秋季或花后分株。

应用 是目前湿地水景中使用最普遍的鸢尾种类，配置湖畔、池边，其展示的水景更添诗情画意。瓶插点缀客厅，折射出初夏的丰饶和暮春的温馨。

花语 有“心在燃烧”之意，是 6 月 6 日出生者的生日花。

溪荪（*Iris sanguinea*）

鸢尾科(Iridaceae)　俗名　东方鸢尾、血红鸢尾

原产地 中国、日本、朝鲜、俄罗斯东南部。**性状** 多年生草本。**花朵** 顶端着花 2 朵，紫红色，垂瓣中央具橙色条纹。**花期** 春末初夏。**叶片** 剑状线形，中绿色，长 75cm。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。耐寒，稍耐阴和干旱。宜肥沃、微酸性土壤。适合于黄河流域以南地区栽培。**繁殖** 种子采后即播，发芽温度 18~21℃。春秋季或花后分株。

应用 公园、风景区成片栽植形成群落景观，具有清雅的美感。插花装点书房或客室，展现出独特的韵味。

花语 有“相信您”、“您好”、“愤慨”之意。



喜光和肥沃微酸性土壤，耐-15℃
株高 80~90cm / 株幅 10~15cm

灯心草（*Juncus effusus*）

灯心草科(Juncaceae)　俗名　水灯草、灯草

原产地 亚洲、欧洲西部和美洲北部。**性状** 多年生湿生草本。**花朵** 聚伞花序，多花，密集，总苞片似茎的延伸。**花期** 夏季。**叶片** 退化为芒刺状，深绿色。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。耐寒，怕干旱。宜肥沃的微酸性黏质壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖** 春季播种，发芽温度 6~12℃。种子有自播繁衍能力。春季至初夏分株。

应用 在庭园的池边与大湖石相伴，给人以沉静、古朴的感觉。若以灯心草、苔草、香蒲等组成水景花园，其景观更具魅力。盆栽陈设客室或书房，其奇特的



喜光和微酸性黏质壤土，耐-15℃
株高 45~100cm / 株幅 50~60cm

叶形，可增加绿饰的变化。

花语 有“俭朴”、“反复无常”、“软弱”之意。

千屈菜（*Lythrum salicaria*）

千屈菜科(Lythraceae)　俗名　水枝锦

原产地 欧洲和亚洲温带地区。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 似穗状的总状花序，顶生，花星状，紫红色至紫粉色。**花期** 盛夏至初秋。**叶片** 披针形，深绿色，长 10cm。



喜光和肥沃黏质壤土，耐−15℃
株高 1~1.2m / 株幅 40~45cm

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。耐寒，稍耐干旱。宜土层深厚、富含腐殖质的黏质壤土。适合于黄河流域以南地区栽培。**繁殖** 春季播种，发芽温度 13~18℃。春季分株，春季或初夏扦插。

应用 是湿生混合花境、庭园池栽和阳台盆栽的常用材料，若用千屈菜、梭鱼草、泽泻、蕺菜等组成的容器式水景花园，给人以幽静、朴素、自然的感觉。其花枝也是瓶插的素材。

花语 有“挫折”、“悲哀”之意，是 10 月 11 日出生者的生日花。

薄荷（*Mentha haplocalyx*）

唇形科(Labiatae)　俗名　仁丹草、水薄荷

原产地 欧洲和亚洲。**性状** 多年生半湿生草本。**花朵** 轮伞花序腋生，花萼钟状，花淡紫色至淡红色。**花期** 夏季。**叶片** 对生，卵圆披针形，深绿色，芳香，长 6cm。



喜光和肥沃黏质壤土，耐−15℃
株高 15~90cm / 株幅 50~100cm

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。较耐寒，耐高温和半阴。宜肥沃的黏质壤土。适合于华北以南地区栽培。**繁殖** 春季播种，发芽温度15~20℃。春季或秋季分株，春季或夏季取顶茎扦插。

应用 栽植于庭园的湿地或盆栽，碧绿的叶片闪闪发光，散发出清凉的香味，既可欣赏，又能食用、药用。

花语 有“同情”、“美德”之意，是2月11日和5月28日出生者的生日花。

雨久花（*Monochoria korsakowii*）

雨久花科(Pontederiaceae)　俗名　蓝鸟花



喜光和肥沃黏质壤土，耐0℃
株高 80cm / 株幅 45cm

原产地 中国。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 总状花序，着花10余朵，花被花瓣状，蓝色。**花期** 夏末初秋。**叶片** 广卵圆状心形，亮绿色，长5~13cm。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐寒，耐半阴。宜肥沃的黏质壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖** 春季播种，发芽温度15~18℃。种子有自播繁衍能力。春季分株。

应用 是园林水景中的重要材料，适合于庭园水池、水槽布置，素雅悦目。水养点缀窗台，别具特色。

荷花（*Nelumbo nucifera*）

睡莲科(Nymphaeaceae)　俗名　莲花

原产地 中国、日本、伊朗、澳大利亚。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 单生，牡丹状，单瓣或



喜光和肥沃黏质壤土，耐5℃
株高 0.7~1.5m / 株幅不限定

重瓣，有粉红或白色。**花期** 夏季。**叶片** 盾状圆形，边缘波状，中绿色，径80cm。

栽培 喜温暖、水湿和阳光充足环境。不耐寒，喜肥，怕风和大水淹盖。宜富含腐殖质的肥沃黏质壤土。适合于全国各地栽培。**繁殖** 春季播种，发芽温度25℃，水深5cm。春季分株。

应用 适用于城市园林中大面积水景布置，花时景观十分壮丽。在热带地区，与王莲配植，景观更具新鲜感和时代感。小型种碗栽、缸栽或盆栽，摆放阳台、窗台或庭园，也十分赏心悦目，还可做切花美化居室环境。

花语 有“廉洁”、“洁身自好”、“藕断丝连”、“思念情偶”、“思爱夫妻”、“我爱你”之意。

美国黄莲（*Nelumbo pentapetala*）

睡莲科(Nymphaeaceae)　俗名　黄荷花

原产地 北美。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 单生，月季状，黄色。**花期** 夏季。**叶片** 凹状圆形，浅蓝绿色，径50cm。

栽培 喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐

需要全本请访问 www.ertongbook.com



喜光和肥沃黏质壤土，耐 5℃
株高 1.8~2.0m / 株幅不限定

寒，怕狂风吹袭和半阴。宜富含腐殖质的黏质壤土。适合于全国各地栽培。**繁殖** 同“荷花”(p126)。

应用 庭园缸栽或池栽，花时，黄色花朵十分新奇突出。切花欣赏，也另有一番情趣。

萍蓬草(*Nuphar pumila*)

睡莲科(Nymphaeaceae)　俗名 萍蓬莲



喜光和肥沃黏质壤土，耐−15℃
株高 5~10cm / 株幅 1~1.4m

原产地 欧洲、西伯利亚、日本。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 单生于花梗顶端，黄色，浮于水面。**花期** 夏季。**叶片** 宽卵圆形至圆形，边缘波状，淡绿色。

栽培 喜温暖、水湿和阳光充足环境。较耐寒，耐干旱，耐半阴。宜富含腐殖质的黏质壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖** 春季播种，发芽温度 25~30℃。春季分株。

应用 适合于庭园中花槽、花箱等小环境布置。若与红花半边莲、烛台报春花、斑叶黄菖蒲等组成水景，充满生机和活力。盆栽或玻璃缸栽培用于室内欣赏。

花语 有“崇高”、“心灵纯洁”、“幸福”、“美好”、“信仰”之意。

白睡莲(*Nymphaea abla*)


睡莲科(Nymphaeaceae)

原产地 欧亚大陆、非洲北部。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 杯状至星状，白色，芳香，径 20cm，花瓣 12~28 枚，雄蕊黄色，白天开花。**花期** 夏季。**叶片** 圆形至卵圆形，深绿色，背面红绿色，叶径 30cm，基部弯缺。

栽培 喜温暖、水湿和阳光充足环境。耐寒，怕干旱。宜富含腐殖质的黏质壤土。适合长江流域以南地区栽培。**繁殖** 种子成熟后即播，发芽温度 10~13℃。春末分株。

应用 在江南园林中，布置水池周围，与草坪、山石、驳岸接壤，构成宁静、别致的自然水际。也可配植于水槽、迷你水池，形成一个和谐又充满活力的有趣水景。广泛用于切花欣赏。

花语 有“心灵纯洁”、“幸福”、“美好”、“信仰”之意。



喜光和肥沃黏质壤土，耐−15℃
株高 10~15cm / 株幅 1.5~1.7m

埃及蓝睡莲(*Nymphaea caerulea*)

睡莲科(Nymphaeaceae)　俗名　蓝睡莲

原产地　非洲热带地区。**性状**　多年生水生植物。**花朵**　星状,淡蓝色,花径15cm,内瓣稍淡,雄蕊黄色。**花期**　夏季。**叶片**　卵圆形,中绿色,背面有紫色斑,基部裂片突起。

栽培　喜温暖、水湿和阳光充足环境。不耐寒,怕干旱。宜富含腐殖质的黏质壤土。适合华南地区栽培。**繁殖**　种子成熟后即播,发芽温度23~27℃。夏季分株。

应用　同"白睡莲"(p127)。

花语　同"白睡莲"(p127)。



喜光和肥沃黏质壤土,耐0℃
株高15~20cm / 株幅2.5~3m

南非睡莲(*Nymphaea capensis*)

睡莲科(Nymphaeaceae)　俗名　南非蓝睡莲



喜光和肥沃黏质壤土,耐5℃
株高20~25cm / 株幅1.5~2.5m

原产地　非洲东部、南非、马达加斯加。**性状**　多年生水生植物。**花朵**　星状,淡蓝色,花径21~25cm,花瓣21~38枚,雄蕊深黄色,芳香,花朵伸出水面20~25cm。**花期**　夏季。**叶片**　圆形,锯齿状,边缘波状,中绿色,叶径25~40cm,幼叶背面有紫色斑点,基部裂片部分重合。

栽培　同"埃及蓝睡莲"(p128)。**繁殖**　同"埃及蓝睡莲"(p128)。

应用　同"白睡莲"(p127)。

花语　同"白睡莲"(p127)。

具色睡莲 (*Nymphaea colorata*)

睡莲科(Nymphaeaceae)

原产地 非洲坦桑尼亚热带地区。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 星状,淡蓝色,花径 10cm,花朵中心色稍深,雄蕊淡紫红色,基部黄色。**花期** 夏季。**叶片** 圆形,深绿色,叶径 25cm。

栽培 同“埃及蓝睡莲”(p128)。**繁殖** 同“埃及蓝睡莲”(p128)。

应用 同“白睡莲”(p127)。

花语 同“白睡莲”(p127)。



喜光和肥沃黏质壤土,耐 0℃
株高 7~10cm / 株幅 1~1.5m

澳洲睡莲 (*Nymphaea gigantea*)

睡莲科(Nymphaeaceae) 俗名 蓝睡莲



喜光和肥沃黏质壤土,耐 10℃
株高 15~30cm / 株幅 2~3m

原产地 新几内亚、澳洲热带地区。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 星状,天蓝色至淡蓝紫色,花径 30cm,花瓣 24 枚,雄蕊黄色。**花期** 夏季。**叶片** 圆形,锯齿状,边缘波状,脉纹明显,叶径 60cm,中绿色,背面粉红至紫色,基部深裂呈 V 字形。

栽培 同“埃及蓝睡莲”(p128)。**繁殖** 同“埃及蓝睡莲”(p128)。

应用 同“白睡莲”(p127)。

花语 同“白睡莲”(p127)。

小花睡莲 (*Nymphaea micrantha*)

睡莲科(Nymphaeaceae)

原产地 非洲西部。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 星状,白色至淡蓝色,花径 2.5~10cm,花瓣 10 枚,雄蕊白色。**花期** 夏季。**叶片** 圆形,绿色,叶径 5~8cm,背面红色具紫黑色小斑,基部深裂。

栽培 同“埃及蓝睡莲”(p128)。**繁殖** 同“埃及蓝睡莲”(p128)。

应用 同“白睡莲”(p127)。

花语 同“白睡莲”(p127)。



喜光和肥沃黏质壤土,耐 5℃
株高 10~15cm / 株幅 60~80cm

香睡莲 (*Nymphaea odorata*)

睡莲科(Nymphaeaceae)

原产地 美国东部和北部。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 开始杯状后星状,白色,芳香,花径 10~22cm,花瓣 24~32 枚,雄蕊黄色。**花期** 夏季。**叶片** 卵圆形至圆形,叶面光滑,中绿色或



喜光和肥沃黏质壤土，耐-15℃
株高 15~20cm / 株幅 1.2~1.8m

青铜色至紫红色，叶径 15~30cm，基部具缺裂。**栽培** 同“埃及蓝睡莲”(p128)。**繁殖** 同“埃及蓝睡莲”(p128)。

应用 同“白睡莲”(p127)。

花语 同“白睡莲”(p127)。

印度红睡莲(*Nymphaea rubra*)

睡莲科(Nymphaeaceae)　俗名 红睡莲



喜光和肥沃黏质壤土，耐 5℃
株高 15~20cm / 株幅 1.5~1.8m

原产地 亚洲热带地区、印度中部和南部。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 星状，红色，萼片紫红色，有脉纹，雄蕊橙红色，傍晚开花，午前闭合。**花期** 夏季。**叶片** 椭圆形至近圆形，边缘锯齿状，朱红色，背面紫红色。

栽培 喜温暖、水湿和阳光充足环境。不耐寒，怕干旱。宜肥沃的黏质壤土。适合于海南和西双版纳地区栽培。**繁殖** 种子成熟后即播，发芽温度 23~27℃。夏季分株。

应用 在南方，广泛用于公园和风景区的水面景观布置，成片栽植，花时景色十分壮观。小庭园池栽或缸栽，花时呈现出欢乐的气氛。

花语 同“白睡莲”(p127)。

天生睡莲(*Nymphaea spontanea*)

睡莲科(Nymphaeaceae)



喜光和肥沃黏质壤土，耐 5℃
株高 15~20cm / 株幅 1.5~1.8m

原产地 亚洲东南部。**性状** 多年生水生植物。**花朵** 星状，鲜红色，花瓣 15~17 枚，雄蕊红色，夜间开花。**花期** 夏季。**叶片** 圆形，绛紫色至橄榄绿色，背面绛紫色至紫红色，叶径 20~30cm，叶缘锯齿状，缺裂开张。


栽培 喜温暖、水湿和阳光充足环境。不耐寒，怕干旱。宜富含腐殖质的黏质壤土。适合华南地区栽培。**繁殖** 同“印度红睡莲”(p130)。

应用 同“白睡莲”(p127)。

花语 同“白睡莲”(p127)。

睡莲（*Nymphaea tetragona*）

睡莲科(Nymphaeaceae)　俗名　水百合



喜光和肥沃黏质壤土，耐-5℃
株高 10~15cm / 株幅 25~40cm

原产地　欧洲东北部、亚洲北部至日本、美洲北部。**性状**　多年生水生植物。**花朵**　单朵顶生，杯状，浮于水面，有白、粉、红等色，雄蕊黄色。**花期**　初夏至初秋。**叶片**　卵圆形，深绿色，有紫斑。

栽培　喜温暖、水湿和阳光充足环境。较耐寒，不耐干旱。宜富含腐殖质的黏质壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖**　春季播种，发芽温度 10~13℃。春季分株。

应用　点缀水池、水槽或水缸，形成夏季水景，增加生活乐趣。若与花叶菖蒲、泽泻、千屈菜、梭鱼草、水烛等组成水景，给人以宁静、舒适的氛围。也可用于插花观赏。

花语　有“心灵纯洁”、“幸福”、“美好”、“信仰”、“清高”、“清纯”之意，是天蝎座守护花和4月27日出生者的生日花。

荇菜（*Nymphoides peltata*）

龙胆科(Menyanthaceae)　俗名　水锦草

原产地　欧洲和亚洲北部。**性状**　多年生浮水草本。**花朵**　花1~6朵，簇生于叶腋，花漏斗状，金黄色，花径2cm。**花期**　初夏至初秋。**叶片**　卵状圆形，叶径5~10cm，基部心形，叶面亮绿色，背面带紫色，全缘或边缘波状。

栽培　喜温暖、水湿和阳光充足环境。较耐寒，不耐干旱，稍耐阴。宜富含腐殖质的黏质壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖**　春季播种，发芽温度15~22℃。夏季分株。

应用　是一个小型的浮叶水生花卉，适合于家庭水池、溪沟和盆栽观赏，显得十分精巧别致。常用于容器式水景花园布置。



喜光和肥沃黏质壤土，耐-5℃
株高 10~15cm / 株幅不限定

花叶鹅草（*Phalaris arundinacea* var.*picta*）

禾本科(Gramineae)　俗名　丝带草、银草

原产地　欧亚大陆、非洲南部和美洲北部。**性状**　多年生草本。**花朵**　圆锥花序窄，长15~27cm，密生淡绿色小穗。**花期**　夏季。**叶片**　扁平，线形，中绿色，有白色条纹，长10~30cm。

栽培　喜温暖、湿润和阳光充足环境。耐寒，稍耐干和半阴。宜富含腐殖质的沙壤土。适合于华北以南地区栽培。**繁殖**　春季播种，发芽温度15~20℃。春秋季分株。

应用　适合于庭园池塘和溪边配植，风吹时左右飘拂，极富诗情画意。其茎叶用于插花，装点客厅、书房，优雅娴静，还有几分田园乡趣。



喜光和肥沃沙壤土，耐-15℃
株高 1m / 株幅不限定

芦苇（*Phragmites communis*）

禾本科(Gramineae)　俗名　芦柴、毛苇

原产地　世界热带和温带地区。**性状**　多年生湿生草本。**花朵**　羽毛状小穗，具丝状毛，形成深紫褐色的圆锥花序。**花期**　夏末至中秋。**叶片**　线形，淡灰绿色，长 60cm。

栽培　喜温暖、水湿和阳光充足环境。耐寒，耐干旱。宜肥沃的黏质壤土。适合于全国各地栽培。**繁殖**　早春至初夏分株。

应用　配植公园和风景区的湖畔或水际边缘，形成独特的水景景观。花序可插瓶或制作干花。

花语　有“服从”、“善于适应任何生活环境”之意。



喜光和肥沃黏质壤土，耐-15℃
株高 2~5m / 株幅不限定

梭鱼草（*Pontederia cordata*）

雨久花科(Pontederiaceae)　俗名　小狗鱼草

原产地　北美东部至加勒比海地区。**性状**　多年生水生植物。**花朵**　穗状花序顶生，花管状，蓝色。**花期**　夏末。**叶片**　宽披针形至卵圆形，淡绿色。

栽培　喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐寒，怕干旱和半阴。宜肥沃、富含有机质的黏质壤土。适合于长江流域以南地区栽培。**繁殖**　种子成熟后即播，发芽适温 21~24℃。春末生长开始时分株。



喜光和肥沃黏质壤土，耐-15℃
株高 0.9~1.2m / 株幅 60~75cm

需要全本请访问 www.ertongbook.com