

重庆市 2002 年 普通高中招生统一考试 化学

(本卷满分 180 分，考试时间 120 分钟)

可能用到的相对原子质量：

H-1 C-12 O-16 Na-23 S-32 K-39 Mn-55 Zn-65

一、选择题(本大题共 24 分。4 每小题只有一个
正确答案。将正确答案的序号填入括号内)

1. 近年来，重庆市部分公交车使用天然气代替汽油作燃料，这样做对市民的好处是()

- A 空气会更清新 B 汽车发动机的使用寿命更长
C 运输成本更低 D 汽车行驶速度更快

2. 下列现象都属于化学变化的一组是()

- A 蜡烛熔化 牛奶变酸 B 铁锅生锈 煤气燃烧
C 电灯发光 形成酸雨 D 汽油挥发 滴水成冰

3. 小强在化学课上知道了蛋壳的主要成分是碳酸盐，决定制作一个“无壳鸡蛋”送给妈妈。他应从厨

房中选择鸡蛋和下列哪种物质?()

A 味精 B 白酒 C 酱油 D 醋

4. 下列实验操作正确的是()

A 不慎将浓硫酸沾到皮肤上，立即用大量水冲洗

B 在食盐溶液蒸发结晶的过程中，当蒸发皿中出现较多量固体时即停止加热

C 先在天平两个托盘上各放一张相同质量的纸，再把氢氧化钠固体放在纸上称量

D 过滤时，慢慢地将液体直接倒入过滤器中

5. 2002 年 5 月 31 日是第 15 个世界无烟日，今年的主题是“无烟体育，清洁的比赛”，本届世界杯足球赛也因此而定于 5 月 31 日开幕。香烟燃烧产生的烟雾中含有尼古丁、烟焦油、一氧化碳等上千种有毒物质。下列说法正确的是()

A 吸烟可以增强抵抗力

B 公共场所吸烟不影响他人健康

C 香烟烟雾是一种纯净物

D CO 是冶金工业上常用的还原剂

6. 根据你所做过的家庭小实验，在 食盐溶液、碳酸钠溶液、酒精溶液、糖水中，能够导电的

是()

A B C D

7. 酸根阴离子 $R_2O_7^{2-}$ 中 R 的化合价是()

A +8 B +7 C +6 D +5

8. 某学生用高锰酸钾制取氧气，收集到他所需要的氧气后停止加热，高锰酸钾未完全分解。剩余的固体混合物中锰元素与氧元素的质量比不可能是()

A 55 54 B 55 58 C 55 62 D 55 64

二、填空题(本大题共 31 分)

9. (12 分)(1)在氢、碳、氧、钠中选择元素，组成符合下列要求的化合物各一种，写出其化学式。

相对分子质量最小的氧化物	酸	碱	盐

(2) 二氧化碳是自然界中的重要物质。空气中二氧化碳的主要来源有_____；自然界消耗二氧化碳(即把二氧化碳转化为其他物质)的主要变化过程是_____。

10. (15 分) 回答下列问题。

(1) 按下面的要求各写一个化学反应方程式:


有镁参加的化合反应_____

有三种氧化物生成的分解反应_____

有金属生成的置换反应_____

有水生成的复分解反应_____

(2) A B C D E 是初中化学中常见的五种无色气体，其中两种是单质，另三种是化合物。它们之间有下列所示的转化关系(图中未注明反应条件，X 在常温下不是气体)。



写出这五种气体的化学式:

A____、B____、C____、D____、E____。

在上述五种气体中，不含有组成 A 气体的元素的是(填化学式)_____。

11. (4 分) 有 A B C D 四种无色溶液，分别是盐酸、氢氧化钠溶液、氯化钠溶液、酚酞试液中的一

种。进行如下实验，则可将它们一一鉴别出来。

分别取四种溶液两两混合，只有 C 和 D 混合时有明显变化。

取 C 和 D 的混合溶液，滴加 A 至过量时，有明显变化。


取 所得的加有过量 A 的混合溶液，滴加 C 至过量，整个过程中均无明显变化。

根据上述现象，写出四种溶液的名称：

A____、B____、C____、D____。

三、实验题(本大题共 17 分)

12. (9 分)工业上用沉淀法生产的轻质碳酸钙是极细的粉末，是制造牙膏的原料之一。某学生设计了一种用沉淀法制备碳酸钙的实验方案：




(1) 上述方案中还可得到的另外两种生成物是_____。

(2) 请你仍用石灰石为原料(其他试剂自选)，设计另一种用沉淀法制备碳酸钙的实验方案，简要写出实验过程的主要步骤，以及最后一步反应的化学方程

式。

(3) 你设计的方案的优点是_____

13. (8 分) 纳米材料具有特殊的性能，“引火铁”（极细的铁粉）是一种准纳米材料，它在空气中可以自燃。下面是用新制的四氧化三铁与纯净的氢气制备“引火铁”的装置：



(1) 写出四氧化三铁与氢气反应生成“引火铁”的化学方程式：

(2) B、C中所盛的物质分别是：B____、C____。

(3) 加热前，如何用实验检验装置中的空气是否排尽？

(4) 未参加反应的氢气直接排入实验室中，可能引起爆炸，应该用什么方法处理？


四、计算题(本大题共 8 分)

14. (8 分) 用锌与硫酸溶液反应，五次实验结果记录如下：

实验序号	锌的质量/g	硫酸溶液的质量/g	在实验条件下氢气的体积/L
1	6.5	200	2.30
2	13.0	200	4.60
3	19.5	200	6.90
4	26.0	200	9.20
5	32.5	200	9.20

已知第 4 次实验中 Zn 与 H_2SO_4 恰好完全反应。

(1) 根据表中数据画出氢气的体积随锌的质量变化的关系图。



(2) 求硫酸溶液中 H_2SO_4 的质量分数。

(3) 根据表中数据简要说明第 4 次实验中 H_2SO_4 和 Zn 恰好完全反应的理由。

参考答案



1. A 2. B 3. D 4. B 5. D 6. A 7. C 8. D

9. (1) H_2O H_2CO_3 NaOH Na_2CO_3 (或 NaHCO_3) (各 2 分)

(2) 人、动物、植物等的呼吸(1 分)，含碳物质的

燃烧(1分)

绿色植物的光合作用(2分) ...共 12 分




注: 本小题中学生若做出其他合理答案, 参照本意见给分。

(2) A O₂ B CO₂ C CO D H₂ E CH₄ (各1分)

H₂、CH₄ (各1分) ...共 15 分

11. A 盐酸 B 氯化钠溶液 C 酚酞试液 D 氢氧化钠溶液 (各1分) ...共 4 分

12. (1) CO₂、NaOH (各1分)



(3分)


[或 在石灰石中加盐酸制氯化钙溶液; (2分)

在氯化钙溶液中加入碳酸钠溶液制碳酸钙。(1分)]



(3) 不需要高温, 节约能量

解 2: (2)



[或 高温分解石灰石制生石灰和二氧化碳；(1分)]

在生石灰中加水制石灰水；(1分)

把二氧化碳通入石灰水制碳酸钙。(1分)]



(3) 二氧化碳得以充分利用，节约原料.....(共9分)

注: 在(2)问中，若学生的方案为高温分解石灰石后，在生石灰(或石灰水)中加入盐酸，再加入碳酸钠溶液制碳酸钙，实验步骤只给1分；若设计方案不正确，最后一步反应的化学方程式正确的，仍给2分。




(2) 水、浓硫酸(各1分)

(3) 用试管在D的出口导管处收集气体，检验氢气的纯度(2分)

(4) 点火燃烧(或用气球收集起来)(2分)

.....共 8 分

14. (1)



(1分)

(2) 解: 设与 26.0g Zn 反应的 H₂SO₄ 的质量为 x。



65 98

26.0g x

$$\frac{65}{26.0\text{g}} = \frac{98}{x} \quad (1\text{分}) \quad x = 39.2\text{g} \quad (1\text{分})$$

$$\frac{39.2\text{g}}{200\text{g}} \times 100\% = 19.6\% \quad (2\text{分})$$

答: 略

(3) 第 5 次实验中氢气的体积与第 4 次实验中氢气的体积相等, 说明第 4 次实验中 H₂SO₄ 恰好完全反应; (1分) 前 3 次实验中 Zn 完全反应, 第 4 次实验中 Zn 的质量与第 1(或 2、3)次实验中 Zn 的质量之比等于第 4 次实验中 H₂ 的体积与第 1(或 2、3)次实验中 H₂

的体积之比(或 $\frac{26.0\text{g}}{6.5\text{g}} = \frac{9.20\text{L}}{2.30\text{L}}$)，说明第 4 次实验中 Zn 恰好完全反应。(2 分)共 8 分

青岛市 2002 年高级中学 学校招生统一考试 化学

(本卷满分 50 分，考试时间 70 分钟)

可能用到的相对原子质量：

H-1 C-12 O-16 Mg-24 S-32 Cl -35.5 Ca-40

Fe-56 Zn-65 Ba-137

一、选择题(本题共 7 小题，第 1-题每题 1 分，第 5-7 题每题 2 分，共 10 分。下列每题各有一个或两个正确答案，请将选出的答案填在后面的括号内)

1. 下列物质属于混合物的是()

A 干冰 B 烧碱 C 液氧 D 洁净空气

2. 下列关于实验现象的描述，正确的是()

A 硫在空气中燃烧，发出明亮的蓝紫色火焰

B 电解水时，得到氢气和氧气的体积比是 1:2

C 铁放入稀硫酸中产生气泡，溶液由无色逐渐变成浅绿色

D 在醋酸溶液中，滴入 2 滴紫色石蕊试液，溶液

变成蓝色

3. 下列说法正确的是()

A 水是一种重要的氧化物

B 氯化钠的溶解度为 36g

C 石油是一种应用非常广泛的含碳化合物

D 元素的种类是由其原子核内质子数与中子数之和决定的

4. 下列有关物质性质和用途关系的叙述，错误的是()

A 由于氢气燃烧时，放出大量的热，所以可用作燃料

B 烧碱极易吸收水分，可用来干燥二氧化碳气体

C 金刚石的硬度很大，常用于切割玻璃、大理石等

D 由于铝具有良好的导电性，因此常用于制造电缆、电线等

5. 下列各组物质，能在溶液中共存的是()

A 氢氧化钡、硝酸钾

B 硫酸、碳酸钠

C 硝酸银、氯化钡

D 氯化钠、硝酸钡

6. 在天平的左右托盘上，各放一只盛有 40g 溶质

质量分数为 18.25% 盐酸的烧杯，将天平调整平衡，然后在左盘上的烧杯中加入 5g 铁，在右盘上的烧杯中加入 5g 锌，充分反应后，天平将()

- A 仍然平衡 B 向右盘倾斜
C 向左盘倾斜 D 无法判断

7. 有 A B C D E F 六种化合物，它们在溶液中可发生如下反应：

- (1) $B + A \rightarrow C + H_2O$;
(2) $C + KOH \rightarrow D \downarrow + E$;
(3) $E + AgNO_3 \rightarrow F(\text{白色}) \downarrow + KNO_3$;

E 中加入 $Ba(NO_3)_2$ 溶液，无明显变化。则下列判断正确的是()

- A B 可能是碱性氧化物
B D 不一定是碱
C F 一定是氯化银
D B 与 A 的反应一定属于中和反应

二、填空题(本题共 3 小题，第 8 题 3 分，第 9 题 4 分，第 10 题 3 分，共 10 分)

8. 请将下列物质的化学式填写在表中相应的空格内：胆矾、石墨、硝酸、甲烷、氧化镁、氢氧化亚

铁。

物质类别	单质	氧化物	酸	碱	盐	有机物
化学式						

9. 依据下列事实，写出有关反应的化学方程式：


(1) 木炭在充足的氧气中燃烧_____，

(2) 锌粒与稀硫酸的反应_____，

(3) 高温煅烧石灰石_____，

(4) 向硫酸铜溶液中滴加氢氧化钠溶液_____。

10. 实验室有一种固体混合物，其中含有 Cu 、 FeCl_3 、 MgCl_2 、 NaOH 、 ZnCO_3 五种物质，按下图所示进行实验(设除水以外的各物质均恰好完全反应)：




根据以上实验结果，试判断：

滤液 A 的溶质是_____；固体 B 是_____；滤液 C 的溶质是_____。

三、实验题(本题共 3 小题，第 11 题 2 分，第 12、13 题各 3 分，共 8 分)

11. 在实验室中选择右图所示装置制取和收集氧气，请回答以下问题：



(1) 当加热药品至刚开始有气泡冒出时，____(填“能”或“不能”)立即收集。

(2) 集满氧气的集气瓶，应____(填“正”或“倒”)放在桌面上，以备使用。

(3) 实验完毕，应先____，后____。

12. 请选用如下操作： 加适量盐酸； 加适量水； 过滤； 蒸发； 加适量硫酸； 加适量锌粒； 加适量铁粉，除去以下各物质中所含的少量杂质。(按操作先后次序填写序号)

(1) 碳酸钙粉末(含少量碳酸钠)_____；

(2) 硝酸锌溶液(含少量硝酸铜)_____；