


出国及留学知识手册

五

闫新 编著




需要全本请访问 www.ertongbook.com

有关各洲、国概况

北美洲概况

北美洲是北亚美利加洲的简称，位于西半球的北部。东滨大西洋，西临太平洋，北濒北冰洋，南以巴拿马运河为界与南美洲分开。大陆东至圣查尔斯角（西经 55 度 40 分，北纬 52 度 13 分），南至马里亚托角（西经 81 度 05 分，北纬 7 度 12 分）西至威尔士王子角（西经 168 度 05 分，北纬 65 度 37 分），北至默奇森角（西经 94 度 26 分，北纬 71 度 59 分）。北美洲除包括巴拿马运河以北的北美洲外，还包括加勒比海中的西印度群岛。全洲面积为 2422.8 万平方千米（包括附近岛屿），约占世界陆地总面积的 16.2％，是世界第三大洲。

居民

人口 44800 万（1994 年），约占世界总人口的 8％。全洲人口分布很不平衡，绝大部分人口分布在东南部地区。这里居住着美国 4／5、加拿大 2／3 的人口，其中以美国的纽约附近和美国与加拿大之间的伊利湖周围人口密度最大。西印度群岛中的波多黎各、马提尼克岛等处，也是人口密度大的地区。面积广大的北部地区和美国西部内陆地区人口稀少，有的地方甚至无人居住。居民主要为英、法等欧洲国家移民的后裔。其次是黑人、印第安人、混血种人，还有少数的格陵兰人、波多黎各人、犹太人、日本人和华侨。主要信基督教和天主教。

除圣劳伦斯河外，均发源于落基山脉。落基山脉以东的河流分别流入大西洋和北冰洋，以西的河流注入太平洋。按河流长度依次为密西西比河、马更些河、育空河、圣劳伦斯河、格兰德河、纳尔逊河等。北美洲是多湖的大陆，淡水湖面积之广居各洲的首位，中部高平原区的五大湖，是世界最大的淡水湖群，有“北美地中海”之称，其中以苏必利尔湖面积最大，其次为休伦湖、密歇根湖、伊利湖、安大略湖。

北美洲地跨热带、温带、寒带，气候复杂多样，北部在北极圈内，为冰雪世界，南部加勒比海受赤道暖流之益，但有热带飓风侵袭。大陆中部广大地区位于北温带，由于西部山地阻挡，来自大平洋的湿润西风不能深入内地，所以大部分地区的降水来自东南方的大西洋，空气湿润，降水量从东南向西北逐渐减少，东南部大部分地区年平均降水量在 1000 毫米以上，平原的西北部和落基山脉以西在 500 毫米以下，太平洋沿岸迎西风的地区降水量剧增，有的地方年平均降水量约在 2000 毫米以上。加拿大的北部和阿拉斯加北部边缘属寒带苔原气候，加拿大和阿拉斯加南部地区多属温带针叶林气候。美国的落基山脉以东地区属温带阔叶林气候和亚热带森林气候。西部内陆高原多属温带草原气候。太平洋沿岸的南部属亚热带地中海式气侯。西印度群岛、中美洲东部沿海地区属热带雨林气候。

自然资源

北美洲矿物资源丰富，主要有石油、天然气、煤、硫磺、铁、铜、镍、铀、铅、锌等。森林资源主要分布在西部山地，盛产黄杉、红杉、巨杉、铁杉筹，南部出产红木等优质木材。加勒比海、纽芬兰附近海域是世界

著名渔场。

经济概况

北美洲是世界工业发达的地区之一。农业生产的专门化、商品化和机械化程度很高。采矿业规模较大，主要开采煤、原油、天然气、铁、铜、铅、锌、硫磺等，而锡、锰、钴、铝、金刚石、钽、铌等重要战略原料几乎全部或大部靠进口。主要工业品产量在世界总产量中的比重：主铁、钢、铜、锌等均占 20％左右，铝占 40％以上，铅占 26％左右，汽车约占 37％，北美洲中部平原是世界著名的农业区之一，农作物以玉米、小麦、稻子、棉花、大豆、烟草为主，大豆、玉米、小麦产量在世界农业中占重要地位。中美和西印度群岛诸国主要产甘蔗、香蕉、咖啡、可可等热带作物。

地理区域

北美洲有 23 个独立国家和十几个地区。分为东部地区、中部地区、西部地区、阿拉斯加、加拿大北极群岛、格陵兰岛、墨西哥、中美洲和西印度群岛九区。

东部地区：东濒大西洋，海岸曲折，多港湾，北美洲大部分港口集中在这一地区，圣劳伦斯河谷以北为拉布拉多高原，海拔 300－600 米，多冰川湖，有湖泊高原之称；以南为阿巴拉契亚山脉，一般海拔

1000－1500 米，山脉西侧为阿巴拉契亚高原，山脉与大西洋问有狭窄的山麓高原和沿海平原。众多短小湍急的河流经山麓硬、软岩层的交接处，形成瀑布，因而从纽约向西南至哥伦布一线有“瀑布线”之称。本区是北美洲工业和农业发展最早的地区，也是重要的工商业和金融中心。

中部地区：位于拉布拉多高原－阿巴拉契亚山脉与

落基山脉之间，北起丘吉尔河上游，南达墨西哥湾，长约 3000 千米，宽约 2000 多千米的地区。是北美洲小麦、玉米、大豆、棉花最集中的产区及肉用畜牧业最发达的地区。

西部地区：由高大的山脉和高原组成，属美洲科迪勒拉山系的北段，落基山脉是本区地形的骨架。多火山、温泉，地震频繁。内地气候干旱，以畜牧业为主，太平洋沿岸地区种植亚热带果品的园艺业十分发达，本区采矿业占重要地位，制造工业以飞机、造船等为重要。

阿拉斯加：位于北美洲西北部。大陆部分，山脉分列南北，中部为育空高原，太平洋沿岸地区多火山，地震频繁。矿物主要有石油、金、锡、铜、煤等。经济以采矿业、渔业和皮毛业为主。阿留申群岛是阿拉斯加西南的一群火山岛，地震频繁。有皮毛兽的驯养和渔业。

加拿大北极群岛：是北美大陆以北，格陵兰岛以西众多岛屿的总称。面积约 160 万平方千米。人口稀少，主要居民是因纽特人。各岛之间有许多海峡，其中巴芬岛与拉布拉多半岛之间的哈得孙海峡，是哈得孙湾通大西洋的海上交通要道。各岛坚岩裸露，多为海拔 500－1000 多米的山地，长期受冰川作用，多冰川地形和冰川作用形成的湖泊。沿海平原狭窄，海岸曲折多峡湾。气候严寒，年平均降水量不足 300 毫米。居民以捕鱼和捕海兽为生。

墨西哥：位于北美洲的南部。是剑麻、银胶菊等栽培植物的原产地。

中美洲：是中亚美利加洲的简称。指墨西哥以南、哥伦比亚以北的美洲大陆中部地区。东临加勒比海，西濒太平洋，是连接南、北美洲的桥梁。包括危地马拉、

洪都拉斯、伯利兹、萨尔瓦多、尼加拉瓜、哥斯达黎加和巴拿马。面积约 52 万平方千米。人口约 2984 万。全区以高原和山地为主。山地紧靠太平洋岸，属美洲科迪勒拉山系的中段，最高处海拔达 4000 米以上，多火山，有活火山 40 余座，地震频繁。中美洲是甘薯的原产地。

西印度群岛：位于大西洋及其属海加勒比海、墨西哥湾之间。15 世纪末，哥伦布到此，误认为这里是印度附近的岛屿因位于印度以西的西半球，便称为西印度群岛，沿用至今。包括巴哈马国、古巴、牙买加、海地、多米尼加共和国、安提瓜和巴布达、多米尼克国、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、巴巴多斯、格林纳达、特立尼达和多巴哥、圣基茨和尼维斯等，此外还包括美国、英国、法国和荷兰的十多个属地。面积约 24 万平方千米。人口 3410 多万，这些群岛分为三大组：一、巴哈马群岛，由 14 个较大的岛屿、700 个小岛和暗礁以及 2400 个环礁组成。岛上主要居住黑种人。各岛海拔最高不到 60 米。属热带雨林气候。二、大安的列斯群岛，包括古巴、海地、牙买加、波多黎各诸岛及其附属岛屿。一半以上为山地。海地岛和波多黎各岛地震频繁。各岛北部属热带雨林气候，南部属热带草原气候。三、小安的列斯群岛，包括背风群岛、向风群岛和委内瑞拉北面海上许多岛屿。多为火山岛，地震频繁。属热带雨林气候。

格陵兰（丹）：位于北美洲东北，介于北冰洋与大西洋之间。面积约 2175600 平方千米，是世界第一大岛。常被称为格陵兰次大陆。人口 56000，80％是格陵兰人。全岛约 4／5 的地区处于北极圈内，面积 84％为冰雪所覆盖。中部偏东最高海拔 3300 米，边缘地区海拔 1000 一 2000 米。气候严寒。矿物有冰晶石、铁、锌、铅、锆、

褐煤等。近年在南部发现钼、铀、钍等矿物。著名的动物有麝牛、驯鹿、北极熊等，居民以渔业为主，南部地区有少量牧羊业、鱼类加工、采矿业尤以南端冰晶石的开采最重要。首府戈特霍布，人口 1.1 万。

大洋洲概况

大洋洲，位于太平洋西南部和南部、赤道南北的广大海域中。其狭义的范围是指东部和波利尼西亚、中部的密克罗尼西亚和西部的美拉尼西亚三大岛群。广义的范围是指除上述三大岛群外，还包括澳大利亚、新西兰和新几内亚岛（伊里安岛）等。

大洋洲陆地总面积约 897 万平方千米，约占地球陆地总面积的 6%，是世界是最小的一个洲。

大洋洲有 13 个独立国家，其余十几个地区为美、英、法等国的属地。在地理上划分为澳大利亚、新西兰、新几内亚、美拉尼西亚、密克罗尼西亚、波利尼西亚六区。

居民

人口 2700 万。约占世界人口的 0.5%，是除南极洲外，世界上人口最小的一洲。全洲 65%的人口分布在澳大利亚大陆。各岛国人口密度差异显著。巴布亚人、澳大利亚人，塔斯马尼亚人、毛利人、美拉尼西亚人、密克罗尼西亚人和波利尼西亚人等当地居民约占总人口的 20%，欧洲人后裔约占 70%以上，此外还有混血种人、印度人、华人和日本人等。

绝大部分居民使用英语，三大岛群上的当地居民分别使用美拉尼西亚语、密克罗尼西亚语和波利尼西亚语。

绝大部分居民信奉基督教，少数信奉天主教，印度

人多信印度教。

自然环境

大陆海岸线长约 19000 千米。全洲除少数山地海拔超过 2000 米以外，一般海拔在 600 米以下，地势低缓。一般分为大陆和岛屿两部分：澳大利亚大陆西部高原。海拔 200-500 米，大部分为沙漠和半沙漠，也有一些海拔 1000 米以上的山脉；中部平原海拔在 200 以下，北艾尔湖湖面在海平面以下 16 米，为大洋洲的最低点；东部山地海拔 800-1000 米，山地东坡较陡，西坡缓斜。新几内亚岛、新西兰的北岛和南岛是大陆岛，岛上平原陕小，多海拔 2000 米以上的高山，新几内亚岛上的查亚蜂，海拔 5030 米，是大洋洲的最高点。美拉尼西亚的岛屿多属大陆型，系大陆边缘弧状山脉的延续部分，各列岛弧之间有深海盆和深海沟。波利尼西亚和密克罗尼西亚绝大部分岛屿属珊瑚礁型，面积小，地势低平，不少岛屿有由珊瑚礁环绕形成的礁湖，成为天然的船只停泊地和水上飞机场。此外还有少量由海底火山喷发物质堆积而成的火山型岛屿，如夏威夷群岛、贝劳群岛、所罗门群岛、新赫布里底群岛等，地形特点是山岭高峻，形势险要，多天然掩护的良港。

大洋洲的河流与其它洲比较显得十分稀少，河流短小，水量较少，雨季暴涨，旱季有时断流，大多不利航行，但所有河流几乎终年不冻。外流区域约占总面积的 48%，墨累河是外流区域中最长和流域面积最大的河流。内流区域（包括无流区）约占总面积的 52%，均分布在澳大利亚中部及西部地区，主要内流河均注入北艾尔湖。大洋洲的湖泊较少，最大湖泊是澳大利亚境内北艾尔湖，面积约 8200 平方千米，随降水而变化；最深的湖泊是新

需要全本请访问 www.ertongbook.com

西兰南岛西南端的蒂阿瑙湖，深达 276 米。澳大利亚大陆多构造湖。新西兰除构造湖外，还有熔岩阻塞河流而形成的堰塞湖。夏威夷岛上则有火山湖。此外许多岛屿上有由珊瑚礁环绕而形成的礁湖。新乔治亚岛上的礁湖是世界上的大礁湖之一，贝劳群岛中的科梅科尔礁湖也很有名。

大洋洲大部分地区处在南、北回归线之间，绝大部分地区属热带和亚热带，除澳大利亚的内陆地区属大陆性气候外，其余地区均属海洋气候。绝大部分地区的年平均气温在 25-28℃之间。最凉月平均气温，北半球从夏威夷群岛最北面向赤道由 16℃递增到 25℃；南半球从南纬 500 附近起向赤道由 6℃递增到 25℃；新西兰的南岛和澳大利亚东南部山区可达 0℃以下。最热月平均气温，北半球从夏威夷群岛最北面起向马里亚纳群岛附近，由 24℃递增到 28℃以上；南半球从南纬 50℃附近起向澳大利亚西北部，由 12℃递增到 32℃。澳大利亚昆士兰州的克朗克里极端最高气温达 53℃，为大洋洲最热的地方。澳大利亚中部和西部沙漠地区年平均降水量不足 250 毫米，是大洋洲降水量最少的地区。夏威夷的考爱岛东北癌年平均降水量高达 12000 多毫米，是世界上降水较多的地区之一。新几内亚岛北部及美拉尼西亚、密克罗尼西亚、波利尼西亚三大岛群属全年多雨的热带降水区，迎风坡年平均降水量多在 2000 毫米以上。美拉尼西亚北部、新几内亚岛北部及马绍尔群岛南部，年平均降水量可达 3000-5000 毫米，背风坡则仅 1000 毫米左右。澳大利亚北部和新几内亚岛东南沿海属暖季降雨区，年平均降水量 750-2000 毫米，暖季降水量约占全年降水量的 50-80%。澳大利亚东南部及新西兰属各月降水较均

匀、但以冬季稍多的温带降水区，年平均降水量多在500-1000 毫米以上，个别地区高达 5000 多毫米。

自然资源

矿物以镍、铝土矿、金、铬、磷酸盐、铁、银、铅、煤、石油、天然气、铀、钛和鸟粪石等较丰富。镍储量居各洲前列；铝土矿储量 46.2 亿吨，居各洲第二位。

森林面积约占总面积的 9%，约占世界森林面积的2%，产松树、山毛榉、棕榈树、桉树、杉树、白檀木和红木等多种珍贵木材。草原占大洋洲总面积的 50%以上，约占世界草原总面积的 16%。

水力蕴藏量约为 13500 万千瓦，占世界水力总蕴藏量的 4.9%；已开水力 280 万千瓦，占世界总开发量的1.8%。估计年可发电 2000 亿度，约占世界可开发水力资源的 2%。

美拉尼西亚附近海域、澳大利亚东南沿海及新西兰附近海域为主要渔场，盛产沙丁、鳕、鳗、鲭和鲸等。

经济简况

大洋洲各国经济发展水平差异显著，澳大利亚和新西兰两国经济发达，其它岛屿国多为农业国，经济比较落后。

农作物有小麦、椰子、甘蔗、菠萝、天然橡胶等。小麦产量约占世界小麦总产量的 3%，当地居民主要粮食是薯类、玉米、稻米等。畜牧业以养羊为主，绵羊头数占世界绵羊总头数的 20%左右。羊毛产量占世界羊毛总产量的 40%左右。澳大利亚、新西兰两国农业现代化程度很高。

大洋洲的工业，主要集中在澳大利亚，其次是新西兰。主要有采矿、钢铁、有色金属冶炼、机械制造、化

学、建筑材料、纺织等部门。其它岛国工业多分布在各自的首都，一般比较落后，仅以采矿及农、林、畜产品加工为主，多为外资控制，产品多供出口。

大洋洲介于亚洲和南、北美洲之间，南遥对南极洲，是联系各大洲航线的必经之路。许多国家海底电缆均通过这里，海洋航运成为国与国、岛与岛相互交往的重要手段。陆上交通以铁路、公路、内河航运为主。

非洲概况

阿非利加洲，简称非洲。位于东半球的西南部，地跨赤道南北，西北部有部分地区伸入西半球。位于亚洲的西南面，东濒印度洋，西临大西洋，北隔地中海和直布罗陀海峡与欧洲相望，东北角习惯上以苏伊士运河为非洲和亚洲的分界。大陆东至哈丰角（东经 51 度 24 分，北纬 10 度 27 分），南至厄加勒斯角（东经 20 度 02 分，南纬 14 度 51 分），西至佛得角（西经 17 度 33 分、北纬 14 度 45 分），北部至吉兰角（东经 9 度 50 分、北纬 37 度 21 分）。面积 3020 万平方千米（包括附近岛屿）。约占世界陆地总面积的 20.2％，次于亚洲，为世界第二大洲。

居民

人口 72300 万（1994 年中），约占世界总人口 12.8％,次于亚、欧，居世界第三位。城市人口约占全洲人口 26％。人口分布以尼罗河中下游河谷、西北非沿海、几内亚湾北部沿岸、东非高原和沿海、马达加斯加岛的东部、南非的东南部比较密集，广大的撒哈拉沙漠地区平均每平方千米还下到一人，是世界人口最稀少的地区之

一。居民主要分属于黑种人（尼格罗－澳大利亚人种）和白种人（欧罗巴人种）。根据语言近似的程度，非洲的语言属下列基本语系：苏丹语系，属此语系的居民占全洲人口 32％，肤色黝黑，分布在撒哈拉以南，赤道以北。埃塞俄比亚以西至大西洋沿岸的地带。班图语系，属此语系的居民占全洲人口 30％，肤色浅黑，分布在赤道以南地区，闪米特－含来特语系，属此语系的阿拉伯人占全洲人口 21％，占世界阿拉伯人总数的 66％，主要分布在北非各国。此外还有少数黄种人，如属于马来－波利尼西业语系的马达加斯加人。欧洲白种人仅占全洲人口的 2％，主要分布在非洲南部地区。非洲居民多信原始宗教、伊斯兰教，少数信天主教和基督教。

自然环境

大陆海岸线全长 30500 公里。海岸比较平直，沿海岛屿不多，大多面积很小，岛屿的面积只占全洲面积的 2％。大陆北宽南窄，像一个不等边的三角形，海岸平直，少海湾和半岛。全境为一高原型大陆，平均海拔 750 米。大致以刚果河（扎伊尔称扎伊尔河）河口至埃塞俄比亚高原北部边缘为界，东南半部多海拔 1000 米以上的高原，称高非洲；西北半部大多在海拔 500 米以下，称低非洲。非洲较高大的山多矗立在高原的沿海地带：西北沿海有阿特拉斯山脉，东部有肯尼亚山和乞力马扎罗山，南部有德拉肯斯山脉。乞力马扎罗山是一座活火山，海拔 5895 米，为非洲最高峰。非洲东部的大裂谷是世界上最长的裂谷带，南起希雷河口，北至西亚的死海北部，长约 6400 千米。裂谷中有不少狭长的湖泊，水深岸陡，埃塞俄比亚高原东侧的阿萨勒湖湖面在海平面以下 153 米，是非洲大陆的最低点，非洲的大河流受到地质构造

和其它自然因素的影响，水系较复杂，多急流、瀑布，按长度依次为尼罗河（全长 6671 千米，世界最长河）、刚果河（扎伊尔称扎伊尔河）、尼日尔河、赞比西河、乌班吉河、开赛河、奥兰治河等。湖泊多分布在东非裂谷带。按面积大小依次为维多利亚湖、坦噶尼喀湖、马拉维湖、乍得湖等。

非洲大部分地区位于南北回归线之间，全年高温地区的面积广大，有“热带大陆”之称。境内降水较少，仅刚果盆地和几内亚湾沿岸一带年平均降水量在 1500 毫米以上，年平均降水量在 500 毫米以下的地区占全洲面积 50％。刚果盆地和几内亚湾沿岸一带属热带雨林气候。地中海沿岸一带夏热干燥，冬暖多雨，属亚热带地中海式气候。北非撒哈拉沙漠、南非高原西部雨量极少，属热带沙漠气候。其它广大地区夏季多雨，冬季干旱，多属热带草原气候。马达加斯加岛东部属热带雨林气候，西部属热带草原气候。

自然资源

非洲矿物资源丰富，目前已知的石油、铜、金、金刚石、铝土矿、磷酸盐、铌和钴的储量在世界上均占有很大比重。石油主要分布在北非和大西洋沿岸各国，估计占世界总储量 12％左右，铜三要分布在赞比亚与扎伊尔的沙巴区，金主要分布在南非、

加纳、津巴布韦和扎伊尔，金刚石主要分布在扎伊尔、南非、博茨瓦纳、加纳、纳来比亚等地。此外还有锰，锑、铬、钒、铀、铂、鲤、铁、锡、石棉等。森林面积约占全洲面积的 21％。草原辽阔，面积占非洲总面积的 27%，居各洲首位。可开发的水利资源丰富。沿海盛产沙丁鱼、金枪鱼、鲐、鲸等。

经济概况

非洲是世界上经济发展水平最低的洲，大多数国家经济落后。各国的经济曾长期遭受帝国主义的控制。许多国家独立后，为了维护国家主权和民族利益，采取了有利于本国经济利益的政策和措施，取得了一定的成绩。在发展民族经济的道路上，正在改变过去殖民统治所造成的“单一经济”状态。全洲农业人口约占全洲总人口的 2／3，许多经济作物的产量在世界上占重要地位；咖啡、花生各占世界总产量 25％左右，可可、丁香、棕榈油、棕榈仁的产量分别占 50－80％，还有棉花、剑麻等。

工业

大部分为农畜产品加工。重工业较发达的有南非、埃及、阿尔及利亚等。非洲主要矿物开采量在世界上都占重要地位，原油约占世界总产量 10％，铜矿石约占 20％，金刚石、金均占 70％左右，锰、锑、钴、铬、磷酸盐、石棉、铀、铂、锂、钽、铍、铌的产量常居各洲第一、二位。

地理区域

在地理上习惯分为北非、东非、西非、中非和南非五个地区。

北非：通常包括埃及、苏丹、利比亚、突尼斯，阿尔及利亚、摩洛哥、亚速尔群岛和马德拉群岛。其中埃及、苏丹和利比亚有时称为东北非。其余国家和地区称为西北非。北非的面积 820 多万平方千米，人口约 12000 万，阿拉伯人占 70％左右。西北部为阿特拉斯山地，东南部为苏丹草原的一部分，地中海和大西洋沿岸有狭窄的平原，其余地区大多为撒哈拉沙漠。本区不少农矿产品占世界重要地位，原油占世界总产量 5％，磷酸盐占

需要全本请访问 www.ertongbook.com