

中华文化撷英

钓饵攻略

(三)

黄兵明 主编

北京银冠电子有限公司

图书在版编目(CIP)数据

中华文化撷英/黄兵明主编. —北京:北京银冠
电子出版有限公司, 2003

ISBN 7-900060-29-4

. 中... . 黄... . 文化知识 - 普及读物 - 中国
. Z228.527

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 007295 号

北京银冠电子出版有限公司发行

(北京海淀区增光路 45 号 100037)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 512 字数: 4 900 千字

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1~5 00 册

版号: ISBN 7-900060-29-4/Z·03

定价: 9998.00 元(1CD,含配套书)

目 录

常用的诱鱼方法有哪些？	1
饵料如何分类？	2
配制诱饵的原则是什么？	2
如何制作粉末、颗粒和合成诱饵？	3
胡豆、黄豆、花生末和青草诱饵如何制作？	4
常用的麝香米和药米诱饵如何制作？	4
常用的酒米、酒糟、菜饼诱饵如何制作？	5
如何将豆渣制成诱饵？牛屎可以作诱饵吗？	6
怎样用米饭制成诱饵？	6
常用的素饵有哪些？如何制作？	7
制作合成饵料的比例是怎样的？	8
钓饵分哪几类？	8
制备钓饵的原则是什么？	9
制备钓饵应注意些什么？	10
常见海水钓的活饵有哪些？	10
如何选择对路的钓饵？	11
如何用水果钓草鱼？	12
灵草、香松、排草的别名是什么？	12
如何才能使诱饵聚鱼效果好？	13
草鱼	13
鲤鱼	18
青鱼	35
鲫鱼	37

万能饵高粱酒糟	40
春天妙用麝香饵	41
曲酒玉米粒钓鲤佳	42
特效窝饵	44
糟食掺入酵母粉钓效好	47
丁香油拌蚯蚓钓鱼多	48
渔人的常用饵	48
颗粒饲料	49
打窝谈	50
两种钓鲫饵	54
菜籽饼糟食饵的制作与使用	55
也谈野钓用饵	58
自制台钓饵料	60
自制颗粒香饵	62
垂钓鲫鱼的自制素饵	63
自制鲢鱼饵	64
曲香面团显威力	65
海竿炸弹面饵制作新法	65
药米配制	67
天然麦粒饵	68
制饵秘方	68

常用的诱鱼方法有哪些？

(1) 用食物诱鱼：也就是利用饵料诱鱼施钓，通常也称撒窝子。可作为食物饵料的素饵有麸皮、玉米、小米、豆饼、大米、菜饼、糠、豆渣、碎米等，动物饵料有：肉骨头、螺蛳肉、蚌肉、鸡头、鱼骨、蛙、蛆、红虫、蚯蚓等。

(2) 味诱：淡水中除梭鱼外，大部分鱼嗅觉灵敏，能凭气味找到食物的位置，据此可根据自己需要垂钓的对象准备味饵。味饵要饵料有浓郁的香、腥、臭等味，其颜色，水清的水体以桔红、藤黄、朱赭等暖色为好；水浑的水体：以白色为佳。饵的气味和颜色在白天或黑夜应各有择重，一般夜钓偏重气味；白天偏重颜色；水清重色，水浑重味。

(3) 光诱：用类似黄火虫的冷光，可以诱鱼，近年来国外生产出蓝、绿、黄、红等颜色的荧光棒，将其扣在鱼钩上以增加上钓率。

(4) 声诱：鱼的皮下有内耳，内耳内有听斑，能准确地辩出声音的方向和位置。据此已有“音响诱鱼器”问世。它是把鱼群摄食时的声音录下，复制，把它放在钓点，通过在水中放出声音信号，便可诱鱼被钓。

(5) 窝诱：将嫩草用绳子捆扎，系以石块沉到

水底，即成人工鱼窝；也可用各种诱饵撒入钓点，形成窝子诱鱼。

饵料如何分类？

饵料可分为诱饵和钓饵。

诱饵的作用是：集鱼和留鱼。也就是使分散的鱼集中到一起，而且滞留下来不愿离去。诱饵有散饵和粘饵两种。散饵是将颗粒饵料撒到水中使分散的鱼集聚，以使垂钓；粘饵是将豌豆粉、玉米粉、芝麻粉、黄豆粉、面粉等用文火炒香，装进水盒里，用时先将鱼钩用水浸湿，然后将钩放进上述饵料混合的粉盒中拌和几下，有香味的粉料即粘在钩上，再把钓钩投入钓点，引诱鱼儿集聚，以便垂钓。

配制诱饵的原则是什么？

要使自己所配置的诱饵做到使鱼“吃不饱、化不了、又不会跑”。为此配制诱饵时应掌握以下原则：

第一，诱饵一定要“散、香”。由于诱饵很香，又是分散的，鱼儿怎么也舍不得离开，且也无法吃饱。

第二，诱饵一定要有鲜艳的颜色。鱼最敏感的颜色是：红、白、黄三种；鱼的视力约1米左右，所制的诱饵要尽量接近这三种颜色，并使之比重大一

些。撒入水中后才能沉底，一次撒量不宜太多，以免招引浮在水面的小鱼。

第三，诱饵要有一定的粒状物，同时又有粉末，其颗粒应有一定粘度，落水后才慢慢松散，这样能稳住鱼在窝内巡游；其粉末可引诱鱼儿入窝。

第四，鱼喜欢香味、腥味、臭味。因此诱饵必须具有香、腥、臭等特点才能使鱼聚集。

如何制作粉末、颗粒和合成诱饵？

粉末诱饵

制作粉末诱饵的原料有：麸皮、菜子饼粉、豆饼粉、玉米粉、黄豆粉、山芋粉、胡豆粉、米糠粉、米粉、面包屑、芝麻粉、花生粉、面粉等数十种。制作时先将其中2种-3种粉末掺和在一起，到钓场后在什么水质中垂钓，便使用该钓场水体中的水拌和饵料。有条件的地方粉料可不炒，将掺和的粉料加水浸泡3天-5天，待其发酵再供使用，其效果更好。这样诱饵的香味不仅持久，而且扩散范围更广。

颗粒诱饵

制作颗粒诱饵的原料有：大米、小麦粒、玉米、饭粒、南瓜、香瓜、枸杞子、熟山芋、蚌肉、碎骨头等。这些饵料颗粒大，不需掺拌其他饵料。如果水域大，将2种-3种饵料的粉末掺拌诱饵在一起制成的效

果更好。

合成诱饵

合成诱饵在主料有：米、麸皮、菜子饼粉、玉米粉等其辅料有：螺蛳肉、虾肉屑、虾粉、芝麻粉、鱼骨粉等。其佐料有：水果香精、奶油香精、酒曲或鱼肝油、糖类。

除上述诱饵种类外还有干撒饵、湿撒饵、腥撒饵、酿制诱饵（将大米或碎米装进瓶里，倒进白酒浸泡2天-3天用时倒出即可）、色味诱饵、光诱饵等。

胡豆、黄豆、花生末和青草诱饵如何制作？

胡豆、黄豆、花生末是鲫鱼、鲤鱼、草鱼喜欢吃的诱饵之一，其具体做法是：将胡豆、黄豆、花生分别炒熟，研成粉末备用。垂钓时用水调匀，撒入水中即成窝子。

青草是草鱼爱吃的食物，到钓场后就地取材临时扯些青草，将其捆成把，夏天甩于水面进行浮钩。其他季节将青草把中加一块石头，甩入水中后沉底，即可进行底钓。

常用的麝香米和药米诱饵如何制作？

麝香米是鲫鱼、草鱼、鲤鱼最爱吃的诱饵。其具体做法是：买回一点麝香，用纱布包好，再用玻璃瓶

装入大米，纱布包也放入瓶内，封好瓶口，经 10-15 天即成。这种诱饵耐水泡时间长、不变质、不变色、不变形。一个窝子撒 20 粒左右即可。

药米是鲫鱼、草鱼、鲤鱼喜欢吃的饵料。其具体做法是：用灵草 40 克、排草 60 克、香松 50 克、小茴香 30 克、滑石 20 克、大黄 20 克分别切碎装入玻璃瓶中，加入白酒淹没。浸泡 1 月-2 月后即可。

另一配方是：香松 50 克、小茴香 50 克、滑石 50 克、丁香 50 克、广香 50 克、八角 50 克、桂皮 50 克、大黄 20 克。用同样方法分别切碎，装入瓶中，倒入白酒，浸泡 1 月-2 月。

垂钓前用小瓶装入大米，将配好的药酒倒入小瓶中（以药酒刚好淹没大米为度）摇匀，密封。使用时每个窝子撒 10 粒-20 粒大米为度。

常用的酒米、酒糟、菜饼诱饵如何制作？

在没有麝香米、药米的情况下可用酒米。

将大米装入瓶中，倒入高粱白酒（以淹没大米为度），加盖密封。夏、秋季浸泡 3 天以上，春、冬季泡 10 天以上。使用前将米滤出，装入另一干瓶中，带到钓场即可使用。每次用量 30 粒左右即可。

菜饼、酒糟是鲤鱼、草鱼、鲫鱼喜欢吃的东西。

菜饼诱饵：将菜籽饼 30%、麦麸 40%、大米 30%

混在一起碾碎，进钓场后临时加水（加水量是以手捏可成团为度），即成。

酒糟诱饵：直接可使用，不必再加工。

如何将豆渣制成诱饵？牛屎可以作诱饵吗？

白鲢、花鲢、鲤鱼、草鱼都喜欢吃豆渣。

豆渣诱饵制作方法是：将豆渣放在日光下晒几天，待其发酵，使用时将其撒在窝子内即可。牛屎气味浓，是鲤鱼喜欢的饵料。用牛屎作诱饵原料好找，又不花钱，且制作方法简单，其具体作法是：

取新鲜牛屎（未干的）约 1 公斤加青草（切成短节）0.25 公斤及少量大米、湿泥、稻壳等混合捏成团，生团约重 1.5 公斤。每次可制作数团。将牛屎团扔到水体中待水中冒气泡，其牛屎团中的稻壳、青草上下翻动、水呈浑浊浆时即可下钓。也可直接将牛屎撒到窝子内作诱饵。

怎样用米饭制成诱饵？

米饭是鱼儿喜爱的饵料之一，用米饭制诱饵的方法是：

将米饭放入可密封的坛子内，其中加入白酒，混合均匀，密封坛口（如果用泡菜坛子就应加足坛沿

水)。切不可使坛沿水干了。只要坛口密封得好，米饭可以较长时间不变质。使用时取出加入混合饲料、面粉、胡豆粉等即可。米饭可随时加入坛内，以备使用。

其他诱饵制方法不再一一介绍，总之各地可根据自己需要垂钓的对象、所到钓场的水质、鱼况、天气以及当地拥有饵料的材料等情况制作选用。

常用的素饵有哪些？如何制作？

淡水钓的素饵主要用于垂钓草鱼、鳊鱼、团头鲂等。天然素饵有：各种陆生和水生植物的嫩叶、嫩芽以及瓜果、蔬菜、马铃薯、玉米粒、饭粒、麦粒等。

此外还有人为加工制作的素饵如：

白面饵：垂钓淡水鱼中的鲫鱼、鲤鱼、青鱼、草鱼、鳊鱼常用此作饵料。其具体作法是用白面加糖，混合均匀（还可混入少量麻油以增加香味），蒸熟捏成小团即可。也可用生面粉加糖，垂钓时就地取水，随取随用，用钓场水体中的水调匀，拌和时注意水量，做到干湿应适度。

玉米面饵：新鲜玉米粉拌和少量面粉（面粉为粘合剂），用温水调匀做成窝窝头，蒸熟后搓揉成团，即可。

为什么不同水域、不同季节、不同垂钓方法所需

的饵料也不相同？

(1) 不同鱼种，鱼的进食要求也不相同，一些鱼类产卵期前后十分贪食，而有些鱼类在产卵和交尾期又不喜食，所以不同鱼种其贪食期、厌食期和绝食期都不同。

(2) 水温不同，鱼的食性亦有变化：鲤鱼在水温 18 -30 范围内食欲旺盛，而罗非鱼在 30 以上才是贪食期。

(3) 在一天之中鱼的食性也有变化。所以不同水域、不同季节、不同垂钓方法所需饵料是不一样的。

制作合成饵料的比例是怎样的？

按一般规律：主料占 70%；辅料（粘合剂、松散料）占 20%，加味料占 10%。

制作合成饵料要因时、因地、因鱼而异，早秋、深秋时节宜加一些骨粉、鱼粉、蚕蛹粉；盛夏就宜清淡一些适量加入一点蜂蜜就行了。此外，还需再适量加一些有香味的佐料。

钓饵分哪几类？

直接穿在鱼钩上钓取鱼类的饵料称钓饵，钓饵可分动物钓饵、植物钓饵和模拟钓饵三大类。

常用的动物钓饵有：红蚯蚓、虾、米虫、菜青虫、

蝇蛆、金龟子幼虫、土蚕、螟蛾幼虫、蛹类、蝗虫、蟋蟀、红虫、田螺、蚬、河蚌、青蛙、猪肝、鸡蛋、沙蚕、蛭、贝类……。

常见的植物钓饵有：饭料、米糕、麦粒、面粉发团、面筋粒、馒头、面饼、蚕豆、玉米、红苕、南瓜、洋芋、白菜、嫩青草……。

模拟钓饵：是将鱼钩藏在用塑料或其他原料模拟制作的小鱼、小虾或其他蠕虫里面而成。垂钓时用模拟钓饵也可诱鱼上钩。

制备钓饵的原则是什么？

(1) 要根据不同季节、不同水域、不同鱼种类所需不同的食性来配制钓饵。草鱼以用颗粒饵料上钩率高。

(2) 钓饵一定要新鲜，尽可能做到价格低廉、制作简便、无污染、能适应不同水域。

(3) 钓饵要求色、形、味、动俱全。

色：要尽量接近黄、白、红三种颜色。

形：即饵料外观要形似鱼儿爱吃的蠕虫之类的东西。

味：根据不同鱼类的食性制作钓饵，要有香味，一般鲫鱼喜甜味；草鱼喜淡酸味；鲢、鳙鱼喜酸臭味。垂钓鲤鱼、鲫鱼、草鱼的鱼饵都是以香甜为主，其实

鱼儿也吃咸味，在钓饵中，添加些盐和味精，鱼儿更要抢食，咸香味鱼饵是垂钓鲤鱼、鲫鱼、草鱼的好饵料。

动：指在拴挂蝗蚓、蚱蜢、蛆时要尽量使其能活动以吸引鱼类。

制备钓饵应注意些什么？

因为钓饵是供鱼吞食的，所以对钓饵的要求是：

(1) 要有良好的适口性，不能有类刺或棱角，尽量便于鱼类咬钩。

(2) 切忌采取腐烂变质的动、植物作钓饵，以避免污染水体和破坏环境卫生。

(3) 钓饵和颜色要与水体相适应，一般常水配浅色鱼饵；浅色水配深色钓饵（红、黄色）。

(4) 诱饵和钓饵在味道和色泽上要有明显的区别。

(5) 气温低时以荤饵为主，气温高时以素饵为主。

常见海水钓的活饵有哪些？

海水钓常用的活饵有虾、泥鳅、少蚕、螃蟹、小鱼、蛙、螺蛳等，现将常用的作简单介绍：

活虾：主要用于钓鲈鱼、石斑鱼，其采集方法是

在小型捞虾网内装肉骨头、剩饭、剩菜，然后置于海滩浅水区有海藻的地方即可捞到活虾。

活鱼：可钓鲑鱼、鲈鱼或其他海水鱼类。活鱼装钩时不能伤其内脏，以保证较长时间的存活，钩应挂在颚、眼、背等地。

活蟹：主要是沙蟹，其钓的对象是：石斑鱼、黑鲷等鱼。装钩时钩尖从螯足与第一对步足中间穿入，藏钩于同侧的鳃腔，钩尖不透过背甲，以使其可在海底爬行或在水中游泳，有利诱鱼上钩。

沙蚕：主要有亦虫、草虫、红蜈蚣等，是海水钓的上等饵料，其垂钩对象也很多。最适应岸边手竿漂浮钓。

如何选择对路的钓饵？

钓饵不在于精，而在于对路，一般钓鲤鱼的饵料是：嫩玉米、麦粒、老玉米、玉为粳、红虫、蚯蚓、小虾、螺蛳肉、米饭粒、糟食、面包等。

草鱼喜爱的饵料是：嫩玉米、铁线草尖、淡酸味饵料（麸皮 80%、玉米面 20%混合，钓前用开水浸一下，调匀装进塑料袋，扎紧袋口，放在棉絮内捂严闷一夜，使其发酵即可）、玉米粳、米饭粒、蚯蚓等。

鲫鱼喜食的钓饵有：在诱饵中加入炒芝麻粉、炒黄豆粉、香草香精后制成的饵料。鲫鱼的钓饵有：小

虾、螺蛳肉、红虫、胡豆粉（将胡豆炒至皮起麻点，起锅，去壳，磨成细粉。使用时放几滴水入粉中，调匀后按压成粉团即可）、米饭粒、蚯蚓等。

如何用水果钓草鱼？

草鱼多以嫩草为食，利用此特性在不易找到其他饵料的情况下，可以用水果为饵：

（1）选较青硬的香蕉，切成3厘米见方的块，装钩后即可钓草鱼。

（2）选软硬适中的凤梨，切成2厘米见方的小块，装钩后也可钓草鱼。

（3）选软硬的葡萄，整颗挂钩，能钓草鱼。

灵草、香松、排草的别名是什么？

钓翁们做药米，需到药店里买草药，但往往对不上号，无从下手，为方便钓翁购买草药，特将有关草药的别名列出：

灵草：又叫零陵香、熏草、燕草、蕙草、香草、铃铃草、铃子香、黄铃草、陵草、陵香草、广陵香、广灵香、平南香、满山香。

香松：又叫甘松。

排草：又叫灵草。

如何才能使诱饵聚鱼效果好？

(1) 要使鱼儿诱之即来，在诱饵的色、香、味三要素中应以香为主，因为鱼的嗅觉比视觉、味觉更为灵敏，特别是当水的清澈度不高时，香就显得更为重要了。当然色和味也要配合好才行，不可不管。

(2) 为达到鱼儿来之能留的目的，诱饵的颗粒必须粗细结合、真假结合。如以大米和小米为饵料，则用小米4份，大米1份，另增加捶碎的蛋壳，可达真、假结合之目的。

(3) 为了达到鱼儿能吞钩的目的，打窝面积要小，一般窝子直径15厘米左右；但窝子面积小，下钩的难度就大一些，为保证准确下钩，打窝时，在窝点的前后打好记号，窝点在中间，使窝点及两头的记号成一直线。

草鱼

草鱼是草食性鱼类，喜欢吃各种植物的茎叶、嫩芽、块根，也摄食落水的草虫和粮食类加工合成的饵料。它和鲤鱼一样，由于生活的环境和栖息的场所广大，加以它的食量又大，消化力很强，一天到晚摄食不厌，从落入水中的菜叶、瓜瓢，倒伏在水中的苇叶，被水淹没的牧草、庄稼，到落入水中的各种昆虫，以及粮食类的饵料，都喜欢吃。从这一特点说，草鱼又