

说 明

全省小学《劳动》课本,是根据国家教委颁布的《九年义务教育全日制小学劳动课教学大纲(试用)》编写的,1986年 8月根据试用情况进行了修订。为适应城乡的不同情况,本套教材从三年级开始,分为城市、农村两种版本。各地在使用过程中,可根据实际需要,对教材内容和编排顺序作适当调整,并可编写和使用乡土补充教材。

本套教材由江西省教育科学研究所组织编写,李四友、肖洪寿主编,本册由邓松涛执笔。

江西省教育科学研究所

1986年 8月

目 录

员 制作竹衣架	(员)
圆 纸刻	(猿)
猿 植树护树	(远)
源 栽种茶叶树	(愿)
缘 养鸭 养鹅.....	(员园)
远 制作灰包蛋.....	(员猿)
苑 常见家用电器的使用和保养.....	(员缘)
愿 制作节气仪.....	(员愿)
怨 从我做起 保护环境.....	(圆园)
员园 包饺子	(圆缘)
员员 洗鞋	(圆苑)
员圆 学雷锋做好事	(圆怨)

员 制作竹衣架

晾晒衣服需要使用衣架。衣架既可到市场上购买,也可以自己动手制作。这里利用《江西省小学生手工制作材料》所提供的材料向同学们介绍竹衣架的制作方法。

一、材料:竹片两根、铁丝
员根、绳子 源段、夹子 源个。

二、工具 钳子、锥子、刀。

三、制作方法:

员 单衣架

(员)用一根 源厘米长的竹片,两头用刀削平,在中间钻一个和铁丝粗细相当的孔(如图 员-①)。

(圆)将铁丝的一端弯个圈(如图 员-②)。

(猿)把铁丝从竹片反面穿入孔中,再把铁丝的另一端折成弯钩状,一个竹衣架便做成




图 员-①



图 员-②




图 员-③


了(如图员-③)。

圆多用衣架


(员将两根源厘米长的竹片两头削平,并在侧面切挖一个小槽(做系吊夹子的绳子用),然后在中间钻个孔(如图员-④)。

(圆把铁丝的一端弯个圈(如图员-②)。

(猿将两竹片叠正,用铁丝从两竹片孔中穿过,再把铁丝另一端弯成钩状;然后,把源个夹子用绳子吊在竹片的两头,一个多用衣架便做好了(如图员-⑤)。



图员-④



图员-⑤

圆 纸 刻

布置厅堂和住房 ,除贴挂些一般图画外 ,有的还可用些剪纸图案 ,以增添房内美的气氛。现在 ,我们来学习另一种纸工——纸刻。

一、材料 染色宣纸或毛边纸。

二、工具 刻刀、垫板(胶木板、薄木板、纸板均可)。

三、刻纸工序 :

1. 准备画稿。

2. 用纸捻钉(图 圆—②)或用订书钉把画稿固定在一叠纸上(图 圆—③) (注意不要用大头针、胶水、浆糊固定画稿)。




图 圆—①



图 圆—②

3. 在垫板上照画稿刻纸。刻纸有两种方式 :一

种是阴刻 ,去线条留面(或称去黑留白)(图 圆—④);
一种是阳刻 ,去面留线(又称去白留黑)(图 圆—⑤)。





图 圆—③



图圆—④



图圆—⑤

四、刀法：

刻刀拿在手里正刻，
不要斜着用力，以免粗细不
匀。

刻直线应由上向下
用刀，刻横线应由左向右用
刀。刻圆或弧线从左上角



图 圆—⑥

向上 ,然后向右下移动 ,循环一圈。用刀时 ,切一刀后 ,要把刀拔起来再切。

注意交接线。刀刻到尽头时 ,不能过头 ,防止切断线条。如果表面全张都刻到了 ,却拿不起来 ,千万不要乱扯 ,要仔细检查 ,再补一刀或几刀就行了。

猿 植树护树

猿月 猿日是我国的植树节。每年植树节前后，全国城乡都要广泛开展植树造林活动。植树造林不仅具有经济价值，而且可以防止水土流失，调节气候，保持自然界的生态平衡，所以，植树造林是一项十分有意义的活动。

植树的步骤和方法：

猿挖坑穴：在选好的地方，首先根据树种的特点和需要，按一定的间隔距离确定植树点，并做好标记。然后按标记挖坑穴，坑穴的大小和深浅，一般要求比根系的幅度和长度宽、深些。挖坑穴时，要把表层土和底层土分开堆放，打碎土块，拣去石块、草根等杂物。

猿施肥：在挖好的坑底放入垃圾一类的腐殖质肥料，盖上一些表层土。

猿栽树：将苗木的根系用手轻轻舒展开，再垂直放入坑穴中央，矫正好树苗的空间位置，使树苗横竖成行，又与水平面垂直，这时才能填土。土填

到坑穴一半时 ,用手将树苗轻轻地向上提一下 ,使树根舒展 ,再用脚把土踩实。接着把土填满坑穴 ,踩实后浇点水 ,水渗进后 ,再盖上一层松土 ,这样才可保证树苗的成活。

管理幼树的几项措施 :

经常检查 :发现缺株要补上 ;根部松动要将泥土踩紧 ,并浇水定根。

支撑幼树 :为了防止成活后的细长幼树摇动倒伏 ,在树边插上一根竹木条 ,用绳子将幼树和竹木条捆在一起 ,支住幼树。

防止虫害 :发现虫害要及时喷药灭虫 ,防止害虫蔓延。冬季 ,在幼树自地面至 1 米高的树干上涂上石灰水。

定期垦复 :幼树成活后 ,每年应垦复一次 ,除去根部杂草 ,疏松根部泥土。

看看 做做

参加种植、管理幼树活动。

源 栽种茶叶树

掌握茶叶树栽种的正确方法 ,对于茶叶的高产、稳产、优质有很大关系。下面介绍茶叶树的栽种方法。

茶籽直播 :

一、适宜的播种期 :茶籽的播种期较长 ,自当年八月至第二年 猿月 ,除严寒冰冻天气外 ,均可播种。

二、播种质量 :茶籽播种的适宜深度是 猿~ 缘厘米。经过拣选浸种、催芽的茶籽 ,每穴播四、五粒。未经拣选的茶籽 ,适当增加播种粒数 ,将茶籽均匀地放在穴内 ,不能紧靠或重叠在一起。

茶苗移栽 :

移栽茶苗时 ,要注意以下几点 :

一、苗龄 :南方一龄苗高可达 缘厘米左右 ,当年可以移栽。

二、移栽时期 :茶苗上部休眠期进行移栽容易成活 ,因此 ,晚秋和早春是移栽的适宜时候。

三、带土移栽 ,及时定植 :起苗要尽量不使根苗

受伤 ,多带土。在移栽定植时 ,每穴用苗 圆 猿株 ,苗与苗之间不能靠拢 ,根系要舒展。过长的主根 ,可剪去一部分 ,移栽时不要过深或过浅 ,逐层加土踏实 ,浇足定根水 ,移栽后及时修剪 ,留高 员缘 圆厘米左右 ,这些措施可以提高茶叶树的成活率。

看看 做做

员参观茶叶树的栽培。

圆在老师或家长指导下 ,参加种茶叶树的劳动实践。

缘 养鸭 养鹅

养 鸭

鸭的饲养管理方式：

一、放牧饲养 放牧饲养适宜农田、河流、湖泽、沟渠多的地区，主要觅食天然饲料。我省水稻产区，种稻和养鸭相结合，放鸭吃虫，觅食天然饲料和遗谷，拉粪肥田，代替人力中耕除草，利于农田生产，又降低成本。鸭子生长发育迅速，产蛋率高，品质好。

二、半放牧饲养 半放牧饲养适宜于放养条件有一定限制的农区、山区。如春耕、夏收、秋收时期，可放鸭在农田觅食动物、植物饲料和遗谷，以放牧为主、补料为辅。

三、圈养 圈养又称舍养。放牧条件差及一般家庭养的只数不多，常采用圈养。

鸭的饲料：

精料 { 谷实类 稻谷、碎米、玉米、高粱、小麦。
 糠 类 米糠、麦麸。
 蛋白质类 鱼粉、血粉、水产、肉类、下脚料、
 蚌、小鱼、虾、蚯蚓、豆饼、花生饼。
 青料——新鲜蔬菜、青草、绿萍。

圈养中鸭：从日龄至产蛋前的鸭为中鸭，圈养中鸭是育成高产稳产健康鸭的重要阶段，一日喂三次，精、青、粗饲料合理搭配，让鸭吃饱。鸭养至 80 日龄左右，一定要投驱虫药，驱除体内寄生虫。此外，要注意防病，发现有不正常情况要及时给鸭治疗。

养 鹅

鹅是水草食禽，凡是有草地和水源的地方都可以饲养，尤其在河川纵横，湖泊、池沼多，水草资源比较丰富的地区，更适宜放牧鹅群。

中鹅的饲养：

中鹅是指一个月以上，养至选为种鹅或转入育肥前为止的鹅。

根据中鹅生理特点，最适宜以放牧为主。补料为辅的饲养方式。

放牧饲养的关键是选择牧草丰富的场地，使中鹅获得足够的青绿饲料，促进生长发育。补料，每

昼夜喂源远次,注意精、粗饲料的合理搭配,还应补给缘的骨粉和园豫的食盐。

中鹅的管理:

加强放牧。当温暖季节,可全天放牧,中午在牧地补给饲料。炎热季节,上午早放牧,中午早赶回来补给饲料,下午晚牧晚归。

放牧前后要清点只数,发现病弱中鹅,应及时隔离治疗。

放牧时,途中慢赶,防止拥挤践踏或跌伤,要预防暴雨或雨淋感冒。

进舍前让鹅在水上运动,洗刷身上污泥,在舍外喂食与休息,毛干后赶进舍内。

搞好栏舍、场地、饲槽、用具等卫生工作,保持鹅舍干燥。

看看 做做


参观养鸭专业户,帮助家里饲养鸭鹅。

远 制作灰包蛋

蛋有多种吃法 ,其中有一种称灰包蛋。制作灰包蛋只用鸭蛋。灰包蛋食用方便 ,其味淡咸适中 ,嫩滑可口 ,营养丰富 ,是人们常食的一道菜肴。学会制作灰包蛋 ,不仅自己可以食用 ,还可以批量制作投放市场 ,是农村创收的一条好路子。

下面介绍灰包蛋的制作方法 :

根据蛋的数量 ,先准备好适量的黄泥 ,按每个蛋一两盐的比例 ,用温开水将盐溶化 ,再将盐水倒入黄泥中搅拌均匀成糊状。



用刷子将蛋壳洗净 ,然后将蛋逐个放入黄泥中滚拌粘上黄泥 ,



最后将粘有黄泥的鸭蛋放入稻草灰中滚拌后 ,便可

放在坛中收藏。

冬天约过 源天 ,夏天约一个月左右 ,便可取出煮食。

学学 做做

同学们 ,请学着试做一次 ,看看效果如何 ?

苑 常见家用电器的使用和保养

怎样正确使用洗衣机？

仔细阅读使用说明书，了解洗衣机上各个操作开关按钮的作用及使用方法（不同型号洗衣机在使用方法上既有相同点，又有不同点）。


洗衣机是带水工作的家用电器，为了确保安全，要使用单相三孔式电源插座。地线不能接

在煤气管道、暖气管或接地不良的自来水管上。

任何一种洗衣机都应当水平放置，否则在洗衣时会引起振动，影响洗衣机的性能和使用寿命。

洗衣机在加满水后或正在工作时，不要搬动洗衣机，这样既不安全也容易损坏洗衣机。

操作各个机关和按钮时不要用力过大，尤其



图苑—①