

石家庄百年疫情档案摘要

1901年（清光绪二十七年）

瘟疫流行，赵州境内死人约五分之一。

1902年（清光绪二十八年）

夏秋高邑、藁城、晋县、无极大疫流行，人多暴死，亡者甚众，并有全家俱亡者，城镇尤甚。晋县寺阎村死二百余人，南白滩、侯城均死一百余人，其余村庄死百余人以下，十人以上不等。

1918年（民国七年）

元氏瘟疫大作，传染甚烈。晋县大疫，死亡甚多。正定、平山鼠疫流行。平山鼠岭村发病

84人，正定县卢家庄发病 14人，全部死亡。

1920年（民国九年）

秋后，元氏县霍乱病大作，人民死亡无数，棺木用尽，贫民用席裹葬。行唐县连家庄、贾庄、南桥一带黑热病流行。

1921年（民国十年）

夏，赵县东大章村霍乱病流行，死人甚多，棺木无处购 席裹而埋之。行唐县霍乱大流行，贾络营、西正、胡家庄死亡 21人 多为青壮年。

1933年（民国二十二年）

平山县东苇元村布氏杆菌病流行，全村 45 户 患病 60余人 死亡 17人。

1938年（民国二十七年）

石门一带村庄霍乱病滋蔓，患者无处医治，死亡者不计其数。

1941年（民国三十年）

平山县西道凹村布氏杆菌病暴发流行，全村150人中有78人发病，死亡33人。

1943年（民国三十二年）

春，灵寿县突发病疫，迅速蔓延全县，其症状是头晕、高热、鼻出血、下痢、浮肿。三区最重，全区22个村，3592户，14196人，十天内发病3400人，占该区人口的33%，其中郝家河村人口死亡一半，北燕川158人全部病倒，死亡63人，壮年人病死率高，不少家庭只留下妇孺老弱。

是年八月，高邑县城东南关帝庙中，一名

乞丐死亡后无人埋葬，引起全县霍乱病流行，死亡近千人。

1949年

解放前，石家庄区域内没有专业畜禽防疫机构和人员，各种疫病流行猖獗，畜禽死亡严重 畜牧业生产屡遭挫折。

中华人民共和国

1950年

石家庄专区成立防疫委员会，组织开展了群众卫生运动。开展了“破除迷信，有病求医不求神”的卫生常识宣传教育。

本年度春秋两季共为 756506人接种了牛痘，占全区总人口的26.5%，有效地预防天花发生。夏季，完成霍乱、伤寒、副伤寒混合菌苗注射。

一月，石家庄地区天花流行，发病 518 例，其中藁城县发病 308 例，死亡 27 例，此后绝迹。

自一、二月间，正定一区东西宿村和灵寿一区 16 个村发现麻疹病，虽经治疗，强调隔离，但未能控制其蔓延。截止 4 月 22 日，灵寿一区蔓延到 37 个村，患病者 1066 人，死亡 42 人。正定县蔓延到 66 个村，死亡 269 人。

1951 年

开始接种霍乱、副霍乱、伤寒、副伤寒四联菌苗。

1952 年

成立石家庄专区兽疫防治站。

石家庄专区各级防疫委员会，改称爱国卫生运动委员会（简称爱卫会）。改造环境卫生，实行“五净、六灭、三扫、两晒、一新”，提倡

厕所加盖、扑灭苍蝇、不喝生水、不食死牲畜肉等卫生习惯。

石家庄市开始进行鼠疫菌苗预防接种
接种人数为8367人。

全区开始利用疫苗预防当地流行的传染病，同年在重点村庄进行鸡瘟预防接种 341739 只，预防注射牛瘟 14883 头，炭疽 36793 头，猪瘟 1182 头，气肿疽 1080 头，口蹄疫 520 头。并在疫病流行严重的建屏、平山、灵寿、赞皇、元氏等县相继建立畜牧兽医联合会及区分会，加强了兽医防疫队伍的建设。

1953 年

石家庄市卫生防疫站设立卫生防疫科，负责全市传染病的疫情报告、疫区处理，根据国家卫生部有关规定，在各级医疗卫生单位建立了疫情报告制度，并在各街道卫生院（办事处）设专

(兼)职防疫医生,主管传染病登记、报卡、统计与核实,按各类传染病的报告时限向上级卫生防疫部门报告。

石家庄市开始在市区进行免费接种痘苗和百日咳菌苗预防接种;市卫生局成立了“脑炎”防治研究小组。

8月上旬,正定县城北四个区 111 个村先后发生流行性马脑脊髓炎,发病牲畜 1935 头,死亡 535 头,治愈 1400 头。

1954年

石家庄地区普遍发生“乙型脑炎”。此病于7月20日在正定县南高营、土贤庄、大马村开始发现,至8月中旬病情迅速蔓延,遍及全县7个区,39个村,发病78人,死亡34人,治愈44人,病人多为15岁以下儿童。后此病又传入藁城、栾城、晋县、获鹿、元氏等16县,患者达

683人，死亡244人。初期死亡率占病人的46% 经急诊抢救后 死亡率降到30%。为扑灭和预防“乙型脑炎”，石家庄地委发出紧急通知，并采取了预防和抢救措施。

石家庄市8月发生流行性大脑炎，患病148例，治愈102人，死亡46人，死亡率31.8%。本年度开始接种卡介苗。

同年正定县被确定为全省普遍进行猪瘟预防注射重点县。

1955年

接种乙脑疫苗，预防流行性脑炎。

全区开展了羊痘、猪肺疫、猪丹毒的预防注射和驱除羊寄生虫的工作，培训防疫技术人员1000多人。

1956年

2月5日，石家庄著名中医郭可明大夫，由于治疗脑炎成果卓著，在北京中南海怀仁堂受到毛泽东主席、周恩来总理的亲切接见。

郭可明（1902—1968）系正定县东仰陵村人，出身中医世家，一生勤学古训，见长于中医各科，尤其对瘟病的研究独有发挥。他在治疗“乙脑”的过程中，运用祖国中医理论，提出“清热、解毒、养阴”三大治疗原则，使用中药“白虎汤”和“清瘟败毒饮”重用石膏。这一疗法不仅在石家庄，而且在北京、天津、沈阳、长沙、西安等地使用，均获得很好疗效，当时被称为国内治疗“乙脑”最有效的方法，在医学界产生了重大影响。郭可明治疗“乙脑”的方法和经验，荣获国家卫生部第一个“部级一等奖”，并颁发奖旗一面，奖金一万元。

本年8月，藁城、深泽等十多个县再次流行

“乙脑”，患病 908 例，死亡 205 例

本年开展除“四害”（老鼠、臭虫、苍蝇、蚊子）运动，各级都建立了指挥部、突击队、消毒队，连续开展冬、春、夏、秋四季大规模战役，“四害”密度明显下降。

本年开展了牲畜鼻疽检疫，当年检疫 8757 头。同时，建立基层家畜诊疗所 149 处，改造连茅圈 133012 个。

1957 年

石家庄地区开始接种布氏菌苗。

石家庄市开始在市区 10 岁以下儿童接种“乙脑”疫苗。

1957 年至 1960 年专区畜牧局先后印发治疗猪病的中药方和偏方 323 个。

1958 年

9月，藁城、新乐、正定、无极、晋县、行唐、深泽 7个县相继发生“马脑炎”，一个多月蔓延到 247个村，发病牲畜 1753头，其中死亡 685头，治愈 650头。

据10月4日报告，无极、栾城、新乐、晋县、束鹿、安平和岗南水库工地发生伤寒病患者达1814人，死亡26人。其中无极最重，患者1076人，死亡13人。

据年终报告，全区患伤寒、副伤寒的病人共6243人，死亡120人，其中岗南水库民工发病人数为869人。

1959 年

在全区掀起粪便管理无害化处理高潮，到年底 97.5%生产队建立了积肥卫生专业队，采取高温堆肥发酵处理，改造连茅圈 753340 个。

1960年

4月下旬至6月底，石家庄地区天气持续高温无雨，中暑者达3126人，死亡190人，其中5月上旬中暑者最多，有1660人，死亡44人。

10月，因处于生活困难时期，营养不良、浮肿、妇女闭经、子宫脱垂病发生，死亡甚多。仅据束鹿县统计，单纯浮肿病人就有16393例，死亡141例，子宫脱垂939例，治愈849例。根据国务院指示，各级政府派出医疗队，为“四病”免费医疗。

石家庄市9月份对全市42个公社614个生产队统计，因营养不良患浮肿病者达37567例，死亡289人。市卫生部门积极采取措施进行防治，治愈30410人。

本年建立石家庄铁路兽医检疫站，在管辖区内全面开展了卫生检疫工作。

1962年

石家庄地区开始接种小儿麻痹、麻疹、炭疽等疫(菌)苗。

石家庄市开始进行预防接种霍乱菌苗。

1963年

8月，在大水灾之后，石家庄地区开展清除垃圾、铲除杂草、填平积水坑洼、减少蚊蝇孳生地运动。并且清掏水井 44200 眼，井水消毒 85300 眼。

10月，高邑县大夫庄村布氏杆菌病流行，50%的成年人患病 省地派医疗队前往防治。赵县、藁城、晋县、正定、高邑、深泽等县在特大洪涝灾害后，发生钩端螺旋体病人 13574 例，其中赵县最多 发病 10484 例 死亡 3 例。

同年全区普遍采取了防疫、检疫、改进饲

养管理、改善环境卫生和健全防疫制度等牲畜病疫综合防治措施。在 74 个较大集市开展了检疫注射，当年注射猪瘟 235911 头，提高了防疫密度 27.7%。对外地购入牲畜全部进行检疫，并在赵县沙河店乡野鸡铺村建立鼻疽病畜管制点 对阳性病畜实行集中管理。

1964 年

大搞“两管五改”（管理饮用水源、管理粪便垃圾、改良水井、厕所、畜圈、炉灶、环境）以保障农村的饮水卫生。

秋天，赞皇南、北潘村伤寒流行，发病 350 人，死亡 3 人。

本年在全区普遍进行了牛的口蹄疫预防注射，共注射 85606 头，占应防数的 95.3%。

1965年

4月24日，藁城县发生流行性脑炎、麻疹等疾病 其中 9人死于脑炎，12人死于麻疹。由于病情来势猛、流行快、死亡率高，县人委发出《关于加强防治流行性传染病的紧急通知》。

行唐流行白喉病，发病30例，死亡8例。

据年终统计，本年全区脊髓灰质炎、麻疹流行，发生脊髓灰质炎 1741 例，死亡 32 例，发生麻疹 43795例，死亡 285例。

石家庄市 1-4 月发生流行性脑炎 110 例，死亡 14 例，市委、市人委发出紧急通知，提出具体防治措施。

3月10日 井陉矿区发生流行性麻疹 患病者达 2271 例，死亡 98 例，市委、市人委抽调医务人员组成医疗队前往矿区进行防治工作。

麻疹疫苗问世后，开始对易感儿童实行普遍接种 很快控制了流行。

1966年

春天，高邑县发生流行性脑炎，全县发病52例，死亡14例。

1967 年

春天，石家庄地区脑脊髓膜炎、白喉流行，发生流脑病 19183 例，死亡 1250 例。其中，行唐较重，发病 2603 例，死亡91例；发生白喉2219例，死亡11例。专县抽调967名医务人员和解放军医疗队员158人 赴各县防治。

石家庄市3月发生流脑，发病437例，死亡12例。为做好防疫工作，各区、公社、居委会和生产大队均建立了防疫指挥部，并组织225人的防疫工作队，开展防治工作。

本年经过普遍开展布病防治工作。区内基本消灭了人、畜布病。同年本区实现了中央和省“关于在第三个五年计划期间基本消灭猪、鸡肉瘟”的要求，1969年至1976年在全区开展了四号病防治工作。地、县、乡、村普遍建立“四号病领导小组”和“检疫技术小组”，培训技术人员5184人。如井陘县印发了“关于防治马属四号病的布告”，全县统一行动，对所有马属牲畜全部建立档案，经逐头探血检查化验，确认无四号病者，发给检疫证书。畜主凭证治疗配种、运输、住店和出售，并严格外出和购畜手续。对检出的阳性病畜左臀部烙印“冀”字，在有关部门监督下就地捕杀。还在南河头、良都、赵西岭等地召开了上千人参加的捕杀病马现场会。经过普查、普防、捕杀，消灭了传染媒介，净化了疫区。