

目录

CONTENT

第一章 学校消防与交通安全管理工作执行标准

XXAQ-01-001	学校消防安全管理工作执行标准	2
XXAQ-01-002	校长消防安全管理执行标准	3
XXAQ-01-003	学校消防机构消防安全管理执行标准	5
XXAQ-01-004	教室和实验室防火工作执行标准	7
XXAQ-01-005	图书馆和档案馆防火工作执行标准	9
XXAQ-01-006	集体宿舍防火工作执行标准	11
XXAQ-01-007	灭火方法使用标准	12
XXAQ-01-008	火灾时自救工作执行标准	13
XXAQ-01-009	消防安全宣传教育工作执行标准	14
XXAQ-01-010	学校交通安全规章制度制定工作执行标准	15
XXAQ-01-011	学校交通安全职责确认标准	17
XXAQ-01-012	交通安全教育评估工作执行标准	19
XXAQ-01-013	道路交通安全常识	20
XXAQ-01-014	学校消防安全相关法规	30

第二章 学校集体活动安全管理执行标准

XXAQ-02-001	学校集体活动安全责任划分标准	34
XXAQ-02-002	大型集会与专题参观类活动安全管理执行标准 ..	37
XXAQ-02-003	体育运动与艺术表演类活动安全管理执行标准 ..	41
XXAQ-02-004	生产劳动与实习实验类活动安全标准	43
XXAQ-02-005	旅游与营地类活动安全标准	44
XXAQ-02-006	集体活动突发事件实施救护标准	46
XXAQ-02-007	学校集体活动突发事故处理标准	49
XXAQ-02-008	校外集体活动突发事故善后处理工作执行标准	50
XXAQ-02-009	学校集体活动安全相关法规	51

第1章

学校消防与交通安全管理工作执行标准

文 件 名	学校消防安全管理工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-001	页码	1 - 1	版次	A/0
<p>一、学校应设立治安综合治理机构，对学校的防火工作进行研究、部署；校保卫部门具体组织实施防火工作并进行监督检查；有关单位应设立由1名领导负责的2级责任单位综合治理领导小组，具体负责基层单位的防火工作；全校各年级、各科室(实验室)、生产岗位设防火安全员，监督检查日常的防火安全。</p> <p>二、学校应制定有关消防管理规定，各有关职能部门和各实验室、重点防火部位及学生宿舍也相应制定安全用电等规定。通过建立各项制度，增强师生员工的防火意识，使防火工作有章可循，有法可依。</p> <p>三、安全检查应实行三个相结合：即全校面上的检查和重点部位检查相结合，平时小检查和节假日大检查相结合，检查和整改相结合。对可能发生重大火灾事故的隐患要发出整改通知书，限期整改；对重点部位按要求建立防火档案；对电、气焊和电工等特殊工种人员进行安全培训，持证上岗；制订火灾扑救预案；对灭火器进行规范配置，实行微机录入管理。通过抓各项措施的落实，把火灾事故隐患消灭在萌芽状态。</p> <p>四、学校应把防火工作作为综合治理工作的一项硬指标与各单位层层签订责任书，把单位的防火责任落实到主管负责人，把岗位的防火责任落实到具体人，把平时的检查与年终考核结合起来，对防火工作评比打分，年终奖惩兑现。特别是在发生火灾事故时，责任一查到底，坚决予以追究。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ 责任人：_____ 签发：_____

文 件 名	校长消防安全管理执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-002	页码	2 - 1	版次	A/0
<p>一、校长全面负责学校的消防安全工作，同时确定一名行政领导人为防火负责人，负责本单位防火责任制的落实，配备专兼职防火干部负责日常的防火工作。</p> <p>二、认真贯彻消防法规、规章和消防技术规范，主持制定各部门、各岗位的消防安全制度和防火安全责任制，实行目标管理，逐级落实。</p> <p>三、确定专人负责学校的消防安全教育工作，将其列入教学课程，纳入学校常规工作，及时总结，不断提高。</p> <p>四、建立健全防火制度和安全操作规程。</p> <p>五、对全体师生员工进行防火宣传教育，普及消防知识，提高防火意识；制定对教职工的消防安全评价措施，将评价结果纳入个人综合考核。</p> <p>六、进行经常性的防火安全检查，防止和消除火险隐患。</p> <p>七、完善消防设施，配备消防器材，改善消防安全条件。</p> <p>八、确定重点防火部位，组织制订灭火方案，落实安全管理的措施。</p> <p>九、建立防火组织，制定防火值班巡逻制度，及时发现和处理不安全因素。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ **责任人：**_____ **签发：**_____

文 件 名	校长消防安全管理执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-002	页码	2 - 2	版次	A/0
<p>十、组织本单位的灭火工作，追查处理火警事故，协助调查火灾原因。</p> <p>十一、保护学校未成年人不受火灾侵害；不组织未成年人参加灭火。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ 责任人：_____ 签发：_____

文 件 名	学校消防机构消防安全管理执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-003	页码	2 - 1	版次	A/0
<p>一、协助学校领导认真贯彻执行消防法规和未成年人保护法。</p> <p>二、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制。</p> <p>三、建立健全学校的消防安全管理制度，督促校内各部门、单位结合自己的实际情况，制订具体的消防安全管理办法和具体要求，制定、完善安全操作规程。</p> <p>四、协同有关部门和单位对校内所有人员进行防火宣传和消防知识教育，不断提高全体人员的消防安全意识。</p> <p>五、开展消防安全检查，督促各单位遵守消防法规和有关规章制度，发现火灾隐患要及时解决。</p> <p>六、管理学校的消防设施，发现损坏要求及时报请有关部门修理或更换。</p> <p>七、对学校的重点防火部位加强管理；对校内的新工程提前进行消防安全初审，提出意见后报公安消防机关审批。</p> <p>八、严格控制校内动火，负责审批动火项目。</p> <p>九、负责学校组织的各类大型活动的消防安全保卫工作。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ **责任人：**_____ **签发：**_____

文 件 名	学校消防机构消防安全管理执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-003	页码	2 - 2	版次	A/0
<p>十、调查掌握学校各建筑物的建筑结构、实验室类型、消防通道、水源设施等情况，组织制订校内灭火方案。</p> <p>十一、组织制定全校消防安全工作的规划，使消防安全工作适应学校建设与发展的要求，逐步实现消防安全管理的自动化和现代化。</p> <p>十二、追查处理火警事故，保卫火灾现场，协助公安消防部门调查火灾原因。</p> <p>十三、按照学校规定，对造成火灾的责任人及违反学校消防安全管理规定的单位和个人进行处罚，情节严重的报学校或有关部门处理。</p> <p>十四、建立健全防火档案，定期向学校领导和公安消防机关汇报。</p> <p>十五、加强队伍自身建设，不断提高业务素质和工作水平。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ 责任人：_____ 签发：_____

文 件 名	教室和实验室防火工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-004	页码	2 - 1	版次	A/0
<p>教室和实验室是学校人员较集中和火灾隐患较大的区域。在这些区域里，一定要提高警惕做好防火工作。总的来说，教室和实验室的防火要求有如下几点：</p> <p>一、普通教室的耐火等级不应低于三级，容纳50人以上教室的安全出口不得少于2个。教学楼超过5层时，应设封闭式楼梯间，课堂上用于实验的化学危险物品，要严格控制用量，实验后应及时清除，不得在课堂内存放。</p> <p>二、视听教室的耐火等级不应低于一、二级，室内的吸音材料及装饰物应采用不燃材料或经过阻燃处理，铺设的地毯还应具有导除静电的性能；电源线穿金属管敷设；演播室内一般安装有碘钨灯和聚光灯，灯具的前方与可燃物应保持大于1m的安全距离，侧后方与可燃物距离应不少于0.5m，或在它们之间用石棉板等隔热材料隔开；并设防灯具爆裂的保护装置；室内尽量不用碘钨灯，如必须使用时，一定要固定在安全地点，不准靠近可燃物，同时在灯具下面设网眼不大于3mm细目的镍铬不锈钢丝网防护，以防灯具破碎时，落在可燃物上引起火灾；维修间使用电烙铁，需有金属架放置，架下敷设石棉板，周围不能堆放可燃物品。</p> <p>三、化学实验室应为一、二级耐火等级的建筑，有易燃、易爆蒸气和可燃气体挥发的实验室，电器设备应符合防爆要求，并要有不少于2个安全疏散门；必须建立健全严格的实验安全操作规程，严格管理化学危险物品，实验剩余和常用的小量易燃化学危险物品，总量超过5kg的不得存放</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ 责任人：_____ 签发：_____

文 件 名	教室和实验室防火工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-004	页码	2 - 2	版次	A/0
<p>在实验室内，少于5kg的应放在专人保管的金属柜中；向阳的房间应设置遮阳板或难燃窗帘，遇热易蒸发的物品，不应放在太阳照射到的地方；实验台上不能摆放与本次实验无关的化学物品；禁止使用没有绝缘隔热底座的电热仪器。</p> <p>四、一般实验室内使用易燃易爆化学危险物品，应随用随领，不应积存。</p> <p>五、一般实验室的电炉放在专人管理的确定位置，电烙铁使用以后放在不燃支架上，有变压器、电感线圈的设备也必须设在不燃的座上，其散热孔不应覆盖或放置易燃物。</p> <p>六、实验进程中要有人看守，对于危险性大的操作，如半导体实验室中用有机溶剂煮硅片等，应备有湿抹布、石棉布等做灭火准备，以油为燃料的发动机实验室还要经常检查油路是否漏油，回路管中油的温度不能超过65℃，对于油管、油箱或油罐应有良好的导除静电装置。</p> <p>七、实验室用电量不能超过负荷，不得临时乱拉电线，要按国家有关规定配备相应的灭火器材，做好灭火准备。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ 责任人：_____ 签发：_____

文 件 名	图书馆和档案馆防火工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-005	页码	2 - 1	版次	A/0
<p>图书馆和档案馆是学校存放各类资料和档案的场所，一旦发生火灾不仅会造成人员的伤亡，还会导致各类珍贵资料和档案的毁损。所以，对图书馆和档案馆的防火工作一定要引起重视，具体来说，要符合以下要求：</p> <p>一、建筑的耐火等级应用一、二级。每座书库的建筑占地面积应按《建筑设计防火规范》的要求加以限制。图书馆、档案馆的阅览室不宜设在高层，耐火等级为一、二级的，应设在4层以下；耐火等级为三级的，应设在3层以下。</p> <p>二、图书馆、档案馆内的复印、装订、照相、录放音像等部门不能与书库、档案库与阅览室布置在同一层内，若必须在同层，应采取分隔措施。硝酸纤维底片资料不得储存在书库、档案库内，应设置独立的危险品库存放。书库、档案库是重点区域，与其他房间之间应设耐火极限不低于4小时的不燃烧体防火隔墙，其内部分隔墙的耐火极限不低于1小时，书库、档案库与其他直接相通的门做成耐火极限不低于2小时的防火门，用于发书和发档案材料的门、窗应为耐火极限高于0.75小时的防火门、窗。</p> <p>三、两个书架之间的通道宽度应大于0.8m。主干线通道大于1~1.2m，贴墙通道可为0.5~0.6m。书库的安全出口不少于2个。</p> <p>四、电气设备要求：除符合国家有关电气设备的设计、安装规定，电气线路全部采用加金属套管保护的铜芯线外，还须注意：书库、档案库内宜采用距离可燃物0.5m以上的吸顶白炽灯泡照明，灯座位于走道上方；采</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ **责任人：**_____ **签发：**_____

文 件 名	图书馆和档案馆防火工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-005	页码	2 - 2	版次	A/0
<p>用荧光灯时，为严防整流器过热起火，不能把灯架直接固定在可燃构件上；严禁用碘钨灯照明以及在库房内使用各种家用电器、设置配电盘；人员离开时，必须切断电源。</p> <p>五、严禁在书库、档案库、阅览室及目录检索室等处吸烟。</p> <p>六、图书馆、档案馆应按《建筑设计防火规范》安装消防给水和固定灭火装置，配备相适应的灭火器。大型图书馆、档案馆应安装火灾自动报警系统，重要的书库、档案库还应安装相适应的自动灭火装置。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ 责任人：_____ 签发：_____

文 件 名	集体宿舍防火工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-006	页码	1 - 1	版次	A/0
<p>一、集体宿舍一般居住人员较多，人员流动性大，给集体宿舍的管理带来一定的困难。集体宿舍里多数是年轻教师和学生，精力充沛，求知欲强，但是由于生活经验少，也很少或没有接受过消防教育，安全意识薄弱，缺乏防火和逃生知识。集体宿舍火灾主要是因人为因素，因此既要加强防火管理，又要加强宣传教育。</p> <p>二、加强宣传教育，普及消防知识。集体宿舍的教职工、学生一般或很少接受过专门的消防安全教育，消防意识薄弱，存在麻痹大意和侥幸心理，通过消防知识的宣传教育使广大师生掌握防火和逃生常识方法，并规范其行为，增强法制观念和社会责任感。</p> <p>三、加强管理。由于集体宿舍火灾人为因素较多，因此应制定并严格执行防火规章制度，各种防火规定和行政措施只有在管理中才能落实。</p> <p>四、安装限电器，解决电隐患。针对集体宿舍用电不规范的问题，较好的解决办法是安装限电器，限制集体宿舍使用电热器具的现象，减少和避免因电热器具发生的火灾，对集体宿舍的电隐患应根据具体情况，视轻重缓急逐步解决，未解决的应有临时措施，防止发生事故。</p> <p>五、配备消防器材，保持消防通道畅通。为了确保集体宿舍师生的安全，保证集体宿舍发生火灾能及时扑灭，要配备足够的报警和灭火器材，并教会师生使用。消防设施要定期检查，及时维修，保持完好。另外，集体宿舍的楼梯、楼道、楼门禁止堆放杂物，保持畅通，以利于人员疏散。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ **责任人：**_____ **签发：**_____

文 件 名	灭火方法使用标准				
电子文件编码	XXAQ-01-007	页码	1 - 1	版次	A/0
<p>一、隔离法：将着火的地方或物体与其周围的可燃物隔离或移开，燃烧就会因为缺少可燃物而停止。实际运用时，如将靠近火源的可燃、易燃、助燃的物品搬走；把着火的物件移到安全的地方；关闭电源、可燃气体、液体管道阀门，中止和减少可燃物质进入燃烧区域；拆除与燃烧着火物毗邻的易燃建筑物等。</p> <p>二、窒息法：阻止空气流入燃烧区或用不燃烧的物质冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。实际运用时，如用石棉毯、湿麻袋、湿棉被、湿毛巾被、黄沙和泡沫等不燃或难燃物质覆盖在燃烧物上；用水蒸气或二氧化碳等惰性气体灌注容器设备；封闭起火的建筑和设备门窗、孔洞等。</p> <p>三、冷却法：将灭火剂直接喷射到燃烧物上，以降低燃烧物的温度。当燃烧物的温度降低到该物的燃点以下时，燃烧就停止了。或者将灭火剂喷洒在火源附近的可燃物上，使其温度降低，防止辐射热影响而起火。冷却法是灭火的主要方法，主要用水和二氧化碳来冷却降温。</p> <p>四、抑制法：这种方法是含氟、溴的化学灭火剂(如1211)喷向火焰，让灭火剂参与到燃烧反应中去，使游离基链锁(俗称“燃烧链”)反应中断，达到灭火的目的。</p> <p>以上方法在使用中，可根据实际情况，一种或多种方法并用，以达到迅速灭火的目的。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ **责任人：**_____ **签发：**_____

文 件 名	火灾时自救工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-008	页码	1 - 1	版次	A/0
<p>一、争取时间，尽快脱离现场。火灾发生后，不要为穿衣、找钱财等琐碎小事而延误宝贵的逃生时间，要选择与火源相反的通道迅速逃脱险境。现场有浓烟时，应尽量放低身体或是爬行，千万不要直立行走，以免被浓烟窒息。衣服被烧时不要惊慌，可立即在地上翻滚以使明火熄灭。</p> <p>二、选择通道，果断脱离。如果楼梯已起火但火势并不很猛烈时，可披上用水浸湿的衣裤或被单由楼上快速冲下。如果楼梯火势猛烈而不能强行通过时，可以利用绳子或把床单撕成布条连接成绳子，将一端拴在牢固的门窗或其他重物上，再顺着绳子从窗口滑下。如果火灾威胁严重、有生命危险时，若楼层只有二三层高，可以考虑从窗户跳下，跳前先向下抛一些软质物品，然后用手扶住窗子往下滑以尽量缩短高度，要脚先落地以保证生命安全。逃离时千万不要乘电梯，以防电路断掉后困在电梯中。</p> <p>三、争取时间，等待救援。当各种逃生之路均被切断时，则应退回居室内，采取防烟、堵火措施，关闭门窗，并向门窗上浇水，以延缓火势蔓延的时间。要用多层湿毛巾捂住口鼻做好个人防护。同时可向室外扔些小东西，夜间可向外打手电筒，发出求救信号。有手机或室内有电话的，用手机或电话同外界加紧联系，争取时间使外界尽快来救援。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ 责任人：_____ 签发：_____

文 件 名	消防安全宣传教育工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-009	页码	1 - 1	版次	A/0
<p>一、要面向学校的全体学生，要使每一名学生都能了解掌握一定的消防知识，具备一定的消防能力。并使他们承担起主动宣传的责任，带动周围的人们共同做好消防工作。</p> <p>二、消防宣传教育必须坚持经常性，不能忽冷忽热，时有时无。对于在校学生要结合不同年级、不同心理、不同环境适时进行消防安全教育，使他们时刻保持警惕，自觉注意防范。</p> <p>三、要结合学生的实际接受能力，将消防安全的常识、原理，消防法规，消防技术，消防技能等循序渐进地进行传授。特别要结合中小學生的好奇、上进等心理，因地制宜地开展有意义、有乐趣、形式新颖的活动，通过一般知识的学习和心理辅导，把他们的玩心、兴趣、爱好引向积极方面，如把不让玩火，不准燃放烟花爆竹等限制性要求与引导学生参加科技作品制作、参观、旅游和书法等活动结合起来。</p> <p>四、在宣传教育活动中，要始终坚持学生的主体性地位，要从学生的兴趣着手，引导他们自觉克服麻痹思想和侥幸心理，自觉树立防范意识，充分发挥他们的创造力，使他们主动投入到教育活动之中。</p> <p>五、要坚持正面疏导、讲道理、启发、调动学生自觉接受教育的内在动力，点燃他们心灵之中的积极因素，自觉地用科学指导自己的行动。当然，在强调正面教育为主的同时，有效地使用反面教育，能阻止人们错误行为的发展，使心灵受到震撼，引起强烈的反省和思考，从而克服消极因素，弘扬积极因素。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ **责任人：**_____ **签发：**_____

文 件 名	学校交通安全规章制度制定工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-010	页码	2 - 1	版次	A/0
<p>为了保证学校交通安全工作顺利、持续、稳定地开展，应建立健全各项规章制度，形成大家共同遵守的工作规程。主要应制定以下几类规章制度：</p> <p>一、岗位责任制度。校长岗位责任制度，主要是确定对学生交通安全工作负直接责任的学校主管领导和其他直接责任人员的责任；政教处、教导处、团队和学生组织等部门以及各年级、各班级的岗位责任制，主要是确定有关负责人和有关人员交通安全工作的责任。</p> <p>二、学习培训制度。主要是确定学校交通安全教育工作的施教者事前参加有关交通安全知识学习培训的规程，这一制度是学校交通安全工作的质量和效果的主要保证。</p> <p>三、随机教育制度。主要是针对学生交通活动的多样性、动态性，确定学生交通安全教育适合这一特征，随学生交通活动开展交通安全教育，保障交通安全教育随时到位。</p> <p>四、检查评价制度。有本学校的自我检查评价制度和上级对下级的检查评价制度。在上级对下级的检查评价制度中，有学校对政教处、教导处、团队和学生组织等部门及各年级、各班级的检查评价制度。检查评价制度主要是确定本学校自我交通安全工作的判断或上级对下级交通安全工作的判断，是学校交通安全工作完成任务、实现目的的保障。</p> <p>五、在制定学校交通安全工作规章制度时，应注意如下几个问题：</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ **责任人：**_____ **签发：**_____

文 件 名	学校交通安全规章制度制定工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-010	页码	2 - 2	版次	A/0
<p>1. 在制定前，应充分酝酿、广泛讨论，要使广大干部、教职员工以及学生对有关法律、法规的有关规定具有正确认识。</p> <p>2. 要把上级的有关指示精神同本学校的实际情况结合起来，做到既要符合工作要求又要切合实际。</p> <p>3. 要充分发扬民主，让制度的内容成为广大干部、教职员工和学生的共同意志，要避免由个别人或少数人包办代替。</p> <p>4. 制定的条文应力求简明、具体，便于记忆、执行和检查。</p> <p>5. 制度制定后，要公之于众，以便相互监督，共同遵守，落到实处。</p> <p>6. 在制度的执行过程中，随着形势和情况的发展变化，还要及时修改、补充。</p>					

校本化补充方案：_____

执行部门：_____ **责任人：**_____ **签发：**_____