生活百科知识全书

日用物品大宝典

(二)

卢炳瑞　主编

吉林摄影出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)**数据**

生活百科知识全书/卢炳瑞主编．—长春：吉林摄影出版社，2002

ISBN 7-80606-483-9
Ⅰ．生… Ⅱ．卢… Ⅲ．百科知识 Ⅳ．114
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 023012 号

出版发行：吉林摄影出版社
(长春市人民大街 124 号 130021)
责任编辑：李乡状
经销：全国各地新华书店
印刷：铁道部第十六工程局印刷厂
版次：2002 年 3 月第 1 版
印次：2002 年 3 月第 1 次印刷
开本：850×1168 1/32 字数：50 800 千字
印张：700 印数：1-2 000 册
书号：ISBN 7-80606-483-9/I·233
定价：1980.00 元

目　录

质量鉴定类.....1
厨房用品.....1
杯盘碗碟质量鉴定法.....1
不锈钢炊具材质鉴别法.....1
菜刀质量鉴定法.....2
高压锅质量鉴定法.....2
火锅质量鉴定法.....2
热水瓶胆质量鉴定法.....3
砂锅质量鉴定法.....3
铁锅质量鉴定法.....3
席梦思质量鉴定法.....4
居室用品.....4
草席质量鉴定法.....4
红木家具生漆质量鉴定法.....5
红木家具质量鉴定法.....5
金属家具质量鉴定法.....5
聚酯家具质量鉴定法.....6
毛毯品质鉴别法.....6
毛毯质量鉴定法.....7
棉絮质量鉴定法.....7
木质家具质量鉴定法.....8
屏风质量鉴定法.....8

沙发质量鉴定法.....9
丝绵真假鉴别法.....9
饮水机故障排除法.....10
组合家具质量鉴定法.....11
日杂用品.....11
变色眼镜质量鉴定法.....11
打火机质量鉴定法.....12
大钟质量鉴定法.....12
电钟质量鉴定法.....13
电子表质量鉴定法.....13
电子钟质量鉴定法.....14
肥皂质量鉴定法.....14
缝纫机质量鉴定法.....15
挂钟与座钟质量鉴定法.....16
剪刀质量鉴定法.....17
金属表带质量鉴定法.....17
铝制品质量鉴定法.....17
名牌手表真假鉴别法.....18
名牌自行车真假鉴别法.....18
闹钟质量鉴定法.....19
山地车质量鉴定法.....20
手表防震性能鉴别法.....20
太阳眼镜质量鉴定法.....21
牙膏质量鉴定法.....21
雨伞质量鉴定法.....22
指甲钳质量鉴定法.....22

自行车质量鉴定法.....23
贮存保养类.....24
厨房用品.....24
玻璃杯防裂法.....24
不锈钢炊具保养法.....24
不锈钢器皿保养法.....25
不粘锅保养法.....25
菜板浸盐防裂法.....25
菜刀防锈法.....25
高压锅胶圈寿命延长法.....26
火锅防锈法.....26
炉子防锈法.....26
热水瓶胆防爆裂法.....27
砂锅保养法.....27
砂锅防漏法.....27
水表防冻法.....28
铁锅防锈法.....28
烟囱养护法.....28
有柄煎锅保养法.....29
棕绷床松弛预防法.....29
居室用品.....29
宝丽板家具保养法.....29
茶色玻璃家具保养法.....30
床单图案保艳法.....30
钢木家具保养法.....31
合成革面家具保养法.....31

需要全本请访问 www.ertongbook.com

红木家具保养法.....32
家具防治虫蛀法.....33
金属电镀家具保养法.....33
凉席保养法.....33
凉席收藏法.....34
毛毯防蛀法.....34
毛毯晾晒法.....34
棉胎脱纱预防法.....35
明矾防竹藤器虫蛀法.....35
木质家具保养法.....35
石灰防家具钻蚂蚁法.....36
塑料贴面家具保养法.....36
藤制家具保养法.....36
吸尘器收缩棉胎法.....37
樟脑丸放置法.....37
竹器家具保养法.....38
居室用品.....38
宝丽板家具保养法.....38
茶色玻璃家具保养法.....38
床单图案保艳法.....39
合成革面家具保养法.....40
红木家具保养法.....40
家具防治虫蛀法.....41
金属电镀家具保养法.....41
凉席保养法.....42
凉席收藏法.....42

毛毯防蛀法.....43
毛毯晾晒法.....43
棉胎脱纱预防法.....43
明矾防竹藤器虫蛀法.....44
木质家具保养法.....44
石灰防家具钻蚂蚁法.....44
塑料贴面家具保养法.....45
藤制家具保养法.....45
吸尘器收缩棉胎法.....46
樟脑丸放置法.....46
竹器家具保养法.....46
日杂用品.....47
打气筒保养法.....47
电冰箱贮存肥皂法.....47
电冰箱贮存蜡烛法.....47
电冰箱贮存鞋油法.....47
电子表防误跳法.....48
肥皂防表壳锈蚀法.....48
缝纫机保养法.....48
钢针梳子保养法.....49
理发轧刀防锈法.....49
摩托车保养法.....50
汽车车门防冻法.....50
汽车车锁防冻法.....50
热水袋防老化法.....51
热水袋贮存法.....51

山地车保养法.....51
石灰粉防针锈法.....52
手表保养法.....52
熟铁锅寿命延长法.....52
头发防针锈法.....53
雨伞保养法.....53
紫砂茶具保养法.....53
自行车夏令保养法.....54

质量鉴定类

厨房用品

杯盘碗碟质量鉴定法

①容器口彩绘边线应均匀整齐，图案应清晰美观，内外壁应无釉泡、黑斑、裂纹。

②用木棒轻敲，声音应清脆响亮，沉厚混浊次之，沙哑、有颤丝音的有裂痕或砂眼。

③将容器反扣在玻璃台上，边沿无空隙者是圆正的，否则是偏的或扭边的。

不锈钢炊具材质鉴别法

①我国的不锈钢炊具一般印有″１３～０″、″１８～０″、″１８～８″三种代号，前一数字表示含铬量，后一数字表示含镍量。含铬不含镍的属不锈铁，既含铬又含镍的是不锈钢。

②也可用磁铁来鉴定，能吸起的为不锈铁，反之为不锈钢。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

菜刀质量鉴定法

刀的刃口应平直；刀面应平整、有光泽，刀身由刀背到刀刃和从前部到后部刀柄处，都应逐渐由厚到薄过渡；木柄应牢固而无裂缝。

高压锅质量鉴定法

①表面应光滑明亮。

②胶木手柄应坚固，上下手柄对齐，不松动。

③安全阀内的顶针一定要能盖严锅盖气孔管上的气孔；安全阀上的气孔必须光滑通畅。

④易溶阀上的螺帽应拧动灵活。

火锅质量鉴定法

①外表不能有磕碰痕迹，接缝处不能漏水。

②火锅底部箅子不能太密，否则通风不良。

③烟筒应稍粗，底部直径１５厘米左右，凸肚２/３在水面以下，以保证火旺。

热水瓶胆质量鉴定法

①热水瓶胆的口要圆而光滑，瓶身不能有水泡、纹路。

②用手指轻轻弹击，外层玻璃声音应清脆。

③瓶胆内壁上的３个褐色圆点距离应相等，因为这是防止内胆晃动和帮助外胆承受重量的石棉垫。

④瓶胆的镀银应均匀、明亮、不透光、不脱银。

砂锅质量鉴定法

①砂锅外形应圆正，无毛刺。

②敲击后，声音清脆且有余音。

③装水不渗漏。

铁锅质量鉴定法

①表面光滑，略有不规则浅纹属正常，但纹路不可太深。

②无砂眼、气眼等疵点。

③锅底触火部位越小传热越快，且省燃料，省时间。

④铁锅宜薄。可将锅底朝天，手指顶住中心用硬

物敲，锅声响、手感震动大者为好。

⑤厚薄应均匀。将铁锅放在平整处，若厚薄不匀，锅会倾向厚的一边。

⑥铁锅有锈斑，表明存放时间长，锅内的″金相″组织趋于稳定，锅不易破裂。

席梦思质量鉴定法

席梦思床垫应软硬适度。其软硬程度取决于弹簧钢丝的质量高低和直径大小，直径以 2.4 毫米最佳。平放时，让一头受力，另一头放一杯水，应纹丝不动；立放时，应如一堵墙，不坍塌。

居室用品

草席质量鉴定法

质量好的草席有以下特征：席形平正，编织紧密，不露筋、无断草，肚料幅度恰当，草色清白，草料匀净，席面平滑，边道整齐，长度合适。一般席面比床窄，以免席面露出床沿，容易折断边道。凉席的麻经用白麻的较好，不易断裂。

红木家具生漆质量鉴定法

我国生漆产地主要分布在云南、陕西、四川、贵州、湖北等地。对生漆质量的优劣可以通过如下方法鉴别：看起来〞白如雪〞，揩一下〞红如驯，揩好后等一会颜色又变得〞黑如铁〞。有如此效果的生漆，其质量为上乘。

红木家具质量鉴定法

①生漆髹饰的漆面应薄透而结实，用指甲刮不花，可承受沸水或烟头火烫。

②刮磨面光滑平整，线条清晰，榫口嵌接紧密，木面无裂缝。

③用料一致，镶嵌的大理石面料无裂纹，雕刻的图案应精细、流畅、匀称。

金属家具质量鉴定法

①镀铬要光亮，烤漆要丰润，无锈斑、掉漆、碰伤、划破等疵点。

②家具的脚落地平稳，折叠平直，使用灵活。

③焊接处圆滑一致，电镀层无裂纹、麻点，焊接

点无疤痕、气孔、砂眼，无开焊、滑焊等缺陷。

④螺丝、钉子牢固，铆接处光滑平整，无锤痕，不允许松动。

⑤弯曲处自然服帖，无明显褶皱和突出硬棱。

⑥家具面子平滑洁净，无凸凹不平、脱胶起泡等现象，人造革面料无破损。

聚酯家具质量鉴定法

除外观式样是否称心如意外，还应重点检查：

①漆面光洁度：漆膜是否平滑坚硬，好的聚酯家具上用指甲轻掐不会留下痕迹，耐高温的聚酯家具用香烟头烫也无烫痕，可征得店主同意后在家具的次要部位测试。

②板面平整度：各部件板面是否平整，门有否变形，抽屉滑道是否轻巧。

③结构牢固度：聚酯家具多为板式组合，方便拆卸搬运，要检查接榫是否牢固，接合部位是否吻合紧密。

毛毯品质鉴别法

①纯毛毛毯：色调比较暗淡自然，并且有兽毛的

光泽，绒毛有粗有细，不很均匀，手摸时感觉质地厚实并微感扎手。

②化纤毛毯：色泽较艳丽，花型清晰分明，毛软并且十分均匀，手感薄，份量轻。

毛毯质量鉴定法

优质毛毯毯面上的绒毛应当丰满、整齐，没有露底和脱毛现象。毯面手感柔软、厚实、有弹性，光泽自然柔和，色彩美观鲜艳，无陈旧感的为优。毯边应当配色协调、平直、整齐，无破损、弯曲。

棉絮质量鉴定法

质量好的棉絮具有以下特征：

①外观匀称：其厚薄和网线密度均匀。

②洁白光泽：优质棉絮色白有光泽，劣质棉絮颜色发红，色泽暗。

③绒长整齐：取少许棉絮用手指摊平拉长，绒越长越好，整齐度越高越好，弹性和耐拉力越大越好。

④舒适性好：手感轻盈柔软，抗静电和拒污性能高，吸湿性和放湿性好。

木质家具质量鉴定法

①看材料：外表主要部件如面、腿、门等用料质量一定要好，纹理美观，无木节、虫眼、裂缝等缺陷；内部用料如隔板、衬条、抽屉等无脱落节疤、劈裂、腐朽、缺材等。

②看泡光：表面和边角光滑，无毛刺、木筋、漆泡、圆角，无划伤、压痕等。

③看油漆：色泽基本均匀，拼色一致，纹理清晰；填腻子和木节补色要与周围颜色基本相似；成套制品的颜色基本接近；漆膜整洁、丰满、光亮，无明显疙瘩、皱皮，无漏漆和残留的刷毛和污物。

④看结构：框架结构的家具要注意结合处是否紧密，有无开裂；联接件结构的家具要注意联接处是否能承受不同方向的力。

⑤看部件：门、抽屉的开缝要均匀；胶合部分不得脱胶；各种五金配件的安装齐全、端正、严实、牢固。

屏风质量鉴定法

屏风的外形要求周正，每页屏风的高低一致，宽

窄适中，木框要牢固可靠；框上的油漆要色泽光亮、均匀，无脱漆和破损；框芯要美观大方；固定螺丝无生锈、松动；拉开使用或折叠皆灵活自如。

沙发质量鉴定法

①看表面：先看外观质量是否满意。

②看底面：将上面一层翻起，看底面是否与上面形状一致。

③看弹簧：伸开手掌，重压底垫面，以弧形手势作反复抹扫动作，特别要注意四角，若手掌所经之处有阻碍，说明弹簧规格不统一，如发出声响，表明弹簧质量不佳。

④看折痕：用强力分别坐在沙发的两边和中间，看周围是否出现过分的折痕，如折痕不明显，表明弹力和外层包面质量优良。

丝绵真假鉴别法

①色泽：真丝绵纯白度较差，有光泽，且夹杂部分淡黄色的斑点；假丝绵纯白度高，少光泽，无杂色和斑点。

②气味：真丝绵有蚕蛹味；假丝绵无味。

需要全本请访问 www.ertongbook.com