Ⅰ.1997年～2001年全国攻读硕士学位研究生入学考试西医综合科目试卷总体情况分析

一、1997年～2001年西医综合各科试题的分布

(一)生理学

章　　节	1997年题数	1998年题数	1999年题数	2000年题数	2001年题数	总题数	占本学科总题数百分比(%)
绪论		1	2			3	1.9
细胞的基本功能	3	3	7	3	5	21	13.1
血液	4	3	2		1	10	6.3
血液循环	7	8	9	9	7	40	25
呼吸	3	2	8	3	4	20	12.5
消化与吸收	3	1	4	5	4	17	10.6
能量代谢与体温	1	1		2		4	6.3
肾脏的排泄	1	3		3	2	9	5.6
感觉器官	3	1		1		5	3.1
神经系统	5	5		3	6	19	11.9
内分泌与生殖	2	4		3	3	12	7.5

(二)生物化学

章　　节	1997年题数	1998年题数	1999年题数	2000年题数	2001年题数	总题数	占本学科总题数百分比(%)
生物分子的结构和功能	10	4	5	5	4	28	23.3
物质代谢	12	15	16	17	19	79	65.8
器官和组织化学	2	5	3	2	1	13	10.8

需要全本请访问 www.ertongbook.com

(三)病理学

章　　节	1997年题数	1998年题数	1999年题数	2000年题数	2001年题数	总题数	占本学科总题数百分比(%)
细胞与组织损伤	1	2			14	3.3	
修复、代偿与适应	1				1	2	1.7
局部血液及体液循环障碍	1	1	1	1	2	6	5.0
炎症	2	2		2	3	9	7.5
肿瘤	2	3	4	2	3	14	11.7
心血管系统疾病	2	4		3	1	10	8.3
呼吸系统疾病	5		2	4	3	14	11.7
消化系统疾病	6	8	7	6	5	32	26.7
造血系统疾病	1	1	1	1	1	5	4.2
泌尿系统疾病	2	1	4	1		8	6.7
传染病及寄生虫病	1	2	4	3	2	12	10.0
免疫病理				1	1	2	1.7
其他	1		1		1	3	2.5

(四)内科学

章　　节	1997年题数	1998年题数	1999年题数	2000年题数	2001年题数	总题数	占本学科总题数百分比(%)
消化系统疾病和中毒	11	10	11	11	12	55	22.8
循环系统疾病	10	10	11	12	10	53	22.0
呼吸系统疾病	9	10	9	8	10	46	19.1
泌尿系统疾病	6	6	6	6	6	30	12.4
血液和造血系统疾病	7	6	6	6	5	30	12.4
内分泌代谢疾病	5	7	5	5	5	27	11.2

(五)外科学

章　　节	1997年题数	1998年题数	1999年题数	2000年题数	2001年题数	总题数	占本学科总题数百分比(%)
外科总论	5	10	10	6	7	38	23.9
麻醉与复苏	2	2	1	2	2	9	5.7
普通外科	17	11	14	16	15	73	45.9
骨科	8	8	7	8	8	39	24.5

二、五年试卷中各科试题分布情况分析

从1997年～2001年西医综合各科试题的分布总表中可以得出如下印象，生物化学、内科学、外科学各章节题目的分布，五年中基本一致，没有明显的偏重和缺题现象。三个学科中各章节题目分布比例，突出了重点章节和重点内容。如生物化学中物质代谢部分（包括糖代谢、脂代谢、蛋白质代谢、核苷酸代谢等）和基因工程五年平均占总题量的65.8%，生物大分子的结构和功能占总题量的23.3%,而器官和组织化学仅占10.8%。五年中只有1997年各章节的分布离上述比例稍远，生物大分子的结构和功能与物质代谢两部分的题目比例几乎相等，但以后四年持续维持在以物质代谢为主（占总题量1/3)的比例中。应试者复习生物化学时可依照这个比例分配时间和精力。物质代谢部分,每年试卷中都有糖代谢、脂代谢、蛋白质代谢、核酸代谢的题目,复习时不宜有所遗漏。

内科学各系统疾病试题量在五年中的每一年试卷中的分布比例几乎一模一样，消化系统疾病、循环系统疾病、呼吸系统疾病，每年各占该年总题量的20%左右；泌尿系统疾病、血液和造血系统疾病与内分泌系统疾病各占10%左右。应试者可按这个比例分配时间和精力准备内科学的内容。

外科学中普通外科部分占总题量45.9%(只有1998年的试卷中,此部分占35.5),外科总论与骨科的题量各占23.9%和24.5%。二者基本相同。应试者对复习外科学所应侧重的精力应该是明确的。

生理学和病理学各章题目的分布颇有些令考生意外的情况。先看生理学的意外：(1)绪论一章有三年(1997年、2000年、2001年)试卷中无题;(2)血液一章的题量在逐年减少，2000年无题;(3)能量代谢与体温和感觉器官两章有两年（1999年和2001年)无题;(4）尤其令考生意外的是1999年试卷中，肾脏的排泄、神经系统和内分泌与生殖三章均无一题，而题量集中到细胞功能、血液循环、呼吸与消化和吸收四章。对这种意外，应试者应该有如下启示，第一是1999年题目分布最多的四个章节(细胞的基本功能、血液循环、呼吸、消化与吸收),在一般情况下每年都会有题目,尽管今后的试卷中题量不如1999年题量多，但参考其他年分的题量，应试者仍须将这四章作为重点予以复习 第二,肾脏的排泄、神经系统、内分泌与生殖等三个章节,是生理学重要内容,不要以为1999年试卷中无题，其以后的考试中就仍然无题或少题，应试者切忌这种侥倖心理，其实在2000年和2001年的试卷中都有不少的题目出现。因此，应试者复习时更要留意这些章节，不可有丝毫的疏忽。

再看病理学的意外。(1)细胞与组织损伤在1999年和2000年的试卷中连续无题;(2)修复、代

偿与适应在 1998 年、1999 年和 2000 年连续三年无题。以上两个部分无题也算正常，因为既便有题每年也只有一题而已；(3)1999 年试卷，像生理学的意外一样，在病理学题目中竟也没有炎症、心血管系统疾病的试题；(4)在 1998 年试卷中呼吸系统疾病无题；(5)2001 年试卷中，泌尿系统疾病无题；心血管系统疾病仅一题，都较往年明显减少。以上这些意外，并无规律可循，应试者复习时仍以大纲为准，全面准备，把炎症、肿瘤、心血管疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、泌尿系统疾病、传染病与寄生虫病做为重点复习。这些内容都与内科学的重点相一致。要着重提出的是，消化系统疾病的试题是病理学试题中最多的，几乎是其他重点章节的试题数的两倍，因此，应试者复习时要把消化系统疾病作为重中之重，绝不可忽视。

应试者要统览近五年各科各章节在试卷中题目的分布情况，从中找出规律，本作者希望表中的统计能对应试者的备考策略有所补益。总之，不要被某年试卷中的意外偏向所迷惑，在今后的试卷中也许会出现新的意外，但准备应是全面的，把大纲中规定的内容做为复习依据，有备无患。值得强调的是，应试者注意大纲中(特别是 2002 年大纲）新增加的内容，一般在当年或以后几年的试卷中会有题目出现，将在后面举例说明。

三、五年试卷中各科试题的某些特点

（一）试卷中反映了大纲中新增加的内容

比较近五年“全国硕士研究生入学考试西医综合科目考试大纲”发现，1999 年的大纲在 1998 年大纲基础上增加了一些内容，结果在当年和以后几年的试卷中都有相应的题目出现，分别举例介绍于后，意在提醒应试者注意这方面的问题和动向，一是今年以后的试卷可能还会出现相应的题目，二是 2002 年新大纲若在 2001 年大纲基础上有新增内容，要注意复习相关内容，以备当年的试卷中出现相应题目。

1. 生理学在“细胞的基本功能”项目下将 1998 年的“细胞间的信息传递和相互影响”改为“神经－骨骼肌接头的兴奋传递”。结果在 1999 年和 2001 年的试卷便出现了相应题目。

(1)1999 年试卷(A 型题)

5 题 在神经－骨骼肌接点的终板膜处

A. 受体和离子通道是两个独立的蛋白质分子

B. 递质与受体结合后不能直接影响通道蛋白质

C. 受体与第二信使同属于一个蛋白质分子

D. 受体与离子通道是一个蛋白质分子

E. 受体通过第二信使触发肌膜兴奋

（答案D)

(2)2001 年试卷(A 型题)

5 题 下列有关神经－肌肉接点处终板膜上离子通道的叙述，错误的是

A. 对 Na^+ 和 K^+ 均有选择性

B. 当终板模去极化时打开

C. 开放时产生终板电位

D. 是 N－ACh 受体通道

E. 受体和通道是一个大分子

(答案 B)

2. 病理学在 1998 年大纲的基础上增加了“免疫病理”“梅毒的病因、传播途径、发病机制、病理变化及分期”和“艾滋病的概念、病因、传播途径、发病机制、病理变化及分期”等内容，在 2000 年和 2001 年的试卷中都出现了相应的题目。

(1)2000 年试卷(A 型题、X 型题)

46 题：下述哪项关于梅毒的叙述是正确的？

A. 均为性传播　　B. 树胶肿内可见大量类上皮细胞

C. 树胶肿和血管炎是基本病变　　D. 可导致主动脉狭窄

E. 骨骼不受累

(答案：C)

148 题：艾滋病的传播途径包括

A. 经血传播　　B. 性传播

C. 母婴传播　　D. 粪－口传播

(答案：ABC)

150 题：系统性红斑狼疮的病理特点有

A. 抗核抗体阳性　　B. 脾小动脉洋葱皮样改变

C. 心瓣膜细菌性心内膜炎　　D. 肾小球内出现苏木素小体

(答案：ABD)

(2)2001 年试卷(A 型题)

35 题：AIDS 患者晚期淋巴结的病理变化特点是

A. 淋巴滤泡增生　　B. 副皮质区增生

C. 窦组织细胞增生　　D. 淋巴细胞消失殆尽

E. 副皮质区变窄

(答案 D)

36 题：关于免疫缺陷病的描述，正确的是

A. Bruton 综合征与 X 染色体隐性遗传有关

B. Di George 综合征患者外周血中 B 细胞减少

C. 原发性免疫缺陷病较继发性免疫缺陷病多见

D. 获得性免疫缺陷常引起单一性机会性感染

E. 慢性肉芽肿病是一种常染色体隐性遗传病

(答案 A)

3. 内科学在 1998 年大纲基础上，1999 年大纲中增加了三项内容：(1)胰腺炎的病因、临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗(2)军团菌肺炎的临床表现、治疗(1998 年为肺炎支原体肺炎临床表现、治疗)；(3)淋巴瘤的临床表现、诊断、鉴别诊断、临床分期和治疗。在 1999 年、2000 年、2001 年的试卷中都有相应试题出现。在 1998 年以前的试卷中也有胰腺炎的试题，但都属于外科学的内容，如 1997 年试卷中的 115 题，1998 年试卷中的 89 题，还有 1999 年试卷中的 158 题。下列列举的是对应内科新增内容的试题。

(1)1999 年试卷(B 型题)

A. 庆大霉素　　B. 青霉素 G

C. 红霉素　　D. 氧氟沙星

E. 甲硝唑

需要全本请访问 www.ertongbook.com

104题：军团菌肺炎首选（答案：C）

A. 胰蛋白酶　　B. 糜蛋白酶
C. 弹力蛋白酶　　D. 磷脂酶 A
E. 激肽酶

105题：引起胰腺细胞坏死的是（答案：D）

106题：引起胰腺血管坏死的是（答案：C）

(2)2000年试卷（A型题、X型题）

65题：急性坏死性胰腺炎时，下列哪项检查结果正确？

A. 血清淀粉酶均升高　　B. 血清脂肪酶早期升高
C. 血糖升高　　D. 血钙升高
E. 血白蛋白升高

（答案C）

72题：下列有关国内 HD 的描述，哪项不正确？

A. HD 仅占全部淋巴瘤的 8%～11%　　B. 淋巴细胞耗竭型最常见
C. 淋巴细胞为主型较为少见　　D. 淋巴细胞为主型较易向其他各型转化
E. 结节硬化型不易转化

（答案B）

155题：下列哪些 NHL 病人可考虑以放疗为主？

A. 低度恶性组临床分期Ⅰ期　　B. 中度恶性组病理分期Ⅰ期
C. 高度恶性组病理分期Ⅰ期　　D. 低度恶性组临床分期Ⅱ期

（答案ABD）

(3)2001年试卷（A型题、C型题、X型题）

66题：出现坏死型胰腺炎时的 Gullen 征是指

A. 胁腹皮肤呈灰紫色斑　　B. 脐周皮肤呈灰紫色斑
C. 胁腹皮肤青紫　　D. 脐周皮肤青紫
E. 脐周皮肤红斑

（答案D）

67题：NHL 最常累及胃肠道的部位是

A. 胃　　B. 十二指肠
C. 回肠　　D. 结肠
E. 直肠

（答案C）

A. 血清淀粉酶升高　　B. 血清淀粉酶正常或低于正常
C. 两者都有　　D. 两者都无

131题：水肿型急性胰腺炎可有（答案：A）

132题：出血坏死型急性胰腺炎可有（答案：C）

153题：下列哪些药物被认为可能诱发急性胰腺炎？

A. 硫唑嘌呤　　B. 四环素

C. 磺胺　　D. 肾上腺糖皮质激素

（答案：ABCD）

154 题：下列 NHL 的病理类型中，哪些属于中度恶性？

A. 小无裂细胞性　　B. 弥漫性小裂细胞性

C. 原始免疫细胞性　　D. 弥漫性大细胞性

（答案：BC）

4. 外科学在 1997 年大纲基础上，1999 年大纲增加的内容更多，它们是(1)“胃大部切除术后并发症的诊断与治疗”；(2)直肠肛管疾病的“解剖生理概要及检查法”；(3)“几种常见骨折”(锁骨、肱骨外科颈、肱骨髁上、桡骨下端、股骨颈、股骨转子以及脊柱和骨盆等骨折)的病因、分类、临床表现、诊断和治疗。(4)“脊柱结核、髋关节结核、膝关节结核的病理、临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗”(5)“膝半月板损伤的病因、发病机制、临床表现和治疗。”(6)“骨关节炎的病因、分类、病理、临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗。强直性脊柱炎和类风湿性关节炎的病因、病理、临床表现、诊断和治疗。”(7)腕管综合征。在 1999 年、2000 年和 2001 年的试卷上出现了部分相应试题。

(1)1999 年试卷（A 型题）

75 题：关于脊柱结核，下列哪项不正确？

A. 颈椎和骶尾段发病最少

B. 绝大多数的椎体病灶只有一处，少数可呈现跳跃性

C. 小儿椎体结核多从椎体边缘开始

D. 颈、胸椎椎体结核可合并截瘫

E. 造成截瘫的原因，在病变活动期，多由于结核坏死物质压迫脊髓所致

（答案：C）

(2)2000 年试卷（A 型题、X 型题）

88 题：由于内痔的动脉供应，其好发部位多在截石位的

A. 3、5、10 点　　B. 1、5、9 点

C. 3、7、9 点　　D. 1、6、11 点

E. 3、7、11 点

（答案：E）

90 题：腕管综合征是因为下列哪项在腕管内受压迫所致？

A. 尺神经　　B. 尺动脉

C. 桡神经　　D. 桡动脉

E. 正中神经

（答案：E）

91 题：长腿石膏管型可用于下列哪种骨折的治疗？

A. 股骨干上段骨折　　B. 股骨干中段骨折

C. 胫腓骨骨干骨折　　D. 内外踝骨折

E. 跖骨骨折

（答案：C）

158 题：内痔的主要供应血管是

A. 直肠上动脉　　B. 直肠下动脉

C. 肛管动脉　　D. 骶中动脉

（答案：A）

(3)2001年试卷(A型题 B型题 X型题)

90题：关于类风湿性关节炎的描述，下列哪项不正确？

A. 是一种非特异性炎症

B. 其发生与免疫机制和HLA—DR4抗原有关

C. 临床表现为多发性和对称性关节炎

D. 病程发展缓慢但常有急性发作，逐渐形成关节畸形

E. 与风湿性关节炎是同一疾病，只是好发年龄不同

（答案：E）

A. Cushing 溃疡　　B. 十二指肠溃疡

C. Curling溃疡　　D. 复发性溃疡

E. 吻合口溃疡

112题：胃大部切除术后，经常上腹痛、黑便，药物治疗无效，可能是并发了(答案：E)

A. 重要动脉损伤　　B. 重要神经损伤

C. 两者均可　　D. 两者均不可

137题：伸直型肱骨髁上骨折可并发（答案：C）

138题 股骨下1/3骨折可并发（答案：C）

159题：胃大部切除术后碱性反流性胃炎的典型临床表现是

A. 剑突下持续烧灼痛，进食后加重，抗酸剂无效

B. 胆汁性呕吐，呕吐后疼痛依旧

C. 脂肪泻

D. 体重减轻

（答案：ABD）

应试者注意

(1)1999年西医综合大纲外科部分增加的内容较多，在1999年以后的近三年试卷中并未完全出现相应试题。在以后的试卷中出现相应试题的机会较大，应试者复习时要留意。

(2)在1998年的试卷中出现了与1999年大纲新增加的内容相应的题目（第115题，关于股骨颈骨折)，这可能是为测验应试者知识面大小的，这是每年试卷中都要有的极少数题目。

（二）临床学科有关药物选择的试题占不小的比例，而且有些试题偏重于药理学

1. 1997年试卷(A型题、C型题、X型题)

51题 肝硬化腹水患者，应首选的利尿剂为

A. 甘露醇　　B. 利尿酸钠

C. 双氢氯噻嗪　　D. 安体舒通

E. 速尿

（答案D）

53题：原发性肾病综合征患者，首次治疗，每日用强的松60mg，三周后尿蛋白仍为++++，此时应

A. 改用地塞米松　　B. 将强的松加量到 80mg/d(日)
C. 改用环磷酰胺　　D. 用原量继续观察
E. 减少强的松用量到 40mg/d,加用免疫抑制剂
(答案:D)

66 题：冠心病患者伴发支气管哮喘时应慎用哪种药物？
A. 氨茶碱　　B. 肾上腺皮质激素
C. 酮替芬　　D. 肾上腺素
E. 色苷酸二钠
(答案:D)

A. 阿托品　　B. H_2 受体阻滞剂
C. 两者均可　　D. 两者均不可
129 题 治疗胃溃疡用(答案:C)
130 题 治疗幽门梗阻用(答案:B)
155 题：房室折返性心动过速的治疗，下列哪些是正确的？
A. 静脉注入异搏定　　B. 同步直流电复律
C. Valsalva 法　　D. 静滴苯肾上腺素
(答案ABCD)

2. 1998 年试卷(A型题、B型题、C型题)
57 题：关于用肾上腺糖皮质激素治疗迟发性哮喘的机制，下列哪项不正确？
A. 抑制磷脂酶 A_2
B. 抑制前列腺素、血小板活化因子合成
C. 抑制组织胺脱羧酶，减少组织胺形成
D. 抑制小血管收缩，减少渗出和炎症细胞浸润
E. 增加 β受体数量
(答安案D)

63 题：急性早幼粒细胞性白血病的分化诱导剂治疗，通常首选下列哪一种？
A. 十三顺式维甲酸　　B. 全反式维甲酸
C. 罗钙全　　D. $\alpha-D_3$
E. 小剂量阿糖胞苷
(答案:B)

65 题：肾病综合征常用如下利尿剂治疗，其中哪种利尿剂分类是错误的？
A. 呋塞米为噻嗪类利尿剂
B. 氨苯喋啶为潴钾利尿剂
C. 丁尿胺为袢利尿剂
D. 不含钠的低分子右旋糖酐为渗透性利尿剂
E. 螺内酯为潴钾利尿剂
(答案:A)

77 题：瘢痕性幽门梗阻病人术前纠正体液代谢和酸碱平衡失调时，选用的液体应为
A. 1.25% 碳酸氢钠液 + 林格氏液

B. 1.25% 碳酸氢钠液 + 5% 葡萄糖液
C. 5% 葡萄糖液 + 1/6mol/L 乳酸钠液
D. 5% 葡萄糖盐水＋氯化钾液
E. 1/6mol/L 乳酸钠液
(答案 :D)

A. 普罗帕酮　　B. 奎尼丁
C. 丙吡胺　　D. 利多卡因
E. 胺碘酮

103 题 轻度减慢 Vmax ,稍减慢传导 ,缩短动作电位时间(答案 :D)
104 题：明显减慢 Vmax ，显著减慢传导，轻微延长动作电位时间（答案 :A）

A. α 干扰素　　B. 羟基脲
C. 马法仑　　D. 马利兰
E. 甲基苄肼

105 题：为使慢性粒细胞性白血病达细胞遗传学缓解，应首选（答案： A）
106 题：多发性骨髓瘤治疗首选（答案 :C）

A. 硫酸钠导泻　　B. 硫酸镁导泻
C. 二者均可　　D. 二者均不可

133 题：脂溶性毒物中毒后导泻用（答案 :C）
134 题：昏迷患者导泻用（答案 :A）

3. 1999 年试卷(A 型题 B 型题 X 型题)
50 题：下列哪类药物对逆转左室肥厚，改善舒张功能无效？
A. 硝酸酯类　　B. 血管紧张素转换酶抑制剂类
C. 钙拮抗剂类　　D. β 受体阻滞剂类
E. 醛固酮拮抗剂类
(答案 :A)
52 题：急性心肌梗塞左心功能不全伴频发多源室性早搏，用利多卡因无效，应优选下列哪种药物治疗？
A. 普鲁卡因酰胺　　B. 普罗帕酮
C. 胺碘酮　　D. 氨酰心安
E. 维拉帕米
(答案 :C)
60 题：肺炎球菌肺炎伴休克者，首选补充血容量的液体为
A. 生理盐水　　B. 5% 葡萄糖
C. 10% 葡萄糖　　D. 低分子右旋糖酐
E. 林格氏液
(答案 :D)

A. 庆大霉素　　B. 青霉素 G
C. 红霉素　　D. 氧氟沙星
E. 甲硝唑

103 题 克雷白杆菌肺炎首选(答案:A)

104 题 军团菌肺炎首选(答案:C)

A. 硫脲类制剂　　B. 碘制剂
C. 心得安　　D. ^{131}I
E. 手术

109 题 女性 40 岁，中度弥漫性甲状腺肿伴甲亢合并迁延性肝炎，且对抗甲状腺药物过敏，首选何种治疗？（答案 D)

110 题 女性 56 岁，结节性甲状腺肿伴甲亢，首选何种治疗？（答案:E)

151 题：预激综合征并发快速心房纤颤患者治疗选择，下列哪些正确？

A. 电复律　　B. 普罗帕酮
C. 胺碘酮　　D. 维拉帕米
(答案:ABC)

153 题：下列哪种物质中毒可采用腹膜透析？

A. 苯巴比妥　　B. 甲醇
C. 导眠能　　D. 有机磷杀虫药
(答案:AB)

4.2000 年试卷(A 型题、B 型题、C 型题)

48 题：下列哪个不属于抗血小板聚集和粘附的药物？

A. 双嘧达英(dipyridamole)　　B. 阿司匹林(aspirin)
C. 噻氯匹啶(ticlopidine)　　D. 双香豆素
E. 芬氟咪唑
(答案:D)

49 题：高血压病合并糖尿病，BP108/100mmHg，心率 65 次/min，尿蛋白＋，血肌酐正常，选用下列哪类药物降压最合适？

A. ACEI 制剂　　B. β 受体阻滞剂
C. 钙离子拮抗剂　　D. 利尿剂
E. α 受体阻滞剂
(答案:A)

77 题 病人休克，血压低，脉搏 130 次/min，尿量 20ml/h，选用哪种血管活性药物最适宜？

A. 多巴胺　　B. 去甲肾上腺素
C. 异丙肾上腺素　　D. 肾上腺素
E. 苯肾上腺素（新福林）
(答案:A)

A. 主要降低血甘油三酯，也降低血胆固醇的药物
B. 主要降低血胆固醇，也降低血甘油三酯的药物

需要全本请访问 www.ertongbook.com

C. 主要降低 LDL－C 的药物
D. 仅降低血甘油三酯的药物
E. 仅降低血总胆固醇的药物

103 题：辛伐他汀（答案B）
104 题：吉非罗齐（答案A）

A. 甲苯磺丁脲　　B. 氯磺丙脲
C. 格列齐特　　D. 格列奎酮
E. 格列本脲

107 题：合并肾功能不全的糖尿病病人常首选（答案：D）
108 题：为了减轻或延缓糖尿病血管并发症的发生常首选（答案：C）

A. 腹膜透析　　B. 应用强的利尿剂
C. 两者均可用　　D. 两者均不用

131 题 苯巴比妥钠中毒（答案：C）
132 题 有机磷杀虫药中毒（答案：D）

5. 2001年试卷（A型题、B型题、C型题、X型题）

48 题：对降低慢性心力衰竭患者死亡率较为肯定的药物是
A. 利尿剂类　　B. 硝酸酯类
C. α受体兴奋剂类　　D. 钙离子拮抗剂类
E. 血管紧张素转换酶抑制剂类
（答案：E）

50 题 某患者，女性，17岁，两周前感冒，一天来胸闷、气短、头晕，行走时出现眼前发黑。查体 BP85/50mmHg，心律不整，心率 36 次／分，心电图为Ⅲ度房室传导阻滞、多源性室性心律，应选用的最佳治疗方案是
A. 阿托品静注　　B. 异丙基肾上腺素静点
C. 利多卡因静点　　D. 多巴胺静点
E. 以上都不是
（答案：E）

63 题：下列哪一种药物兼有抑制幽门螺杆菌的作用？
A. 甲氰咪胍　　B. 雷尼替丁
C. 奥美拉唑　　D. 碳酸钙
E. 胶体铝镁合剂
（答案：C）

A. 依地酸二钠钙　　B. 亚甲蓝
C. 二巯基丁二酸　　D. 氟马西尼
E. 纳洛酮

105 题：阿片类麻醉药的解药是（答案：E）
106 题：亚硝酸盐中毒的解毒药是（答案：B）

A. 锌结晶胰岛素、半慢胰岛素锌悬液
B. 半慢胰岛素锌悬液、中性鱼精蛋白锌胰岛素
C. 慢胰岛素锌悬液、鱼精蛋白锌胰岛素
D. 慢胰岛素锌悬液、中性鱼精蛋白锌胰岛素
E. 特慢胰岛素锌悬液，鱼精蛋白锌胰岛素

109题 中效胰岛素是(答案:D)
110题 长效胰岛素是(答案:E)

A. 绿脓杆菌肺炎有效　　B. 军团菌肺炎有效
C. 两者都有效　　D. 两者都无效

133题 氨基糖甙类抗生素对(答案:A)
134题 头孢菌素类抗生素对(答案:A)

153题：下列哪些药物被认为可能诱发急性胰腺炎？
A. 硫唑嘌呤　　B. 四环素
C. 磺胺　　D. 肾上腺糖皮质激素
(答案ABCD)

(三)以英文(包括人名、缩略语)在题目或备选答案中出现

应试者复习时留意，注意理解其含意，否则将影响对题目的理解和正确回答。下面将近五年试卷中曾出现的英文及缩略语介绍给大家，仅供参考，应试者除对这些应有所了解外，还应扩大眼界，留意试卷中未曾出现的英文和缩略语，如生理学中丘脑下部和垂体前叶与后叶分泌的激素以及其它内分泌腺分泌的激素，这些激素的英文缩略语是国际公认并经常使用的。又如生物化学中各种氨基酸的缩写，应试者亦应熟悉掌握。

1. 1997 年试卷

ACTH 促肾上腺皮质激素
ADH抗利尿激素
ALT丙氨酸氨基转移酶
AST天冬氨酸转氨酶
CPK磷酸肌酸激酶
GOT谷草转氨酶
LDH乳酸脱氢酶
LDL低密度脂蛋白
HDL:高密度脂蛋白
IDL 中密度脂蛋白
PPD 结素的纯蛋白衍化物
PTC 经皮肝穿胆道造影
TSH 促甲状腺激素
VLDL极低密度脂蛋白
Paget病

Bassini 法修补术

Ferguson 法修补术

Halsted 法修补术

McVay 法修补术

2．1998 年试卷

ADA: 腺苷脱氨酶

Cushing ulcer 柯兴氏溃疡(库欣氏溃疡)

FEV: 第一秒用力呼气量

FVC: 用力肺活量

GLY: 甘氨酸

HAV 甲型肝炎病毒

HBV: 乙型肝炎病毒

HCV: 丙型肝炎病毒

HDV: 丁型肝炎病毒

HEV: 戊型肝炎病毒

IL 白细胞介素

ITP 特发性血小板减少性紫癜

MMFR：最大呼气中期流速

MRI 磁共振显像

RV残气量

TCL 肺总容量，又可写成 TLC

TNF 肿瘤坏死因子

Ser 丝氨酸

Trp:色氨酸

Tyr 酪氨酸

VC 肺活量

Anitschkow 细胞

Aschoof 小体

Crohn 病

Cushing 病

P/0 比值

Rous 试验

R－S 细胞

3．1999 年试卷

dCMP 脱氧胞苷酸

dGMP 脱氧鸟苷酸

TMP胸苷酸

dTMP脱氧核苷酸

dUMP脱氧尿苷酸

dUDP 尿嘧啶脱氧核苷酸

CEA 癌胚抗原
DU 十二指肠溃疡
DG 二酰甘油
EFT2：肽链延长因子 2
GFR 肾小球滤过率
GU 胃溃疡
IP3 三磷酸肌醇
IF起动因子 ;内因子
LVEF：左心室射血分数
PEFR：呼气流量峰值昼夜波动率
Burkitt 淋巴瘤
Mallory 小体

4．2000 年试卷

ACEI 血管紧张素转换酶抑制剂
AMP 腺苷酸
AB 实际碳酸氢盐
ARDS：急性呼吸窘迫综合征
ANCA：抗中性粒细胞胞浆抗体
BUN：尿素氮
CMP：胞苷酸
Curling ulcer 应激性溃疡
FEP：红细胞游离原卟啉
GMP 鸟苷酸
IMP 次黄嘌呤核苷酸
HD 何杰金病（霍奇金病）
RAS 肾素－血管紧张素系统
SB标准碳酸氢盐
TF转录因子
TFR总铁蛋白结合力
TS：转铁蛋白饱和度
ACTH兴奋试验
Graves病
Babinski's征
Bigelow 复位法
Dugas 征
IC 类抗心律失常药
CRH 兴奋试验
Dukes 分期

5．2001 年试卷

ACAT 胆固醇脂酰转移酶

ALT 丙氨酸转氨酶
BE 碱剩余
CI 心脏指数
CM:乳糜微粒
CO 心输出量
FT3: 游离三碘甲腺原氨酸
FT4: 游离四碘甲腺原氨酸
HLA 人类白细胞组织相容性抗原
LCAT:卵磷脂胆固醇脂酰转移酶
Leu亮氨酸
MAO单胺氧化酶、最大酸排量
NHL: 非何杰金淋巴瘤
PCWP: 肺毛细血管楔压
PEEP 方式
Gullen征
Osler结
Ewart 征
Beck 三联征
Durogier 氏血管杂音

(四)以综合征出现在试题或备选答案中

检索 1997 年至 2001 年的五年试卷，试题和备选答案中出现综合征的数量是比较多的，有的综合征在五年中重复出现，甚至在同一年的试卷中重复出现。其内容涉及病因、诊断、鉴别诊断、治疗等，提醒应试者注意这方面的问题，除下列近五年出现的综合征以外，病理、内科、外科常见的综合征都会在今后的试卷中出现。近五年试卷中已经出现过的综合征也会在今后的试卷中重复出现。近五年曾经出现的综合征有：

肾病综合征
急性肾炎综合征
慢性肾炎综合征
隐匿性肾炎综合征
尿道综合征
肝肾综合征
急性呼吸窘迫综合征
预激综合征
心梗后综合征
肺出血肾炎综合征
Gilbert 综合征
Grigler－Najjar 综合征
Dubin－Johnson 综合征
Di George 综合征

Roter 综合征(2000年试卷为 Rotor 综合征)
Evans 综合征
异位 ACTH 综合征
Bruton综合征
尿道综合征
第三腰椎横突综合征
腕管综合征
短肠综合征
冷凝集素综合征
吸收不良综合征

(五)备选答案均为数字的试题

五年试卷中,1997年至 1999年试卷中的以数字为备选答案的题目不算多,一般为 3～5题。近两年试卷中此类试题量增加一倍,如 2000年试卷中有 9题,2001年试卷中有 10题。这些题目分属于生理学、生物化学、内科学和外科学,为减少篇幅,不拟举例,请应试者自己在各年试卷中检索,很易操作。检索出来之后,简单分类归理,以为借鉴,复习时注意常规数值和常识性数值,有的数值是要硬记的,有的数值靠推理确定的。

(六)有平时易被忽视的内容出现在试题中

应试者都要按西医综合考试大纲规定的范围细心复习准备,担心会遗漏一些内容。尽管如此,还是有些问题被忽视,而在近年的试卷中又偏偏出现了应试者没有注意到的问题,这些问题可能属于以下几种情况而被忽视。

1.属于大纲中某一个大问题(大范畴),但大纲不可能写得太细,试卷中的试题与主要内容有关联,但可能不属于重要内容。应提醒应试者的是,十几年来西医综合试卷全部以多选题和单选题形式出现,没有问答题,名词都是以上述两种形式出现的,因此考生不便侧重复习,命题者也不可能把试题全部集中在重点内容部分,试题必然在内容上涉及的面积广。另外,命题者也有意测试考生掌握知识的深度和广度及分析问题和解决问题的能力。综合这些方面的因素,试卷中出现考生意想不到的题目是必然的,但是量不会多。

属于这类的试题在 2001年试卷中就有。如:

第 6题:成人每天的淋巴液流量大约为

A. 20～40L　　B. 2～4L
C. 200～400ml　　D. 20～40ml
E. 2～4ml
(答案:B)

第 25题:合成前列腺素 $F_{2\alpha}$ 的前体是

A. 软脂酸　　B. 硬脂酸
C. 油酸　　D. 亚麻酸
E. 花生四烯酸
(答案:E)

需要全本请访问 www.ertongbook.com