2005年（下）高等教育自学考试全国统一命题考试

护理学研究试卷及参考答案

（考试时间 150分钟）

题　号	一	二	三	四	五	六	总　分	
题　分	20	20	10	20	20	10	核分人	
得　分							复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（本大题共 20小题，每小题 1分，共 20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 护理学是一门综合性的（　　）

A. 基础学科　　B. 发展学科

C. 应用学科　　D. 实践学科

2. 选题确立后，问题陈述的内容除叙述研究问题背景外，还应包括（　　）

A. 问题来源　　B. 预期目的

C. 科研设计　　D. 观察指标

3. 研究问题的陈述内容可用以指导（　　）

A. 收集资料　　B. 科研设计

C. 统计学分析　　D. 撰写论文

4. 研究结果的价值关键在于立题要（　　）

A. 有吸引力　　B. 有深度

C. 有新意　　D. 有实践

5. 在研究体重与血压的关系中，下列哪个因素为自变量？（　　）

A. 血压　　B. 体重

C. 年龄　　D. 性别

6. 试验性研究和非试验性研究是按下列哪项来进行分类的？（　　）

A. 研究设计内容　　B. 研究性质

C. 研究目的　　D. 研究对象

需要全本请访问 www.ertongbook.com

7. 类试验性研究必须具备的内容是 ( )

A. 随机分组　　B. 随机取样

C. 干预　　D. 设对照组

8. 在观察法中，研究者的哪一类观察者的角色最易触犯伦理问题？ ( )

A. 完全的参与者　　B. 完全的观察者

C. 观察的参与者　　D. 参与的观察者

9. 研究者不可使用威胁或利诱的方式要求研究对象参与研究，否则就是侵犯了研究对象的哪一项基本权利？ ( )

A. 保护隐私的权利　　B. 自决的权利

C. 知情的权利　　D. 避免伤害的权利

10. 评价研究方法和结果时，主要是评价其 ( )

A. 先进性　　B. 实用性

C. 科学性　　D. 可行性

11. KR－20值常用来反映研究工具信度的哪一方面的特征？ ( )

A. 稳定性　　B. 敏感性

C. 等同性　　D. 内在一致性

12. 下列哪一种分组方法属于数量分组？ ( )

A. 按文化程度分组　　B. 按疾病类别分组

C. 按性别分组　　D. 按工作年限的时间分组

13. 某医院护理部对内、外科各 100名护士进行有关预防院内感染的相关知识的考核，内科护士考核的平均得分为 95.17±8.32分，外科护士考核的平均得分为 90.32±5.19分。若两组数据均呈正态分布，请问应首先考虑选择下列哪种统计学方法进行内、外科护士考核平均分之间差异的比较？ ( )

A. χ^2 检验　　B. 相关分析

C. t检验　　D. 秩和检验

14. 某大学人事部门对各学院教师的职称构成情况进行调查并获得了相应数据，欲用统计图的形式表示出各职称的构成比，应最好选用以下哪一种图形？ ( )

A. 单式直条图　　B. 复式直条图

C. 百分条图　　D. 线图

15. 某社区医院对该社区内的老年人进行有关高血压病的筛查，获得了男性、女性老年人患有该病的人数，请问这些资料属于何种类型的资料？ ( )

A. 计数资料　　B. 计量资料

C. 等级资料　　D. 半计量资料

16. 护理综述论文属于 (　　)

A. 议论文　　B. 经验论文

C. 科研工作书面总结　　D. 专题性学术论文

17. 关键词可帮助读者在检索中 (　　)

A. 了解论文内容　　B. 迅速查到文献

C. 找到分类索引　　D. 找到著者索引

18. 护理论文第二段“材料与方法”内容是判断论文下列哪项特征的主要依据？ (　　)

A. 实用性　　B. 真实性

C. 科学性　　D. 可行性

19. 荷兰《医学文摘》的英文刊名缩写为 (　　)

A. EM　　B. BA

C. M　　D. SCI

20. 在中国生物医学文献光盘数据库(CBMdisc)的记录中出现的“TI”字段代表的是以下哪种含义？ (　　)

A. 原文出处　　B. 著者

C. 文摘　　D. 中文题目

得　分	评卷人	复查人

二、多项选择题(本大题共 10小题,每小题 2分,共 20分)在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21. 选题过程是科技工作者下列哪些方面的综合体现 (　　)

A. 临床工作　　B. 科研能力

C. 理论水平　　D. 学历背景

E. 工龄长短

22. 问卷调查法的优点是 (　　)

A. 回收率高　　B. 适用于各种研究设计

C. 样本弹性大　　D. 收集资料方式多

E. 收集资料范围广

23. 质性研究常用的方法有 (　　)

A. 现象学研究　　B. 试验性研究

C. 人种学研究　　D. 田野研究

E. 类试验性研究

24. 进行预试验的目的是　　(　　)

A. 确认变量　　B. 确定研究问题

C. 熟悉和摸清研究条件　　D. 检查课题设计中的问题

E. 加速科研工作的进度

25. 下列有关“效度”概念的描述正确的选项是　　(　　)

A. 效度是指某研究工具能真正反映它所期望研究的概念的程度

B. 当研究工具越能准确反映被研究对象的真实情况时,其效度就越高

C. 效度大于 0.5时,则认为研究工具的质量较好

D. 稳定性,内在一致性和可重复性是效度的 3个主要特征

E. 效度是用来反映研究工具好坏的一个指标

26. 下列有关统计表绘制要求的描述正确的选项是　　(　　)

A. 表号和表题应写在表的上方偏左

B. 统计表内可以有横线、斜线和竖线

C. 表注写在表的下面不列入表内

D. 表内同一列数字的小数点后的位数应一致,位次对齐

E. 表内无数据时应该用“—”表示

27. 在《中文科技资料目录》(医药卫生)中查得一文献线索为“0004753皮肤粘膜淋巴结综合征患儿的护理 周调媛(江苏无锡市第二人民医院)/中华护理杂志—1999,(4).—211～213”下列选项中对此文献线索的解释正确的是　　(　　)

A. 作者有多人,周调媛是第一作者　　B. 该篇文章所在的页码为 211,212和 213页

C. 该篇文章所在杂志的期次为第 4期　　D. 该篇文章发表在 2000年的中华护理杂志上

E. 作者周调媛来自于江苏无锡市第二人民医院

28. 科研论文题目书写的基本要求是　　(　　)

A. 文题与内容相符　　B. 文题要醒目准确

C. 艺术夸张使其富吸引力　　D. 一般不超过 20字为宜

E. 文题尽量不加标点符号

29. 书写摘要的内容主要包括下列哪几项？　　(　　)

A.目的　　B.方法

C.引文　　D.结果

E.结论

30.护理论文正文按四段式书写的内容应包括　　(　　)

A.前言　　B.摘要

C.材料与方法　　D.结果

E.讨论与分析

第二部分　非选择题

得　分	评卷人	复查人

三、填空题(本大题共 10小题,每空 1分,共 10分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31.个案研究属于质性研究的一种,针对_____的资料进行研究。

32.研究课题的选择主要来自_____。

33.确立研究问题的过程应包括提出问题、查阅文献、_____和问题的陈述等步骤。

34.量性研究在各学科中运用普遍,它具有一定的_____和代表性。

35.外变量是指某些能干扰_____的因素。

36.设对照组的目的是排除与研究无关的干扰因素的影响,使结果具有_____。

37.样本指标与总体指标的相差称为_____。

38.信度的三个主要特征是稳定性、_____和等同性。

39.文献检索的原理就是通过一定的方法和手段,使文献的检索和存储过程所采用的_____达到高度一致。

40.科研论文前言部分主要叙述内容是选题背景和_____。

得　分	评卷人	复查人

四、名词解释(本大题共 5小题,每小题 4分,共 20分)

41.非实验性研究

需要全本请访问 www.ertongbook.com

42.**随机分组**

43.**变量**

44.**护理研究**

45.**参考文献**

得　分	评卷人	复查人

五、简答题 (本大题共 4小题,每小题 5分,共 20分)

46.**简述研究选题的注意事项**。

47.**量性研究的基本概念是什么？**

48.研究工具的信度和效度之间的关系是什么？

49.简述研究设计中选择样本的注意事项。

得　分	评卷人	复查人

六、应用题（本大题共 1小题，10分）

50.请按参考文献书写格式完成下列内容：

（1）查阅中华护理杂志 2005年第 40卷，第 5期，373页，由施雁、高秋韵、毛雅芬、华萍发表的论文，题为“护理人力资源配置调查及对策”。

（2）查阅林菊英主编的“社区护理”第 65页至 180页，由北京科学出版社 1998年出版，第一版。

2005年(下)护理学研究试卷参考答案

一、1.C 2.B 3.B 4.C 5.B 6.A 7.C 8.B 9.B 10.C 11.D 12.D 13.C 14.C 15.A 16.D 17.B 18.C 19.A 20.D

二、21.BC 22.BCDE 23.ACD 24.CD 25.AE 26.CDE 27.BCE 28.ABDE 29.ABDE 30.ACDE

三、31.个案护理　　32.护理实践

33.假设形成　　34.客观性

35.研究结果　　36.可比性

37.抽样误差　　38.内在一致性

39.特征标识　　40.预期目的(假设)

四、41.非实验性研究是指研究设计对研究对象不施加任何干预和处理的研究,研究结果可用来描述和比较各变量的状况。

42.随机分组是按机遇原则来进行分组,使每个受试对象都有同等机会被抽取进入实验组或对照组,目的是排除干扰因素,使所有干扰因素能均匀分到实验组或对照组内,这样可使研究结果不受研究者主观因素或其他方面误差的影响,并使所抽取样本能够代表总体。

43.变量是指研究工作中所遇到的各种因素。变量是可以观察到或测量出来的。在研究中变量可分为自变量、依变量和外变量等。

44.护理研究是指用科学方法有系统地反复探索护理领域的问题,并用以直接或间接地指导护理实践的过程。

45.参考文献指文章最后列出的作者直接阅读过的文献目录,它是论文的一个重要组成部分。说明论文写作是言之有据的。也是论文科学性的表现。

五、46.(1)选题的实用性;(2)立足创新;(3)选题范围不可太大;(4)避免完全重复别人工作;(5)最好结合自己熟悉的专业知识。

47.量性研究应先规定收集资料的方法,通过数字资料来研究现象的因果关系。该研究方法认为获得数字的研究可达到测量精确,并能较客观地描述问题和现象,用统计学方法分析资料和设对照组可以避免研究中的偏差。

48.(1)只要是研究工具,就必有它的信度和效度;(2)研究工具的信度和效度不是"有"或"无"的问题,而是程度上"高"或"低"的问题。(3)信度高的工具,其效度可能高,也可能低。(4)信度低的工具,其效度肯定不高。

49.(1)严格规定样本条件;(2)按随机原则选取样本,使样本具有代表性;(3)规定有足够的样本数。

六、50.(1)施雁,高秋韵,毛雅芬,等.护理人力资源配置调查及对策.中华护理杂志,2005,40(5):373.

(2)林菊英(主编).社区护理.(第一版).北京:北京科学出版社,1998.65～180.