

文白对照
四库全书精华

子
部
·
本
草
纲
目

(三)
李 雯瑶主编

目摇摇录

本草纲目卷十七	员
草摇摇部	员
草之六摇毒草类	员
本草纲目卷十八	猿
草摇摇部	猿
草之七摇蔓草类	猿
本草纲目卷十九	源
草摇摇部	源
草之八摇水草类	源
摇摇海摇摇带宋嘉岭	源
本草纲目卷二十	苑
草摇摇部	苑
草之九摇石草类	苑
本草纲目卷二十一	缘
草摇摇部	缘
草之十摇苔类	缘
草之十一摇杂草	缘
本草纲目卷二十二	缘
谷摇摇部	缘
谷之一摇麻麦稻类	缘
本草纲目卷二十三	愿
谷摇摇部	愿
谷之二摇稷黍类	愿
本草纲目卷二十四	愿
谷摇摇部	愿
谷之三摇菽豆类	愿
本草纲目卷二十五	愿

谷摇部	愿
谷之四摇造酿类	愿
本草纲目卷二十六	愿
菜摇部	愿
菜之一摇葶菜类	愿
本草纲目卷二十七	愿
菜摇部	愿
菜之二摇柔滑类	愿
本草纲目卷二十八	愿
菜摇部	愿
菜之三摇菜类	愿
菜之四摇水菜类	愿
菜之五摇芝木而类	愿
本草纲目卷二十九	愿
果摇部	愿
果之一摇五果类	愿
本草纲目卷三十	愿
果摇部	愿
果之二摇山果类	愿
本草纲目卷三十一	愿
果摇部	愿
果之三摇夷果类	愿

本草纲目卷十七

草部

草之六摇毒草类

大摇黄本经下品

根

【气味】苦 寒 无毒。

【主治】下瘀血 血闭 寒热 破癥瘕积聚 留饮宿食 荡涤肠胃 推陈致新 通利水谷 调中化食 安和五脏。本经

平胃下气 除痰实 肠间结热 心腹胀满 女子寒血闭胀 小腹痛 诸老血留结。别录

通女子经候 利水肿 种大小肠 贴热肿毒 小儿寒热时疾 烦热蚀脓。甄权

通宣一切气 调血脉 利关节 泄壅滞水气 温瘴热症。大明泻诸实热不通 除下焦湿热 消宿食 泻心下痞满。元素下痢赤白 里急腹痛 小便淋沥 实热燥结 潮热谵语 黄疸诸火疮。时珍

【附方】旧十三 新四十二 吐血衄血治心气不足 吐血衄血者 泻心汤主之。大黄二两 黄连、黄芩各一两 水三升 煮一升 热服取利。张仲景金匱玉函。吐血刺痛川大黄一两 为散。每服一钱 以生地黄汁一合 水半盏 煎三五沸 无时服。简要济众方。伤寒痞满病发于阴 而反下之 心下满而不痛 按之濡 此为痞也 大黄黄连泻心汤主之。大黄二两 黄连一两 以麻沸汤二升渍之 须臾绞汁 分作二次温服。仲景伤寒

论。热病谵狂川大黄五两,锉炒微赤,为散。用腊雪水五升,煎如膏。每服半匙,冷水下。圣惠方。伤寒发黄方同上。气壮者大黄一两,水二升渍一宿,平旦煎汁一升,入芒消一两,缓服,须臾当利下。伤寒类要。腰脚风气作痛。大黄二两,切如棋子,和少酥炒干,勿令焦,捣筛。每用二钱,空心以水三大合,入姜三片,煎十余沸,取汤调服。当下冷脓恶物,即痛止。崔元亮海上方。一切壅滞经验后方:治风热积壅,化痰涎,治痞闷消食,化气导血。用大黄四两,牵牛子半炒半生四两,为末,炼蜜丸如梧子大。每服十丸,白汤下,并下损人。如要微利,加一二十丸。卫生宝鉴,用皂荚熬膏和丸,名坠痰丸,又名全真丸。金宣宗服之有验,赐名保安丸。痰为百病治痰丸:治痰为百病,惟水泻,胎前产后不可服用。大黄酒浸,蒸熟切晒,八两,生黄芩八两,沉香半两,青礞石二两,以焰消二两,同入砂罐固济,煅红研末二两。右各取末,以水和丸梧子大。常服一二十丸,小病五六十丸,缓病七八十丸,急病一百二十丸,温水吞下,即卧勿动,候药逐上焦痰滞。次日先下糟粕,次下痰涎,未下再服。王隐君岁合四十余斤,愈疾数万也。养生主论。男妇诸病无极丸:治妇人经血不通,赤白带下,崩漏不止,肠风下血,五淋,产后积血,癥瘕腹痛,男子五劳七伤,小儿骨蒸潮热等证,其效甚速。宜六癸日合之。用锦纹大黄一斤,分作四分:一分用童尿一碗,食盐二钱,浸一日,切晒;一分用醇酒一碗,浸一日,切晒,再以巴豆仁三十五粒同炒,豆黄,去豆不用;一分用红花四两,泡水一碗,浸一日,切晒;一分用当归四两,入淡醋一碗,同浸一日,去归,切晒,为末,炼蜜丸梧子大。每服五十丸,空心温酒下。取下恶物为验,未下再服。此武当高士孙碧云方也。医林集要。心腹诸疾三物备急丸:治

心腹诸疾 ,卒暴百病。用大黄、巴豆、干姜各一两 ,捣筛 ,蜜和捣一千杵 ,丸小豆大 ,每服三丸。凡中恶客忤。心腹胀满 ,痛如锥刀。气急口噤 ,停尸卒死者 ,以暖水或酒服之 ,或灌之。未知更服三丸 ,腹中鸣转 ,当吐下便愈。若口已噤者 ,折齿灌之 ,入喉即瘥。此乃仲景方 ,司空裴秀改为散用 ,不及丸也。图经本草。腹中痞块大黄十两为散 ,醋三升 ,蜜两匙和煎 ,丸梧子大。每服三十丸 ,生姜汤下 ,吐利为度。外台秘要。腹肋积块风化石灰末半斤 ,瓦器炒极热 ,稍冷 ,入大黄末一两炒热 ,入桂心末半两略炒 ,下米醋搅成膏 ,摊布贴之。又方 :大黄二两 ,朴消一两 ,为末 ,以大蒜同捣膏和贴之。或加阿魏一两 ,尤炒。丹溪心法。久患积聚二便不利 ,气上抢心 ,腹中胀满 ,害食。大黄、白芍各二两 ,为末 ,水丸梧子大。每汤下四十丸 ,日三 ,以知为度。千金方。脾癖痞积不拘大人小儿。锦纹大黄三两为末 ,醋一盞 ,沙锅内文武火熬成膏 ,倾瓦上 ,日晒夜露三日 ,再研。用舶上硫黄一两 ,形如琥珀者 ,官粉一两 ,同研匀。十岁以下小儿半钱 ,大人一钱半 ,米饮下。忌一切生冷、鱼肉 ,只食白粥半月。如一服不愈 ,半月之后再服。若无忌口 ,不如勿服。圣济总录。小儿无辜闪癖瘰病 ,或头干黄耸 ,或乍痢乍瘥 ,诸状多者 ,大黄煎主之。大黄九两锦纹新实者 ,若微朽即不中用 ,削去皮 ,捣筛为散。以好米醋三升 ,和置瓦碗中 ,于大铛内浮汤上 ,炭火慢煮 ,候至成膏 ,可丸 ,乃贮器中。三岁儿一服七丸 ,梧子大 ,日再服 ,以下出青赤脓为度。若不下 ,或下少 ,稍稍加丸。若下多 ,又须减之。病重者七八剂方尽根。大人亦可用之。此药惟下宿脓 ,不令儿利也。须禁食毒物 ,乳母亦禁之。一加木香一两半。崔知悌方。小儿诸热大黄煨熟、黄芩各一两 ,为末 ,炼蜜丸麻子大。每服五丸到十丸 ,蜜汤下。

加黄连,名三黄丸。钱氏小儿方。骨蒸积热渐渐黄瘦。大黄四分,以童子小便五六合,煎取四合,去滓。空腹分为二服,如人行五里,再服。广利方。赤白浊淋。好大黄为末。每服六分,以鸡子一个,破顶入药,搅匀蒸熟,空心食之。不过三服愈。简便方。相火秘结大黄末一两,牵牛头末半两,每服三钱。有厥冷者,酒服;元厥冷,五心烦,蜜汤服。刘河间保命集。诸痢初起大黄煨熟、当归各二三钱,壮人各一两,水煎服,取利。或加槟榔。集简方。热痢里急大黄一两,浸酒半日,煎服取利。集简方。忽喘闷绝不能语言,涎流吐逆,牙齿动摇,气出转大,绝而复苏,名伤寒并热霍乱。大黄、人参各半两,水二盏,煎一盏,热服,可安。危氏得效方。食已即吐胸中有火也。大黄一两,甘草二钱半,水一升,煮半升,温服。仲景金匱玉函方。妇人血癖作痛。大黄一两,酒二升,煮十沸,顿服取利。千金翼。产后血块大黄末一两,头醋半升,熬膏,丸梧子大。每服五丸,温醋化下,良久当下。千金方。干血气痛锦纹大黄酒浸晒干四两,为末,好醋一升,熬成膏,丸芡子大。卧时酒化一丸服,大便利一二行,红漏自下,乃调经仙药也。或加香附。董氏集验方。妇人嫁痛小户肿痛也。大黄一两,酒一升,煮一沸,顿服。千金方。男子偏坠作痛。大黄末和醋涂之,干则易。梅师方。湿热眩运不可当者。酒炒大黄为末,茶清服二钱,急则治其标也。丹溪纂要。小儿脑热常欲闭目。大黄一分,水三合,浸一夜。一岁儿每日服半合,余者涂顶上,干即再上。姚和众至宝方。暴赤目痛四物汤加熟大黄,酒煎服之。传信适用方。胃火牙痛口含冰水一口,以纸捻蘸大黄末,随左右嚥鼻,立止。儒门事亲。风热牙痛紫金散:治风热积壅,一切牙痛,去口气,大有奇效。好大黄瓶内烧存性,为

末 ,早晚揩牙 ,漱去。都下一家专货此药 ,两宫常以数千赎之 ,其门如市也。千金家藏方。风虫牙痛龈常出血 ,渐至崩落 ,口臭 ,极效。大黄米泔浸软、生地黄各旋切一片 ,合定贴上 ,一夜即愈 ,未愈再贴。忌说话 ,恐引人风。本事方。口疮糜烂大黄、枯矾等分 ,为末 ,擦之吐涎。圣惠方。鼻中生疮生大黄、杏仁捣匀 ,猪脂和涂。又方 :生大黄、黄连各一钱 ,麝香少许 ,为末 ,生油调搽。圣惠方。仙茅毒发舌胀出口。方见仙茅下。伤损瘀血三因方 :鸡鸣散 :治从高坠下 ,木石压伤 ,及一切伤损 ,血瘀凝积 ,痛不可忍 ,并以此药推陈致新。大黄酒蒸一两 ,杏仁去皮尖三七粒 ,细研 ,酒一碗 ,煎六分 ,鸡鸣时服。至晓取下瘀血 ,即愈。和剂方 :治跌压瘀血在内胀满。大黄、当归等分 ,炒研。每服四钱 ,温酒服 ,取下恶物愈。打扑伤痕瘀血滚注 ,或作潮热者。大黄末 ,姜汁调涂。一夜 ,黑者紫 ;二夜 ,紫者白也。濒湖集简方。杖疮肿痛大黄末 ,醋调涂之。童尿亦可调。医方摘立。金疮烦痛大便不利。大黄、黄芩等分 ,为末 ,蜜丸。先食水下十丸 ,日三服 ,千金方。冻疮破烂大黄末 ,水调涂之。卫生宝鉴。汤火伤灼庄浪大黄生研 ,蜜调涂之。不惟止痛 ,又且灭瘢。此乃金山寺神人所传方。洪迈夷坚志。灸疮飞喋因艾灸讫 ,火痂便退 ,疮内鲜肉片飞如蝶形而去 ,痛不可忍 ,是火毒也 ,大黄、朴消各半两 ,为末 ,水服取利即愈。张杲医说。蠅螫咬疮大黄末涂之。医说。火丹赤肿遍身者。大黄磨水 ,频刷之。急救方。肿毒初起大黄、五倍子、黄檗等分 ,为末 ,新汲水调涂 ,日四五次。简便方。痛肿焮热作痛。大黄末 ,醋调涂之。燥即易 ,不过数易即退 ,甚验神方也。肘后方。乳痈肿毒金黄散 :用川大黄、粉草各一两为末 ,好酒熬成膏收之。以绢摊贴疮上 ,仰卧。仍先以温酒服一大匙 ,明日

取下恶物。妇人经验方。大风癩疮大黄煨一两,皂角刺一两,为末。每服方寸匕,空心温酒下,取出恶毒物如鱼脑状。未下再服,即取下如乱发之虫。取尽,乃服雄黄蛇药。名通天再造散。十便良方。

叶

【气味】酸,寒,无毒。

【主治】置荐下,辟虱虫。相感志

【译文】

根

【气味】味苦、性寒、没有毒。

【主治】能下泄瘀血,疏通血闭。治畏寒发热,破除体内肿瘤硬块与积食聚气,疏导胃肠中滞留的饮食,能冲洗荡涤肠胃,使其排出陈旧的腐物,好容纳有养分的新食物。能通利水道谷道,疏通大小便,调和脾胃消化饮食,安定调和体内各种脏器。

能平和肠胃,引气下行,清除实邪痰液和肠中间聚结的实热,治心腹间的膨胀憋满。治女子血分受寒,经闭内胀,小腹部疼痛,清除体内各种长久的积血和滞留的结块。

能疏通妇女月经病症,消利水肿,能利大小肠,外敷治各种热毒红肿,治小儿季节性流行发冷发烧,除心烦燥热,消蚀脓肿。

能疏通宣泄人体中一切“气”,调理血脉,便利关节,疏泄体内水气的壅塞凝滞,治感染温热邪毒瘴病之气和疟疾。

能消泻各种实热症导致的滞塞不通,能清除下焦的湿热,消化胃中的宿食,消解心胸下部痞积胀满。

治赤白痢疾,肠内拘急肚腹疼痛,小便淋沥不净,肠有实

热大便燥结 ,身有潮热引起神志不清 ,胡言乱语。治各种黄疸和由于实热火毒导致的疮肿。

【附方】

吐血鼻出血 ,治心经功能虚弱失调导致吐血和鼻出血的 ,用“ 泻心汤 ”治疗 ,大黄 圆两 ,黄连、黄芩各 员两 ,水 猿升 ,煮成 员升 ,趁热服下 ,以求大便通利。

吐血并成刺痛 ,用川大黄 员两制成散。每次服 员钱 ,用生地黄汁 员合 ,水半盏 ,煎三五个滚头 ,不定时地冲服药末。

伤寒痞满摇病因发生在阴部寒症 ,反而让它往下行 ,心胸下部(胃口)胀满却不疼痛 ,用手按下 ,觉有积物 ,这就是“ 痞 ”。用“ 大黄、黄连泻心汤 ”治 :大黄 圆两 ,黄连 员两 ,用麻沸汤 圆升浸泡它们 ,待一段时间绞出汁来 ,分成两次温热服下。

热病 ,说胡话 ,神经失常 ,狂躁 ,用川大黄 缘两 ,锉碎 ,炒成微红色 ,制成散。用腊日的干净雪水煮汁熬膏 ,每次服半匙 ,冷水送下。

伤寒 ,有黄疸症状 ,治方同于上条。气壮的 ,用大黄 员两 ,水 圆升 ,浸泡一宿后 ,天明煎成 员升 ,再加入芒消 员两 ,慢慢服下 ,片刻功夫 ,应该有大便。

腰腿部受风邪而疼痛 ,将大黄 圆两 ,切成棋子形状。调加入少量酥油 ,炒干 ,不要炒焦 ,捣烂过筛取末 ,每次用 圆钱 ,空腹时服。用水 猿大合 ,加入 猿片姜 ,煎 员圆多个滚 ,用这汤调和药末服用。服后当排出冷脓恶秽之物 ,腰腿疼痛便会停止。

治一切壅滞。“ 经验后方 ”记载 ,治风热积结壅滞 ,化解痰涎 ,治心胃积痞烦闷 ,消化食物 ,化气郁 ,导血脉。用大黄 源两 ,牵牛子(一半炒热 ,一半生用)源两 ,研成末 ,炼蜜制丸如梧

桐子大小 ,每次服 员圆丸 ,白开水送下 ,对人体无损害。如果热要轻泻 ,加服一二十丸。《卫生宝鉴》中 ,用皂荚熬膏调和上方药末制成丸 ,名“ 坠痰丸 ”又叫“ 全真丸 ”。金宣宗服后有效验 ,赐名“ 保安丸 ”。

痰为百病。用“ 滚痰丸 ”治疗因痰生发的各种疾病 ,惟有水泻病人和妇女胎前产后的痰病不可服用。将大黄用酒浸泡后 ,蒸热 ,切片 ,晒干 ,取 愿两 ,生黄芩 愿两 ,沉香半两 ,与青礞石(圆两)、焰消(圆两)后二药一起放到砂罐里封好 ,外加火煨红 ,研成末用 圆两 ,合上述药末用水调和制丸如梧桐子大。日常服用一二十丸 ,小病服五六十丸 ,缓病服七八十丸 ,急病服 员圆丸 ,用温水送服吞下。服药后马上躺好不要活动 ,等待药力上行 ,驱除上焦的痰滞。第二天 ,先排泄肠中的糟粕 ,接着即排出肺中的痰涎。如没排出 ,再服用一次。王隐君每年配制此药用大黄 源多斤 ,治好了数万人的痰疾。

男女诸病 ,用“ 无极丸 ” :治妇女经血不通 ,赤白带下 ,血崩血漏 ,服受风邪便血 ,五种淋病 ,产后积留恶血 ,体生硬块肿瘤肚子痛 ,男子五脏劳损七种伤害 ,小儿骨蒸潮热结核病等症 ,效力发挥很快。应该在“ 六癸日 ”配制。用锦纹大黄 员斤 ,分成 源份加工 :一份用童尿一碗 ,放入食盐 圆钱 ,浸泡一日后 ,晒干切片 ;一份用醇酒一碗 ,浸泡一日后 ,切碎 ,晒干。再与巴豆仁 猿粒同炒 ,巴豆炒黄后 ,拣去不用 ,只留下大黄 ;一份用红花 源两 ,泡水一碗 ,浸入大黄 ,泡一日后 ,切碎 ,晒干 ;一份用当归 源两 ,加入淡醋一碗 ,与大黄同泡一日后 ,去掉当归 ,只将大黄切片 ,晒干 ,把上述四份晒炒后的大黄碎块研制成末 ,炼蜜做丸如梧桐子大。每次服 缘丸 ,空腹时温酒送下。以排下恶秽之物为效险 ,没有排下时再继续服用。这是武当

高士孙碧云的方。

心腹诸疾。用“三物备急丸”：治心胸肚腹部疾患，突然发生的各种病。用大黄、巴豆、干姜，各员两，捣碎，筛出末来，调和蜜汁，捣一千杵，制丸如赤小豆大，每次服猿丸。凡是脾胃间外来恶邪侵犯，肠胃胀满，疼痛像被锥子扎刀割一般。呼吸短促，口不能张，像死尸一样挺直身躯暴死的人，用热水或酒让病人服下药丸，或是灌下药丸。没有感觉，再服猿丸。只要听到病人腹中有响动声音，能呕吐或排便，病便能愈。如果病人牙关已紧口不能张的，撬掉牙齿也要灌他药，只要能进入咽喉便能治活。这是张仲景的方，司空裴秀改成散用，不如服丸效力大。

腹中痞块摇大黄 员两轧成散。醋猿升，蜜圆匙，合在一起煎成汁，制丸如梧桐子大，每次服用猿丸，生姜汤送下。以吐出或泻下恶物为度。

腹胁积块摇摇用风化的石灰末半斤，在瓦器中炒得极热，稍晾一下，倒入大黄末员两炒热，再加入桂心末（略炒）半两，然后用米醋搅拌成膏摊在布上外贴在痞块处。又一方：用大黄圆两，朴消员两，共研成末，与大蒜同捣和成膏药外贴患处。有的加入阿魏员两，更好。

久患聚气积食，大小便不通利，气体上逆攻心，腹中胀满，消化不良，不愿饮食，用大黄、白芍各圆两，研成末，水调制丸如梧桐子大。每次用热汤送下 源丸，一日猿次以有感觉为度。

脾间结有硬块，消化不良形成痞积。不拘成年人或儿童均可治疗。用锦纹大黄猿两，研成末，醋一盏，在砂锅内用文武火熬成膏，倒在瓦上，露天放好，白天太阳晒，夜晚露水湿，

三昼夜后 ,再研成末。用外来硫黄 员两(外形透明 ,像琥珀的) ,官粉 员两 ,共同研匀。十岁以下小儿 ,每次服半钱 ,成年人每次服 员钱半 ,凉米汤送下。忌食一切生冷之物和鱼、肉之类 ,只许喝白米粥坚持半月 ,如果一服没治好 ,隔半个月后再服。如不忌口 ,不如不用药。

小儿不明原因的突发脾胃伤食。痞聚痞积 ,外生瘰疬 ,有的头发干焦 ,面黄 ,耸肩 ,有的间断性便秘 ,各种证状不一 ,用“大黄煎 ”来治。先用新鲜饱满的锦纹大黄 怨两 ,稍有朽败就不能用 ,削去皮 ,捣烂过筛 ,制成散。用上好米醋 猿升 ,调和药末 ,共同放在瓦器中。把盛药的瓦容器浮在大锅内的开水上 ,下边加炭火慢慢煮 ,等药汁熬成膏可以做丸时 ,制成丸如梧桐子大存好。猿岁小儿每次服 苑丸 ,每日两次。以排出青赤色脓便为度。如果没排出或是排的少 ,略加点药丸。若下脓便量太多 ,又得减少些药量。病重的须服七八剂才能除根。成年人也可服用此药。这药目的在让患者排出滞存的宿脓 ,不是让小儿腹泻通利。必须禁止食用有毒物品 ,连哺乳的母亲也要禁食腥毒刺激之物。另一方中加入木香 员两半。

小儿各种热病 ,将大黄(煨熟)、黄芩各 员两研成末 ,炼蜜制丸如麻子大。每服 缘丸至 苑丸 ,蜜水送下。也可加入黄连 ,名“ 三黄丸 ”。

骨蒸积热(结核病发烧) ,使人渐渐肤黄肌瘦。用大黄 源分 ,在童子小便五六合中煎 ,煎成 源合 ,去药渣。分成两次 ,空腹时服用。第一次后约间隔人步行五里路的时间 ,服第二次。

赤白浊淋摇摇把好大黄研成末 ,每服用 远分 ,拿一个鸡蛋 ,磕破一头 ,开个小口将药末填入并且与蛋清蛋黄搅拌均匀 ,放好 ,蒸熟 ,空腹时食用。不过 猿服就能治好。

相火太盛 ,大肠粪便秘结 ,用大黄末 员两 ,牵牛头末半两 ,掺和均匀 ,每次服 猿钱。有手足厥冷现象的酒冲服 ,没有厥冷现象而五心烦燥的 ,蜜汤服下。

诸痢初起摇摇用大黄(煨熟)、当归各二三钱 ,壮人各用药 员两 ,水煎肠服下 ,使便通。或者加入些槟榔。

热性痢疾 ,腹内拘急。大黄 员两 ,浸在酒中半日 ,煎汤服下 ,使肠道通利。

突发喘息 ,胸闷气绝 ,不能说话 ,口中流涎呕吐上逆 ,牙齿动摇 ,呼吸变粗 ,昏迷后又能清醒 ,这是伤寒并发了热霍乱。用大黄、人参各半两 ,水两杯煎成一杯 ,趁热服下 ,可得平安。

吃完东西马上又吐出来 ,这是胸中有火所致。用大黄 员两 ,甘草 圆钱半 ,水一升 ,煎成半升 ,温时服下。

妇女腹内积血不散 ,下腹疼痛 ,用大黄 员两 ,酒 圆升 ,煮 员个多个滚 ,一次服下 ,使血通利。

产后血块摇摇用大黄末 员两 ,头料醋半升 ,熬成膏 ,制丸如梧桐子大。每次服 缘丸 ,温醋溶化丸后服下。服一段时间 ,血块即能排出。

妇女经血不通腹内气痛。用锦纹大黄(酒浸后 ,晒干)源两 ,研成末 ,好醋 员升 ,熬成膏 ,制成丸如芡子大。每晚睡觉时用酒溶化 员丸服下。大便通利后一两次 ,阴道中自然有血流出。这是调理经血的仙药。或者加入些香附。

妇人嫁痛摇摇妇女初婚 ,阴户受损 ,肿痛。用大黄 员两 ,酒 员升 ,煮开一滚后 ,一次服下。

男子疝气偏坠睾丸疼痛。用大黄末以醋调和后涂在睾丸上 ,干了就换。

受湿热侵袭头晕眼黑不能抵当的。用酒炒大黄研成末 ,

用茶清服下 圆钱。这是病发急迫先治其标。

小儿头脑发烧 ,常想合上眼 ,没精神 ,用大黄 员分 ,水猿合 ,浸泡一夜 ,一岁小儿每日服半合 ,剩余的药液涂在小儿头顶上 ,干了再涂。

眼睛突发的红肿疼痛。用“ 四物汤 ”再加入熟大黄 ,用酒煎好服下。

胃火牙痛摇摇患者嘴里含冰水一口 ,用纸捻蘸大黄末 ,按牙痛部位 ,吸入左右鼻孔里 ,痛可立止。

风热牙痛摇摇用“ 紫金散 ” :治因体内风热积滞阻隔而引发的一切牙痛 ,消除口中秽味 ,大有奇特效果。把上好大黄在瓶内烧 ,存性 ,研成末 ,早晚用此擦牙 ,有了口液 ,漱口吐出。京都中有家专卖此药 ,两宫经常花几千两银子买此药 ,药店门前像闹市一样繁华。

风虫牙痛摇摇牙龈经常出血 ,口中腐臭 ,牙齿常逐渐崩碎掉下 ,用下法治疗极效 :用大黄在淘米泔中泡软 ,旋切 员片 ,生地黄根也旋切一片 ,把两片药合在一处 ,贴在痛牙上 ,一夜就能痊愈。不愈继续贴 ,不要张口说话 ,恐怕受风。

口疮糜烂摇摇用大黄、枯矾同等分量 ,研成末 ,擦在口疮上。流出涎液 ,要及时吐出。

鼻中生疮摇摇用生大黄、杏仁、捣匀 ,猪脂油搅拌调和后涂在疮上。又一方 :生大黄、黄连各一钱 ,麝香少量 ,共研为末 ,生油调和 ,搽患处。

仙茅毒发摇摇舌胀出口 ,渐大与肩齐。煮大黄、朴消 ,让患者服用 ,同时用药末撒在舌上 ,舌即应时缩回。(方在卷十二、“ 仙茅 ”条的“ 发明 ”中)。

伤损瘀血摇摇“ 三因方 ”中有“ 鸡鸣散 ” :治从高处坠下或

是木石等沉重物体压伤及一切意外伤损 ,体内血瘀凝积 ,疼痛不可忍受 ,都能用此药排出瘀血滋生新血。用大黄(酒蒸) 员两 ,杏仁(去掉皮和尖) 猿苑粒 ,细研成末 ,酒一碗 ,煎成 远分 ,鸡鸣时服下。到天亮能排出瘀血就治好了。“和剂方”治跌倒挤压内有瘀血胀满疼痛的。用大黄、当归同等分量 ,炒过研成末 ,每服 源钱 ,温酒送下。能排出恶物就痊愈了。

打扑伤痕摇摇瘀血滚聚于受伤处 ,或是定时发热的。用大黄末 ,姜汁调和 ,外敷伤处 ,经一夜 ,黑块能变紫色 ,第二夜 ,紫色的瘀块就消退变白了。

杖疮肿痛摇摇用大黄末 ,拿醋或童便调和成糊。涂在杖疮上 ,即能消肿止痛。

冰疮破口糜烂 ,水调大黄末涂在患处。

汤火伤灼摇摇拿陇西庄浪产的大黄生研成末 ,蜂蜜调和涂烧伤烫伤处 ,不但能止痛 ,而且伤处不留疤痕。这是金山寺神人传下来的药方。

灸疮飞蝶摇摇用艾炷灸治完毕 ,灸疮的火痂掉落 ,疮内的鲜肉也随痂离去 ,好像蝴蝶飞去病者疼痛难忍。这是火毒所致。用大黄 朴消各半两 ,研成末 ,水冲服 ,能利下 ,病即愈。

蠼螋(一种小虫)咬伤成疮 ,用大黄末涂伤处。

皮肤丹毒 ,遍身发红肿胀。用大黄磨出液汁 ,频频涂搽红肿处的皮肤。

肿毒初起摇摇用大黄、五倍子、黄檗同等分量 ,研成末。新汲水调和后涂患处 ,每日四五次。

痈肿灼热疼痛摇摇用醋调大黄末涂在痈肿上 ,干后就换。换不过几次就能消肿止痛 ,是神效验方。

乳痈肿毒摇“ 金黄散 ”治 :用川大黄、粉草各 员两 ,研成

末 ,用好酒熬成膏 ,收存好。将膏摊在绢上外贴在乳上 ,仰面躺卧 ,在外贴前先用温酒冲服药膏一大匙。第二天能排下恶秽之物。

大风癩疮(麻风病皮肤溃烂)。用大黄(煨熟)员两 ,皂荚刺 员两 ,研成末 ,每次服 员匙 ,空腹时温酒送下。排出恶毒物像鱼脑的样子 ,没有排下 ,再服一次 ,即能排出像乱头发一样的体内寄生虫。排尽以后 ,就服雄黄花蛇药。这药叫“ 通天再造散 ”。

大黄叶

【 气味 】味酸、性寒、没有毒。

【 主治 】将大黄叶放在炕席下 ,能使跳蚤虱虫跑开。

半摇夏本经下品

根

【 气味 】辛 ,平 ,有毒。

【 主治 】伤寒寒热 ,心下坚 ,胸胀咳逆 ,头眩 ,咽喉肿痛 ,肠鸣 ,下气止汗。本经消心腹胸膈痰热满结 ,咳嗽上气 ,心下急痛坚痞 ,时气呕逆 ,消痈肿 ,疗痿黄 ,悦泽面目 ,堕胎。别录消痰 ,下肺气 ,开胃建脾 ,止呕吐 ,去胸中痰满。生者 :摩痈肿 ,除瘤瘕气。甄权治吐食反胃 ,霍乱转筋 ,肠腹冷 ,痰疟。大明治寒痰 ,及形寒饮冷伤肺而咳 ,消胸中痞 ,膈上痰 ,除胸寒 ,和胃气 ,燥脾湿 ,治痰厥头痛 ,消肿散结。元素治眉棱骨痛。震亨补肝风虚 ,好古除腹胀 ,目不得瞑 ,白浊梦遗带下。时珍

【 附方 】旧十四 ,新五十四。法制半夏清痰化饮 ,壮脾顺气。用大半夏 ,汤洗七次 ,焙干再洗 ,如此七转 ,以浓米泔浸一日夜。每一两用白矾一两半 ,温水化 ,浸五日 ,焙干 ,以铅白霜一钱 ,温水化 ,又浸七日。以浆水慢火内煮沸 ,焙干收之。每