中华藏典之：

本草纲目

第四卷

主编 齐豫生　夏于全

吉林摄影出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

责任编辑：程　琳
封面设计：胡　凯

中华藏典——本草纲目

齐豫生　夏于全　主编

吉林摄影出版社（长春市人民大街 [illegible]）
[illegible]毫米　[illegible]开　字数：[illegible]千字
[illegible]年 [illegible]月第 [illegible]版　[illegible]年 [illegible]月第 [illegible]次印刷
河北沙河第二印刷厂　印数：[illegible]册

[illegible]　定价（全 [illegible]卷）：[illegible]

本草纲目第三十四卷木部一

木之一

柏（本经上品）

【释名】槚（音菊）、侧柏〔李时珍曰〕按魏子才六书精蕴云：万木皆向阳，而柏独西指，盖阴木而有贞德者，故字从白。白者，西方也，陆佃埤雅云：柏之指西，犹针之指南也。柏有数种，入药惟取叶扁而侧生者，故曰侧柏。〔寇宗奭曰〕予官陕西，登高望柏，千万株皆一一西指。盖此木至坚，不畏霜雪，得木之正气，他木不及。所以受金之正气所制，一一西指也。

【集解】〔别录曰〕柏实生太山山谷，柏叶尤良。四时各依方面采，阴干。〔陶弘景曰〕处处有柏，当以太山为佳尔。并忌取冢墓上者。其叶以秋夏采者良。〔苏恭曰〕令太山无复采子，惟出陕州、宜州为胜。八月采之。〔苏颂曰〕柏实以乾州者为最。三月开花，九月结子成熟，取采蒸曝，春簸取仁用。其叶名侧柏，密州出者尤佳。虽与他柏相类，而其叶皆侧向而生，功效殊别。古柏叶尤奇，益州诸葛孔明庙中有大柏木，相传是蜀世所植，故人多采以作药，其味甘香于常柏也。〔雷敩曰〕柏叶有花柏叶、丛柏叶及有子圆叶。其有子圆叶成片，如大片云母，叶皆侧，叶上有微赤毛者，宜入药用。花柏叶，其树浓叶成朵，无子；丛柏叶，其树绿色，并不入药。〔陈承曰〕陶隐居说柏忌冢墓上者，而今乾州者皆是乾陵所出，他处皆无大者，但取其州土所宜。子实气味丰美可也。其柏异于他处，木之文理，大者多为菩萨云气、人物鸟兽，状极分明可观。有盗得一株径尺者，值万钱，宜其子实为贵也。〔时珍曰〕史记言：松柏为百木之长。其树耸直，其皮薄，其肌腻。其花细琐，其实成球，状如小铃，霜后四裂，中有数子，大如麦粒，芬香可爱。柏叶松身者，桧也。其叶尖硬，亦谓之栝。今人名圆柏，以别侧柏。松叶柏身者，枞也。松桧相半者，桧柏也。峨眉山中一种竹叶柏身者，谓之竹柏。

柏实

【修治】〔敩曰〕凡使先以酒浸一宿，至明漉出，晒干，用黄精自然汁于日中煎之，缓火煮成煎为度。每煎柏子仁三两，用酒五两浸。〔时珍曰〕此法是服食家用者。寻常用，只蒸熟曝春簸簸取仁，炒研入药。

【气味】甘，平，无毒。〔甄权曰〕甘、辛。畏菊花、羊蹄草。〔徐之才曰〕见叶下。

【主治】惊悸益气，除风湿，安五脏。久服，令人润泽美色，耳目聪明，不饥不老，轻身延年。本经。疗恍惚，虚损吸吸，历节腰中重痛，益血止汗。别录。治头风，腰肾中冷，膀胱冷脓宿水，兴阳道，益寿，去百邪鬼魅，小儿惊痫。甄权。润肝。好古。养心气，润肾燥，安魂定魄，益智宁神。烧沥，泽头发，治疥癣。时珍。

【发明】〔王好古曰〕柏子仁，肝经气分药也。又润肾，古方十精丸用之。〔时珍曰〕柏子仁性平而不寒不燥，味甘而补，辛而能润，其气清香，能透心肾，益脾胃，盖仙家上品药也，宜乎滋养之剂用之。列仙传云：赤松子食柏实，齿落更生，行及奔马。谅非虚语也。

【附方】旧二，新四。服柏实法八月连房取九五一实曝收，去壳研末。每服二钱，温酒下，一日三服。渴即饮水，令人悦泽。一方：加松子仁等分，以松脂和丸。一方：加菊花等分，蜜丸服。奇效方：用柏子仁二斤，为末，酒浸为膏，枣肉三斤，白蜜、白术末、地黄末各一斤，捣匀，丸弹子大。每嚼一丸，一日三服。百日，百病愈；久服，延年壮神。老人虚秘柏子仁、松子仁、大麻仁等分，同研，溶蜜蜡丸梧子大。以少黄丹汤，食前调服二三十丸，日二服，寇宗奭。肠风下血柏子十四个捶碎，囊贮浸好酒三盏，煎八分服，立止。普济方。小儿躯啼惊痫腹满，大便青白色。用柏子仁末，温水调服一钱。圣惠方。黄水湿疮真柏油二两，香油二两，熬稠搽之，如神。陆氏积德堂方。

柏叶

【修治】〔敩曰〕凡用挼去两畔并心枝了，用糯泔浸七日，以酒拌蒸一伏时。每一斤用黄精自然汁十二两浸焙，又浸又焙，待汁干用之。〔时珍曰〕此服食治法也。常用或生或炒，各从本方。

【气味】苦，微温，无毒。〔权曰〕苦、辛，性涩。与酒相宜。〔颂曰〕性寒。〔之才曰〕瓜子、牡蛎、桂为之使。畏菊花、羊蹄、诸石及面麴。伏砒、硝。〔弘景曰〕柏之叶、实，服饵所重。此云恶麴，而人以酿酒无妨。恐酒米相和，异单用也。

【主治】吐血衄血，痢血崩中赤白，轻身益气，令人耐寒暑，去湿痹，生肌。别录。治冷风历节疼痛，止尿血。甄权。炙，署冻疮。烧取汁涂头，黑润鬓发。大明。傅汤火伤，止痛灭瘢。服之。疗蛊痢。作汤常服，杀五脏虫，益人。苏颂。

【发明】〔震亨曰〕柏属阴与金，善守。故采其叶，随月建方，取其多得月令之气。此补阴之要药，其性多燥，久得之大益脾土，以滋其肺。〔时珍曰〕柏性后凋而耐久，禀坚凝之质，乃多寿之木，所以可入服食。道家以之点汤常饮，元旦以之浸酒辟邪，皆有取于此。麝食之而体香，毛女食之而体轻，亦其证验矣。毛女者，秦王宫人。关东贼至，惊走入山，饥无所食。有一老公教吃松柏叶，初时苦涩，久乃相宜，遂不复饥，冬不寒，夏不热。至汉成帝时，猎者于终南山见一人，无衣服，身生黑毛，跳坑越涧如飞，乃密围获之，去秦时二百余载矣。事出葛洪抱朴子书中。

【附方】旧十，新九。服松柏法孙真人枕中记云：尝以三月、四月采新生松叶，长三四寸许，并花蕊阴干；又于深山岩谷中，采当年新生柏叶，长二三寸者，阴干，为末、白蜜丸如小豆大。常以日未出时，烧香东向，手持八十一丸，以酒下。服一年，延十年命；服二年，延二十年命。欲得长肌肉，加大麻、巨胜；欲心力壮健者，加茯苓、人参。此药除百病，益元气，滋五脏六腑，清明耳目，强壮不衰老，延年益寿，神验。用七月七日露水丸之，更佳。服时仍祝曰：神仙真药，体合自然。服药入腹，天地同年。祝毕服药。断诸杂肉、五辛。神仙服饵五月五日，采五方侧柏叶三斤，远志（去心）二斤，白茯苓（去皮）一斤，为末，炼蜜和，丸梧子大。每以仙灵脾酒下三十丸，日再服。并无所忌。勿示非人。中风不省涎潮口禁，语言不出，手足蹔曳。得病之日，便进此药，可使风退气和，不成废人。柏叶一握去枝，葱白一握连根研如泥，无灰酒一升，煎一二十沸，温服。如不饮酒，分作四五服，方进他药。杨氏家藏方。时气瘴疫社中西南柏树东南枝，取暴干研末。每

服一钱，新水调下，日三四服。圣惠方。霍乱转筋柏叶捣烂，裹脚上，及煎汁淋之。圣惠方。吐血不止张仲景柏叶汤：用青柏叶一把，干姜二片，阿胶一挺炙，三味，以水二升，煮一升，去滓，别绞马通汁一升，合煎取一升，绵滤，一服尽之。圣惠方：用柏叶，米饮服二钱。或蜜丸、或水煎服，并良。忧恚呕血烦满少气，胸中疼痛。柏叶为散，米饮调服二方寸匕。圣惠方。衄血不止柏叶、榴花研末，吹之。普济方。小便尿血柏叶、黄连焙研，酒服三钱。济急方。大肠下血随四时方向，采侧柏叶烧研，每米饮服二钱。王涣之舒州病此，陈宜父大夫传方，二服愈。百一选方。酒毒下血或下痢。嫩柏叶（九蒸九晒）二两，陈槐花（炒焦）一两，为末，蜜丸梧子大。每空心温酒下四十丸。普济方。蛊痢下血男子、妇人、小儿大腹，下黑血茶脚色，或脓血如淀色。柏叶焙干为末，与黄连同煎为汁，服之。本草图经。小儿洞痢柏叶煮汁，代茶饮之。经验方。月水不断侧柏叶（炙）、芍药等分。每用三钱，水、酒各半，煎服。室女用侧柏叶、木贼（炒微焦）等分，为末。每服二钱，米饮下。圣济总录。汤火烧灼柏叶生捣涂之，系定二三日，止痛灭瘢。本草图经。鼠瘘核痛未成脓。以柏叶捣涂，熬盐熨之，气下即消。姚僧垣集验方。大风疠疾眉发不生。侧柏叶九蒸九晒，为末，炼蜜丸梧子大。每服五丸至十丸，日三、夜一服。百日即生。圣惠方。头发不生侧柏叶阴干，作末，和麻油涂之。梅师方。头发黄赤生柏叶末一升，猪膏一斤和，丸弹子大。每以布裹一丸，纳泔汁中化开，沐之。一月，色黑而润矣。圣惠方。

枝节

【主治】煮汁酿酒，去风痹、历节风。烧取淄油，疗癞疥及虫癞良。苏恭。

【附方】旧二，新一。霍乱转筋以暖物裹脚，后以柏木片煮汤淋之。经验方。齿蜇肿痛柏枝烧热，拄孔中。须臾虫缘枝出。圣惠。恶疮有虫久不愈者。以柏枝节烧沥取油傅之。三五次无不愈。亦治牛马疥。陈承本草别说。

脂

【主治】身面疣目，同松脂研匀涂之，数夕自失。圣惠。

根白皮

【气味】苦，平，无毒。

【主治】火灼烂疮，长毛发。别录。

【附方】旧一。热油灼伤柏白皮，以腊猪脂煎油，涂疮上。肘后方。

松（别录上品）

【释名】〔时珍曰〕按王安石字说云：松柏为百木之长。松犹公也，柏犹伯也。故松从公，柏从白。

【集解】〔别录曰〕松脂生太山山谷。六月采。〔颂曰〕松处处有之。其叶有两鬣、五鬣、七鬣。岁久则实繁。中原虽有，不及塞上者佳好也。松脂以通明如熏陆香颗者为胜，〔宗奭曰〕松黄一如蒲黄，但味差淡。松子多海东来，今关右亦有，但细小味薄也。〔时珍曰〕松树磥砢修耸多节，其皮粗厚有鳞形，其叶后凋。二三月抽蕤生花，长四五寸，采其花蕊为松黄。结实状如猪心，叠成鳞砌，秋老则子长鳞裂。然叶有二针、三针、五针之别。三针者为栝子松，五针者为松子松。其子大如柏子，惟辽海及云南者，子大如巴

需要全本请访问 www.ertongbook.com

豆可食，谓之海松子，详见果部。孙思邈云：松脂以衡山者为良。衡山东五百里，满谷所出者，与天下不同。苏轼云：镇定松脂亦良。抱朴子云：凡老松皮内自然聚脂为第一，胜于凿取及煮成者。其根下有伤处，不见日月者为阴脂，尤佳。老松余气结为茯苓。千年松脂化为琥珀。玉策记云：千年松树四边枝起，上杪不长如偃盖。其精化为青牛、青羊、青犬、青人、伏龟，其寿皆千岁。

松脂

〔别名〕松膏本经松肪同松胶纲目松香同沥青。

【修治】〔景曰〕采炼松脂法，并在服食方中。以桑灰汁或酒煮软，接纳寒水中数十过，白滑则可用。〔颂曰〕凡用松脂，先须炼治。用大釜加水置甑，用白茅藉甑底，又加黄砂于茅上，厚寸许。然后布松脂于上，炊以桑薪，汤减频添热水。候松脂尽入釜中，乃出之，投于冷水，既凝又蒸，如此二过，其白如玉，然后入用。

【气味】苦、甘，温，无毒。〔权曰〕甘，平。〔震亨曰〕松脂属阳金。伏汞。

【主治】痈疽恶疮，头疡白秃，疥瘙风气，安五脏，除热。久服，轻身不老延年。本经。除胃中伏热，咽干消渴，风痹死肌。炼之令白。其赤者，主恶痹。别录。煎膏，生肌止痛，排脓抽风。贴诸疮脓血瘘烂。塞牙孔，杀虫。甄权。除邪下气，润心肺，治耳聋。古九五三方多用辟谷。大明。强筋骨，利耳目，治崩带。时珍。

【发明】〔弘景曰〕松、柏皆有脂润，凌冬不调，理为佳物，服食多用，但人多轻忽之尔。〔颂曰〕道人服饵，或合茯苓、松柏实、菊花作丸，亦可单服。〔时珍曰〕松叶、松实，服饵所须；松节、松心，耐久不朽。松脂则又树之津液精华也。在土不朽，流脂日久，变为琥珀，宜其可以辟谷延龄。葛洪抱朴子云：上党赵瞿病癞历年，垂死其家弃之，送置山穴中。瞿怨泣经月，有仙人见而哀之，以一囊药与之。瞿服百余日，其疮都愈，颜色丰悦，肌肤玉泽。仙人再过之，瞿谢活命之恩，乞求其方。仙人曰：此是松脂，山中便多。此物汝炼服之，可以长生不死。瞿乃归家长服，身体转轻，气力百倍，登危涉险，终日不困。年百余岁，齿不坠，发不白。夜卧忽见屋间有光，大如镜，久而一室尽明如昼。又见面上有采女一人，戏于口鼻之间。后入抱犊山成地仙。于时人闻瞿服此脂，皆竞服之，车运驴负，积之盈室。不过一月，未觉大益，皆辄止焉。志之不坚如此。张杲医说有服松丹之法。

【附方】旧七，新十七。服食辟谷千金方：用松脂十斤，以桑薪灰汁一石，煮五七沸，漉出，冷水中旋，复煮之，凡十遍乃白，细研为散。每服一二钱，粥饮调下，日三服。服至十两以上，不饥，饥再服之。一年以后，夜视目明。久服，延年益寿。又法：百炼松脂治下筛，蜜和纳角中，勿见风日。每服一团，一日三服。服至百日，耐寒暑；二百日，五脏补益；五年，即见西王母。伏虎禅师服法：用松脂一斤，炼之五度，令苦味尽。每一斤，入茯苓四两。每旦水服一刀圭，能令不食，而复延龄，身轻清爽。强筋补益四圣不老丹：用明松脂一斤，以无灰酒沙锅内桑柴火煮数沸，竹枝搅稠，乃住火，倾入水内结块，复以酒煮九遍，其脂如玉，不苦不涩乃止，为细末。用十二两，入包茯苓末半斤，黄菊花末半斤，柏子仁去油取霜半斤，炼蜜丸如梧子大。每空心好酒送下七十二丸。须择吉日修合，勿令妇人、鸡、犬见之。松梅丸：用松脂以长流水桑柴煮拔三次，再以桑灰滴汁煮七次扯拔，更以好酒煮二次，仍以长流水煮二次，色白不苦为度，每一斤，入九蒸地黄末十两，乌梅末六两，炼蜜丸梧子大。每服七十丸，空心盐、米汤下。健阳补中，强筋润肌，大能益人。白飞霞方外奇方。揩齿固牙松脂（出镇定者佳）稀布盛，入沸汤煮，取浮水面者投冷水中

(不出者不用),研末,入白茯苓末和匀。日用揩齿漱口,亦可咽之,固牙驻颜。苏东坡仇池笔记。历节诸风百节酸痛不可忍。松脂三十斤,炼五十遍。以炼酥三升,和脂三升,搅令极稠。每旦空心酒服方寸匕,日三服。数食面粥为佳,慎血腥、生冷、酢物、果子,一百日瘥。外台秘要。肝虚目泪炼成松脂一斤,酿米二斗,水七斗,麴二斗,造酒,频饮之。妇人白带松香五两,酒二升煮干,木臼杵细,酒糊丸如梧子大。每服百丸,温酒下。摘玄方。小儿秃疮简便方:用松香五钱,猪油一两熬,搽,一日数次,数日即愈。卫生宝鉴:用沥青二两,黄蜡一两半,铜绿一钱半,麻油一两半,文武熬收。每摊贴之,神效。小儿紧唇松脂炙化,贴之。圣惠方。风虫牙痛刮松上脂,滚水泡化,一漱即止,已试验。集简方。龋齿有孔松脂纴塞,须臾虫从脂出也。梅师方。久聋不听炼松脂三两,巴豆一两,和捣成丸。薄绵裹塞,一日二度。梅师方。一切瘘疮炼成松脂末,填令满,日三四度。圣惠方。一切肿毒松香八两,铜青二钱,蓖麻仁五钱,同捣作膏,摊贴甚妙。李楼奇方。软疖频发翠玉膏:用通明沥青八两,铜绿二两,麻油三钱,雄猪胆汁三个。先溶沥青,乃下油、胆,倾入水中扯拔,器盛。每用诽帛摊贴,不须再换。小金丝膏治一切疮疖肿毒。沥青、白胶香各二两,乳香二钱,没药一两,黄蜡三钱,又以香油三钱,同熬至滴下不散,倾入水中,扯千遍收贮。每捻作饼,贴之。疥癣湿疮松胶香研细,少入轻粉。先以油涂疮,糁末在上,一日便干。顽者三二度愈。刘涓子鬼遗方。阴囊湿痒欲溃者。用板儿松香为末,纸卷作筒。每根入花椒三粒,浸灯盏内三宿、取出点烧,淋下油搽之。先以米泔洗过。简便方。金疮出血沥青末,少加生铜屑末,糁之,立愈。唐瑶经验方。猪啮成疮松脂炼作饼,贴之。千金。刺入肉中百理不瘥。松脂流出如乳头香者,傅上以帛裹。三五日当有根出,不痛不痒,不觉自安。兵部手集。

松节

【气味】苦,温,无毒。

【主治】百邪久风,风虚脚痹疼痛。别录。酿酒,主脚弱,骨节风。弘景。炒焦,治筋骨间病,能燥血中之湿。震亨。治风蛀牙痛,煎水含漱,或烧灰日揩,有效。时珍。

【发明】〔时珍曰〕松节,松之骨也。质坚气劲,久亦不朽,故筋骨间风湿诸病宜之。

【附方】旧三,新四。历节风痛四肢如解脱。松节酒:用二十斤,酒五斗,浸三七日。每服一合,日五六服。外台。转筋挛急松节一两挫如米大,乳香一钱,银石器慢火炒焦,存一二分性,出火毒,研末。每服一二钱,热木瓜酒调下。一应筋病皆治之。孙用和秘宝方。风热牙病圣惠方:用油松节如枣大一块碎切,胡椒七颗,入烧酒,须二三盏,乘热入飞过白矾少许。噙漱三五口,立瘥。又用松节二两,槐白皮、地骨皮各一两,浆水煎汤。热漱冷吐,瘥乃止。反胃吐食松节煎酒,细饮之。百一方。阴毒腹痛油松木七块炒焦,冲酒二盅,热服。集简方。颠扑伤损松节煎酒服。谈野翁方。

松淆音诣。火烧松枝取液也。

【主治】疮疥及马牛疮。苏恭。

松叶

〔别名〕松毛

【气味】苦,温,无毒。

【主治】风湿疮,生毛发,安五脏,守中,不饥延年。别录。细切,以水及面饮服之,或捣屑丸服,可断谷及治恶疾。弘景。炙署冻疮风疮,佳。大明。去风痛脚痹,杀米虫。

时珍。

【附方】旧六，新三。服食松叶松叶细切更研，每日食前以酒调下二钱，亦可煮汁作粥食。初服稍难，久则自便矣。令人不老，身生绿毛，轻身益气。久服不已，绝谷不饥不渴。圣惠方。天行温疫松叶细切，酒服方寸匕，日三服。能辟五年瘟。伤寒类要。中风口㖞青松叶一斤捣汁，清酒一升，浸二宿，近火一宿。初服半升，渐至一升，头面汗出即止。千金方。二年中风松叶一斤细切，以酒一斗，煮取三升。顿服，汗出立瘥。千金方。历节风痛松叶捣汁一升，以酒三升，浸七日。服一合，日三服。千金方。脚气风痹松叶酒 治十二风痹不能行，服更生散四剂，及众疗不得力，服此一剂，便能行远，不过两剂。松叶六十斤细锉，以水四石，煮取四斗九升，以米五斗，酿如常法。别煮松叶汁以渍米并馈饭，泥酿封头，七日发，澄饮之取醉。得此酒力者甚众。千金方。风牙肿痛松叶一握，盐一合，酒二升煎，漱。圣惠方。大风恶疮猪肉松叶二斤，麻黄（去节）五两，锉，以生绢袋盛，清酒二斗浸之，春夏五日，秋冬七日。每温服一小盏，常令醺醺，以效为度。圣惠方。阴囊湿痒松毛煎汤，频洗。简便方。

松花

【别名】松黄

【气味】甘，温，无毒。〔震亨曰〕多食，发上焦热病。

【主治】润心肺，益气，除风止血。亦可酿酒。时珍。

【发明】〔恭曰〕松花即松黄，拂取正以蒲黄，酒服令轻身，疗病胜似皮、叶及脂也。〔颂曰〕花上黄粉，山人及时拂取，作汤点之甚佳。但不堪停久，故鲜用寄远。〔时珍曰〕今人收黄和白沙糖印为饼膏，充果饼食之，且难久收，恐轻身疗病之功，未必胜脂、叶也。

【附方】旧一，新一。头旋脑肿三月收松花并苔五六寸如鼠尾者，蒸切一升，以生绢囊贮，浸三升酒中五日。空心暖饮五合。普济方。产后壮热头痛颊赤，口干唇焦，烦渴昏闷。用松花、蒲黄、川芎、当归、石膏等分，为末。每服二钱，水二合，红花二捻，同煎七分，细呷。本草衍义。

根白皮

【气味】苦，温，无毒。

【主治】辟谷不饥。别录。补五劳，益气。大明。

木皮

〔别名〕赤龙皮

【主治】痈疽疮口不合，生肌止血，治白秃、杖疮、汤火疮。时珍。

【附方】新四。肠风下血松木皮，去粗皮，取里白者，切晒焙研为末。每服一钱，腊茶汤下。杨氏家藏方。三十年痢赤松上苍皮一斗，为末。面粥和服一升，日三。不过一斗，救人。圣惠方。金疮杖疮赤龙鳞（即古松皮）煅存性，研末。搽之，最止痛。永类钤方。小儿头疮浸湿，名胎风疮。古松上自有□□皮，入豆豉少许，瓦上炒存性，研末，入轻粉，香油调，涂之。经验良方。

杉（别录中品）

【释名】㮈音杉。沙木纲目、檠木（音敬）。

【集解】〔颂曰〕杉材旧不著所出州土，今南中深山多有之。木类松而径直，叶附枝生，若刺针。郭璞注尔雅云：㮈似松，生江南。可以为船及棺材，作柱埋之不腐。又人家常用作桶板，甚耐水。〔宗奭曰〕杉干端直，大抵如松，冬不凋，但叶阔成枝也。今处处有之，入药须用油杉及臭者良。〔时珍曰〕杉木叶硬，微扁如刺，结实如枫实。江南人以惊蛰前后取枝插种，出倭国者谓之倭木，并不及蜀、黔诸峒所产者尤良。其木有赤、白二种：赤杉实而多油，白杉虚而干燥。有斑纹如雉者，谓之野鸡斑，作棺尤贵。其木不生白蚁，烧灰最发火药。

杉材

【气味】辛，微温，无毒。

【主治】疮，煮汤洗之，无不瘥。别录。煮水浸捋脚气肿满。服之，治心腹胀痛，去恶气。苏恭。治风毒奔豚，霍乱上气，并煎汤服。大明。

【发明】〔震亨曰〕杉屑属金有火。其节煮汁浸捋脚气肿满，尤效。〔颂曰〕唐柳柳州纂救三死方云：元和十二年二月得脚气，夜半痞绝，胁有块，大如石，且死，困不知人，搐搦上视，三日。家人号哭。荥阳郑洵美传杉木汤，服半食顷大下，三行气通块散。方用杉木节一大升，橘叶（切）一大升（无叶则以皮代之），大腹槟榔七枚（连子碎之）。童子小便三大升，共煮一大升半，分为两服。若一服得快，即停后服。此乃死病，会有教者，乃得不死。恐人不幸病此，故传之云。

【附方】新四。肺壅痰滞上焦不利，卒然咳嗽。杉木屑一两，皂角（去皮酥炙）三两，为末，蜜丸梧子大。每米饮下十丸，一日四服。圣惠方。小儿阴肿赤痛，日夜啼叫，数日退皮，愈而复发。用老杉木烧灰，入腻粉，清油调傅，效。危氏得效方。肺壅失音杉木烧炭入碗中，以小碗覆之，用汤淋下，去碗饮水。不愈再作，音出乃止。集简方。臁疮黑烂多年老杉木节烧灰，麻油调，隔箬叶隔之，绢帛包定，数贴而愈。救急方。

皮

【主治】金疮血出，及汤火伤的，取老树皮烧存性，研傅之。或入鸡子清调傅。一二日愈。时珍。

叶

【主治】风、虫牙痛，同芎䓖、细辛煎酒含漱。时珍。

子

【主治】疝气痛，一岁一粒，烧研酒服。时珍。

【附录】丹桎木皮桎音直。〔藏器曰〕生江南深山。似杉木。皮，主治伤风。取一握，去土，打碎，煎如糖，伏日日涂之。

牡桂（本经上品）

【释名】梫（音寝）。〔时珍曰〕按范成大桂海志云：凡木叶心皆一纵理，独桂有两道如

圭形，故字从圭。陆佃埤雅云：桂犹圭也。宜导百药，为之先聘通使，如执圭之使也。尔雅谓之梫者，能侵害他木也。故吕氏春秋云：桂枝之下无杂木。雷公炮炙论云：桂钉木根，其木即死。是也。桂即牡桂之厚而辛烈者，牡桂即桂之薄而味淡者，别录不当重出。今并为一，而分目于下。

【集解】〔别录曰〕桂生桂阳，牡桂生南海山谷。二月、八月、十月采皮，阴干。〔弘景曰〕南海即是广州。神农本经惟有牡桂、菌桂。俗用牡桂，扁广殊薄，皮黄，脂肉甚少，气如木兰，味亦类桂。不是知别树，是桂之老宿者？菌桂正圆如竹，三重者良，俗中不见，惟以嫩枝破卷成圆者用之，非真菌桂也，并宜研访，今俗又以半卷多脂者，单名为桂，入药最多，是桂有三种矣。此桂广州出者好；交州、桂州者，形段小而多脂肉，亦好；湘州、始兴、桂阳县者，即是小桂，不如广州者。经云：桂，叶如柏叶泽黑，皮黄心赤。齐武帝时，湘州送树，植芳林苑中。今东山有桂皮，气粗相类，而叶乖异，亦能凌冬，恐是牡桂。人多呼为丹桂，正谓皮赤尔。北方重此，每食辄须之，盖礼所云姜桂以为芬芳也。〔恭曰〕桂惟有二种。陶氏引经云似柏叶，不知此言从何所出？又于别录剩出桂条，为深误也。单名桂者，即是牡桂，乃尔雅所谓“梫，木桂”也。叶长尺许，花、子皆与菌桂同。大小枝皮俱名牡桂。但大枝皮，肉理粗虚如木而肉少味薄，名曰木桂，亦云大桂；不及小嫩枝皮，肉多而半卷，中必皱起，其味辛美，一名肉桂，亦名桂枝，一名桂心，出融州、桂州、交州甚良。其菌桂，叶似柿叶，中有纵文三道，表里无毛而光泽。肌理紧薄如竹，大枝、小枝皮俱是筒。其大枝无肉，老皮坚板，不能重卷，味极淡薄，不入药用；小枝薄而卷及二三重者良。或名筒桂，陶云小桂是也。今惟出韶州。〔保昇曰〕桂有三种：菌桂，叶似柿叶而尖狭光净。花白蕊黄，四月开。五月结实。树皮青黄，薄卷若筒，亦名筒桂。其厚硬味薄者，名板桂，不入药用。牡桂，叶似枇杷叶，狭长于菌桂叶一二倍。其嫩枝皮半卷多紫，而肉中皱起，肌理虚软，谓之桂枝，又名肉桂。削去上皮，名曰桂心。其厚者名曰木挂。药中以此为善，陶氏言半卷多脂者为桂。又引仙经云：叶似柏叶。此则桂有三种明矣。陶虽是梁武帝时人，实生于宋孝武建元三年，历齐为诸王侍读，曾见芳林苑所植之树。苏恭只知有二种，指陶为误，何臆断之甚也。〔藏器曰〕菌桂、牡桂、桂心三色，同是一物。桂林桂岭，因桂得名，今之所生，不离此郡。从岭以南际海尽有桂树，惟柳、象州最多。味既多烈，皮又厚坚。厚者必嫩，薄者必老。采者以老薄为一色，嫩厚为一色。嫩既辛烈，兼又筒卷。老必味淡，自然板薄。薄者即牡桂，卷者即菌桂也。桂心即是削除皮上甲错，取其近理而有味者。〔承曰〕诸家所说，几不可考。今广、交商人所贩，及医家见用，惟陈藏器一说最近之。〔颂曰〕尔雅但言“梫，木桂”一种，本草载桂及牡桂、菌桂三种。今岭表所出，则有筒桂、肉桂、桂心、官挂、板桂之名，而医家用之罕有分别。旧说菌桂正圆如竹，有二三重者，则今之筒桂也。牡桂皮薄色黄少脂肉者，则今之官桂也。桂是半卷多脂者，则今之板桂也。而今观宾、宜、韶、钦诸州所图上者，种类亦各不同，然总谓之桂，无复别名。参考日注，谓菌桂，叶似柿，中有三道文，肌理紧薄如竹，大小皆成筒，与今宾州所出者相类。牡桂，叶狭于菌桂而长数倍，其嫩枝皮半卷多紫，与今宜州、韶州所出者相类。彼土人谓其皮为木兰皮，肉为桂心。此又有黄、紫两色，益可验也。桂叶如柏叶而泽，皮黄心赤与今钦州所出者，叶密而细，恐是其类，但不作柏叶形为异尔。苏恭以单桂、牡桂为一物，亦未可据。其木俱高三四丈，多生深山蛮洞中，人家园圃亦有种者。移植于岭北，则气味殊少辛辣，不堪入药也。九五七三月、四月生花，全类

茱萸。九月结实，今人多以装缀花果作筵具。其叶甚香，可用作饮尤佳。二月、八月采皮，九月采花，并阴干，不可近火。〔时珍曰〕桂有数种，以今参访：牡桂，叶长如枇杷叶，坚硬有毛及锯齿，其花白色，其皮多脂。菌桂，叶如柿叶，而尖狭光净，有三纵文而无锯齿，其花有黄有白，其皮薄而卷。今商人所货，皆此二桂。但以卷者为菌桂，半卷及板者为牡桂，即自明白。苏恭所说，正合医家见今用者。陈藏器、陈承断菌、牡为一物者，非矣。陶弘景复以单字桂为叶似柏者，亦非也。柏叶之桂，乃服食家所云，非此治病之桂也。苏颂所说稍明，亦不当以钦州者为单字之桂也。按尸子云：春花秋英曰桂。嵇含南方草木状云：桂生合浦、交趾，生必高山之巅，冬夏常青。其类自为林，更无杂树。有三种：皮赤者为丹桂，叶似柿者为菌桂，叶似枇杷叶者为牡桂。其说甚明，足破诸家之辩矣。又有岩桂，乃菌桂之类，详菌桂下。韩众采药诗云：暗河之桂，实大如枣。得而食之，后天而老。此又一种也。暗河不知在何处？

【正误】〔好古曰〕寇氏衍义言：官桂不知缘何立名？予考图经，今观、宾、宜诸州出者佳。世人以观字画多，故写作官也。〔时珍曰〕此误矣。图经今观，乃今视之意。岭南无观州。曰官桂者，乃上等供官之桂也。

桂别录

〔时珍曰〕此即肉桂也。厚而辛烈，去粗皮用。其去内外皮者，即为桂心。

【气味】甘、辛，大热，有小毒。〔权曰〕桂心：苦、辛，无毒。〔元素曰〕肉桂：气热，味大辛，纯阳也。〔杲曰〕桂：辛，热，有毒。阳中之阳，浮也。气之薄者，桂枝也；气之厚者，桂肉也。气薄则发泄，桂枝上行而发表；气厚则发热，桂肉下行而补肾。此天地亲上亲下之道也。〔好古曰〕桂枝、入足太阳经，桂心入手少阴经血分，桂肉入足少阴、太阴经血分。细薄者为枝为嫩，厚脂者为肉为老。去其皮与里，当其中者为桂心。别录言有小毒，又云久服神仙不老。虽有小毒，亦从类化。与黄芩、黄连为使，小毒何施？与乌头、附子为使，全取其热性而已。与巴豆、硇砂、干漆、穿山甲、水蛭等同用，则小毒化为大毒。与人参、麦门冬、甘草同用，则调中益气，便可久服也。〔之才曰〕桂得人参、甘草、麦门冬、大黄、黄芩，调中益气。得柴胡、紫石英、干地黄，疗吐逆。忌生葱、石脂。

【主治】利肝肺气，心腹寒热冷痰，霍乱转筋，头痛腰痛出汗，止烦止唾，咳嗽鼻齆，堕胎，温中，坚筋骨，通血脉，理疏不足，宣导百药，无所畏。久服，神仙不老。别录。补下焦不足，治沉寒痼冷之病，渗泄止渴，去营卫中风寒，表虚自汗。春夏为禁药，秋冬下部腹痛，非此不能止。元素。补命门不足，益火消阴。好古。治寒痹风暗，阴盛失血，泻痢惊痫。时珍。

桂心药性论〔敦曰〕用紫色厚者，去上粗皮并内薄皮，取心中味辛者用。中土只有桂草，以煮丹阳木皮，伪充桂心也。〔时珍曰〕按酉阳杂俎云：丹阳山中有山桂，叶如麻，开细黄花。此即雷氏所谓丹阳木皮也。

【气味】苦、辛，无毒。详前桂下。

【主治】九种心痛，腹内冷气痛不可忍，咳逆结气壅痹，脚痹不仁，止下痢，杀三虫，治鼻中息肉，破血，通利月闭，胞衣不下。甄权。节治一切风气，补五劳七伤，通九窍，利关节，益精明目，暖腰膝，治风痹骨节挛缩，续筋骨，生肌肉，消瘀血，破痃癖癥瘕，杀草木毒。大明。治风僻失音喉痹，阳虚失血，内托痈疽痘疮，能引血化汗化脓，解蛇蝮毒。时珍。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

牡桂本经

〔时珍曰〕此即木桂也。薄而味淡，去粗皮用。其最薄者为桂枝，枝之嫩小者为柳桂。

【气味】辛，温，无毒。〔权曰〕甘、辛。〔元素曰〕桂枝味辛、甘，气微热，气味俱薄，体轻而上行，浮而升，阳也。余见前单桂下。

【主治】上气咳逆结气，喉痹吐吸，利关节，补中益气。久服通神，轻身不老。本经。心痛胁痛胁风，温筋通脉，止烦出汗。别录。去冷风疼痛。甄权。去伤风头痛，开腠理，解表发汗，去皮肤风湿。元素。泄奔豚，散下焦畜血，利肺气。成无己。横行手臂，治痛风。震亨。

【发明】〔宗奭曰〕桂甘、辛，大热。素问云：辛甘发散为阳。故汉张仲景桂枝汤治伤寒表虚，皆须此药，正合辛甘发散之意。本草三种之桂，不用牡桂、菌桂者，此二种性止于温，不可以治风寒之病也。然本经止言桂，仲景又言桂枝者，取枝上皮也。〔好古曰〕或问：本草言桂能止烦出汗，而张仲景治伤寒有"当发汗"凡数处，皆用桂枝汤。又云无汗不得服桂枝。汗家不得重发汗，若用桂枝是重发其汗。汗多者用桂枝甘草汤，此又用桂枝闭汗也。一药二用，与本草之义相通否乎？曰：本草言桂辛甘大热，能宣导百药，通血脉，止烦出汗，是调其血而汗自出也。仲景云：太阳中风，阴弱者，汗自出。卫实营虚，故发热汗出。又云太阳病发热汗出者，此为营弱卫强，阴虚阳必凑之，故皆用桂枝发其汗。此乃调其营气，则卫气自和，风邪无所容，遂自汗而解。非桂枝能开腠理，发出其汗也。汗多用桂枝者，以之调和营卫，则邪从汗出而汗自止，非桂枝能闭汗孔也。昧者不知出汗、闭汗之意，遇伤寒无汗者亦用桂枝，误之甚矣。桂枝汤下发汗字，当认作出字，汗自然发出。非若麻黄能开腠理，发出其汗也。其治虚汗，亦当逆察其意可也。〔成无己曰〕桂枝本为解肌。若太阳中风，腠理致密，营卫邪实，津液禁固，其脉浮紧，发热汗不出者，不可与此必也。皮肤疏泄，自汗，脉浮缓，风邪干于卫气煮，乃可投之。发散以辛甘为主，桂枝辛热，故以为君。而以芍药为臣、甘草为佐者，风淫所胜，平以辛苦，以甘缓之，以酸收之也。以姜、枣为使者，辛甘能发散，而又用其行脾胃之津液而和营卫，不专于发散也。故麻黄汤不用姜、枣，专于发汗，不待行其津液也。〔承曰〕凡桂之厚实气味重者，宜入治水脏及下焦药；轻薄气味淡者，宜入治头目发散药。故本经以菌桂养精神，牡桂利关节。仲景发汗用桂枝，乃枝条，非身干也，取其轻薄能发散。又有一种柳桂，乃桂之嫩小枝条，尤宜入上焦药用。〔时珍曰〕麻黄遍彻皮毛，故专于发汗而寒邪散，肺主皮毛，辛走肺也。桂枝透达营卫，故能解肌而风邪去，脾主营，肺主卫，甘走脾，辛走肺也。肉桂下行，益火之原，此东垣所谓肾苦燥，急食辛以润之，开腠理，致津液，通其气者也。圣惠方言桂心入心，引血化汗化脓。盖手少阴君火、厥阴相火，与命门同气者也。别录云"桂通血脉"是矣。曾世荣言：小儿惊风及泄泻，并宜用五苓散以泻丙火，渗土湿。内有桂，能抑肝风而扶脾土。又医余录云：有人患赤眼肿痛，脾虚不能饮食，肝脉盛，脾脉弱。用凉药治肝则脾愈虚，用暖药治脾则肝愈盛。但于温平药中倍加肉桂，杀肝而益脾，故一治两得之。传云"木得桂而枯"是也。此皆与别录桂利肝肺气，牡桂治胁痛胁风之义相符。人所不知者，今为拈出。又桂性辛散，能通子宫而破血，故别录言其堕胎，庞安时乃云炒过则不损胎也。又丁香、官桂治痘疮灰塌，能温托化脓，详见丁香下。

【附方】旧二十，新十二。阴痹熨法寒痹者，留而不去，时痛而皮不仁。刺布衣者，以

火淬之 刺大人者，以药熨之。熨法 :用醇酒二十斤，蜀椒一斤，干姜一斤，桂心一斤，凡四物，咬咀渍酒中。用绵絮一斤，细白布四丈，并纳酒中，置马矢煴中，封涂勿使泄气。五日五夜，出布、絮暴干，复渍以尽其汁。每渍必晬其日，乃出干之。并用滓与絮复布为复巾，长六七尺，为六七巾。每用一巾，生桑炭火炙巾，以熨寒痹所刺之处，令热人至病所。寒则复炙巾以熨之，三十遍而止。汗出以巾拭身，亦三十遍而止。起步内中，无见风。每刺必熨，如此病已矣。灵枢经。足躠筋急桂末，白酒和涂之，一日一上。皇甫温甲乙经。中风口㖞面目相引，偏僻颊急，舌不可转。桂心酒煮取汁，故布蘸榻病上，正即止。左㖞攧右，右㖞攧左。常用大效。千金方。中风逆冷吐清水，宛转啼呼。桂一两，水一升半，煎半升，冷服。肘后方。中风失音桂着舌下，咽汁。又方 桂末三钱，水二盏，煎一盏服，取汗。千金方。喉痹不语方同上。偏正头风天阴风雨即发。桂九五九心末一两，酒调，涂于额上及顶上。圣惠方。暑月解毒桂苓丸 :用肉桂 (去粗皮，不见火)、茯苓 (去皮) 等分，为细末，炼蜜丸龙眼大。每新汲水化服一丸。和剂方。桂浆渴水夏月饮之，解烦渴，益气消痰，桂末一大两，白蜜一升，以水二斗，先煎取一斗。入新瓷瓶中，乃下二物，打二三百转。先以油纸一重覆上，加七重封之。每日去纸一重，七日开之，气香味美，格韵绝高，今人多作之。图经本草。九种心痛圣惠方 :用桂心二钱半，为末。酒一盏半，煎半盏饮，立效。外台秘要 桂末，酒服方寸匕，须臾六七次。心腹胀痛气短欲绝。桂二两，水一升二合，煮八合，顿服之。肘后方。中恶心痛方同上。千金。寒疝心痛四肢逆冷，全不饮食。桂心研末一钱，热酒调下取效。圣惠方。产后心痛恶血冲心，气闷欲绝。桂心为末，狗胆汁丸芡子大。每热酒服一丸。圣惠。产后瘕痛桂末，酒服方寸匕，取效。肘后。死胎不下桂末二钱，待痛紧时，童子小便温热调下。名观音救生散，亦治产难横生。加麝香少许，酒下，比之水银等药，不损人。何氏方。血崩不止桂心不拘多少，砂锅内煅存性，为末。每米饮空腹服一二钱。名神应散。妇人良方。反腰血痛桂末和苦酒涂之。干再上。肘后方。吐血下血肘后 :用桂心为末，水服方寸匕。王　曰：此阴乘阳之症也，不可服凉药。南阳赵宜德暴吐血，服二次而止。其甥亦以二服而安。小儿久痢赤白。用桂 (去皮，以姜汁炙紫)、黄连 (以茱萸炒过) 等分，为末。紫苏、木瓜煎汤服之。名金锁散。全幼心鉴。小儿遗尿桂末、雄鸡肝等分，捣丸小豆大。温水调下，日二服。外台。婴儿脐肿多因伤湿。桂心炙热熨之，日四五次。姚和众方。外肾偏肿桂末，水调方寸匕，涂之。梅师方。食果腹胀不拘老小。用桂末，饭和丸绿豆大。吞五六丸，白汤下。未消再服。经验方。打扑伤损瘀血溷闷，身体疼痛。辣桂为末，酒服二钱。直指方。乳痈肿痛桂心、甘草各二分，乌头一分炮，为末，和苦酒涂之，纸覆住。脓化为水，神效。肘后方。重舌鹅口桂末，和姜汁涂之。汤氏宝书。诸蛇伤毒桂心、括楼等分，为末，竹筒密塞。遇毒蛇伤，即傅之。塞不密，即不中用也。闭口椒毒气欲绝，或出白沫，身体冷。急煎桂汁服之，多饮新汲水一二升。梅师方。中钩吻毒　解芫青毒并煮桂汁服。

叶

【主治】捣碎浸水，洗发，去垢除风。时珍。

阿魏 (唐本草)

【校正】自草部移入此。

【释名】阿虞纲目、熏渠唐本、哈昔泥〔时珍曰〕夷人自称曰阿，此物极臭，阿之所畏也。波斯国呼为阿虞，天竺国呼为形虞，浬槃经谓之央匮。蒙古人谓之哈昔泥，元时食用以和料。其根名稳展，云淹羊肉甚香美，功同阿魏。见饮膳正要。

【集解】〔恭曰〕阿魏生西番及昆仑。苗叶根茎酷似白芷。捣根汁，日、煎作饼者为上。截根穿暴干者为次。体性极臭而能止臭，亦为奇物也。又婆罗门云：熏渠即是阿魏，取根汁暴之如胶，或截根日干，并极臭。西国持咒人禁食之。常食用之，云去臭气。戎人重此，犹俗中贵胡椒，巴人重负蜜也。〔珣曰〕按广志云：生昆仑国。是木津液，和桃胶状。其色黑者不堪，其状黄散者为上。云南长河中亦有，如舶上来者滋味相似一般，只无黄色。〔颂曰〕今惟广州有之，云是木膏液滴酿结成，与苏恭所说不同。按段成式酉阳杂俎云：阿魏木，生波斯国及伽蘗那国（即北天竺也）。木长八九尺，皮色青黄。三月生叶，似鼠耳。无花实。其枝汁出如饴，久乃坚凝，名阿魏。摩伽陀僧言：取其汁和米、豆屑合酿而成。其说与广州所上者相近。〔承曰〕阿魏合在木部。今二浙人家亦种之，枝叶香气皆同而差淡薄，但无汁膏尔。〔时珍曰〕阿魏有草、木二种。草者出西域，可晒可煎，苏恭所说是也。木者出南番，取其脂汁，李珣、苏颂、陈承所说是也。按一统志所载有此二种。云出火州及沙鹿、海牙国者，草高尺许，根株独立，枝叶如盖，臭气逼人，生取其汁熬作膏，名阿魏。出三佛齐及暹逻国者，树不甚高，土人纳竹筒于树内，脂满其中，冬月破筒取之。或云其脂最毒，人不敢近。每采时，以羊系于树下，自远射之。脂之毒着羊，羊毙即为阿魏。观此，则其有二种明矣。盖其树底小如枸杞、牡荆之类，西南风土不同，故或如草如木也。系羊射脂之说，俗亦相传，但无实据。谚云：黄芩无假，阿魏无真。以其多伪也。刘纯诗云：阿魏无真却有真，臭而止臭乃为珍。〔炳曰〕人多言煎蒜白为假者。〔敩曰〕验法有三：第一，以半铢安熟铜器中一宿，至明沾阿魏处白如银，永无赤色；第二将一铢置于五斗草自然汁中一夜，至明如鲜血色；第三将一铢安于柚树上，树立干，便是真者。凡用，乳钵研细，热酒器上熏过，入药。

【气味】辛，平，无毒。

【主治】杀诸小虫，去臭气，破癥积，下恶气，除邪鬼蛊毒。唐本。治风邪鬼疰，心腹中冷。李珣。传尸冷气，辟瘟治疟，主霍乱心腹痛，肾气瘟瘴，御一切蕈、菜毒。大明。解自死牛、羊、马肉诸毒。汪机。消肉积。震亨。

【发明】〔炳曰〕阿魏下细虫，极效。〔时珍曰〕阿魏消肉积，杀小虫，故能解毒辟邪，冶疟、痢、疳、劳、尸注、冷痛诸证。按王　百一选方云：夔州谭远病疟半年。故人窦藏叟授方：用真阿魏、好丹砂各一两，研匀，米糊和，丸皂子大。每空心人参汤化服一丸，即愈。世人治疟，惟用常山、砒霜毒物，多有所损。此方平易，人所不知。草窗周密云：此方治疟以无根水下，治痢以黄连、木香汤下，疟、痢亦多起于积滞故尔。

【附方】新十。辟鬼除邪阿魏枣许为末，以牛乳或肉汁煎五六沸服之。至暮，以乳服安息香枣许。久者不过十日。忌一切菜。孙侍郎用之有效。唐崔行功纂要。恶疰腹痛不可忍者。阿魏末，热酒服一二钱，立止。永类钤方。尸疰中恶近死尸，恶气入腹，终身

不愈。用阿魏三两。每用二钱，拌面裹作馄饨十余枚，煮熟食之，日三。服至三七日，永除。忌五辛、油物。圣惠方。癫疝疼痛败精恶血，结在阴囊所致。用阿魏二两，醋和荞麦面作饼裹之煨熟，大槟榔二枚钻孔，溶乳香填满，亦以荞面裹之煨熟，入硇砂末一钱，赤芍药末一两，糊丸梧子大。每食前，酒下三十丸。危氏得效方。小儿盘肠内吊，腹痛不止。用阿魏为末，大蒜半瓣炮熟研烂和，丸麻子大。每艾汤服五丸。总微论。脾积结块鸡子五个，阿魏五分，黄蜡一两，同煎化，分作一服。每空心细嚼，温水送下。诸物不忌，腹痛无妨。十日后大便下血，乃积化也。保寿堂经验方。痞块有积阿魏五钱，五灵脂（炒烟尽）五钱，为末，以黄雄狗胆汁和，丸黍米大。空心唾津送下三十丸。忌羊肉、醋，面。扶寿精方。五噎膈气方同上。痃疟寒热阿魏、胭脂各一豆大，研匀，以蒜膏和，覆虎口上，男左女右。圣济总录。牙齿虫痛阿魏、臭黄等分，为末，糊丸绿豆大。每绵裹一丸，随左右插入耳中，立效。圣惠方。

卢会（宋开宝）

【校正】自草部移入此。

【释名】奴会开宝、讷会拾遗、象胆〔时珍曰〕名义未详。〔藏器曰〕俗呼为象胆，以其味苦如胆也。

【集解】〔珣曰〕卢会生波斯国。状似黑饧，乃树脂也。〔颂曰〕今惟广州有来者。其木生山野中，滴脂泪而成。采之不拘时月。〔时珍曰〕卢会原在草部。药谱及图经所状，皆言是木脂。而一统志云：爪哇、三佛齐诸国所出者，乃草属，状如蛰尾，采之以玉器捣成膏。与前说不同，何哉？岂亦木质草形乎？

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】热风烦闷，胸漏间热气，明目镇心，小儿癫痫惊风，疗五疳，杀三虫及痔病疮瘘，解巴豆毒。开宝。主小儿诸疳热。李珣。单用，杀疳蛔。吹鼻，杀脑疳，除鼻痒。甄权。研末，傅齲齿甚妙。治湿癣出黄汁。苏颂。

【发明】〔时珍曰〕卢会，乃厥阴经药也。其功专于杀虫清热。已上诸病，皆热与虫所生故也。〔颂曰〕唐刘禹锡传信方云：予少年曾患癣，初在颈项间，后延上左耳，遂成湿疮浸淫。用斑、狗胆、桃根诸药，徒令蜇蠢，其疮转盛。偶于楚州，卖药人教用卢会一两，炙甘草半两，研末，先以温浆水洗癣，拭净傅之，立于便瘥。真神奇也。

【附方】新一。小儿脾疳卢会、使君子等分，为末。每米饮服一二钱。卫生易简方。

胡桐泪（唐本草）

【校正】自草部移入此。

【释名】朗桐硷纲目、胡桐律〔珣曰〕胡桐泪，是胡桐树脂也，故名泪。作律字者非也，律、泪声讹尔。〔时珍曰〕西域传云：车师国多胡桐。颜师古注云：胡桐似桐，不似桑，故名胡桐。虫食其树而汁出下流者，俗名胡桐泪，言似眼泪也。其入土石成块如卤硷者，为胡桐硷（音减）。或云：律当作沥，非讹也，犹松脂名沥青之义。亦通。

【集解】〔恭曰〕胡桐泪，出肃州以西平泽及山谷中。形似黄矾而坚实。有夹烂木者，

云是桐树脂沦入土石硷卤地者。其树高大，皮叶似白杨、青桐、桑辈，故名胡桐木，堪器用。〔保昇曰〕凉州以西有之。初生似柳，大则似桑、桐。其津下入地，与土石相染，状如姜石，极咸苦，得水便消，若矾石、消石之类。冬月采之。〔大明曰〕此有二般：木律不中入药；惟用石律，石上采之，形如小石片子，黄土色者为上。〔颂曰〕今西番亦有商人货之。〔时珍曰〕木泪乃树脂流出者，其状如膏油。石泪乃脂入土石间者，其状成块，以其得卤斥之气，故入药为胜。

【气味】咸、苦，大寒，无毒。〔恭曰〕伏砒石。可为金银焊药。

【主治】大毒热，心腹烦满，水和服之，取吐。牛马急黄黑汗，水研三二两灌之，立瘥。唐本。主风虫牙齿痛，杀火毒、面毒。大明。风疳蟨齿，骨槽风劳。能软一切物。多服令人吐。李珣。瘰疬非此不能除。元素。咽喉热痛，水磨扫之，取涎。时珍。

【发明】〔颂曰〕古方稀用。今治口齿家多用，为最要之物。〔时珍曰〕石泪入地受卤气，故其性寒能除热，其味咸能入骨软坚。

【附方】新六。湿热牙疼喜吸风。胡桐泪，入麝香掺之。牙疼出血胡桐泪半两研末，夜夜贴之。或入麝香少许。圣惠方。走马牙疳胡桐硷、黄丹等分为末，掺之。医林集要。牙疳宣露脓血臭气者。胡桐泪一两，枸杞根一升。每用五钱，煎水热漱。又方：胡桐泪、葶苈等分，研掺。圣惠方。牙齿蠹黑乃肾虚也。胡桐泪一两，丹砂半两，麝香一分，为末，掺之。圣济总录。

返魂香（海药）

【集解】〔珣曰〕按汉书云：武帝时，西国进返魂香。内传云：西海聚窟州有返魂树，状如枫、柏，花、叶香闻百里。采其根于釜中水煮取汁，炼之如漆，乃香成也。其名有六：曰返魂、惊精、回生、振灵、马精、却死。凡有疫死者，烧豆许熏之再活，故曰返魂。〔时珍曰〕张华博物志云：武帝时，西域月氏国，度弱水贡此香三枚，大如燕卵，黑如桑椹。值长安大疫，西使请烧一枚辟之，宫中病者闻之即起，香闻百里，数日不歇。疫死未三日者，熏之皆活，乃返生神药也。此说虽涉诡怪，然理外之事，容或有之，未可便指为谬也。

【附录】兜木香〔藏器曰〕汉武故事云：西王母降，烧兜木香末，乃兜渠国所进，如大豆。涂宫门，香闻百里。关中大疫，死者相枕，闻此香，疫皆止，死者皆起。此乃灵香，非常物也。

本草纲目第三十五卷木部二

木之二

檗木 (本经上品)

【释名】黄檗别录、根名檀桓 (时珍曰) 檗木名义未详。本经言檗木及根，不言檗皮，岂古时木与皮通用乎？俗作黄柏者，省写之谬也。

【集解】(别录曰) 檗木生汉中山谷及永昌。(弘景曰) 今出邵陵者，轻薄色深为胜。出东山者，厚而色浅。其根于道家入木芝品。今人不知取服。又有一种小树，状如石榴，其皮黄而苦，俗呼为子檗，亦主口疮。又一种小树，多刺，皮亦黄色，亦主口疮。(恭曰) 子檗亦名山石榴，子似女贞，皮白不黄，亦名小檗，所在有之。今云皮黄，谬矣。按今俗用子檗皆多刺小树，名刺檗，非小檗也。(禹锡曰) 按蜀本图经云：黄檗树高数丈。叶似吴茱萸，亦如紫椿，经冬不凋。皮外白，里深黄色。其根结块，如松下茯苓。今所在有，本出房、商、合等州山谷中，皮紧、厚二三分、鲜黄者上。二月、五月采皮，日干。(机曰) 房、商者，治里、治下用之；邵陵者，治表、治上用之。各适其宜尔。(颂曰) 处处有之，以蜀中出者肉厚色深为佳。

【修治】(敩曰) 凡使檗皮，削去粗皮，用生蜜水浸半日，漉出晒干，用蜜涂，文武火炙，令蜜尽为度。每五两，用蜜三两。(元素曰) 二制治上焦，单制治中焦，不制治下焦也。(时珍曰) 黄檗性寒而沉，生用则降实火，熟用则不伤胃，酒制则治上，盐制则治下，蜜制则治中。

【气味】苦，寒，无毒。(元素曰) 性寒味苦，气味俱厚，沉而降，阴也。又云：苦厚微辛，阴中之阳。入足少阴经，为足太阳引经药。(好古曰) 黄芩、栀子入肺，黄连入心，黄檗入肾，燥湿所归，各从其类也。故活人书四味解毒汤，乃上下内外通治之药。(之才曰) 恶干漆，伏硫黄。

【主治】五脏肠胃中结热，黄疸肠痔，止泄痢，女子漏下赤白，阴伤蚀疮。本经。疗惊气在皮间，肌肤热赤起，目热赤痛，口疮。久服通神。别录。热疮疱起，虫疮血痢，止消渴，杀蛀虫。藏器。男子阴痿，及傅茎上疮，治下血如鸡鸭肝片。甄权。安心除劳，治骨蒸，洗肝明目，多泪，口干心热，杀疳虫，治蛔心痛，鼻衄，肠风下血，后急热肿痛。大明。泻膀胱相火，补肾水不足，坚肾壮骨髓，疗下焦虚，诸痿瘫痪，利下窍，除热。元素。泻伏火，救肾水，治冲脉气逆，不渴而小便不通，诸疮痛不可忍。李杲。得知母，滋阴降火。得苍术，除湿清热，为治痿要药。得细辛，泻膀胱火，治口舌生疮。震亨。傅小儿头疮。时珍。

【发明】(元素曰) 黄檗之用有六：泻膀胱龙火，一也；利小便结，二也；除下焦湿肿，三

需要全本请访问 www.ertongbook.com