全国高等教育自学考试标准预测试卷

病摇理摇学

学 苑 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

全国高等教育自学考试

病理学论标准预测试卷（一）

（考试时间 员猿园分钟）

题摇号	一	二	三	四	五	六	总摇分	
题摇分	猿园	员园	员园	员园	圆园	圆园	核分人	
得摇分							复查人	

第一部分摇选择题

得摇分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答索中选出一个正确答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 员分，共猿园分）

员、病理学人体研究所应用的材料不包括（摇摇）

A.摇培养的人体细胞摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇B.死者的遗体

C.摇人体脱落细胞摇D.人体疾病组织

圆、下列各项属于干性坏疽特点的是（摇摇）

A.摇触之有捻发音摇B.发生于与外界相通的内脏器官

C.摇由局部动脉阻塞所致摇D.合并产气的腐败菌感染

猿、全身营养不良时首先发生萎缩的组织是（摇摇）

A.摇骨骼肌摇B.脂肪组织

C.摇心肌摇D.肝实质

源、槟榔肝是指（摇摇）

A.摇肝脏硬化摇B.肝脏纤维化

C.摇过食槟榔导致肝功能损害摇D.肝脏淤血致肝细胞脂肪变性

缘、引起肺梗死的主要原因（摇摇）

A.摇亚急性风湿性心内膜炎摇B.慢性风湿性心脏病

摇愕.肺脏动脉硬化摇　　阅.肺脏内炎症

逦.左心的附壁血栓脱落可引起　　（摇摇）

摇粤.肺动脉栓塞摇　　月.脑动脉栓塞

摇愕.股静脉栓塞摇　　阅.门静脉栓塞

殖.白细胞参与哪一项炎症过程　　（摇摇）

摇粤.变质摇　　月.渗出

摇愕.增生摇　　阅.肥大

愿.下列各项有关蜂窝织炎的叙述不正确的是　　（摇摇）

摇粤.发于疏松结缔组织摇　　月.为弥漫性化脓性炎

摇愕.不会发于阑尾摇　　阅.主要由溶血性链球菌引起

怨.慢性炎症组织内浸润的细胞主要是　　（摇摇）

摇粤.淋巴细胞摇　　月.中性粒细胞

摇愕.嗜酸粒细胞摇　　阅.嗜碱粒细胞

员.肿瘤形成的基础是　　（摇摇）

摇粤.细胞异常增生摇　　月.正常细胞的破坏

摇愕.异物的压迫摇　　阅.血供减少

员.下列各项不属于腺癌的是　　（摇摇）

摇粤.基底细胞癌摇　　月.胶样癌

摇愕.实体癌摇　　阅.类癌

员.肺癌一般不能转移至　　（摇摇）

摇粤.脑摇　　月.心

摇愕.肾上腺摇　　阅.骨

员.风湿病的发病主要与下列哪一项有关　　（摇摇）

摇粤.粤组溶血性链球菌感染摇　　月.鼻病毒感染

摇愕.抗生素使用不当摇　　阅.居住条件潮湿

员遥、高血压病导致左心室肥大发生在（摇摇）

摇粤、第二期摇　　月、内脏病变期

摇悦、动脉系统病变期摇　　阅、机能障碍期

员愿、慢性风湿性瓣膜病常见的联合瓣膜损害是（摇摇）

摇粤、二尖瓣、主动脉瓣及三尖瓣摇　　月、二尖瓣和三尖瓣

摇悦、二尖瓣和主动脉瓣摇　　阅、主动脉瓣和肺动脉瓣

员苑、下列各项不是鼻咽癌临床症状的是（摇摇）

摇粤、耳鸣摇　　月、咽喉疼痛

摇悦、鼻塞摇　　阅、头痛

员怨、下列关于大叶性肺炎的描述，错误的是（摇摇）

摇粤、病变多累及一个大叶摇　　月、急性纤维素性炎

摇悦、可发生肺肉质变摇　　阅、由金黄色葡萄球菌引起

员苑、关于病毒性肺炎的描述，哪项是错误的（摇摇）

摇粤、肺泡腔因炎症渗出而呈实变摇　　月、多见于幼儿和儿童

摇悦、为急性非化脓炎摇　　阅、为急性间质性肺炎

员愿、慢性浅表性胃炎的病因主要是（摇摇）

摇粤、胆汁反流摇　　月、自身免疫

摇悦、吸烟摇　　阅、酗酒

圆园、胆石症形成的原因不包括（摇摇）

摇粤、胆汁理化性状的改变摇　　月、胆道阻塞

摇悦、细菌感染摇　　阅、胆道充血

圆员、镜下，大肠癌主要以_____多见。（摇摇）

摇粤、高分化管状腺癌摇　　月、粘液腺癌

摇悦、印戒细胞癌摇　　阅、鳞状细胞癌

圆圆、肾小球的结构核心是（摇摇）

摇粤摇毛细血管球摇　　月摇肾小囊

摇悦摇囊腔摇　　阅摇肾小管

圆遭摇由上行性感染导致肾盂肾炎的是　　（摇摇）

摇粤摇大肠杆菌摇　　月摇绿脓杆菌

摇悦摇葡萄球菌摇　　阅摇链球菌

圆遭摇新月体内的成分不出现下列哪些成分　　（摇摇）

摇粤摇单核细胞摇　　月摇中性粒细胞

摇悦摇纤维蛋白摇　　阅摇肾球囊壁层上皮细胞

圆糟摇霍奇金淋巴瘤特有的，最具诊断意义的细胞是　　（摇摇）

摇粤摇霍奇金细胞摇　　月摇镜影细胞

摇悦摇陷窝细胞摇　　阅摇单核的 砸瑟细胞

圆躁摇子宫体癌的病因主要是　　（摇摇）

摇粤摇雌激素作用增强摇　　月摇乳头状瘤病毒感染

摇悦摇长期异物刺激摇　　阅摇分娩损伤

圆藻摇慢性白血病最大的危害在于　　（摇摇）

摇粤摇巨脾症摇　　月摇慢性贫血

摇悦摇急变摇　　阅摇慢性感染

圆噪摇地方性甲状腺肿的主要病因是　　（摇摇）

摇粤摇长期摄入大量钙质摇　　月摇糖类分泌过多

摇悦摇缺碘摇　　阅摇使用磺胺类药物

圆燥摇不属于滤泡性甲状腺癌特征的是　　（摇摇）

摇粤摇热结节摇　　月摇包膜不完整

摇悦摇浸润性摇　　阅摇早期可发生血道转移

猿藻摇梅毒疹见于梅毒的　　（摇摇）

摇粤摇第一期摇　　月摇第一、第二期

需要全本请访问 www.ertongbook.com

得摇分	评卷人	复查人

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题干后的括号内。错选、多选、漏选均不得分。每小题 圆分，共 员园分）

猿员摇病理学主要由哪些学科分枝组成（摇摇）

摇粤摇人体病理学摇　　月摇实验病理学

摇悦摇药物病理学摇　　阅摇临床病理学

摇耘摇基础病理学

猿圆摇关于细胞变性下列论述正确的是（摇摇）

摇粤摇透明变性是可逆性变性

摇月摇肝细胞水肿不引起肝功能障碍

摇悦摇脂肪变性最常见于肝脏

摇阅摇心肌细胞水肿不引起心功能障碍

摇耘摇肾小管上皮细胞水肿可引起蛋白尿

猿猿摇静脉血栓形成较多的原因（摇摇）

摇粤摇静脉血流缓慢摇　　月摇静脉表浅易受压

摇悦摇静脉内有静脉瓣摇　　阅摇静脉内含氧量低

摇耘摇静脉弹性差

猿源摇肉芽肿性炎是（摇摇）

摇粤摇特殊增生性炎摇　　月摇多为慢性炎症

摇悦摇阿由结核杆菌引起摇　　阅摇以肉芽肿形成为特点

摇耘摇镜下可见 缮耘陨悦耘选择细胞

猿缘摇现代肿瘤的分类方法基于哪些原则（摇摇）

摇粤摇肿瘤的生长速度摇　　月摇肿瘤的组织起源

摇悦摇肿瘤的生物学行为摇　　阅摇肿瘤的大小

摇耘摇肿瘤的好发部位

第二部分摇非选择题

得摇分	评卷人	复查人

三、填空题（每题 圆分，共 园分）

猿援细胞死亡可分为_____和_____两大类。

猿援血栓形成的机制有：血流缓慢或形成涡流，_____，_____。

猿援肉芽肿的主要细胞成分是_____和_____。

猿援缓进型高血压病可分为：机能障碍期、_____和_____。

源援肾小球的屏障可分为_____屏障和_____屏障。

得摇分	评卷人	复查人

四、名词解释（每小题 圆分，共 园分）

源援细胞死亡：

源援畸胎瘤：

源援心瓣膜病：

源援肺气肿：

源藿阴非毒性甲状腺肿：

得摇分	评卷人	复查人

五、简答题（每小题 源分，共 圆缸分）

源藿隐骨折后长期卧床，发生局部萎缩的机理是什么？

源藿鄙心肌细胞肥大可见于哪些情况？其后果是什么？

源藿隐简述门静脉高压后形成的三组侧支循环。

源藿隐简述溃疡病的病因和发病机制。

得摇分	评卷人	复查人

六、论述题（每小题 5元分，共 圆0分）

缘题1.试述心血管内膜损伤后血栓形成的机制。

缘题2.试述前列腺增生症的病理变化特点。

全国高等教育自学考试

病理学论标准预测试卷（二）

（考试时间 员缘园分钟）

题摇号	一	二	三	四	五	六	总摇分	
题摇分	猿园	员园	员园	员园	圆园	圆园	核分人	
得摇分							复查人	

第一部分摇选择题

得摇分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答索中选出一个正确答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 员分，共猿园分）

员郾下列各项属于病理性萎缩的是（摇摇）

A. 老年性脑萎缩摇　B. 青春期后胸腺萎缩

C. 动脉硬化导致的肾萎缩摇　D. 妇女绝经期后的子宫萎缩

圆郾下列各项属于湿性坏疽特点的是（摇摇）

A. 触之有捻发音摇　B. 由局部动脉阻塞所致

C. 与正常组织之间形成明显炎症分界线摇　D. 发生于与外界相通的内脏器官

猿郾纤维素样变性不见于（摇摇）

A. 动脉中膜钙化摇　B. 瘢痕组织

C. 恶性高血压摇　D. 风湿病

源郾肺褐色硬化是指（摇摇）

A. 肺脏纤维化摇　B. 肺出血后硬化

C. 肺淤血性硬化摇　D. 开采煤矿所致尘肺

缘郾下列有关肺淤血的论述中错误的是（摇摇）

A. 肺泡腔内有水肿液摇　B. 肺泡壁毛细血管扩张

C. 肺泡腔内中性白细胞和纤维素渗出摇　D. 发生漏出性出血

遥局部组织因血流阻断而引起的坏死称为 （摇摇）

摇粤郧栓塞摇 月郧血栓形成

摇悦郧梗死摇 阅郧机化

殖郧炎症最具特征性的变化是 （摇摇）

摇粤郧渗出摇 月郧变质

摇悦郧增生摇 阅郧肥大

愿郧鼠疫可引起 （摇摇）

摇粤郧化脓性炎摇 月郧出血性炎

摇悦郧纤维素性炎摇 阅郧蜂窝织炎

怨郧金黄色葡萄球菌感染常引起 （摇摇）

摇粤郧蜂窝织炎摇 月郧脓肿

摇悦郧出血性炎摇 阅郧浆液性炎

员园郧下列各项属于良性肿瘤的形态的有 （摇摇）

摇粤郧结节状摇 月郧浸润性包块状

摇悦郧溃疡状摇 阅郧弥漫性肥厚状

员员郧属于神经组织肿瘤的是 （摇摇）

摇粤郧脂肪瘤摇 月郧纤维瘤

摇悦郧黑色素瘤摇 阅郧髓母细胞瘤

员圆郧下列哪一种表态的肿瘤块最可能是癌 （摇摇）

摇粤郧火山口状溃疡摇 月郧乳头状

摇悦郧质软摇 阅郧灰白色

员猿郧风湿性心内膜炎最常累及 （摇摇）

摇粤郧三尖瓣摇 月郧主动脉瓣

摇悦郧二尖瓣摇 阅郧肺动脉瓣

员源郧动脉粥样硬化脂斑、脂纹期，病灶中的主要细胞成分是 （摇摇）

摇粤郧泡沫细胞摇 月郧上皮样细胞

摇悦郧单核细胞摇 阅郧多核巨细胞

需要全本请访问 www.ertongbook.com

灵1.关于动脉粥样硬化的病变特点，下列各项描述错误的是（摇摇）

摇A.单核细胞加入内膜，形成泡沫细胞

摇B.中膜平滑肌细胞迁入内膜，形成泡沫细胞

摇C.夹层动脉瘤形成

摇D.动脉中膜钙化

灵2.下列各项属于鼻咽癌发病因素的是（摇摇）

摇A.EB病毒摇B.便秘

摇C.吸入微量元素砷摇D.职业粉尘吸入

灵3.大叶性肺炎的病变性质属（摇摇）

摇A.浆液性炎摇B.纤维素性炎

摇C.化脓性炎摇D.卡他性炎

灵4.关于肺源性心脏病的描述，哪一项是错误的（摇摇）

摇A.多由慢性阻塞性肺气肿引起摇B.持续性肺动脉高压是发病基础

摇C.体循环淤血摇D.肺淤血

灵5.慢性萎缩性胃炎 B型的病因主要是（摇摇）

摇A.胆汁反流摇B.自身免疫

摇C.吸烟摇D.酗酒

6.卡他性胆囊炎是指（摇摇）

摇A.急性胆囊炎伴有粘膜腺体分泌亢进

摇B.急性胆囊炎伴有大量中性粒细胞浸润及小脓肿形成

摇C.急性胆囊炎伴有胆囊壁出血坏死

摇D.慢性胆囊炎

7.右侧大肠癌临床表现主要是（摇摇）

摇A.便秘摇B.腹泻

摇C.右下腹肿块摇D.肠梗阻

8.肾小球的过滤屏障不包括（摇摇）

摇A.肾小球毛细血管内皮细胞摇B.肾小囊壁层上皮细胞

摇怄郾肾小球毛细血管基底膜摇　　阅郾肾小囊脏层上皮细胞

圆郾透明细胞癌是指　　（摇摇）

摇粤郾肾母细胞瘤摇　　月郾肾细胞癌

摇怄郾移行性上皮乳头状瘤摇　　阅郾移行性上皮癌

圆郾膀胱癌好发部位是　　（摇摇）

摇粤郾膀胱底部摇　　月郾膀胱颈部

摇怄郾膀胱体部摇　　阅郾膀胱三角近输尿管开口处

圆郾霍奇金细胞是指　　（摇摇）

摇粤郾单核的 砸郾细胞摇　　月郾镜影细胞

摇怄郾陷窝细胞摇　　阅郾未分化型细胞

圆郾恶性葡萄胎的特征性病变是　　（摇摇）

摇粤郾空泡细胞摇　　月郾滋养叶细胞增生

摇怄郾子宫肌层内有水泡状绒毛侵入摇　　阅郾子宫壁出血坏死

圆郾当严重不典型增生累及子宫粘膜上皮全层时诊断为　　（摇摇）

摇粤郾重度不典型增生摇　　月郾早期浸润癌

摇怄郾原位癌摇　　阅郾不典型增生伴癌变

圆郾下列各项不属于粘液性水肿的临床表现的是　　（摇摇）

摇粤郾心室扩张摇　　月郾声音嘶哑

摇怄郾便秘摇　　阅郾皮肤潮红、粗糙

圆郾关于糖尿病，下列哪项是错误的　　（摇摇）

摇粤郾发病后病人大多肥胖

摇月郾青年人发病者常有家族史

摇怄郾糖尿病主要是因胰岛素绝对或相对缺乏引起的

摇阅郾糖尿病病人比非糖尿病病人早出现动脉粥样硬化

猿郾流行性乙型脑炎的传染途径为　　（摇摇）

摇粤郾消化道传染摇　　月郾皮肤传染

摇怄郾呼吸传染摇　　阅郾蚊子叮咬后经血传染

得摇分	评卷人	复查人

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题干后的括号内。错选、多选、漏选均不得分。每小题 圆分，共 园分）

猿缘题长期淤血可导致 （摇摇）

摇粤题水肿摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇月题出血摇摇摇摇摇摇摇摇悦题硬化

摇阅题坏死摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇耘题侧支循环形成

猿远题下列各项发病与病毒有关的是 （摇摇）

摇粤题白血病摇 月题鼻咽癌

摇悦题乙型肝炎摇 阅题宫颈癌

摇耘题月则题淋巴瘤

猿苑题动脉粥样硬化按其病变发展过程可分为 （摇摇）

摇粤题脂斑脂纹期摇 月题动脉瘤形成

摇悦题纤维斑块期摇 阅题粥样斑块期

摇耘题粥样斑块的继发性改变

猿愿题能沉积于肾小球的免疫复合物的条件 （摇摇）

摇粤题必须为内源性抗原导致的免疫复合物摇 月题中等大小免疫复合物

摇悦题必须为外源性抗原导致的免疫复合物摇 阅题携带负电荷的免疫复合物

摇耘题携带正电荷的免疫复合物

猿怨题慢性子宫颈炎可由哪些病原体感染而致 （摇摇）

摇粤题结核杆菌摇 月题链球菌

摇悦题葡萄球菌摇 阅题大肠杆菌

摇耘题白色念珠

第二部分摇非选择题

得摇分	评卷人	复查人

三、填空题（每题 圆分，共 员园分）

源园题病理学是一门研究_____以及_____的科学。

猿圆、细胞坏死的主要标志是细胞核的变化表现为核浓缩、_____、和_____。

猿猿、慢性萎缩性胃炎由于胃腺萎缩，_____和_____减少或消失，导致胃液分泌减少。

猿源、肾小球肾炎是_____引起的_____性炎症。

源园、甲状腺腺瘤组织学类型可分为_____和_____。

得分	评卷人	复查人

四、名词解释（每小题 圆分，共 员缘分）

源员、坏疽：

源圆、肺炎：

源猿、Ⅱ型变态反应：

源源、女阴白色病变：

源缘、梅毒：

得摇分	评卷人	复查人

五、简答题（每小题 源分，共 圆5分）

源5.（5分）简述萎缩的肉眼及镜下病理变化特点。

源6.（5分）简述肿瘤发生中内在因素的重要性。

源7.（5分）吸烟导致肺气肿的机理是什么？

源8.（5分）病毒性肝炎的临床表现及其病理基础。

得摇分	评卷人	复查人

六、论述题（每小题 5元分，共 10园分）

缘27.阭试述恶性高血压病与良性高血压病的区别

缘28.阭分析子宫颈癌中原位癌与浸润癌病理特点的不同。

需要全本请访问 www.ertongbook.com