病理学多选题

主　编　郭慕依　张锦生　许祖德
编　者　(以姓氏笔画为序)
马瑾瑜　叶诸榕　朱世能
朱虹光　许祖德　张　农
张锦生　郭慕依　翟为溶

上海医科大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

责任编辑　沈彬源
封面设计　朱仰慈
责任校对　周　律

病理学多选题
主编　郭慕依　张锦生　许祖德

上海医科大学出版社出版发行
上海市医学院路 138 号
邮政编码 200032
新华书店上海发行所经销
上海新文印刷厂印刷
开本 787×1092　1/32　印张 6.75　字数 200 000
1997 年 5 月第 1 版　1997 年 5 月第 1 次印刷
印数 1-10,000

ISBN 7-5627-0364-7/R·344

定价：8.50 元

.

内 容 简 介

本书分章收集了病理学总论(1～5 章)及各论(6～16 章)单项选择题(A 型题)373 条和多项选择题(X 型题)422 条。内容丰富,重点突出,书后还附有答案和部分疑难试题的题解。本书主要供大、中专医药院校学生和报考病理学及相关临床专业研究生复习病理学所用,也可为病理学教师教学、出试题提供参考。

目　　录

第一章　组织、细胞的适应和损伤 …… 1

一、单项选择题(A 型题)(1～21) …… 1

二、多项选择题(X 型题)(22～39) …… 5

第二章　血液循环障碍 …… 9

一、单项选择题(A 型题)(40～62) …… 9

二、多项选择题(X 型题)(63～102) …… 13

第三章　炎症 …… 22

一、单项选择题(A 型题)(103～132) …… 22

二、多项选择题(X 型题)(133～157) …… 28

第四章　修复 …… 34

一、单项选择题(A 型题)(158～172) …… 34

二、多项选择题(X 型题)(173～187) …… 37

第五章　肿瘤 …… 41

一、单项选择题(A型题)(188～221) …… 41
二、多项选择题(X型题)(222～279) …… 47

第六章　心血管系统疾病 …… 59
一、单项选择题(A型题)(280～301) …… 59
二、多项选择题(X型题)(302～331) …… 63

第七章　呼吸系统疾病 …… 70
一、单项选择题(A型题)(332～357) …… 70
二、多项选择题(X型题)(358～383) …… 75

第八章　消化系统疾病 …… 82
一、单项选择题(A型题)(384～405) …… 82
二、多项选择题(X型题)(406～450) …… 86

第九章　泌尿系统疾病 …… 97
一、单项选择题(A型题)(451～469) …… 97
二、多项选择题(X型题)(470～493) …… 101

第十章　免疫性疾病 …… 107
一、单项选择题(A型题)(494～513) …… 107
二、多项选择题(X型题)(514～534) …… 111

第十一章　淋巴造血系统疾病 …… 116
一、单项选择题(A型题)(535～557) …… 116
二、多项选择题(X型题)(558～575) …… 121

第十二章　生殖系统疾病 …… 125
一、单项选择题(A型题)(576～598) …… 125

需要全本请访问 www.ertongbook.com

二、多项选择题(X型题)(599～618) …… 129

第十三章　内分泌系统疾病 …… 134
一、单项选择题(A型题)(619～638) …… 134
二、多项选择题(X型题)(639～660) …… 139

第十四章　神经系统疾病 …… 144
一、单项选择题(A型题)(661～691) …… 144
二、多项选择题(X型题)(692～710) …… 150

第十五章　传染病 …… 155
一、单项选择题(A型题)(711～739) …… 155
二、多项选择题(X型题)(740～762) …… 160

第十六章　寄生虫病 …… 165
一、单项选择题(A型题)(763～777) …… 165
二、多项选择题(X型题)(778～795) …… 168

答案 …… 172
题解 …… 180

前　言

病理学是一门联系基础医学和临床医学的桥梁学科,涉及的内容和知识面相当广泛,而且还具有很强的直观性或实践性,因此对尚未接触过临床实践的学生来说,病理学被认为是基础医学各学科中最难学好或掌握的学科之一。鉴于此点,我们组织了本教研室具有多年教学经验的教师编写了这本多选题,旨在帮助学生理解病理学的基本概念、基本知识,并掌握各种常见疾病的病理形态特点,从而为学好临床医学打下牢固的基础。

多年来的病理学考试实践证明,多项选择题最使学生感到头痛和难以掌握,故我们在本书中收集了半数以上的多项选择题,以便让学生逐渐适应和应付这种日趋流行的考试方式。与此同时,则淘汰了对选择正确答案有提示性质的题型(如 K 型题),这是本多选题的特点之一。

本书中的试题主要根据由郭慕依、叶诸榕主编的《病理学》(1994 年版)编就,同时也参考了由武忠弼主编的全国高等医药院校教材《病理学》(1996 年第 4 版)。鉴于编写这种类型的试题尚属尝试,以及各编者对试题的入选也存在一定的主观性和

偏面性，再加上时间仓促，因此本书的缺点在所难免，望读者和病理学同道们在使用过程中发现有不当之处，给予批评指正，以便再版时使其更趋完善和实用。

上海医科大学病理学教研室
郭慕依　张锦生　许祖德

1997 年 1 月

使 用 说 明

本多选题的一个显著特点是只收集单项选择题(A 型题)和多项选择题(X 型题)两种形式。回答单项选择题时,在 5 个备选答案中,只选择一个最佳答案;回答多项选择题时,则需在 5 个备选答案中正确选择 2～5 个答案,其中只要有一个与标准答案不一致,就算回答错误而不计分。多项选择题是目前日趋流行的试题形式,读者在做题前必须先认真阅读课本,牢固掌握基本知识,否则就容易出现差错。

题号右上方有 * 者,表示该题有一定难度,书后附有题解作简要的说明和释疑。

.

第一章　组织、细胞的适应和损伤

一、单项选择题(A 型题)(1～21)

1．全身性营养不良时,最早发生萎缩(atrophy)的器官或组织是(　)

A．脂肪组织
B．心肌
C．脑
D．骨骼肌
E．肝

2．* 萎缩的心肌细胞内常可出现(　)

A．橙色血质
B．脂褐素
C．黑色素
D．疟色素
E．含铁血黄素

3．* 引起脑萎缩的常见原因是(　)

A．颈内动脉分支栓塞
B．乙型脑炎
C．脑动脉粥样硬化
D．颅内压升高
E．结核性脑膜炎

4.* 不伴有细胞增生(hyperplasia)的肥大器官常是(　)

A.乳腺　　D.心脏
B.肾　　E.扁桃体
C.前列腺

5.* 化生(metaplasia)不可能发生于(　)

A.肾盂粘膜上皮　　D.宫颈柱状上皮
B.结缔组织　　E.神经纤维
C.支气管假复层纤毛柱状上皮

6.心肌脂肪变性(虎斑心)最明显表现在心脏的(　)

A.室间隔　　D.左心室乳头肌
B.左心室前壁　　E.左心室后壁
C.右心室

7.肝细胞脂肪变性(fat degeneration)所形成的细胞内空泡其主要成分是(　)

A.脂褐素　　D.类脂
B.脂蛋白　　E.胆固醇
C.中性脂肪

8.细胞坏死(necrosis)的主要形态标志是(　)

A.线粒体肿胀　　D.胞质脂滴增加
B.核碎裂　　E.自噬泡增多
C.胞质嗜酸性增强

9.不属于凝固性坏死(coagulation necrosis)的病变是(　)

A.肝阿米巴脓肿　　D.肾梗死
B.心肌梗死　　E.肝细胞嗜酸性小体
C.干酪样坏死

需要全本请访问 www.ertongbook.com

10．* 不发生纤维蛋白样坏死(fibrinoid necrosis)的组织为(　)

A．神经纤维　　D．心肌间质
B．肾小球　　E．心瓣膜
C．小动脉

11．* 不能根据肉眼改变而加以确定的坏死为(　)

A．凝固性坏死　　D．坏疽
B．纤维蛋白样坏死　　E．液化性坏死
C．酶性脂肪坏死

12．与坏死形态改变发生最密切相关的细胞器是(　)

A．高尔基复合体　　D．线粒体
B．内质网　　E．核糖体
C．溶酶体

13．区别组织坏死与尸体组织自溶(autolysis)最无诊断价值的病理变化是(　)

A．中性粒细胞浸润　　D．核碎裂、溶解
B．充血反应带　　E．间质纤维蛋白样坏死
C．病灶呈楔形

14．细胞坏死过程中，核变小，染色质浓聚，被称之为(　)

A．核内包涵体　　D．核分裂相
B．核溶解　　E．核固缩
C．核碎裂

15．中枢神经系统的坏死常为(　)

A．脂肪坏死　　B．坏疽

C . 干酪样坏死　　E . 液化性坏死
D . 凝固性坏死

16 . 坏死组织经腐败菌作用后, 常可发生(　)

A . 凝固　　D . 坏疽
B . 梗死　　E . 脂肪坏死
C . 栓塞

17 . 属不可逆性的病变是(　)

A . 水样变性　　D . 线粒体肿胀
B . 脂肪变性　　E . 内质网扩张
C . 核碎裂

18 . 与组织发生自溶的相关因素是(　)

A . 对自身组织形成抗体　　D . 缺氧
B . 内源性酶释放　　E . 毒素作用
C . 细菌感染

19 . 不称之为玻璃样变(hyaline degeneration)的病变为(　)

A . Aschoff 小体　　D . Councilman 小体
B . 鲁塞尔(Rusell)小体　　E . 马洛里(Mallory)小体
C . 内格里(Negri)小体

20 . 不发生机化(organization)的病灶是(　)

A . 上皮化生　　D . 纤维蛋白样坏死
B . 新月体　　E . 心瓣膜赘生物
C . 血肿

21 . * 应用免疫组织化学技术常能检测到免疫球蛋白的病变是(　)

A．树胶样肿　　D．阿米巴脓肿
B．纤维蛋白样坏死　　E．伤寒性肉芽肿
C．结核结节

二、多项选择题(X 型题)(22～39)

22．萎缩心肌的电镜形态特点包括(　)(　)(　)(　)(　)
A．自噬泡增多　　D．内质网减少
B．线粒体减少　　E．肌原纤维增多
C．溶酶体增多

23．脑实质萎缩可发生于(　)(　)(　)(　)(　)
A．脑动脉粥样硬化　　D．乙型脑炎
B．脑积水　　E．脑动脉栓塞
C．脑脓肿

24．萎缩的心脏在肉眼上常表现(　)(　)(　)(　)(　)
A．体积缩小　　D．心肌呈褐色
B．心室内膜呈虎斑状　　E．乳头肌变粗
C．冠状血管呈扭曲状

25．* 易发生化生的组织为(　)(　)(　)(　)(　)
A．关节软骨　　D．宫颈粘膜
B．支气管粘膜　　E．胃粘膜
C．横纹肌

26．* 好发鳞形化生(squamous metaplasia)的部位有(　)(　)(　)(　)(　)
A．宫颈　　C．支气管
B．肾　　D．阴道壁

E．口腔粘膜

27．属于细胞可复性损伤的超微结构改变是(　)(　)(　)(　)(　)

A．核碎裂
B．线粒体肿胀
C．内质网扩张
D．自噬泡增多
E．核蛋白体脱失

28．实质细胞脂肪变性多见于(　)(　)(　)(　)(　)

A．心
B．肝
C．肾
D．肾上腺
E．神经元

29．* 组织、细胞发生坏死时，其形态改变多样，包括(　)(　)(　)(　)(　)

A．核固缩、碎裂和溶解
B．胞质嗜酸性增加
C．基质和纤维裂解
D．炎细胞浸润
E．细胞结构、轮廓立即消失

30．多数凝固性坏死的形态特点为(　)(　)(　)(　)(　)

A．多呈灰白色或灰黄色
B．组织干燥
C．界限不清
D．易并发感染
E．原有组织结构、轮廓保存

31．常引起液化性坏死(liquefaction necrosis)的疾病有(　)(　)(　)(　)(　)

A．肝阿米巴脓肿
B．肺脓肿
C．脑梗死灶
D．乙型脑炎
E．化脓性脑膜炎

32．引起血管壁纤维蛋白样坏死的常见疾病有(　)(　)(　)(　)(　)

A．肾移植排异反应

B．系统性红斑狼疮

C．风湿热

D．恶性高血压

E．急性弥漫性增生性肾小球肾炎

33．* 可发生坏疽(gangrene)的器官或组织是(　)(　)(　)(　)(　)

A．皮肤

B．肺

C．阑尾

D．脾

E．子宫

34．湿性坏疽(moist gangrene)的病理特征包括(　)(　)(　)(　)(　)

A．与正常组织分界清楚

B．高度水肿

C．呈污黑色

D．伴全身中毒症状

E．恶臭味

35．因组织坏死脱落而形成溃疡(ulcer)的部位有(　)(　)(　)(　)(　)

A．呼吸道粘膜

B．胃粘膜

C．膀胱粘膜

D．血管内膜

E．皮肤

36．形态上被称之为玻璃样变的病灶为(　)(　)(　)(　)(　)

A．Councilman 小体

B．肾小管上皮细胞内吸收蛋白

C．Negri 小体

D．血浆蛋白浸润血管壁内

E．浆细胞内积聚合成的球蛋白(Rusell 小体)

37．* 淀粉样变(amyloidosis)病灶的病理形态特点为(　)(　)(　)(　)(　)

A．呈嗜酸性

B．刚果红染成橘红色

C．集中分布于细胞内

D．电镜显示原纤维结构

E．内含淀粉类物质

38．易发生营养不良性钙化(dystrophic calcification)的病灶是(　)(　)(　)(　)(　)

A．血吸虫卵

B．动脉粥样硬化斑块

C．血栓

D．干酪样坏死灶

E．脂肪坏死

39．* 转移性钙化(metastatic calcification)常累及的部位是(　)(　)(　)(　)(　)

A．肾

B．胃

C．肺

D．肠

E．胆囊

(郭慕依)

需要全本请访问 www.ertongbook.com