全国高等教育自学考试

病理学论标准预测试卷（一）

（考试时间 员猿园分钟）

题　号	一	二	三	四	五	六	总　分	
题　分	猿园	员园	员园	员园	圆园	圆园	核分人	
得　分							复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 员分，共猿园分）

员．病理学人体研究所应用的材料不包括（　）

粤．培养的人体细胞　　月．死者的遗体

悦．人体脱落细胞　　阅．人体疾病组织

圆．下列各项属于干性坏疽特点的是（　）

粤．触之有捻发音　　月．发生于与外界相通的内脏器官

悦．由局部动脉阻塞所致　　阅．合并产气的腐败菌感染

猿．全身营养不良时首先发生萎缩的组织是（　）

粤．骨骼肌　　月．脂肪组织

悦．心肌　　阅．肝实质

源．槟榔肝是指（　）

粤．肝脏硬化　　月．肝脏纤维化

悦．过食槟榔导致肝功能损害　　阅．肝脏淤血致肝细胞脂肪变性

缘．引起肺梗死的主要原因（　）

粤．亚急性风湿性心内膜炎　　月．慢性风湿性心脏病

需要全本请访问 www.ertongbook.com

悄圆肺脏动脉硬化　　阅圆肺脏内炎症

迈圆左心的附壁血栓脱落可引起　　（　）

粤圆肺动脉栓塞　　月圆脑动脉栓塞

悄圆股静脉栓塞　　阅圆门静脉栓塞

苑圆白细胞参与哪一项炎症过程　　（　）

粤圆变质　　月圆渗出

悄圆增生　　阅圆肥大

愿圆下列各项有关蜂窝织炎的叙述不正确的是　　（　）

粤圆发于疏松结缔组织　　月圆为弥漫性化脓性炎

悄圆不会发于阑尾　　阅圆主要由溶血性链球菌引起

怨圆慢性炎症组织内浸润的细胞主要是　　（　）

粤圆淋巴细胞　　月圆中性粒细胞

悄圆嗜酸粒细胞　　阅圆嗜碱粒细胞

员园圆肿瘤形成的基础是　　（　）

粤圆细胞异常增生　　月圆正常细胞的破坏

悄圆异物的压迫　　阅圆血供减少

员员圆下列各项不属于腺癌的是　　（　）

粤圆基底细胞癌　　月圆胶样癌

悄圆实体癌　　阅圆粘液癌

员圆圆肺癌一般不能转移至　　（　）

粤圆脑　　月圆心

悄圆肾上腺　　阅圆骨

员猿圆风湿病的发病主要与下列哪一项有关　　（　）

粤圆乙组溶血性链球菌感染　　月圆鼻病毒感染

悄圆抗生素使用不当　　阅圆居住条件潮湿

员圆猿.高血压病导致左心室肥大发生在（　　）

粤.第二期　　月.内脏病变期

悦.动脉系统病变期　　阅.机能障碍期

员猿源.慢性风湿性瓣膜病常见的联合瓣膜损害是（　　）

粤.二尖瓣、主动脉瓣及三尖瓣　　月.二尖瓣和三尖瓣

悦.二尖瓣和主动脉瓣　　阅.主动脉瓣和肺动脉瓣

员猿缘.下列各项不是鼻咽癌临床症状的是（　　）

粤.耳鸣　　月.咽喉疼痛

悦.鼻塞　　阅.头痛

员猿远.下列关于大叶性肺炎的描述，错误的是（　　）

粤.病变多累及一个大叶　　月.急性纤维素性炎

悦.可发生肺肉质变　　阅.由金黄色葡萄球菌引起

员猿苑.关于病毒性肺炎的描述，哪项是错误的（　　）

粤.肺泡腔因炎症渗出而呈实变　　月.多见于幼儿和儿童

悦.为急性非化脓炎　　阅.为急性间质性肺炎

员猿愿.慢性浅表性胃炎的病因主要是（　　）

粤.胆汁反流　　月.自身免疫

悦.吸烟　　阅.酗酒

员猿怨.胆石症形成的原因不包括（　　）

粤.胆汁理化性状的改变　　月.胆道阻塞

悦.细菌感染　　阅.胆道充血

员源园.镜下，大肠癌主要以_____多见。（　　）

粤.高分化管状腺癌　　月.粘液腺癌

悦.印戒细胞癌　　阅.鳞状细胞癌

员源员.肾小球的结构核心是（　　）

粤.毛细血管球　月.肾小囊

怀.囊腔　阅.肾小管

圆.由上行性感染导致肾盂肾炎的是（　）

粤.大肠杆菌　月.绿脓杆菌

怀.葡萄球菌　阅.链球菌

圆.新月体内的成分不出现下列哪些成分（　）

粤.单核细胞　月.中性粒细胞

怀.纤维蛋白　阅.肾球囊壁层上皮细胞

圆.霍奇金淋巴瘤特有的，最具诊断意义的细胞是（　）

粤.霍奇金细胞　月.镜影细胞

怀.陷窝细胞　阅.单核的 R-S 细胞

圆.子宫体癌的病因主要是（　）

粤.雌激素作用增强　月.乳头状瘤病毒感染

怀.长期异物刺激　阅.分娩损伤

圆.慢性白血病最大的危害在于（　）

粤.巨脾症　月.慢性贫血

怀.息变　阅.慢性感染

圆.地方性甲状腺肿的主要病因是（　）

粤.长期摄入大量钙质　月.TSH 分泌过多

怀.缺碘　阅.使用磺胺类药物

圆.不属于滤泡性甲状腺癌特征的是（　）

粤.热结节　月.包膜不完整

怀.浸润性　阅.早期可发生血道转移

猿.梅毒疹见于梅毒的（　）

粤.第一期　月.第一、第二期

忱愿第二期　　阅愿第二、第三期

得　分	评卷人	复查人

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题干后的括号内。错选、多选、漏选均不得分。每小题 圆分，共 员缘分）

猿员愿病理学主要由哪些学科分枝组成（　　）

粤愿人体病理学　　月愿实验病理学

忱愿药物病理学　　阅愿临床病理学

耘愿基础病理学

猿圆愿关于细胞变性下列论述正确的是（　　）

粤愿透明变性是可逆性变性

月愿肝细胞水肿不引起肝功能障碍

忱愿脂肪变性最常见于肝脏

阅愿心肌细胞水肿不引起心功能障碍

耘愿肾小管上皮细胞水肿可引起蛋白尿

猿猿愿静脉血栓形成较多的原因（　　）

粤愿静脉血流缓慢　　月愿静脉表浅易受压

忱愿静脉内有静脉瓣　　阅愿静脉内含氧量低

耘愿静脉弹性差

猿源愿肉芽肿性炎是（　　）

粤愿特殊增生性炎　　月愿多为慢性炎症

忱愿阿由结核杆菌引起　　阅愿以肉芽肿形成为特点

耘愿镜下可见 缘藻每藻择细胞

猿缘愿现代肿瘤的分类方法基于哪些原则（　　）

粤愿肿瘤的生长速度　　月愿肿瘤的组织起源

忱愿肿瘤的生物学行为　　阅愿肿瘤的大小

耘愿肿瘤的好发部位

需要全本请访问 www.ertongsoft.com

第二部分　非选择题

得　分	评卷人	复查人

三、填空题（每题 2分，共 10分）

1. 细胞死亡可分为_____和_____两大类。
2. 血栓形成的机制有：血流缓慢或形成涡流，_____，_____。
3. 肉芽肿的主要细胞成分是_____和_____。
4. 缓进型高血压病可分为：机能障碍期、_____和_____。
5. 肾小球的屏障可分为_____屏障和_____屏障。

得　分	评卷人	复查人

四、名词解释（每小题 3分，共 15分）

1. 细胞死亡：

2. 畸胎瘤：

3. 心瓣膜病：

4. 肺气肿：

源愿2.非毒性甲状腺肿：

得　分	评卷人	复查人

五、简答题（每小题 源分，共 圆缘分）

源愿1.骨折后长期卧床，发生局部萎缩的机理是什么？

源愿2.心肌细胞肥大可见于哪些情况？其后果是什么？

源愿3.简述门静脉高压后形成的三组侧支循环。

源愿4.简述溃疡病的病因和发病机制。

得　分	评卷人	复查人

六、论述题（每小题 5分，共 10分）

缘题1 试述心血管内膜损伤后血栓形成的机制。

缘题2 试述前列腺增生症的病理变化特点。

全国高等教育自学考试

病理学论标准预测试卷（二）

（考试时间 员愿分钟）

题　号	一	二	三	四	五	六	总　分	
题　分	猿园	员园	员园	员园	圆园	圆园	核分人	
得　分							复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答索中选出一个正确答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 员分，共猿园分）

员．下列各项属于病理性萎缩的是（　）

粤．老年性脑萎缩　　月．青春期后胸腺萎缩

悦．动脉硬化导致的肾萎缩　　阅．妇女绝经期后的子宫萎缩

圆．下列各项属于湿性坏疽特点的是（　）

粤．触之有捻发音　　月．由局部动脉阻塞所致

悦．与正常组织之间形成明显炎症分界线　　阅．发生于与外界相通的内脏器官

猿．纤维素样变性不见于（　）

粤．动脉中膜钙化　　月．瘢痕组织

悦．恶性高血压　　阅．风湿病

源．肺褐色硬化是指（　）

粤．肺脏纤维化　　月．肺出血后硬化

悦．肺淤血性硬化　　阅．开采煤矿所致尘肺

缘．下列有关肺淤血的论述中错误的是（　）

粤．肺泡腔内有水肿液　　月．肺泡壁毛细血管扩张

悦．肺泡腔内中性白细胞和纤维素渗出　　阅．可发生漏出性出血

1、局部组织因血流阻断而引起的坏死称为（ ）

A、栓塞　　B、血栓形成

C、梗死　　D、机化

2、脂肪变性最具特征性的变化是（ ）

A、渗出　　B、变质

C、增生　　D、肥大

3、鼠疫可引起（ ）

A、化脓性炎　　B、出血性炎

C、纤维素性炎　　D、蜂窝织炎

4、金黄色葡萄球菌感染常引起（ ）

A、蜂窝织炎　　B、脓肿

C、出血性炎　　D、浆液性炎

5、下列各项属于良性肿瘤的形态的有（ ）

A、结节状　　B、浸润性包块状

C、溃疡状　　D、弥漫性肥厚状

6、属于神经组织肿瘤的是（ ）

A、脂肪瘤　　B、纤维瘤

C、黑色素瘤　　D、髓母细胞瘤

7、下列哪一种表态的肿瘤块最可能是癌（ ）

A、火山口状溃疡　　B、乳头状

C、质软　　D、灰白色

8、风湿性心内膜炎最常累及（ ）

A、三尖瓣　　B、主动脉瓣

C、二尖瓣　　D、肺动脉瓣

9、动脉粥样硬化脂斑、脂纹期，病灶中的主要细胞成分是（ ）

A、泡沫细胞　　B、上皮样细胞

C、单核细胞　　D、多核巨细胞

员7题 关于动脉粥样硬化的病变特点，下列各项描述错误的是 （ ）

粤圆单核细胞加入内膜，形成泡沫细胞

月圆中膜平滑肌细胞迁入内膜，形成泡沫细胞

怨圆夹层动脉瘤形成

阅圆动脉中膜钙化

员8题 下列各项属于鼻咽癌发病因素的是 （ ）

粤圆EB病毒 月圆便秘

怨圆吸入微量元素砷 阅圆职业粉尘吸入

员9题 大叶性肺炎的病变性质属 （ ）

粤圆浆液性炎 月圆纤维素性炎

怨圆化脓性炎 阅圆其他性炎

员10题 关于肺源性心脏病的描述，哪一项是错误的 （ ）

粤圆多由慢性阻塞性肺气肿引起 月圆持续性肺动脉高压是发病基础

怨圆体循环淤血 阅圆肺淤血

员11题 慢性萎缩性胃炎 月型的病因主要是 （ ）

粤圆胆汁反流 月圆自身免疫

怨圆吸烟 阅圆酗酒

圆员题 其他性胆囊炎是指 （ ）

粤圆急性胆囊炎伴有粘膜腺体分泌亢进

月圆急性胆囊炎伴有大量中性粒细胞浸润及小脓肿形成

怨圆急性胆囊炎伴有胆囊壁出血坏死

阅圆慢性胆囊炎

圆圆题 右侧大肠癌临床表现主要是 （ ）

粤圆便秘 月圆腹泻

怨圆右下腹肿块 阅圆肠梗阻

圆猿题 肾小球的过滤屏障不包括 （ ）

粤圆肾小球毛细血管内皮细胞 月圆肾小囊壁层上皮细胞

需要全本请访问 www.ertongbook.com

忱圆肾小球毛细血管基底膜　　阅圆肾小囊脏层上皮细胞

圆圆透明细胞癌是指　　（　）

粤圆肾母细胞瘤　　月圆肾细胞癌

忱圆移行性上皮乳头状瘤　　阅圆移行性上皮癌

圆圆膀胱癌好发部位是　　（　）

粤圆膀胱底部　　月圆膀胱颈部

忱圆膀胱体部　　阅圆膀胱三角近输尿管开口处

圆圆霍奇金细胞是指　　（　）

粤圆单核的 砸豫细胞　　月圆镜影细胞

忱圆陷窝细胞　　阅圆未分化型细胞

圆圆恶性葡萄胎的特征性病变是　　（　）

粤圆腔空细胞　　月圆滋养叶细胞增生

忱圆子宫肌层内有水泡状绒毛侵入　　阅圆子宫壁出血坏死

圆圆当严重不典型增生累及子宫粘膜上皮全层时诊断为　　（　）

粤圆重度不典型增生　　月圆早期浸润癌

忱圆原位癌　　阅圆不典型增生伴癌变

圆圆下列各项不属于粘液性水肿的临床表现的是　　（　）

粤圆心室扩张　　月圆声音嘶哑

忱圆便秘　　阅圆皮肤潮红、粗糙

圆圆关于糖尿病，下列哪项是错误的　　（　）

粤圆发病后病人大多肥胖

月圆青年人发病者常有家族史

忱圆糖尿病主要是因胰岛素绝对或相对缺乏引起的

阅圆糖尿病病人比非糖尿病病人早出现动脉粥样硬化

猿圆流行性乙型脑炎的传染途径为　　（　）

粤圆消化道传染　　月圆皮肤传染

忱圆呼吸传染　　阅圆蚊子叮咬后经血传染

得　分	评卷人	复查人

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题干后的括号内。错选、多选、漏选均不得分。每小题 圆分，共 元分）

猿源题长期淤血可导致（　）

粤圆水肿　　月圆出血　　悦圆硬化

阅圆坏死　　耘圆侧支循环形成

猿缘题下列各项发病与病毒有关的是（　）

粤圆白血病　　月圆鼻咽癌

悦圆乙型肝炎　　阅圆宫颈癌

耘圆[illegible]淋巴瘤

猿远题动脉粥样硬化按其病变发展过程可分为（　）

粤圆脂斑脂纹期　　月圆动脉瘤形成

悦圆纤维斑块期　　阅圆粥样斑块期

耘圆粥样斑块的继发性改变

猿苑题能沉积于肾小球的免疫复合物的条件（　）

粤圆必须为内源性抗原导致的免疫复合物　　月圆中等大小免疫复合物

悦圆必须为外源性抗原导致的免疫复合物　　阅圆携带负电荷的免疫复合物

耘圆携带正电荷的免疫复合物

猿愿题慢性子宫颈炎可由哪些病原体感染而致（　）

粤圆结核杆菌　　月圆链球菌

悦圆葡萄球菌　　阅圆大肠杆菌

耘圆[illegible]孕

第二部分　非选择题

得　分	评卷人	复查人

三、填空题（每题 圆分，共 元分）

猿怨题病理学是一门研究_____以及_____的科学。

猿圆细胞坏死的主要标志是细胞核的变化表现为核浓缩、_____、和_____。

猿猿慢性萎缩性胃炎由于胃腺萎缩，_____和_____减少或消失，导致胃液分泌减少。

猿源肾小球肾炎是_____引起的_____性炎症。

源怨甲状腺腺瘤组织学类型可分为_____和_____。

得　分	评卷人	复查人

四、名词解释（每小题 圆分，共 员缘分）

源员坏疽：

源圆肺炎：

源猿Ⅰ型变态反应：

源源女阴白色病变：

源缘梅毒：

得　分	评卷人	复查人

五、简答题（每小题 源分，共 圆分）

源.简述萎缩的肉眼及镜下病理变化特点。

源.简述肿瘤发生中内在因素的重要性。

源.吸烟导致肺气肿的机理是什么？

源.病毒性肝炎的临床表现及其病理基础。

得　分	评卷人	复查人

六、论述题（每小题 5分，共 10分）

1.试述恶性高血压病与良性高血压病的区别

2.分析子宫颈癌中原位癌与浸润癌病理特点的不同。

全国高等教育自学考试

病理学论标准预测试卷（三）

（考试时间 员猿园分钟）

题　号	一	二	三	四	五	六	总　分	
题　分	猿园	员园	员园	员园	员园	员园	核分人	
得　分							复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答索中选出一个正确答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 员分，共猿园分）

员圆脊髓灰质炎导致的肌肉和骨组织的萎缩属于（　）

粤圆全身营养不良性萎缩　　月圆局部性萎缩

悦圆全身性萎缩　　阅圆内分泌性萎缩

圆圆细胞凋亡最重要的生化改变是（　）

粤圆随机核酸断裂　　月圆死亡的细胞成新月状

悦圆细胞脱落成凋亡小体　　阅圆凋亡过程中细胞膜依然存在

猿圆腹股沟肠嵌顿后，疝囊内的肠壁可发生（　）

粤圆湿性坏疽　　月圆凝固性坏死

悦圆干性坏疽　　阅圆气性坏疽

源圆血崩是指（　）

粤圆子宫腔大出血　　月圆血液从肛门排出

悦圆呼吸道出血经口排出　　阅圆消化道出血经口排出

缘圆心衰细胞是指心力衰竭时出现的（　）

粤圆肺泡内吞噬有含铁血黄素的巨噬细胞　　月圆含脂褐素的心肌细胞

需要全本请访问 www.ertongbook.com