



古典医学名著概要
(十二)

闫新 编著

目 录

备急千金要方卷第九(伤寒上)99方	1
千金方	24
备急千金要方卷第二(妇人方上)178方	24
备急千金要方卷第三(妇人方中)200方	57
本草纲目	93
木部一	93
木部二	116

备急千金要方卷第九(伤寒上)99方

1、辟疫气，令人不染温病及伤寒，岁旦屠苏酒方。大黄(十五铢)、白朮(十八铢)、桔梗、蜀椒(各十五铢)、桂心(十八铢)、乌头(六铢)、菝(十二铢)、一方有防风(一两)。右七味〔口父〕咀，绛袋盛，以十二月晦日日中悬沈井中，令至泥，正月朔日平?置酒中煎数沸，于东向户中饮之，屠苏之饮，先从小起，多少自在，一人饮一家无疫，一家饮一里无疫饮药酒得三朝，还滓置井中，能仍岁饮，可世无病当家内外有井，皆悉着药辟温气也。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

2、辟温气，太一流金散方。雄黄(三两)、雌黄(二两)、矾石(一两半)、鬼箭羽(一两半)、羖羊角(三两烧)。右五味治下筛，三角绛袋盛一两带心前，并挂门户上，若逢大疫之年，以月旦青布裹一刀圭，中庭烧之，温病人亦烧熏之。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

3、辟温气，雄黄散方。雄黄(五两)、朱砂(一作赤朮)、菖蒲、鬼臼(各二两)。右四味治下筛，以涂五心额上鼻人中及耳门。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

4、天气不和，疾疫流行，预备一物柏枝散方。取南向社中柏东南枝，暴令干，捣末，酒服方寸匕，神良。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

5、辟温病，粉身散常用方。芎藭，白芷，本(各等分)。右三味治下筛，内米粉中以粉身。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

6、辟温气，杀鬼烧药方。雄黄、丹砂、雌黄(各一斤)、羖羊角(羖羊角亦得)、茺萸、虎骨、鬼臼、鬼箭羽、

野丈人、石长生、猥猪屎、马悬蹄(各三两)、青羊脂、菖蒲、白朮(各八两)、蜜蜡(八斤)。右十六味末之，以蜜蜡和为丸如弹许大，朝暮及夜中，户前微火烧之。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

7、辟温，虎头杀鬼丸方。虎头(五两)、朱砂、雄黄、雌黄(各一两半)、鬼臼、皂荚、芫荇(各一两)。右七味末之，以蜜蜡和为丸如弹子大，绛袋盛系臂，男左女。右，及悬屋四角，晦望夜半，中庭烧一丸。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

8、辟温杀鬼丸，熏百鬼恶气方。雄黄、雌黄(各二两)、羖羊角、虎骨(各七两)、龙骨、龟甲、鮫鲤甲、狷皮(各三两)、樗鸡(十五枚)、空青(一两)、芎藭、真朱(各五两)、东门上鸡头(一枚)。右十三味末之，烱蜡二十两，并手丸如梧子，正旦门户前烧一丸，男左女。右，辟百恶，独宿吊丧问病各吞一丸小豆大，天阴大雾日，烧一丸于户牖前佳。汉建宁二年，太岁在酉，疫气流行，死者极众，即有书生丁季回从蜀城山来，东过南阳，从西市门入，见患疫疠者颇多，遂于囊中出药。人各惠之一丸，灵药沾唇，疾无不差，市中疫鬼数百千余见书生施药，悉皆惊怖而走，乃有鬼王见书生，谓有道法兼自施药，感众鬼等奔走若是，遂诣书生欲求受其道法，书生曰，吾无道法，乃囊中之药。呈于鬼王，鬼王药，惊惶叩头乞命而走，此方药带之入山能辟虎狼虫蛇，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

9、入水能除水怪蛟蜃，雄黄丸方。雄黄、雌黄、曾青、鬼臼、真珠、丹砂、虎头骨、桔梗、白朮、女青、芎藭、白芷、鬼督邮、芫荇、鬼箭羽、藜芦、菖蒲、皂荚(各一两)。右十八味末之，蜜丸如弹子大，绢袋盛，

男左女。右带之，卒中恶及时疫，吞如梧子，烧一弹丸户内。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

10、赤散辟温疫气伤寒热病方。藜芦、踯躅花(各一两)、附子、桂心、真朱(各六铢)、细辛、干姜(各十八铢)、牡丹皮、皂荚(各一两六铢)。右九味末之，内真朱合治之，分一方寸匕置绛囊中带之，男左女。右，着臂自随，觉有病之时便以粟米大内着鼻中，又酒服一钱匕，覆取汗。日三服，当取一过汗耳。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

11、又方。正月旦取东行桑根大如指长七寸，以丹涂之悬门户上，又令人带之。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

12、断温病令不相染着方。汲水瓶绠长七寸，盗着病人卧席下良。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

13、又方。以绳度所住户中壁，屈绳即断之。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

14、治温令不相染方。桃树蠹屎末之，水服方寸匕。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

15、又方。朮鼓等分，酒渍服之妙。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

16、又方。正旦吞麻子赤小豆各二七枚，又以二七枚投井中。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

17、又方。新布袋盛大豆一升，内井中一宿，出服七枚。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

18、又方。新布袋盛赤小豆内井中三日，出举家服二七枚。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

19、又方。松叶末之，酒服方寸匕，日三服。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

20、又方。常以七月七日合家吞赤小豆，向日吞二十七枚。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

21、又方。常以七月七日男吞大豆七枚，女吞小豆二十七枚。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

22、又方。神仙教人立春后有庚子日，温茺菁菹汁，合家大小并服，不限多少。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

23、断温疫转相染着，乃至灭门延及外人，无收视者方。赤小豆、鬼箭羽、鬼臼、丹砂、雄黄(各二两)。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

24、右五味末之，以蜜和服如小豆一丸，可与病人同床传衣治疫病方。药子二枚末，水服之。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

25、又方。白蜜和上色朱砂粉一两，常以太岁日平旦，大小勿食向东方立，吞服三七丸如麻子大，勿令齿近之，并吞赤小豆七枚投井泉中，终身勿忘此法。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

26、又方。凡时行疫病，常以朋望日细剉东引桃枝，煮汤浴之。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

27、治瘴气方。蒜(五子并皮碎之)、豉心(一升)。右二味以三岁男儿尿二升，煮五六沸，去滓服之良。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

28、又方。青竹筍二升，以水四升，煮取三升，分三服。治患雾气者，心内烦闷少气，头痛项急，起则眼眩欲倒，身微热战掉不安，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

29、时复憎寒心中欲吐，吐时无物方。新猪屎二升半，内好酒一升，搅令散，以生布绞取汁，更以绵滤顿

服之取尽，即地铺暖卧覆盖，铺前着火，当汗出，若得汗当细细去上衣。勿使心寒，寒即不差，看汗自干乃起，慎风冷，亦治疟及风劳蛊毒。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

30、治肝腑藏温病阴阳毒，颈皆双筋牵，先寒后热，腰强急缩，目中生花方。桂心(一两)、白朮、芒消、大青、梔子(各三两)、柴胡(五两)、石膏、生姜(各八两)、生地黄、香豉(各一升)。右十味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

31、治肝腑藏温病阴阳，先寒后热颈筋牵挛，面目赤黄，身中直强方。玄参(一两)、细辛(二两)、梔子、黄芩、升麻、芒消(各三两)、石膏(三两)、车前草(暴切二升)、竹叶(切五升)。右九味〔口父〕咀，以水一斗半煮竹叶车前，取七升，去滓下诸药煎至三升，下?分三服。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

32、治心腑藏温病阴阳毒，战掉不定惊动方。大青、黄芩、梔子、知母、芒消(各三两)、麻黄(四两)、玄参(六两)、石膏、生葛根(各八两)、生地黄(切一升)。右十味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，去滓，下芒消，分三服，治脾腑藏?(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

33、头重颈直，皮肉痹结核隐起方。大青、羚羊角、升麻、射干、芒消(各三两)、梔子(四两)、寒水石(五两)、玄参(八两)。右八味〔口父〕咀以水七升，煮取三升，分三服。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

34、治肺腑藏温病阴阳毒，咳嗽连续，声不绝呕逆方。麻黄、梔子、紫菀、大青、玄参、葛根(各三两)、桂心、甘草(各二两)、杏仁、前胡(各四两)、石膏(八两)。右十一味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服。(备

急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

35、治肺腑藏温病阴阳毒热暴气斑点方。梔子、大青、升麻、芒消(各三两)、 须(切四两)、豉(一升)、石膏、生葛(各八两作生姜)。右八味〔口父〕咀，以水七升煮取三升，下芒消，分三服。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

36、治肾腑藏温病，身面如刺，腰中欲折，热毒内伤方。茵陈蒿、梔子、芒消(各三两)、苦参、生葛(各四两)、生地黄、石膏(各八两)、 白、豉(各一升)。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮取二升半，下消，分三服。温风之病，脉阴阳俱浮，汗出体重，其息必喘，其形状不仁，嘿嘿但欲眠，下之者则小便难，发其汗者必 言，加烧针则耳聋难言，但吐下之则遗失便利，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

37、如此疾者宜服萎蕤汤方。萎蕤、白薇、麻黄、独活、杏仁、芎藭、甘草、青木香(各二两)、石膏(三两)。右九味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，去滓，分三服，取汗，若一寒一热加朴消一分及大黄三两，下之，如无木香，可用麝香一分，(小品方云萎蕤汤治冬温及春月中风伤寒则发热头眩痛喉咽干舌强 内疼心 痞。满腰背强亦治风湿)夫病与百合狐惑湿风温病鬼魅皆相类，宜精察节气，其新故二气相搏。喜成此疾。伤寒膏第三(方三首)(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

38、治伤寒头痛项强，四肢烦疼青膏方。当归、芎藭、蜀椒、白芷、吴茱萸、附子、乌头、莽草(各三两)。右八味〔口父〕咀，以醇苦酒渍之再宿，以猪脂四斤煎，令药色黄，绞去滓。以温酒服枣核大三枚，日三服，取汗，不知稍增，可服可摩，如初得伤寒一日，苦头痛背

强，宜摩之佳。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

39、治伤寒敕色，头痛项强，贼风走风黄膏方。大黄、附子、细辛、干姜、蜀椒、桂心(各半两)、巴豆(五十枚)。右七味〔口父〕咀，以醇苦酒渍一宿，以猪脂一斤煎之调适其火，三上三下药伤寒赤色发热，酒服梧子大一枚，又以火摩身数百过，兼治贼风绝良风走肌肤，追风所在摩之，神效，千金不传，此赵泉方也。白膏治伤寒头痛向火摩身体酒服如杏核一枚，温覆取汗，摩身当千过，药力乃行，并治恶疮，小儿头疮牛领马鞍皆治之，先以盐汤洗疮以布拭之傅膏肿，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

40、火灸摩千过，日再，自消者方。天雄、乌头、莽草、羊躑躅(各三两)。右四味〔口父〕咀，以苦酒三升渍一夕，作东向露又作十二聚湿土各一升许大，取成煎猪脂三斤，着铜器中，加上炊，以苇薪令释，内所渍药炊，令沸，下，着土聚上，沸定复上，如是十二过，令土尽遍，药成去滓，伤寒咽喉痛含如枣核一枚，日三，摩时勿令近目。发汗散第四(方十一首)。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

41、度瘴发汗青散，治伤寒敕色，恶寒发热，头痛项强，体疼方。麻黄(二两半)、桔梗、细辛、吴茱萸、防风、白朮(各一两)、乌头、干姜、蜀椒、桂心(各一两六铢)。右十味治下筛，温酒服方寸匕，温覆取汗，汗出止，若不得汗，汗少不解，复服如法，若得汗足，如故头痛发热，此为内实，当服驶鼓丸若翟氏丸，如得便头重者，可以二大豆许内鼻孔中，觉燥涕出，一日可三四度必愈，兼辟时行病。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

42、五苓散，主时行热病，但狂言烦躁，不安精彩，言语不与人相主当者方。猪苓、白朮、茯苓(各十八铢)、桂心(十二铢)、泽泻(三十铢)。右五味治下筛，水服方寸匕，日三，多饮水汗出即愈。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

43、崔文行解散，治时气不和，伤寒发热者方。桔梗、细辛(各四两)、白朮(八两)、乌头(一斤)。右四味治下筛，若中伤寒服钱五匕，覆取汗，解，若不觉，复小增之，以知为度若时气不和，旦服钱五匕，辟恶气欲省病服一服，皆酒服。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

44、六物青散，治伤寒敕色恶寒方。附子、白朮(各一两六铢)、防风、细辛(各一两十八铢)、桔梗、乌头(各三两十八铢)。右六味治下筛，以温酒服钱五匕不知稍增之，服后食顷不汗出者，进温粥一杯以发之，温覆汗出可也，勿令流离，勿出手足也，汗出止，若汗大出不止者，温粉粉之微者不须粉，不得汗者当更服之，得汗而不解者，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

45、当服神丹丸，(方出下篇发汗九门)青散治春伤寒，头痛发热方。苦参、厚朴、石膏(各三十铢)、大黄、细辛(各二两)、麻黄(五两)、乌头(五枚)。右七味治下筛，觉伤寒头痛发热，以白汤半升和药方寸匕投汤中，熟讫去滓尽服，覆取汗，汗出温粉粉之良久，一服不除，宜重服之或当微下利者，有大黄故也。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

46、诏书发汗白薇散，治伤寒二日不解者方。白薇(十二铢)、杏仁、贝母(各十八铢)、麻黄(一两八铢)。右四味治下筛，酒服方寸匕，自覆卧，汗出即愈。治伤寒头痛身热，腰背强引颈，及风口噤症不绝，妇人产后中风

寒经气腹大，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

47、华佗赤散方。丹砂(十二铢)、蜀椒、蜀漆、干姜、细辛、黄芩、防己、桂心、茯苓、人参、沙参、桔梗、女萎、乌头(各十八铢)、雄黄(二十四铢)、吴茱萸(三十铢)、麻黄、代赭(各二两半)。右十八味治下筛，酒服方寸匕，日三，耐药者二匕，覆令汗出，欲治疟，先发一时所服药二匕半，以意消息之、细辛、姜桂丹砂雄黄不熬，余皆熬之。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

48、赤散治伤寒头痛项强身热、腰脊痛，往来有时方。干姜、防风、沙参、细辛、白朮、人参、蜀椒、茯苓、麻黄、黄芩、代赭、桔梗、吴茱萸(各一两)、附子(二两)。右十四味治下筛，先食酒服一钱匕，日三。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

49、乌头赤散，治天行疫气病方。乌头(一两半)、皂荚(半两)、雄黄、细辛、桔梗、大黄(各一两半)。右六味治下筛，清酒若井华水服一刀圭，日二，不知稍增以知为度。除时气疫病，若牛马六畜中水行疫，亦可与方寸匕，人始得病一日时，服一刀圭，取两大豆许吹着两鼻孔中。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

50、治时行头痛壮热一二日水解散方。桂心、甘草、大黄(各二两)、麻黄(四两)。右四味治下筛，患者以生熟汤浴讫，以暖水服方寸匕，日三，覆取汗，或利便差？丁强人服二方寸匕，(延年秘录有黄芩芍药各二两古今录？。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

51、甘草芍药治天行热病生疮疮疼痛解肌出汗)治时病表里大热欲死方。大黄、寒水石、芒消、石膏、升麻、麻黄、葛根。右八味等分治下筛，水服方寸匕，日二。发汗汤第五(例一首桂枝证十三首方十九首)例曰，

大法春夏宜发汗，凡发汗，欲令手足皆周，至浆浆然一时间许益佳，但不可令如水流离震震耳，若病不解，当更重发汗，汗出多则亡阳，阳虚不可重发汗也，凡服汤药，发汗中病便止，不必尽剂也。凡云可发汗而无汤者，丸散亦可用，要以汗出为解，然不及汤随证良验，凡病无故自汗出，复发其汗，愈，卫复和故也。夫脉浮者病在外，可发汗，宜桂枝汤。夫阳脉浮大而数者，亦可发汗，为宜桂枝汤。病常自汗出者，此为荣气和，荣气和而外不解，此为卫气不和也，荣行脉中，卫行脉外，复发其汗，卫和则愈宜桂枝汤。病人藏无他病，时时发热，自汗出而不愈者，此卫气不和故也，先其时发汗则愈，宜桂枝汤。太阳病发热汗出者，此为荣弱卫强，故令汗出，欲救邪风，宜桂枝汤。太阳病头痛发热，汗出恶风寒，宜桂枝汤。太阳病下之微喘者，表未解也，宜桂枝加厚朴杏人汤。太阳病外证未解者，不可下，宜桂枝汤。太阳病先发其汗，不解而下之，其脉浮者不愈，浮为在外而反下之。故令不愈，今脉浮故在外，当须解其表则愈，宜桂枝汤。太阳病下之气上冲者，可与桂枝汤，不上冲不可与。凡桂枝本为解肌，若脉浮紧发热无汗者，勿与之，常知此勿误也。凡酒客勿与桂枝汤若服必呕。凡服桂枝汤吐者，后必吐脓血也。桂枝汤治中风，其脉阳浮而阴弱，阳染者热自发，阴弱者汗自出，漉漉恶风，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

52、淅淅恶寒，嗡嗡发热，鼻鸣干呕方。桂枝、芍药、生姜(各三两)、甘草(二两)、大枣(十二枚)。右五味〔口父〕咀三物，切姜擘枣，以水七升煮枣令烂，去滓乃内诸药，水少者?煮令微沸，得三升，去滓，服一升，日三，小儿以意减之，初服少多便得汗出者小阔其间，

不得汗者，小促其间，令药势相及汗出，自护如法，特须避风，病若重宜夜服，若服一剂不解，疾证不变者，当复服之，至有不肯汗出，服两三剂乃愈，服此药食顷，饮热粥以助药力。（备急千金要方卷第九(伤寒上)99方）

53、治伤寒头及腰痛，身体骨节疼，发热恶寒不汗而喘，麻黄汤方。麻黄(三两)、桂心、甘草(各一两)、杏仁(七十枚喘不甚用五十枚)。右四味〔口父〕咀，以水九升煮麻黄，减二升去沫，乃诸药煮，取二升半，绞去服八合，覆冷汗。（备急千金要方卷第九(伤寒上)99方）

54、大青龙汤治中风伤寒，脉浮紧，发热恶寒，身体疼痛，汗不出而烦躁方。麻黄(六两)、桂心、甘草(各二两)、石膏(如鸡子一枚碎)，生姜(三两)，杏仁(四十枚)、大枣(十二枚)。右七味〔口父〕咀以水九升煮麻黄，去沫，乃内诸药，煮取三升，分服一升，厚覆当大汗出，温粉粉之即止，不可再服，服之则筋惕肉，此为逆也，不汗乃再服。阳毒汤，治伤寒一二日便成阳毒，或服药吐下之后变成阳毒，身重腰背痛，烦闷不安狂言，或走或见鬼或吐血下痢其脉浮大数，面赤斑斑如锦文，咽喉痛，（备急千金要方卷第九(伤寒上)99方）

55、唾脓血，五日可治，至七日不可治，宜服升麻汤方。升麻、甘草(各半两)、当归、蜀椒、雄黄、桂心(各六铢)。右六味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升半，分三服，如人行五里进一服。温覆手足，毒出则汗，汗出则解，不解重作服之得吐亦佳仲景婴桂心。有甲手大一片肘后与千金有梔子子六铢甲如手一片。阴毒汤，治伤寒初病一二日便结成阴毒或服药六七日已上至十日变阴毒，身重背强，腹中绞痛，咽喉不利，毒气攻心，心下坚强，短气不得息，呕逆唇青面黑，四肢厥冷，其脉沉

细紧数，仲景云，此阴毒之候，身如被打，五六日可治，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

56、至七日不可治也，甘草汤方。甘草、升麻(各半两)、当归、蜀椒(各六铢)、甲(一两)。右五味〔口父〕咀以水五升，煮取二升半，分三服，如人行五里顷更进一服，温?毒当从汗出，汗出则愈，若不汗则不除，重作服(仲景方去蜀椒)阴旦汤，治伤寒肢节疼痛，内寒外热，虚烦方，芍药、甘草(各二两)、干姜、黄芩(各三两)、桂心(四两)、大枣(十五枚)。右六味〔口父〕咀，以水一斗，煮取五升，去滓，温服一升，日三夜再，覆令?阳旦汤，治伤寒中风，脉浮，发热往来汗出，恶风头项强，鼻鸣干呕。桂枝汤主之，随病加减如左。以泉水一斗，煮取四升，分服二升，日三，自汗者去桂枝，加附子一枚，渴者去加括楼根三两，利者去芍药桂，加干姜三累，附子一枚炮，心下悸者，去芍药，加茯苓四两，虚劳里急正阳且主之，煎得二升，内胶饴半斤，为再服，若脉浮紧发热者，不可与之。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

57、六物解肌汤，治伤寒发热身体疼痛方。葛根(四两)、茯苓(三两)、麻黄、牡蛎、生姜(各二两)、甘草(一两)。右六味〔口父〕咀，水八升，煮取三升，分三服，再服后得汗，汗通即止。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

58、(古今验录无生姜甘草)解肌汤，治伤寒温病方。葛根(四两)，麻黄(一两)、黄芩、芍药、甘草(各二两)、大枣(十二枚)。右六味〔口父〕咀，水一斗，煮取三升，饮一升，日三服，三四日不解脉浮者，宜重服发汗，脉沉实者，宜以驶鼓丸下之，(备急千金要方卷第九(伤寒

上)99方)

59、(延年秘录有桂心一两)治伤寒时气温疫头痛壮热脉盛始得一二日者方。丹砂(一两)，末之以水，煮取一升，顿服之，覆取汗，治疫气伤寒三日已前不解者方好鼓(一升绵里)切一升小男儿尿三升。右三味，先熬鼓今相得，则投小便煮取二升，分再服，徐徐服之覆令汗神验。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

60、解肌升麻汤治时气三四日不解方。升麻、芍药、石膏、麻黄、甘草(各一两)、杏仁(三十枚)、贝齿(二枚)(一作贝母十八铢)。右七味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升，尽服，温覆发汗便愈，葛根龙胆汤，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

61、治伤寒三田鉞不差，身体烦毒而热方。葛根八两龙胆大青各半两外麻石膏萎蕤各一两甘草桂心芍药黄芩麻黄。各二两生姜二两。右十二味〔口父〕咀，以水一斗煮葛根，取八升，内余药，煮取三升，分四服，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

62、治伤寒四五日，头痛壮热，四肢烦疼不得饮食方。梔子人黄连黄芩莢大黄各半两好鼓一升 白七茎。右六味〔口父〕咀，以水八升煮上四物六七沸，内后 白鼓煮得三升，顿服一升，汤讫，温覆令汗出，粉之，得汗便止，后服勿复取汗，不得汗者，复服重发，此药无忌，特宜老小，神良。治夏月伤寒，四肢烦疼发热，其人喜烦，呕逆支满，剧如祸祟，寒热相搏，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

63、故今喜烦，七物黄连汤方。黄连、茯苓、黄芩(各十八铢)、芍药、葛根(各一两)、甘草(一两六铢)、小麦(三合)。右各〔口父〕咀以水七升，煮取三升，冷分三服，

不能一升者可稍稍服之。汤势安乃卧，药主毒气，服汤之后，中热及咽喉痛，皆差，其明日复煮一剂，如法服之，此汤无毒，但除热下气安病人，小儿服者取三分之一，以水四升煮得二升，稍稍服。三匕汤，治伤寒中风得之三日至七八日不解，胁痛，四肢逆干呕。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

64、水浆不下，腹中有宿食不消，重下血一日数十行方。茯苓(如鸡子大)、黄芩、人参(各三两)、栝楼根(四两)、芒消、干地黄(各一升)、大黄、麻黄、寒水石(各半斤)。右九味捣筛令相得以散三方寸匕水一升煮，令三沸，绞去滓服之，日三，温覆汗出即愈，病剧与六七匕。五香麻黄汤，治伤寒忽发肿，或着四肢，或在背，虚肿浮如吹状。亦着头面唇口颈项，剧者偏者脚胫外如轴大而不痛不赤，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

65、着四肢者乃欲不遂悉主之方。麝香(半两)、熏陆香、鸡舌香(各一两)、沉香、青木香、麻黄、防风、独活、秦艽、萎蕤、甘草(各二两)、白薇、枳实(各二两)。右十三味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服，覆取汗后，外摩防己膏。(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

66、治伤寒三日外，与前药不差，脉势仍数者，阳气犹在经路未入脏腑方。桂枝、黄芩、甘草(各二两)外麻、葛根、生姜(各三两)、芍药(六两)、石膏(八两)、梔子(二七枚)。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮取二升七合，分二服，相去十里久，若前两服服即占，不得汗更进一服，得汗即止，不得汗者明日去梔子，加麻黄二两，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

67、足水二升，再依方服，治伤寒雪煎方。(备急千

金要方卷第九(伤寒上)99方)

68、治伤寒雪煎方。麻黄(十斤)、杏人(一斗四升)、大黄(一斤十三两如金色者)。右三味〔口父〕咀，以雪水五斛四斗渍麻黄于东向釜中三宿，内大黄，搅令调，炊以桑薪，煮得二斛汁，去滓复内釜中，捣杏人内汁中复炊之，可余六七斗汁，绞去滓置铜器中又以雪水三斗合煎之，搅令调得二斗四升，药成可丸，冷凝丸如弹丸有病者以三沸白汤五合，研一丸入汤中，适寒温服之，立汗出，若不愈者复服一丸，密盛药切令泄气。发汗丸第六(方二首)(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

69、神丹丸，治伤寒敕瀼恶寒发热体疼者方。附子、乌头(各四两)、人参、茯苓、半夏(各五两)、朱砂(一两)。右六味末之，蜜丸以真丹为色先食服如大豆二丸，生姜汤下，日三。须臾进热粥二升许，重复汗出止，若不得汗，汗少不解，复服如前法，若得汗足应解而不解者，当服桂枝汤，此药多毒，热者令饮水，寒者温饮解之，治疟先发服二丸(要略用细辛不用人参别有射罔枣大一枚)名赤丸主寒气厥逆。治伤寒五六日以上不解，热在中口，噤不能言，惟欲饮水，为坏伤寒医所不能治为成死人，精魂已竭，心下纔温，以杖发其口开，灌药咽中，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

70、药得下则愈，麦奴丸一曰黑奴丸，二曰水解丸方。釜底墨、突墨、梁上尘、大黄、麦奴、黄芩、芒消(各一两)、麻黄(二两)。右八味末之，蜜丸如弹子大以新汲水五合，研一丸破，清置水中，当药消尽服之，病者渴欲饮水极意不问升数，欲止复强饮能多饮为善。不欲饮水当强饮之，服药须臾当寒，寒出竟汗出便解，若服药日移五尺许不出汗，复服如前法，不过再三服佳，小麦