



古典医学名著概要（一）

闫新 编著

目 录

痧胀玉衡	1
续序	2
凡例	3
痧症蒙发论	3
玉衡要语	5
玉衡脉法	12
此下细述发蒙论所不尽	15
古方八阵	20
仲景大承气汤一	20
仲景小承气汤二	21
仲景调胃承气汤三	21
仲景桃仁承气汤四	21
<良方>桃仁承气汤五	21
当归承气汤六	22
仲景大柴胡汤七	22
陶氏六一顺气汤八	22
仲景大陷胸汤九	23
小陷胸汤十	23
河间大黄汤十一	23
<外科>大黄汤十二	24
<金匱>大黄甘草汤十三	24
<金匱>大黄硝石汤十四	24
<金匱>栀子大黄汤十五	24
河间防风通圣散十六	25
双解散十七	25
方剂组成	25

牛黄双解散十八	25
<局方>凉膈散十九	26
东垣凉膈散二十	26
<良方>黄龙汤二二	26
四顺清凉饮子二五	27
<元戎>四物汤二六	27
仲景抵当汤二七	27
仲景十枣汤二八	28
洁古三化汤二九	28
<选要>透膈汤三十	28
<金匱>茵陈蒿汤三一	29
<河间>芍药汤三二	29
枳实大黄汤三三	29
羌活导滞汤三四	30
牛黄泻心汤三五	30
<宣明>三棱散三六	30
三棱丸三七	30
三圣膏三八	31
<良方>桃仁煎三九	31
穿山甲散四十	31
子和禹功散四一	32
子和浚川散四二	32
稀涎散四三	32
大异香散四四	33
<经验>流金膏四五	33
子和通经散四六	33
<外台>苦楝汤四七	33
<宣明>三花神佑丸四八	34

木香槟榔丸四九	34
<宝鉴>木香槟榔丸五十	35
遇仙丹五一	35
备急丸五二	35
<和剂>神保丸五三	36
<宝藏>感应丸五四	36
大金花丸五五	37
<千金>大硝石丸五六	37
东垣枳实导滞丸五七	37
<秘方>化滞丸五八	38
化铁丹歌五九	38
陈米三棱丸六十	39
<局方>温白丸六一	39
陈氏温白丸六二	40
丹溪阿魏丸六三	40
<医林>阿魏丸六四	40
守病丸六五	40
<简易>胜红丸六六	41
<御院>助气丸六七	41
<局方>三黄丸六八	41
东垣雄黄圣饼子六九	42
河间舟车丸七十	42
子和导水丸七一	42
子和神芎丸七二	43
<三因>小胃丹七三	43
清气化痰丸七四	43
丹溪清气化痰丸七五	44
法制清气化痰丸七六	44

隐君滚痰丸七七	44
子和朱砂滚涎丸七八	45
丹溪青礞石丸七九	45
节斋化痰丸八十	46
<医林>辰砂化痰丸八一	46
<三因>控涎丹八二	46
<医林>乌巴丸八三	47
<御药>吐痰方八四	47
人参利膈丸八五	47
<和剂>青木香丸八六	48
消痞核桃八七	48
熨痞方八八	48
开结导饮丸八九	49
<局方>犀角丸九十	49
<河间>犀角丸九一	49
麻仁丸九二	50
<局方>脾约丸九三	50
<局方>七宣丸九四	50
<局方>七圣丸九五	51
<三因>红丸子九六	51
追虫丸九七	51
<医林>化虫散九八	52
万应丸九九	52
妙应丸百	52
<运气>五瘟丹百一	53
大青丸百二	53
朱砂丸百三	53
李氏八毒赤丸百四	54

仲景瓜蒂散百五	54
子和独圣散百六	55
茶调散百七	55
陈氏独圣散百八	55
<良方>独圣散百九	55
钱氏独圣散百十	55
木通散百十一	56
<金匱>大黄附子汤百十二	56
<金匱>外台走马汤百十三	56
仲景麻黄汤一	56
麻黄加朮汤二	57
仲景麻黄附子细辛汤三	57
<金匱>麻黄杏仁薏苡甘草汤四	57
仲景麻黄附子甘草汤五	58
<金匱>麻黄甘草汤六	58
仲景大青龙汤七	58
仲景小青龙汤八	59
仲景桂枝汤九	59
桂枝加黄耆汤十	59
桂枝加大黄汤十一	60
栝蒌桂枝汤十二	60
仲景桂枝人参汤十三	60
仲景桂枝麻黄各半汤十四	60
桂枝附子汤十五	61
桂枝甘草汤十六	61
桂枝葛根汤十七	61
仲景柴胡桂枝汤十八	61
仲景小柴胡汤十九	62

薛氏加味小柴胡汤二十	62
<良方>加味小柴胡汤二一	62
加减小柴胡汤二二	63
柴胡石膏汤二三	63
大柴胡汤二四	63
柴平汤二五	63
柴苓汤二六	63
加减小柴胡汤二七	64
仲景四逆散二八	64
仲景葛根汤二九	64
升麻葛根汤三十	65
柴葛解肌汤三一	65
葛根葱白汤三二	65
连须葱白汤三三	65
<局方>参苏饮三四	66
加减小参苏饮三五	66
败毒散三六	66
加味败毒散三七	67
类症治裁	67
〔口噤〕	67
〔痰壅〕	67
〔口眼喎僻〕	68
〔半身不遂〕	68
〔四肢不收〕	68
〔角弓反张〕	69
〔癱瘓〕	69
〔猝倒无知〕	69
〔舌强不语〕	70

〔遗尿〕	70
〔眩晕〕	70
〔麻木不仁〕	71
〔春温〕	71
〔风温〕	72
〔湿温〕	73
〔冬温〕	73
〔温毒〕	73
〔冒暑〕	74
〔伤暑〕	74
〔中暑〕	75
〔中蝎〕	75
〔内伤夹暑〕	75
〔暑风〕	76
〔暑厥〕	76
〔暑瘵〕	76
〔疰夏〕	77
〔湿温〕	77
〔暑泻〕	77
〔暑疡〕	78
〔伏暑〕	78
〔湿阻上焦〕	79
〔湿滞中焦〕	79
〔湿痰阻窍〕	79
〔湿流关节〕	80
〔风湿〕	80
〔湿热〕	80
〔寒湿〕	81

〔暑湿〕	81
〔中湿〕	82
〔疫症〕	82
〔大头瘟〕	83
〔捻颈瘟〕	84
〔瓜瓢瘟〕	84
〔杨梅瘟〕	84
〔疙瘩瘟〕	84
〔绞肠瘟〕	85
〔软脚瘟〕	85
〔嗽〕	85
〔喘嗽〕	86
〔劳嗽〕	86
〔哑嗽〕	87
〔肺胀〕	87
〔嗽吐〕	87
〔短气〕	88
〔少气〕	88
〔逆气〕	89
〔欬血〕	89
〔嗽血〕	89
〔咯血〕	90
〔唾血〕	91
〔呕血〕	91
〔口鼻 H5〕	91
〔耳 H5〕	92
〔眼 H5〕	92
〔齿 H5〕	92

〔舌 H5〕	93
〔肌 H5〕	93
〔九窍 H5〕	93
〔血溢〕	94
〔心漏〕	94
〔脐血〕	94
〔癲症〕	94
〔狂症〕	95
〔怔忡症〕	95
〔卑慄症〕	96
〔惊症〕	96
〔恐症〕	97
〔吐利〕	98
〔干霍乱〕	98
〔转筋〕	99
〔噤口痢〕	99
〔休息痢〕	99
〔风痢〕	100
〔协热下利〕	100
〔风寒湿合痹〕	101
〔周痹〕	101
〔行痹〕	101
〔痛痹〕	101
〔着痹〕	101
〔骨痹〕	102
〔筋痹〕	102
〔脉痹〕	102
〔肌痹〕	102

〔皮痹〕	103
〔五脏痹〕	103
〔目痛〕	103
〔目赤〕	104
〔目肿〕	104
〔目痒〕	105
〔外障〕	105
〔内障〕	106
〔杂症〕	107
〔喉痹〕	108
〔缠喉风〕	109
〔乳蛾〕	109
〔喉癣〕	110
〔喉痛〕	110
〔喉菌〕	110
〔H3 舌喉痛〕	111
〔喉闭〕	111
〔喉杵〕	111
〔胃脘痛〕	111
〔腹中窄狭〕	112
〔诸淋〕	112
〔赤白浊〕	113
〔溺浊〕	114
〔丸冷〕	115
〔肠风〕	115
〔脏毒〕	116
〔大便不通〕	116
〔小便不通〕	117

〔胞痹〕	118
〔肛头痒痛〕	119
〔耳痔〕	119
〔鼻痔〕	120
类症治裁.....	120

痧胀玉衡

（清-郭士遂）

自序

尝论元运化，升而为天，凝而为地，人生其中，道配三才，惟其克佐天地之所不及也。所以大之兵农礼乐，小之屠钓工商，缺一不可。而况炎帝肇创，尝药疗病，尤斯人生死所系者乎。历代相沿，神医迭出，载籍纷纷，惟救疾苦，孰意痧胀一症，时有悬命须臾，兆变顷刻者，竟置不论。如云林龚先生，所志诸书，历有年矣，迄今诵法不衰，时多宗之，然云青筋，所谓痧也。惜自古以来，从未论及，是以其疾往往不治。余窃以为生死甚大，望医如望拯溺，讵可听人之有是疾而不为之生全乎。余高曾以经术起家，箕裘累叶。余少列官墙，读古惠鲜环保，慨然有恫恤生民之志，尝愿为愁者解困，危者苏命。因追阅仲景、东垣、丹溪诸先生论。而帖括所拘，有怀未展。鼎革以后，播迁不一，或羁留武水，或跋涉秦溪。每忆昔年寻章摘句，不过淹蹇一身，毫无神益于世。既而旅食江淮，浪游吴越，所在时行痧胀，被祸不少。余心恻然，思得一术以济之，窃恐世人犯而不识，多有坐视其死者。故凡遇杏林先辈未尝不造而问焉；见松隐异人，未尝不就而请焉。即册籍所载，鲜不于晤对之间，互相参考，然于痧也，究不得一要旨。以后返掉携李，搜求高曾所遗前贤诸秘草，有其传变难治异症，或定于嫌洛大儒，或议论楚粤高士。虽篇页零星，各有同异，皆透参《灵》、《素》。《甲乙》诸经，以推广仲景先生之意，借专籍无传，沉理日久，而古人精秘尚

未出也。余日夕究心，始悟痧胀变端，总其大纲，撮其要领，遂得历历措施，无不响验。余特虑斯疾勿辩，贻祸无穷，故为之推原其始，详究其终，深悯斯疾之为害，不忍不有斯集也。虽然医者治疾，尤百工治事，此提一规，彼挟一矩，有一定之法，无一定之用。故余虽获获言，尤必酌量子累黍之度，而神明其治法焉。此非昔人无是疾，今人始有是疾也；抑非昔人之病可略，今人之病当独评也。余所以念兹在兹，日孜孜焉从事笔墨间，惟此数人是论。要不外夫推己之心，俾天下成慰及人之愿斯已耳。昔人有言：“道之真，以治身，其绪余，以为天下”。余独不敢云治身，与为天下有二也。盖医之为道、惟视人如己者乃可施。至于风气之强弱，年岁之多寡，精力之厚薄，必须以己为断，然后原疾量药，贯微彻幽，度节气而候温凉，参脉理而合好重，始乃取应如神，捷于桴鼓。不然卤莽从事，是尤南辕而返北辙也，乌可得能。时大清康熙十四年岁次乙卯灯月携李郭志遂右陶氏自序予裕贤觉。

续序

续序（1）尝稽古今医学，备悉万病，独不明痧，因而人鲜其传，无奈世之患者比比也。既有此病，不可不求有以治之。余因以治之所验，悉其症之所由。于甲寅岁著《玉衡》一书，偕同人互相参订，急而行之，亦济生之念所不得已也。书中见叙疾说，似已具详，两年来疾之变幻，更有隐伏于别病中者，伤人最多，非为世所罕识。尤余前书之所未及，因又有痧刻之续。凡以因时所犯，略采异验为集，夫亦谋诸同人，非敢以自矜也，幸天下不以多赘而忽诸。大清康熙十七年戊午岁李秋吉旦郭志遂右陶文载识

注（1）续序此文原在“后卷”之前，本次点校整理移此。

凡例

一言有不实，治有不效者，一句不载。一药有不当，用有不明者，一味不入。一据症用治，立方制宜，非痧唐录。一按脉阅筋，恐人有误，详之有据。一砭刺痧筋，必须紫黑毒血，据为实见。一载杂症，仅取兼痧，请病虚实，悉在所略。一心腹痧痛，刮放即愈。不烦医药者，不多载入。一治验不过一二三四，惟略见治法为准，余不多赘。一金近地气禀柔弱，故方中分两，从平减少，便能取效。此虽传示四万，不敢多加。一制方分两甚少，若遇西北，风高土燥之地，刚强勇壮之人，其分两必须加倍，或加二倍三倍，方能有效。一饮汤规则：云稍冷者，九分冷一分温也；云微冷者，八分冷二分温也；云微温者，冷者四分之三，温者四分之一也。

痧症蒙发论

夫君子生于斯世，不屑为天下无所用之人，则必求为天下所必需之人，故君子不为良相，则为良医。盖良相济世，良医济生，其所以行我心之不忍者，事有相符，而道有相类也。余于伤寒、痘疹、惊风、虐、痢与夫胎前产后等症，俱所潜心，姑不具赘，独是痧之一症，缓者，或可迟延；急者，命悬顷刻。在病家必当诚心请救；在医者必当急为赴投，非着他症之可以迁延时日，姑且慢为调治也。迩来四方疫气时行，即今丑寅年间，痧因而发，乡村城市之中，俱见有此等症。或为暗痧，或为闷痧，或为痧痛，

或为落弓痧、噤口痧、扑鹅痧、角弓痧、盘肠痧，或又因伤寒、虐、痢与夫胎前产后等症，而痧兼发，甚至阖门被祸，邻里相传，不可重悼。余尝遇此等症，临危急救，难以屈指。其治之大略，有三法焉：如痧在肌肤者，刮之而愈；痧在血肉者，放之而愈。此二者皆其疾之浅焉者也，虽重亦轻。若夫痧之深而重者，胀塞肠胃，壅阻经络，直攻乎少阴心君，非悬命于斯须，即将危于旦夕，扶之不起，呼之不应，即欲利之放之，而痧胀之极，已难于刮放矣。呜呼，病濒于死，谁不伤心，痧症至此，信乎非药不能救醒，非药莫能回生。则刮放之外又必用药以济之，然后三法兼备，救生而生全，庶乎斯人之得有其命也。其如世有刮痧放痧之八，仅有刮放之能而已，余俱非所长上。故痧有放之不出，刮之不起，便云凶，而且放痧数次不愈，刮痧数次不痊，便听命于天而垂毙者，往往皆然。若夫业医诸友，责在救人，推其心，岂非当世之所谓君子与。然其间或有云诸书不载痧名，满洲因而谓非药可疗，不知载籍之内，原有云绞肠痧者、有云干霍乱者、有云青筋者、有云白虎症者、有云中恶者，此背痧之见于诸书，但略而不详，未有专家。然不见有云是宜绝药，诚彰明较著而可视也。况痧有为真头痛，朝发夕死，夕发旦死，穿于头痛之条；痧有为真心痛，亦朝发夕死，夕发旦死，寄于真心痛之例。此二症者，虽属不治，若知其原于痧者而疗之，亦可挽回。况痧有为头面肿胀，一似大头瘟；痧有为咽喉锁闷，一似急喉风；痧有为眩晕昏闷，少顷云姐，一似中风、中暑；痧有为暗哑沉迷，身体重痛，一似惊魂落魄；此皆其势在危急，刮放不急者，非药将何以救之乎。而况痧有头痛、寒热，类于伤寒；咳嗽烦闷，类于伤风；与夫因疟而兼痧，因痧而化疟；或又痢以疾发，痧缘痢生；而痧症

百出，传变多端，更不特如此。而已也。诸如鼻红、吐红、泻血、便血，由痧而得者有之。更有大肿、大毒、流火、流痰，由而生者有之。或又有胎前、产后、气郁、食郁、血郁、火郁，而痧之兼发者有之。或又有痧而手肿、足肿、手痛、足痛，连及遍身不能转侧者有之。或又有痧而胸胁肚腹结成痧块，一似痞闷，一似结胸者有之。或又有痧而吐蛔、泻蛔、食结、积结、血结者有之。或又有痧而心痛、胁痛、腹痛、腰痛、盘肠、吊痛、遍身疼痛。几不能生者有之。况痧尝有内症所伤，将濒于死者，男子犯此，一似蓄血，而血分之治法不同；女子犯此，一似倒经，而气分之治法亦异。盖痧之为病，种种不一，难以校学，予特指其入略，而明其最要者，须看脉之真假，认症之的确，然后投剂必当，用药无虚。若痧在肌肤，当刮即刮。痧在血肉，当放即放。痧在肠胃、经络与肝、肾、脾三阴，当药即药。若痧气肆行，不拘表里，传变皆周，当三法兼用。务在救人于将危，而回生于将死。余之治此等症，随处救人，确有专验。窃恐前人无论、难启后贤，因著为集，仍不敢秘，以公诸世。庶几其有以行我心之不忍，而幸不为斯世无所用之。

玉衡要语

痧分表里辨

痧之初发，必从外感。感于肌表，人不自知，则入手半表半里，故胸中作闷，或作呕吐，而腹痛生焉。此可以刮痧而愈不愈，用荆芥汤、藿香汤之类而选用之。痧感于半表半里，人不自知，则入于里，故欲吐不吐量欲泻不泻。痧毒冲心，则心胸大痛，痧毒攻腹，则盘肠吊痛。此可以