

中华医学全集

国家藏药标准全书 (三)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

**中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004**

ISBN 7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎十八味党参丸.....	1
◎十八味杜鹃丸.....	3
◎十八味诃子利尿丸.....	5
◎十八味诃子丸.....	7
◎十八味降香丸.....	8
◎十八味牛黄散.....	11
◎十八味欧曲丸.....	12
◎十八味欧曲珍宝丸.....	14
◎十二味冰片散.....	15
◎十二味奇效汤散.....	16
◎十二味石榴散.....	17
◎十九味草果散.....	18
◎十六味杜鹃花丸.....	20
◎十六味马蔺子丸.....	21

◎十七味大鵬丸.....	23
◎十七味寒水石丸.....	24
◎十三味草果散.....	26
◎十三味紅花丸.....	27
◎十三味馬蔞散.....	29
◎十三味馬錢子丸.....	30
◎十三味青蘭散.....	31
◎十三味荇蓂丸.....	32
◎十四味羚羊角丸.....	34
◎十味叢薇散.....	36
◎十味豆蔻丸.....	38
◎十味訶子散.....	39
◎十味訶子湯散.....	40
◎十味訶子丸.....	41
◎十味黑冰片丸.....	43
◎十味乳香散.....	45
◎十味乳香丸.....	46

◎十味手参散.....	48
◎十味铁粉散.....	49
◎十味消食散.....	50
◎十味血热汤散.....	52
◎十五味雏凤散.....	53
◎十五味黑药丸.....	54
◎十五味龙胆花丸.....	56
◎十五味乳鹏丸.....	57
◎十五味铁粉散.....	58
◎十五味止泻木散.....	59
◎十一味斑蝥丸.....	61
◎十一味草果丸.....	63
◎十一味甘露丸.....	65
◎十一味寒水石散.....	67
◎十一味金色散.....	68
◎十一味金色丸.....	70
◎十一味维命散.....	72

◎石灰华.....	73
◎石莲花.....	75
◎石榴健胃散.....	77
◎石榴健胃丸.....	78
◎石榴莲花散.....	80
◎石榴普安散.....	81
◎石榴日轮丸.....	82
◎石榴子.....	84
◎手参.....	85
◎水柏枝.....	87
◎四味藏木香汤散.....	88
◎四味光明盐汤散.....	89
◎四味姜黄汤散.....	90
◎四味辣根菜汤散.....	91
◎四味止泻木汤散.....	92
◎松生等.....	93
◎松石.....	96

◎松石散.....	97
◎酸模.....	98
◎酸藤果.....	100
◎唐古特铁线莲.....	101
◎唐古特乌头.....	103
◎铁棒锤.....	105
◎铁棒锤幼苗.....	107
◎兔耳草.....	108
◎兔心.....	111
◎网眼瓦韦.....	112
◎文冠木.....	114
◎乌奴龙胆.....	116
◎无患子.....	118
◎五根散.....	119
◎五鹏丸.....	120
◎五味甘露丸.....	122
◎五味甘露药浴汤散.....	124

◎五味甘露滋补丸.....	126
◎五味黄连丸.....	127
◎五味角蒿油.....	129
◎五味金色丸.....	130
◎五味马钱子汤散.....	132
◎五味清热汤散.....	133
◎五味沙棘散.....	134
◎五味石榴丸.....	135
◎五味渣驯汤散.....	137
◎五味渣驯丸.....	138
◎五味獐牙菜汤散.....	139
◎旂蓂子.....	140
◎锡金报春.....	142
◎喜马拉雅紫茉莉.....	144
◎喜山鬣蜥.....	146
◎夏至草.....	148
◎藓生马先蒿.....	149

◎香旱芹.....	151
◎小檗眼药膏.....	152
◎小米辣.....	153
◎雪莲花.....	155
◎血骚普清散.....	157
◎芫荽果.....	158
◎岩参.....	159
◎异叶青兰.....	161
◎翼首草.....	163
◎印度獐牙菜.....	165
◎月光宝鹏丸.....	167
◎蚤缀.....	169
◎展毛翠雀.....	170
◎止泻木子.....	172
◎智托洁白丸.....	174
◎仲泽八味沉香散.....	176
◎珠芽蓼.....	177

◎竺黄安宁丸.....	179
◎滋补酥油丸.....	180
◎紫{柳}子.....	182
◎紫草茸.....	184
◎紫花黄华.....	186
◎紫硃砂.....	188
◎紫檀香.....	189
◎坐珠达西.....	190

◎十八味党参丸

藏药名：鲁堆久杰日布

拼音名：ShibaweiDangshengWan

标准编号：WS3-BC-018

【处方】藏党参 150g 川贝 300g 决明子 80g 高山紫堇 10g 渣驯膏 10g 藏菖蒲 40g 宽筋藤 70g 诃子 50g 手参 7.5g 毛诃子 8.5g 麝香 5g 乳香 70g 黄葵子 70g 安息香 50g 儿茶 70g 巴夏嘎 70g 余甘子 70g 木香 75g

【制法】以上十八味，除麝香、渣驯膏另研细粉外，其余共研成细粉，过筛，加入麝香细粉，混匀，用渣驯膏加适量水泛丸，阴干，即得。

【性状】本品为黄色水丸；气微香，味苦。

【鉴别】取本品置显微镜下观察：有节联结乳汁管，直径 $12\sim 15\mu\text{m}$ ，乳汁管内及周围细胞中充满油滴状物及细颗粒。淀粉粒、单粒圆三角形、类圆形，

脐点明显，人字状、马蹄状、十字状，直径 $4\sim 35\mu\text{m}$ ；种皮栅状细胞多成片，无色或淡黄色，表面观呈类多角形，壁微皱缩；花粉粒类圆球形，表面可见稀疏的圆形疣突，直径约 $35\mu\text{m}$ ，萌发沟 3 条；纤维常成束，少数散在，单根呈长梭形，直径 $6\sim 20\mu\text{m}$ ，末端渐尖，木化。中柱鞘纤维稍厚，纹孔明显，直径 $10\sim 13\mu\text{m}$ ，周围薄壁细胞中常含草酸钙方晶，形成晶纤维。石细胞成群，有的略分枝或一端稍尖突，壁厚 $8\sim 20\mu\text{m}$ ，孔沟细密而清晰。草酸钙针晶易见，在薄壁细胞中成束散在，长 $8\sim 65\mu\text{m}$ ；内果皮为延长的厚壁细胞，长 $25\sim 180\mu\text{m}$ ，直径 $18\sim 28\mu\text{m}$ ，壁厚，木化；淡黄色团块由含方形、柱形结晶的颗粒状物聚集而成；导管为具缘纹孔，直径 $40\sim 110\mu\text{m}$ ；树脂结晶不定形，红棕色，半透明，棱角明显。针晶束及黄棕色的块状物众多；中果皮薄壁细胞类圆形，内含草酸钙簇晶，直径 $48\sim 60\mu\text{m}$ 。叶上表皮细胞垂周壁平直，有非腺毛痕，气孔不定式，副卫细胞 $4\sim 5$

个。菊糖多见，扇形，表面现放射状纹理。

【检查】应符合丸剂项下有关的各项规定

【功能与主治】消炎止痛，愈疮疡，除黄水。用于痹病，“冈巴”病，四肢关节红肿疼痛，伸屈不利，湿疹，牛皮癣，陷蚀癣，疔痛，亚玛虫病及麻风病。

【用法与用量】一次3丸，一日3次。

【规格】每丸重1g。

【贮藏】密闭，置阴凉干燥处。

◎十八味杜鹃丸

藏药名：达里久杰日布

拼音名：ShibaweiDajuanWan

标准编号：WS3-BC-018

【处方】烈香杜鹃 150g 草果 30g 诃子 140g 檀香 60g 毛诃子 100g 降香 100g 余甘子 120g 山矾叶 80g 石灰华 75g 藏茜草 100g 红花 100g 紫草茸 80g 肉豆蔻 30g 秦艽花

100g 丁香 40g 甘草膏 80g 豆蔻 30g 沉香
100g

【制法】以上十八味，除甘草膏外，其余粉碎成细粉，过筛，混匀，用甘草膏加适量水泛丸，干燥，即得。

【性状】本品为棕红色水丸；气香，味微苦、微甘。

【鉴别】

(1)取本品粉末 8g，加乙醚 15ml，振摇 1 小时，滤过，残渣将乙醚挥干后，加甲醇 15ml 振摇 1 小时，滤过。取滤液 1ml，加镁粉少量及盐酸 3 滴，置水浴中加热，显橙红色。

(2)取(1)项下的甲醇提取液浓缩至 2ml 作为供试品溶液。另取齐墩果酸对照品加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录 57 页)试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯 - 醋酸乙酯 - 冰醋酸

(12:4:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，105℃烘数分钟。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】应符合丸剂项下有关的各项规定

【功能与主治】祛风通络，活血。用于“血脉病”引起的四肢麻木，震颤，肌肉萎缩，筋腱拘挛，口眼歪斜等症。

【用法与用量】一次 2 丸，一日 3 次。

【禁忌】酸、冷、酒。

【规格】每丸重 0.3g。

【贮藏】密闭，置阴凉干燥处。

◎十八味诃子利尿丸

藏药名：金尼阿如久杰日布

拼音名：ShibaweiKeziLiniaoWan

标准编号：WS3-BC-018

【处方】诃子 200g 红花 100g 豆蔻 40g 渣

驯膏 60g 山矾叶 80g 紫草茸 80g 藏茜草
80g 余甘子 150g 姜黄 100g 小檗皮 100g 蒺
藜 100g 金礞石 30g 刺柏膏 100g 小伞虎耳草
80g 巴夏嘎 80g 刀豆 60g 熊胆 2g 牛黄 1g

【制法】以上十八味，除渣驯膏、刺柏膏、熊胆、牛黄另研细粉外，其余共研成细粉，过筛，加入熊胆、牛黄细粉，混匀，用渣驯膏、刺柏膏加适量水泛丸，干燥，即得。

【性状】本品为深黄色水丸；味苦，涩。

【检查】应符合丸剂项下有关的各项规定

【功能与主治】益肾固精，利尿。用于肾病，腰肾疼痛，尿频，小便混浊，糖尿病，遗精。

【用法与用量】一次 2~3 丸，一日 2 次。

【规格】每丸重 0.5g。

【贮藏】密闭，置阴凉干燥处。

◎十八味诃子丸

藏药名：阿如久杰日布

拼音名：ShibaweiKeziWan

标准编号：WS3-BC-018

【处方】诃子 75g 红花 25g 豆蔻 20g 渣驯膏 20g 獐牙菜 25g 刀豆 30g 山矾叶 30g 紫草茸 30g 藏西草 30g 刺柏 50g 芒果核 25g 蒲桃 25g 大托叶云实 25g 金礞石 20g 螃蟹 15g 冬葵果 35g 铁棒锤 20g 麝香 3.5g

【制法】以上十八味，除渣驯膏、麝香另研细粉外，其余共研成细粉，过筛，加入麝香细粉，混匀，用渣驯膏加适量水泛丸，干燥，即得。

【性状】本品为红棕色水丸；气微香，味酸、苦。

【检查】应符合丸剂项下有关的各项规定

【功能与主治】清肾热，消炎。用于尿道感染，血尿，腰扭伤，肾病引起的腰痛，胯痛，大腿刺痛，