

中华医学全集

国家藏药标准全书

(一)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

目 录

十八味党参丸.....	1
十八味杜鹃丸.....	3
十八味诃子利尿丸.....	5
十八味诃子丸.....	7
十八味降香丸.....	8
十八味牛黄散.....	12
十八味欧曲丸.....	13
十八味欧曲珍宝丸.....	14
十二味冰片散.....	16
十二味奇效汤散.....	17
十二味石榴散.....	18
十九味草果散.....	19
十六味杜鹃花丸.....	21
十六味马蔺子丸.....	22
十七味大鹏丸.....	24
十七味寒水石丸.....	26
十三味草果散.....	27
十三味红花丸.....	28
十三味马蔺散.....	30
十三味马钱子丸.....	31
十三味青兰散.....	33
十三味荜茇丸.....	34

十四味羚羊角丸.....	36
十味丛蓐散.....	38
十味豆蔻丸.....	40
十味诃子散.....	41
十味诃子汤散.....	42
十味诃子丸.....	43
十味黑冰片丸.....	45
十味乳香散.....	47
十味乳香丸.....	48
十味手参散.....	50
十味铁粉散.....	52
十味消食散.....	53
十味血热汤散.....	54
十五味雏凤散.....	55
十五味黑药丸.....	56
十五味龙胆花丸.....	59
十五味乳鹏丸.....	60
十五味铁粉散.....	61
十五味止泻木散.....	62
十一味斑蝥丸.....	64
十一味草果丸.....	66
十一味甘露丸.....	68
十一味寒水石散.....	70
十一味金色散.....	72
十一味金色丸.....	73
十一味维命散.....	75

石灰华.....	77
石莲花.....	78
石榴健胃散.....	80
石榴健胃丸.....	81
石榴莲花散.....	83
石榴普安散.....	84
石榴日轮丸.....	86
石榴子.....	87
手参.....	89
水柏枝.....	91
四味藏木香汤散.....	92
四味光明盐汤散.....	94
四味姜黄汤散.....	95
四味辣根菜汤散.....	96
四味止泻木汤散.....	97
松生等.....	98
松石.....	101
松石散.....	103
酸模.....	104
酸藤果.....	105
唐古特铁线莲.....	107
唐古特乌头.....	109
铁棒锤.....	111
铁棒锤幼苗.....	113
兔耳草.....	114
兔心.....	117

网眼瓦韦.....	118
文冠木.....	120
乌奴龙胆.....	122
无患子.....	124
五根散.....	125
五鹏丸.....	127
五味甘露丸.....	128
五味甘露药浴汤散.....	130
五味甘露滋补丸.....	133
五味黄连丸.....	134
五味角蒿油.....	136
五味金色丸.....	137
五味马钱子汤散.....	139
五味清热汤散.....	140
五味沙棘散.....	141
五味石榴丸.....	142
五味渣驯汤散.....	144
五味渣驯丸.....	145
五味獐牙菜汤散.....	146
旂蓂子.....	148
锡金报春.....	149
喜马拉雅紫茉莉.....	152
喜山鬣蜥.....	154
夏至草.....	155
藓生马先蒿.....	156
香旱芹.....	158

小檗眼药膏.....	160
小米辣.....	161
雪莲花.....	163
血骚普清散.....	165
芫荽果.....	166
岩参.....	168
异叶青兰.....	170
翼首草.....	172
印度獐牙菜.....	174
月光宝鹏丸.....	176
蚤缀.....	177
展毛翠雀.....	179
止泻木子.....	181
智托洁白丸.....	183
仲泽八味沉香散.....	185
珠芽蓼.....	186
竺黄安宁丸.....	188
滋补酥油丸.....	189
紫{柳}子.....	191
紫草茸.....	194
紫花黄华.....	195
紫硃砂.....	197
紫檀香.....	198
坐珠达西.....	199

十八味党参丸

藏药名鲁堆久杰日布

拼音名 Shibawei DangshengWan

标准编号 WS3-BC-018

全文

【处方】 藏党参 150g 川贝 300g 决明子 80g 高山紫堇 10g 渣驯膏 10g 藏菖蒲 40g 宽筋藤 70g 诃子 50g 手参 7.5g 毛诃子 8.5g 麝香 5g 乳香 70g 黄葵子 70g 安息香 50g 儿茶 70g 巴夏嘎 70g 余甘子 70g 木香 75g

【制法】 以上十八味，除麝香、渣驯膏另研细粉外，其余共研成细粉，过筛，加入麝香细粉，混匀，用渣驯膏加适量水泛丸，阴干，即得。

【性状】 本品为黄色水丸；气微香，味苦。

【鉴别】 取本品置显微镜下观察：有节联结乳汁管，直径 12 ~ 15 μm ，乳汁管内及周围细胞中充满油

滴状物及细颗粒。淀粉粒、单粒圆三角形、类圆形，脐点明显，人字状、马蹄状、十字状，直径 $4 \sim 35 \mu\text{m}$ ；种皮栅状细胞多成片，无色或淡黄色，表面观呈类多角形，壁微皱缩；花粉粒类圆球形，表面可见稀疏的圆形疣突，直径约 $35 \mu\text{m}$ ，萌发沟 3 条；纤维常成束，少数散在，单根呈长梭形，直径 $6 \sim 20 \mu\text{m}$ ，末端渐尖，木化。中柱鞘纤维稍厚，纹孔明显，直径 $10 \sim 13 \mu\text{m}$ ，周围薄壁细胞中常含草酸钙方晶，形成晶纤维。石细胞成群，有的略分枝或一端稍尖突，壁厚 $8 \sim 20 \mu\text{m}$ ，孔沟细密而清晰。草酸钙针晶易见，在薄壁细胞中成束散在，长 $8 \sim 65 \mu\text{m}$ ；内果皮为延长的厚壁细胞，长 $25 \sim 180 \mu\text{m}$ ，直径 $18 \sim 28 \mu\text{m}$ ，壁厚，木化；淡黄色团块由含方形、柱形结晶的颗粒状物聚集而成；导管为具缘纹孔，直径 $40 \sim 110 \mu\text{m}$ ；树脂结晶不定形，红棕色，半透明，棱角明显。针晶束及黄棕色的块状物众多；中果皮薄壁细胞类圆形，内含草酸钙簇晶，直径 $48 \sim 60 \mu\text{m}$ 。叶上表皮细胞垂周壁平直，有非腺毛痕，

气孔不定式,付卫细胞 4~5 个。菊糖多见,扇形,表面现放射状纹理。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定

【功能与主治】 消炎止痛,愈疮疡,除黄水。用于痹病,“冈巴”病,四肢关节红肿疼痛,伸屈不利,湿疹,牛皮癣,陷蚀癣,疔痛,亚玛虫病及麻风病。

【用法与用量】 一次 3 丸,一日 3 次。

【规格】 每丸重 1g。

【贮藏】 密闭,置阴凉干燥处。

十八味杜鹃丸

藏药名达里久杰日布

拼音名 ShibaweiDujianWan

标准编号 WS3-BC-018

全文

【处方】 烈香杜鹃 150g 草果 30g 诃子

140g 檀香 60g 毛诃子 100g 降香 100g 余甘子
120g 山矾叶 80g 石灰华 75g 藏茜草 100g
红花 100g 紫草茸 80g 肉豆蔻 30g 秦艽花
100g 丁香 40g 甘草膏 80g 豆蔻 30g 沉香
100g

【制法】 以上十八味，除甘草膏外，其余粉碎成细粉，过筛，混匀，用甘草膏加适量水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为棕红色水丸；气香，味微苦、微甘。

【鉴别】

(1)取本品粉末 8g，加乙醚 15ml，振摇 1 小时，滤过，残渣将乙醚挥干后，加甲醇 15ml 振摇 1 小时，滤过。取滤液 1ml，加镁粉少量及盐酸 3 滴，置水浴中加热，显橙红色。

(2)取(1)项下的甲醇提取液浓缩至 2ml 作为供试品溶液。另取齐墩果酸对照品加甲醇制成每 1ml 含

1mg 的溶液作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录 57 页)试验,吸取上述两种溶液各 10 μ l,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以甲苯 - 醋酸乙酯 - 冰醋酸 (12:4:0.5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以 10% 硫酸乙醇溶液,105 $^{\circ}$ C 烘数分钟。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定

【功能与主治】 祛风通络,活血。用于“血脉病”引起的四肢麻木,震颤,肌肉萎缩,筋腱拘挛,口眼歪斜等症。

【用法与用量】 一次 2 丸,一日 3 次。

【禁忌】 酸、冷、酒。

【规格】 每丸重 0.3g。

【贮藏】 密闭,置阴凉干燥处。

十八味诃子利尿丸

藏药名金尼阿如久杰日布

拼音名 ShibaweiKeziLiniaoWan

标准编号 WS3-BC-018

全文

【处方】 诃子 200g 红花 100g 豆蔻 40g
渣驯膏 60g 山矾叶 80g 紫草茸 80g 藏茜草
80g 余甘子 150g 姜黄 100g 小檗皮 100g 蒺
藜 100g 金礞石 30g 刺柏膏 100g 小伞虎耳草
80g 巴夏嘎 80g 刀豆 60g 熊胆 2g 牛黄 1g

【制法】 以上十八味，除渣驯膏、刺柏膏、熊胆、牛黄另研细粉外，其余共研成细粉，过筛，加入熊胆、牛黄细粉，混匀，用渣驯膏、刺柏膏加适量水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为深黄色水丸；味苦，涩。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定

【功能与主治】 益肾固精，利尿。用于肾病，腰肾疼痛，尿频，小便混浊，糖尿病，遗精。

【用法与用量】 一次 2~3 丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 0.5g。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处。

十八味诃子丸

藏药名阿如久杰日布

拼音名 ShibaweiKeziWan

标准编号 WS3-BC-018

全文

【处方】 诃子 75g 红花 25g 豆蔻 20g 渣
驯膏 20g 獐牙菜 25g 刀豆 30g 山矾叶 30g
紫草茸 30g 藏西草 30g 刺柏 50g 芒果核
25g 蒲桃 25g 大托叶云实 25g 金礞石 20g
螃蟹 15g 冬葵果 35g 铁棒锤 20g 麝香 3.5g

【制法】 以上十八味，除渣驯膏、麝香另研细粉外，其余共研成细粉，过筛，加入麝香细粉，混匀，用渣驯膏加适量水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为红棕色水丸；气微香，味酸、

苦。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定

【功能与主治】 清肾热，消炎。用于尿道感染，血尿，腰扭伤，肾病引起的腰痛，胯痛，大腿刺痛，脚背浮肿等。

【用法与用量】 一次 2~3 丸，一日 2~3 次。

【规格】 每丸重 0.5g。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处。

十八味降香丸

藏药名曾旦久杰日布

拼音名 Shibawei JangxiangWan

标准编号 WS3-BC-018

全文

【处方】 降香 240g 木香 100g 石灰华 140g 甘青青兰 140g 红花 160g 紫草茸 140g 丁香 40g 藏茜草 160g 肉豆蔻 30g 藏紫草

200g 豆蔻 30g 兔耳草 140g 草果 30g 矮紫堇 140g 诃子 200g 巴夏嘎 140g 莲座虎耳草 120g 牛黄 2g

【制法】 以上十八味除牛黄外，其余十七味，粉碎成细粉，过筛，加入牛黄细粉，混匀，用水泛丸，干燥即得。

【性状】 本品为棕红色水丸；气微，味苦。

【鉴别】

(1)取本品 1g，研碎，加醋酸乙酯 5ml，浸渍 15 分钟，滤过。滤液挥干，残渣用乙醇 5ml 溶解，滤过。滤液挥干，加 5% 香草醛硫酸溶液 1 滴，显棕红色，渐变为紫红色。

(2)取本品 0.5g，研碎，加水 10ml 及稀盐酸 2 滴，煮沸，冷却后滤过。滤液用氢氧化钠试液调节至中性或碱性，离心(4000 转/分钟)10 分钟，取上清液，加草酸铵试液 4~5 滴即发生白色沉淀。分离，所得沉淀不溶于醋酸，但溶于盐酸。

(3)取本品 1g，研碎，加乙醇 5ml，浸渍 30 分钟，滤过。滤液浓缩至约 1ml，加镁粉少量和盐酸 3~4 滴，显玫瑰红色。

(4)取本品 1g，研碎，加乙醚 5ml，振摇数分钟，滤过。滤液加氢氧化钠试液 1ml，振摇静置分层后，水层显深红色；醚层显黄绿色。取醚液 2 滴，滴于滤纸上晾干，置紫外光灯(365nm)下观察，斑点中部显天蓝色荧光，周围显桃红色荧光。

(5)取本品粉末 5g，加乙醚 10ml，振摇数分钟，滤过。滤液挥散至 1ml，作为供试品溶液。另取丁香酚对照品，加乙醚制成每 1ml 中含 5 μ l 的溶液，作为对照品溶液，照薄层层析法(附录 57 页)试验，吸取上述两种溶液各 8 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以醋酸乙酯 - 石油醚(60~90 $^{\circ}$ C)(1:9)为展开剂，展开，取出，晾干。喷以 5%香草醛硫酸溶液，电热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

(6)取本品 3g，研碎，加氯仿 15ml，置 60℃ 水浴中浸渍 30 分钟，取出，滤过，挥散至 2ml，作为供试品。另取木香对照药材 0.15g，加氯仿 5ml，照供试品溶液制备法制备，作为对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 57 页)试验，吸取上述两种溶液各 3 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷 - 醋酸乙酯(8:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茴香醛试液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的紫蓝色斑点。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定

【功能与主治】 干坏血，降血压，理气。用于多血症及高血压引起的肝区疼痛，口唇指甲发绀，口干音哑，头晕眼花。

【用法与用量】 口服一次 4~5 丸，一日 3 次。

【规格】 每 10 丸重 6g。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处。