

中华医学全集

国家中药标准全书 (二十六)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004

ISBN 7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行
(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)
全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎骨刺消痛液.....	1
◎骨筋丸(大蜜丸).....	3
◎骨筋丸胶囊.....	6
◎骨筋丸片.....	8
◎骨龙胶囊.....	10
◎骨松宝颗粒.....	13
◎骨痛灵酊.....	16
◎骨痛丸.....	20
◎骨痛药酒.....	22
◎骨仙片.....	23
◎骨炎灵片.....	27
◎骨友灵擦剂.....	29
◎骨友灵贴膏.....	31
◎骨增生镇痛膏.....	34

◎骨折挫伤胶囊.....	38
◎臌症丸.....	40
◎固本咳喘片.....	42
◎固本强身胶囊.....	44
◎固本丸.....	49
◎固本延龄丸(固本延龄丹).....	50
◎固精补肾丸.....	54
◎固肾定喘丸.....	57
◎固肾生发丸.....	60
◎瓜霜退热灵胶囊.....	63
◎瓜子锭.....	66
◎关白附.....	67
◎关节风痛丸.....	71
◎关节解痛膏.....	74
◎关节炎膏.....	78
◎关节镇痛膏.....	80
◎关节止痛膏.....	84

◎冠脉康片.....	86
◎冠脉乐片.....	88
◎冠脉宁片.....	93
◎冠脉通片.....	97
◎冠通片.....	99
◎冠心安口服液.....	102
◎冠心丹参片.....	104
◎冠心膏.....	107
◎冠心静片.....	109
◎冠心康颗粒.....	112
◎冠心康片.....	114
◎冠心宁注射液.....	117
◎冠心苏合滴丸.....	121
◎冠心苏合胶囊.....	124
◎冠心丸.....	127
◎贯黄感冒颗粒.....	129
◎光慈姑.....	132

◎广东凉茶.....	134
◎广东凉茶.....	136
◎广东凉茶颗粒.....	139
◎广东蛇药片.....	143
◎广东神曲.....	146
◎广羚散(犀羚散).....	148
◎广升麻.....	150
◎归参补血片.....	152
◎归红跌打丸.....	156
◎归麻止痛膏.....	158
◎归脾膏.....	160
◎归脾合剂.....	162
◎归脾片.....	164
◎归脾丸(浓缩丸).....	166
◎归脾液.....	168
◎归芪养血糖浆.....	171
◎归芍六君丸.....	174

◎归肾丸.....	176
◎归羊冲剂.....	179
◎龟甲散.....	181
◎龟甲养阴片.....	183
◎龟苓膏.....	187
◎龟鹿补肾胶囊.....	189

◎骨刺消痛液

拼音名：GuciXiaotongYe

标准编号：WS3-B-3466

【处方】

乌梅 川芎 桂枝独活 当归 草乌
(金银花甘草水炙)红花 川乌(金银花甘草水炙)
木瓜麻黄 牛膝 铁丝威灵仙

【性状】

本品为棕褐色的澄清液体；气香，味辛、苦、微甘。

【鉴别】

取本品50ml，在水浴上蒸至无醇味，放冷，转入分液漏斗中，用水20ml分次洗涤容器，洗液并入分液漏斗中，加浓氨试液2ml，用乙醚振摇提取2次，每次30ml，合并乙醚液，加盐酸乙醇(1 20)1ml，摇匀，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。

另取盐酸麻黄碱对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VIB)试验，吸取上述两种溶液各5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-甲醇-浓氨试液(4: 1: 0.1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在105℃烘约5分钟。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的红色斑点。

【检查】

总固体 精密量取本品5ml，置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干，在105℃干燥4小时，遗留残渣不得少于12.0%。

乙醇量 应为38~42%。

其他 应符合酒剂项下有关的各项规定(附录IM)。

【功能与主治】

祛风通络，活血止痛。

用于颈椎、腰椎、四肢关节骨质增生引起的酸胀、麻木、疼痛等。

【用法与用量】

口服，一次10~15ml，一日2次，善饮酒者酌增。

【规格】

每瓶装300ml

【贮藏】

密封，置阴凉处。

◎骨筋丸(大蜜丸)

拼音名：GujinWan

标准编号：WS3-B-2569

【处方】

乳香 27g 没药 46g 白芍 91g 延胡索(醋制) 27g 三七 46g 木香 27g 红花 46g 郁金 91g 独活 183g 牛膝 46g 秦艽 183g 桂枝 46g 血竭 27g 马钱子(制) 27g

【制法】

以上十四味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜90~110g制成蜜丸，即得。

【性状】

本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味苦、涩。

【鉴别】

(1)取本品置显微镜下观察；不规则碎片，淡黄色或近无色半透明，碎块洞穴中含有油滴，加热后油滴溶化，现正方形划酸钙结晶。

不规则形团块无色，表面及周围扩散出众多细小颗粒。

不规则形的树脂块血红色，周围液体显姜黄色，渐变红色。

含糊化淀粉粒的薄壁细胞，淡黄白色，单个散在或数个相联，细胞呈类圆形，类长圆形，直径90~159μm，长达310μm，胞壁清晰，水装片隐约可见细胞中充满已糊化的类圆形或长椭圆形的淀粉粒，加水

合氯醛溶液加热则溶化。

木纤维束，末端斜尖，直径12~22μm，壁较薄，纹孔稀疏，斜裂缝状或相交成人字形、十字形、木栓细胞淡黄色，多层重叠，表面观呈类方形或类多角形，壁菲薄，细波状弯曲。

(2)取本品1丸，研细，加乙醇20ml，温浸30分钟，滤过；取滤液2ml，蒸干，加稀盐酸使成酸性，滤过，滤液加碘化铋钾试液1~2滴，即生成橙红色沉淀；另取滤液10ml，蒸干，加沸水15ml使溶解，趁热滤过，放冷，用氯仿提取二次，每次10ml，弃去氯仿层，水溶液用醋酸乙酯10ml提取，提取液点于层析滤纸上，置紫外光灯(365nm)下观察，显亮蓝色荧光。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】

活血化瘀，舒筋通络，祛风止痛。

用于肥大性脊椎炎，颈椎病、跟骨刺，增生性关

节炎，大骨节病等。

【用法与用量】

口服，一次1丸，一日3次。

【注意】

妊娠妇女忌服，月经期停用。

【规格】

每丸重10g

【贮藏】

密封。

◎骨筋丸胶囊

拼音名：GujinwanJiaonang

标准编号：WS3-B-2571

来源/处方：

【处方】

乳香 27g 没药 46g 白芍 91g 延胡索(醋制) 27g 三七 46g 木香 27g 红花 46g 郁金

91g 独活 183g牛膝 46g 秦艽 183g 桂枝
46g血竭 27g 马钱子(制) 27g

【制法】

同骨筋片项下，自始至取上清液与乙醇提取液合并，浓缩至稠膏，烘干，粉碎成细粉，过筛，加入乳香、没药等药粉，混匀，装入胶囊，制成1000粒，即得。

【性状】

本品为胶囊剂，内容物显棕色；气香，味苦、涩。

【鉴别】

取本品内容物3g，加乙醇20ml，温浸30分钟，滤过，滤液照骨筋丸项下的鉴别法(2)项试验。

显相同的反应。

【检查】

应符合胶囊剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】

同骨筋丸(大蜜丸)。

【用法与用量】

口服，一次3~4片，一日3次。

【注意】

同骨筋丸(大蜜丸)。

【规格】

每粒装0.3g

【贮藏】

密封。

◎骨筋丸片

拼音名：GujinwanPian

标准编号：WS3-B-2570

【处方】

乳香 27g 没药 46g 白芍 91g 延胡索(醋制) 27g 三七 46g 木香 27g 红花 46g 郁金 91g 独活 183g 牛膝 46g 秦艽 183g 桂枝 46g 血竭 27g 马钱子(制) 27g

【制法】

以上十四味，乳香、没药、延胡索、马钱子、三七、血竭粉碎成细粉，过筛，混匀；郁金、木香、独活、桂枝加70%乙醇7倍量，回流提取二次，每次7小时，分次滤过，合并滤液，回收乙醇；药渣加入其余白芍等四味加水煎煮二次，每次2小时，分次滤过，合并滤液，静置4~6小时，分取上清液与乙醇提取液合并，浓缩至稠膏状。

加乳香等粉末及辅料适量，制成颗粒，干燥，压制成1000片，包糖衣，即得。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕色；气香，味苦、涩。

【鉴别】

取本品10片，除去糖衣，研细，加乙醇20ml，温浸30分钟，滤过，滤液照骨筋丸(大蜜丸)项下的鉴别法(2)项试验。

显相同的反应。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】

同骨筋丸(大蜜丸)。

【用法与用量】

口服，一次3~4片，一日3次。

【注意】

同骨筋(大蜜丸)。

【贮藏】

密封。

◎骨龙胶囊

拼音名：GulongJiaonang

标准编号：WS3-B-1181

【处方】

狗腿骨 1000g 穿山龙 300g