

中华医学全集

国家中药标准全书 (三十二)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004

ISBN 7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎金佛止痛丸.....	1
◎金刚片.....	3
◎金刚藤糖浆.....	5
◎金刚丸.....	8
◎金果饮.....	10
◎金果饮咽喉片.....	13
◎金喉散.....	15
◎金花消痤丸.....	18
◎金黄抱龙丸.....	21
◎金鸡虎补片.....	24
◎金鸡虎补丸.....	27
◎金鸡胶囊.....	29
◎金鸡颗粒.....	33
◎金鸡片.....	37

◎金蚧片.....	40
◎金精石.....	43
◎金菊感冒片.....	46
◎金菊五花茶冲剂.....	48
◎金菌灵胶囊.....	51
◎金莲花口服液.....	53
◎金莲花片.....	55
◎金羚感冒片.....	58
◎金龙伤湿止痛膏.....	60
◎金毛狗脊丸.....	63
◎金梅感冒片.....	65
◎金梅清暑颗粒.....	67
◎金牡感冒片.....	69
◎金钱白花蛇药酒〔剧〕.....	71
◎金钱草片.....	74
◎金荞麦片.....	75
◎金青感冒颗粒.....	79

◎金青解毒丸.....	81
◎金嗓开音丸.....	83
◎金嗓利咽胶囊.....	85
◎金嗓利咽丸.....	89
◎金嗓清音丸.....	92
◎金嗓散结胶囊.....	94
◎金嗓散结丸.....	97
◎金砂五淋丸.....	100
◎金粟丹.....	102
◎金酸萍冲剂.....	103
◎金酸萍糖浆.....	106
◎金锁固精丸.....	108
◎金锁固精丸(浓缩丸).....	109
◎金衣万应丸.....	112
◎金衣至宝锭.....	115
◎金银花合剂.....	119
◎金银花露.....	121

◎金银花糖浆.....	122
◎金樱首乌汁.....	125
◎金樱子冲剂.....	127
◎金樱子膏.....	129
◎金泽冠心胶囊.....	130
◎金泽冠心片.....	133
◎筋骨草胶囊(白毛夏枯草胶囊).....	136
◎筋骨草片(白毛夏枯草片).....	138
◎筋骨宁搽剂.....	140
◎筋骨宁膏.....	143
◎筋骨疼痛酒.....	146
◎筋骨止痛膏.....	147
◎京万红.....	149
◎荆防败毒丸.....	153
◎荆防冲剂.....	155
◎荆防合剂.....	157
◎荆菊感冒片.....	159

◎惊风七厘散.....	161
◎惊风散.....	165
◎惊风丸.....	166
◎精乌胶囊.....	169
◎精乌颗粒(冲剂).....	172
◎精血补片(益脑片).....	175
◎精制狗皮膏.....	177
◎精制冠心病片.....	181
◎精制猴散枣.....	184
◎精制五加皮酒.....	186

◎金佛止痛丸

拼音名：JinfoZhitongWan

标准编号：WS3-B-30

【处方】

白芍 延胡索 三七 郁金佛手 姜
黄 甘草

【性状】

本品为棕褐色至黑褐色的浓缩水丸；味苦、甘。

【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶直径 $11\sim 35\mu\text{m}$ ，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含数个簇晶。

厚壁组织成片，淡绿黄色，细胞呈长条形或不规则形，直径 $48\sim 96\mu\text{m}$ ，壁稍弯曲，木化，有的作连珠状增厚，纹孔细密。

(2)取本品2g，研细，加乙醇3ml，温浸2小时，滤

过，取滤液作为供试品溶液。

另取佛手对照药材1g，加乙醇3ml，温浸2小时，滤过，取滤液作为对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录VIB)试验，吸取上述两种溶液各2 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以苯-氯仿-乙醇(49:49:2)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录I A)。

【功能与主治】

行气止痛，舒肝和胃，祛瘀生新。

用于胃脘气痛，月经痛，消化道溃疡，慢性胃炎引起的疼痛。

【用法与用量】

口服，一次5~10g，一日2~3次，或痛时服；寒

证腹痛须用姜汤送服。

【注意】

孕妇及月经过多者忌服。

【规格】

每瓶装5g

【贮藏】

密闭，防潮。

◎ 金刚片

拼音名：JingangPian

标准编号：WS3-B-2350

【处方】

肉苁蓉(酒蒸) 125g 杜仲(盐水炒炭) 125g
硫黄(制) 10g 巴戟天(盐炒) 125g 羊腰子 40g
淫羊藿 125g 狗肾(烫) 15g

【制法】

以上七味，除羊腰子、狗肾、巴戟天混合粉碎成

细粉外，硫黄研成细粉，其余肉苁蓉等三味加水煎煮二次，第一次2小时，第二次1小时，合并煎液，滤过，滤液减压浓缩，干燥，研成细粉。

将硫黄细粉与其他各味药粉配研，混匀，制粒，加入1%硬脂酸镁，混匀，压制成片，包糖衣，即得。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后显褐色；味淡。

【鉴别】

(1)取本品除去糖衣，置显微镜下观察：石细胞浅黄棕色，稍分岐或纤维状，壁稍厚，孔沟明显。

球状或不规则碎块，棱角钝圆，边缘暗黑色，表面显黄色，有光泽。

不规则碎片无色或浅棕色，有圆形或不规则长圆形纹理。

不规则碎片无色或淡棕色，有细密的条状纹理。

(2)取本品5片，除去糖衣，加乙醇15ml，研磨提取，滤过，用毛细管取滤液适量，点于滤纸上，置氨

气中熏，应显黄色。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】

温阳补肾，益精填髓，强筋壮骨。

用于腰膝酸软，阳痿不举，遗精早泄，小便频数。

【用法与用量】

淡盐水送下，一次6片，一日2次。

【规格】

每片相当于总药材0.97g

【贮藏】

密封。

◎ 金刚藤糖浆

拼音名：JingangtengTangjiang

标准编号：WS3-B-1758

来源/处方：本品为金刚藤经提取制成的糖浆剂

【制法】

取金刚藤1500g，加水煎煮二次，每次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，加入乙醇，使溶液中含乙醇量为40%，静置24小时，滤过，滤液回收乙醇，浓缩至适量，加入蔗糖700g与防腐剂适量，煮沸使溶解，趁热滤过，滤液加水至1000ml，搅匀，即得。

【性状】

本品为棕褐色的液体；气微，味甜、微涩。

【鉴别】

(1)取本品3ml，加水7ml，强力振摇1分钟，应产生持久性的泡沫，10分钟内不消失。

(2)取本品10ml，加正丁醇10ml，振摇提取，分取正丁醇液，置水浴上蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，滤过，滤液作为供试品溶液。

另取金刚藤对照药材2g，加甲醇10ml，温浸10分钟，振摇，滤过，滤液置水浴上浓缩至约2ml，制成对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验,吸取上述两种溶液各3 μ l,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正丁醇-醋酸-水(4:1:5)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以三氯化锑试液,在90℃加热10分钟,置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同的荧光斑点。

【检查】

相对密度 应不低于1.28(附录34页)。

其他 应符合糖浆剂项下有关的各项规定(附录14页)。

【功能与主治】

清热解毒,消肿散结。

用于附件炎和附件炎性包块及妇科多种炎症。

【用法与用量】

口服,一次20ml,一日3次。

【贮藏】

密封，置阴凉处。

◎ 金刚丸

拼音名：JingangWan

标准编号：WS3-B-0954

【处方】

肉苁蓉 800g 猪腰子 500g 绵萆 800g 兔
丝子 800g 杜仲(炒)800g

【制法】

以上五味，先将猪腰子剖开，去筋、膜、洗净，加黄酒200g，煮烂，然后与其余肉苁蓉等四味混合，干燥，粉碎成细粉，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜45~55g与水适量，泛丸，干燥，即得。

【性状】

本品为棕色的小粒水蜜丸；味甜而带涩。

【鉴别】

取本品少许，研细，加水搅匀，离心，反复操作数次，取少量沉淀物，置显微镜下观察：网纹导管，少数为螺纹、具缘纹孔导管，散在或与淡棕色薄壁细胞连结，边缘不平整，壁厚薄不匀。

种皮栅状细胞2列，内列较外列长，表面观呈多角形稍皱缩的细胞群。

石细胞多成群，呈类长方形、类方形多角形或不规则形，直径 $32\sim 80\mu\text{m}$ ，长至 $180\mu\text{m}$ ，壁厚，孔沟明显。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录8页)。

【功能与主治】

生精补肾。

用于肾虚精亏引起的筋骨痿软，腰膝酸痛，四肢乏力。

【用法与用量】

口服，一次9g，一日2次，饭前服用。

【贮藏】

密闭，防潮。

◎金果饮

拼音名：JinguoYin

标准编号：WS3-B-0955

【处方】

地黄 120g 玄参 90g 西青果 30g 蝉蜕
45g 麦冬 90g 胖大海 30g 南沙参 90g 太子
参 90g 陈皮 60g 薄荷油 适量

【制法】

以上十味，先将地黄、玄参、西青果、蝉蜕加水煎煮二次，每次30分钟，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.14(80)，冷却，加乙醇2倍量，搅匀，静置24小时，吸取上清液，减压浓缩至相对密度为1.14(80℃)的浓缩液，备用。

另取麦冬、胖大海、南沙参、太子参、陈皮加水