

中华医学全集

国家中药标准全书 (三十九)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

**中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004**

ISBN 7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×10921/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎牛黄清热散.....	1
◎牛黄清胃丸.....	4
◎牛黄上清片.....	7
◎牛黄蛇胆川贝散.....	10
◎牛黄西羚丸.....	12
◎牛黄消炎灵胶囊.....	14
◎牛黄消炎灵丸.....	18
◎牛黄消炎片.....	21
◎牛黄消炎丸.....	23
◎牛黄醒脑丸.....	27
◎牛黄醒消丸.....	30
◎牛黄益金片.....	32
◎牛黄郁金丸.....	35
◎牛黄至宝丸(牛黄至宝丹).....	37

◎浓缩水牛角片.....	39
◎浓缩养荣丸.....	41
◎女宝胶囊.....	43
◎女金片.....	45
◎女金糖浆.....	48
◎女科十珍丸.....	51
◎女胜金丹.....	54
◎女贞子膏.....	57
◎暖宫孕子丸.....	59
◎暖脐膏(橡胶膏).....	61
◎暖胃舒乐片.....	63
◎排石膏.....	65
◎排石颗粒.....	68
◎炮天红酒.....	72
◎胚宝胶囊.....	74
◎培坤丸.....	77
◎盆炎净颗粒.....	80

◎皮肤病血毒丸.....	83
◎枇杷叶糖浆.....	87
◎枇杷止咳冲剂.....	89
◎枇杷止咳胶囊.....	91
◎枇杷止咳颗粒.....	96
◎脾肾两助丸.....	101
◎脾肾双补丸.....	104
◎脾舒宁颗粒.....	107
◎脾胃舒丸.....	109
◎片仔癀.....	111
◎片仔癀胶囊.....	114
◎偏瘫复元丸.....	117
◎平安丸.....	121
◎平肝舒络丸(平肝舒络丹).....	124
◎平胃丸.....	128
◎屏风生脉胶囊(屏风安心胶囊).....	129
◎蒲地蓝消炎片.....	132

◎蒲公英冲剂.....	134
◎蒲公英片.....	135
◎蒲黄片.....	137
◎朴沉化郁丸.....	139
◎普济回春丸.....	140
◎普乐安胶囊.....	142
◎普乐安片.....	145
◎七宝美髯冲剂.....	147
◎七宝美髯丸.....	151
◎七鞭回春乐胶囊.....	153
◎七味都气丸.....	155
◎七味新消丸.....	159
◎七香止痛丸.....	162
◎七星茶.....	163
◎七叶莲酊.....	166
◎七叶莲片.....	167
◎七叶神安片.....	169

◎七制香附丸.....	172
◎祁门蛇药片.....	174
◎芪枣冲剂.....	176
◎蕲蛇风湿酒.....	179
◎蕲蛇药酒.....	181
◎蕲蛇追风酒.....	184
◎杞菊地黄胶囊.....	186
◎杞菊地黄口服液.....	189

◎牛黄清热散

拼音名：Niuhuang Qingre San

标准编号：WS3-B-0709

【处方】

黄连 100g 黄芩 100g 桅子 100g 郁金
100g 寒水石 100g 牛黄 100g 水牛角浓缩粉 40g
琥珀粉 50g 玳瑁粉 100g 朱砂 50g 冰片 30g

【制法】

以上十一味，除水牛角浓缩粉、琥珀粉、玳瑁粉、牛黄、冰片外。

朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余黄连等五味粉碎成细粉，将冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】

本品为朱黄色的粉末；气香，味苦、凉。

【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：韧皮纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。

不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

果皮含晶石细胞类圆形或多角形，直径 $17\sim 31\mu\text{m}$ ，壁厚，胞腔内含草酸钙方晶。

纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显；石细胞鲜黄色。

(2)取本品少量，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶，滴加香草醛硫酸(1:100)溶液1滴，即显玫瑰红色。

(3)取本品0.1g，加无水乙醇1ml，振摇，放置，取上清液，作为供试品溶液。

另取胆酸、去氧胆酸对照品，加无水乙醇制成每1ml各含1mg的混合溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取上述两种溶液各5 μl ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-丁酮-甲醇-冰醋酸(80:10:9:1)为展开剂，展开，取

出，晾干，喷以10%磷钼酸乙醇溶液，在105℃烘约5分钟。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【含量测定】

取本品约2.2g，精密称定，置250ml烧瓶中，加硫酸20ml与硝酸钾3.0g，加热使朱砂溶解，放冷，小心加入1%硝酸溶液50ml，摇匀，再放冷后，用垂熔漏斗滤过，漏斗和烧瓶用1%硝酸溶液40ml分次洗涤，洗液并入滤液中，滴加1%高锰酸钾溶液至显粉红色(2分钟内不消失为度)，再滴加2%硫酸亚铁溶液至红色消失后，加硫酸铁铵指示液2ml，用硫氰酸铵液(0.1mol/L)滴定，即得。

每1ml的硫氰酸铵液(0.1mol/L)相当于11.63的HgS。

本品含朱砂按HgS计算，应为4.8~6.4%。

【检查】

应符合散剂项下有关的各项规定(附录10页)。

【功能与主治】

清热镇惊。

用于温邪入里引起的高烧痉厥，四肢抽动，烦躁不安，痰浊壅塞。

【用法与用量】

口服，一次1.5g；小儿酌减。

【规格】

每瓶装3g

【贮藏】

密封。

◎牛黄清胃丸

拼音名：Niu Huang Qingwei Wan

标准编号：WS3-B-0038

【处方】

牛黄 2g 大黄 100g 菊花 150g 麦冬 50g

薄荷 50g 石膏 150g 栀子 100g 玄参 100g
番泻叶 200g 黄芩 100g 连翘 100g 桔梗
100g 黄柏 100g 甘草 100g 牵牛子(炒) 50g 枳
实(沙烫) 100g 冰片 25g

【制法】

以上七味，除牛黄、冰片外，大黄等十五味粉碎成细粉，过筛。

将牛黄冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜130~160g，制成大蜜丸即得。

【性状】

本品为黑色的大蜜丸；气微，味苦、有凉舌感。

【鉴别】

取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶大，直径60~140 μ m。

纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。

纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶形成晶纤维。

内果皮纤维上下层纵横交错，纤维短梭形。

黄色纤维大多成束，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形，长方形或形状不规则，壁厚，呈瘤状伸入胞腔，孔沟末端常膨大呈圆囊状，胞腔及孔沟含棕色物。

花粉粒类圆形直径 $24\sim 34\mu\text{m}$ 外壁有刺，长 $3\sim 5\mu\text{m}$ ，具3个萌发孔。

腺鳞头部 8细胞扁球形，直径约至 $90\mu\text{m}$ ，柄单细胞。

结乳管直径 $14\sim 25\mu\text{m}$ ，含淡黄色颗粒状物。

草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。

石细胞黄棕色或无色，类长方形、类圆形或形状不规则，直径约至 $94\mu\text{m}$ 。

草酸钙针晶成束或散在，长 $24\sim 50\mu\text{m}$ ，直径约 $3\mu\text{m}$ 。

种皮栅状细胞淡棕色或棕色，长 $48\sim 80\mu\text{m}$ 。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录2页)。

【功能与主治】

清胃泻火，润燥通便。

用于心胃火盛，头晕目眩，口舌生疮，牙龈肿痛，
乳蛾咽痛，便秘尿赤。

【用法与用量】

口服，一次2丸，一日2次。

【注意】

孕妇忌服。

【规格】

每丸重6g

【贮藏】

密封。

◎牛黄上清片

拼音名：Niuhuang Shangqing Pian

标准编号：WS3-B-1509

【处方】

牛黄 2g 薄荷 30g 菊花 40g 荆芥穗 16g
白芷 16g 川芎 16g 栀子 50g 黄连 16g 黄
柏 10g 黄芩 50g 大黄 80g 连翘 50g 赤芍
16g 当归 50g 地黄 64g 桔梗 16g 甘草 10g
石膏 80g 冰片 10g

【制法】

以上十九味，将牛黄、冰片研细；黄连、大黄粉碎成细粉，过筛；连翘荆芥穗、薄荷提取挥发油后，药渣加水煎一次，滤过；黄芪、栀子、桔梗、赤芍、当归地黄、石膏、甘草加水煎煮二次，每次二小时，滤过，合并滤液；黄柏、川芎、白芷照流浸膏剂与浸膏剂项下有渗漉法(附录17页)以70%乙醇为溶剂进行渗漉，收集漉液，回收乙醇。

菊花热浸二次，每次二小时，滤过。

合并以上各药液，减压浓缩成稠膏状加入黄连、大黄细粉及辅料适量，混匀，制成颗粒，60℃以下干

燥，再兑入牛黄、冰片细粉。

喷以连翘等挥发油，混匀，压制成1000片，包糖衣，即得。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味凉、苦。

【检查】

应符合片剂项下有关各项规定(附录11页)。

【功能与主治】

清热泻火，散风止痛。

用于头痛眩晕，目赤耳鸣，咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛，大便燥结。

【用法与用量】

口服，一次4片，一日2次。

【注意】

孕妇慎用。

【贮藏】

密封

◎牛黄蛇胆川贝散

拼音名：Niuhuang Shedan Chuanbei San

标准编号：WS3-B-2292

【处方】

牛黄 16g 蛇胆汁 81g 川贝母 484g

【制法】

以上三味，川贝母粉碎成细粉，过筛，与牛黄，蛇胆汁混匀，干燥，粉碎，过筛，即得。

【性状】

本品为浅黄色的粉末；味甘、微苦。

【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：淀粉粒广卵形，直径40~60μm，脐点短缝状或人字状，层纹可见。

(2)取本品0.5g，加醋酸乙酯20ml，置水浴回流15分钟，放冷，滤过，滤渣加醋酸乙酯10ml洗涤，滤过，合并滤液，备用；滤渣加乙醇5ml研磨，滤过，滤液