

中华医学全集

国家中药标准全书 (十六)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004

ISBN 7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎补肾康乐胶囊.....	1
◎补肾宁片.....	6
◎补肾强身胶囊.....	8
◎补肾强身片.....	10
◎补肾丸.....	13
◎补肾养血丸.....	15
◎补肾益精酒.....	18
◎补肾益精丸.....	21
◎补肾益脑胶囊.....	24
◎补肾益脑片.....	27
◎补肾益寿胶囊.....	31
◎补天灵片.....	35
◎补心片.....	38
◎补血催生丸.....	40

◎补血当归精.....	41
◎补血调经片.....	43
◎补益地黄丸.....	46
◎补益活络丸.....	49
◎补益蒺藜丸.....	51
◎补益资生丸.....	53
◎补中益气膏.....	57
◎补中益气合剂.....	58
◎补中益气丸(浓缩丸).....	60
◎不换金正气散.....	63
◎擦癣药水.....	64
◎采云曲.....	66
◎参贝北瓜膏.....	69
◎参贝陈皮.....	71
◎参鳖甲煎丸.....	73
◎参耳五味晶.....	76
◎参附注射液.....	78

◎参桂调经丸.....	85
◎参桂理中丸.....	88
◎参桂鹿茸丸.....	91
◎参桂养荣丸.....	93
◎参桂再造丸.....	95
◎参苓白术胶囊.....	98
◎参苓白术丸.....	101
◎参苓健儿膏.....	104
◎参苓健脾胃颗粒.....	107
◎参苓健体粉.....	109
◎参鹿补膏.....	112
◎参鹿补片.....	114
◎参鹿膏.....	116
◎参鹿强身丸.....	119
◎参麦地黄丸(参麦六味丸).....	121
◎参麦颗粒.....	122
◎参麦止嗽糖浆.....	124

◎参麦注射液.....	126
◎参梅养胃冲剂(胃炎康冲剂).....	131
◎参芪博力康片.....	133
◎参芪膏.....	136
◎参芪蛤蚧补浆.....	138
◎参芪健胃冲剂(胃炎灵冲剂).....	140
◎参芪力得康片.....	142
◎参芪片.....	145
◎参芪首乌补汁.....	147
◎参芪糖浆.....	148
◎参芪丸.....	150
◎参芪五味子片.....	151
◎参芪五味子糖浆.....	153
◎参芪消渴颗粒.....	155
◎参杞酒.....	158
◎参杞片.....	160
◎参茸阿胶.....	161

◎参茸安神片.....	164
◎参茸安神丸.....	166
◎参茸白凤丸.....	168
◎参茸保胎丸.....	171
◎参茸鞭丸.....	174
◎参茸补酒.....	176
◎参茸大补膏.....	179
◎参茸多鞭酒.....	181
◎参茸蛤蚧保肾丸.....	184
◎参茸固本还少丸.....	185
◎参茸黑锡丸.....	190
◎参茸健脾丸(党参健脾丸).....	194

◎补肾康乐胶囊

拼音名：BushenKangleJiaonang

标准编号：WS3-B-2334

【处方】

淫羊藿 117g 制何首乌 7g 花生米 21g 龟甲(烫) 2.5g 山茱萸(制) 9g 肉桂 1.25g 枸杞 7g 狗肾(制) 25g 熟地黄 5g 黄柏(制) 17g 续断 1.5g 五味子(制) 8g 紫河车 83g 杜仲 6.5g 人参 15g 益智仁(制) 2.5g 海马(制) 5g

【制法】

以上十七味，取淫羊藿总量的65%及其余制何首乌等十六味粉碎成细粉，过筛，混匀，未通过筛的药粉与剩余淫羊藿加水煎煮二次，第一次2小时，第二次1.5小时。

合并滤液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.05～1.10(70～80℃)的清膏。

上述细粉及清膏与适量炼蜜搅拌均匀，干燥，粉碎，装入胶囊，制成1000粒，即得。

【性状】

本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；气微腥，味微咸、微苦。

【鉴别】

(1)取本品内容物，置显微镜下观察：纤维鲜黄色，常成束，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

橡胶丝成条或扭曲成团，表面现颗粒性。

棕色细胞类圆形或椭圆形，壁稍厚，胞腔内充满淡黄棕色、棕色或红棕色物质。

种皮石细胞淡黄色，常成片，断面观类方形或扁方形，径向 $34\sim 102\mu\text{m}$ ，切向 $42\sim 94\mu\text{m}$ ，外壁薄，模糊不清，侧壁及内壁增厚，内壁稍弯曲，作瘤状突入胞腔。

种皮表皮石细胞呈多角形，类圆形或不规则形，直径 $18\sim 50\mu\text{m}$ ，壁厚，孔沟极细密，胞腔内含深棕

色物。

叶表皮细胞垂周壁波状弯曲，气孔不定式或不等式；非腺毛多断碎，完整者由1~4~9细胞组成，有的细胞溢缩或膨大；腺毛头部膨大呈卵圆形或椭圆形，由数十个细胞组成，柄部3~8细胞。

横纹肌纤维近无色、浅黄色或棕色，横纹细密，明暗相间，平直或微波状。

无定形团块表面凹凸不平，有时可见同心性环纹。

(2)取本品内容物5g，置索氏提取器中，加70%乙醇回流提取至无色，提取液水浴蒸去乙醇，加热水15ml，混匀，趁热滤过，滤液移至分液漏斗中，加氯仿振摇提取3次(15:10:10ml)，氯仿液弃去，水液用水饱和的正丁醇振摇提取5次(15:15:10:10:10ml)，合并正丁醇液，用氨试液洗涤5次，每次15ml，继用正丁醇饱和的水25ml洗涤。

分取正丁醇液，水浴蒸干，残渣加甲醇1ml使溶

解，作为供试品溶液。

另取人参皂甙Rb1对照品，加甲醇制成每1ml中含2mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验，吸取上述两种溶液各3~5ml，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-醋酸乙酯-甲醇-水(15:40:22:10)10℃以下放置的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇液，在105℃烘数分钟，置日光及紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点或荧光斑点。

(3)取盐酸小檗碱和淫羊藿甙对照品，分别加甲醇制成每1ml中含0.5ml和每1ml中含1mg的溶液，作为对照品溶液。

另取黄柏对照药材0.1g，加甲醇5ml，置水浴上加热回流15分钟，滤过，滤液加甲醇至5ml，作为对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录VIB)试验, 吸取上述三种溶液各1~2ml和鉴别(2)项下的供试液2~3ml, 分别点于同一用0.1mol/L磷酸氢二钠溶液制备的羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上, 以醋酸丁酯-甲酸-水(1.3:1:1)10℃以下放置的上层溶液为展开剂, 预饱和15分钟, 展开, 取出, 晾干, 喷以5%三氯化铝乙醇液, 105℃烘数分钟, 置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中, 在与对照品色谱和对照药材色谱相应的位置上, 显相同颜色的荧光斑点。

【检查】

应符合胶囊剂项下有关的各项规定(附录 I L)。

【功能与主治】

壮阳益肾, 大补气血, 添精生髓, 强身健脑。

用于未老先衰, 性机能减退, 腰腿酸痛, 疲乏无力, 失眠健忘, 精神恍惚等症。

【用法与用量】

淡盐水送服，一次3~4粒，一日3次。

【注意】

感冒时停用。

【规格】

每粒装0.25g

【贮藏】

密封。

◎补肾宁片

拼音名：BushenningPian

标准编号：WS3-B-1142

【处方】

羊鞭 2400g 枸杞子 440g 淫羊藿 640g 肉苁蓉 110g 人参 10g 海马 5g

【制法】

以上六味，取人参、海马分别粉碎成细粉。

另取羊鞭，按流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法

(附录17页), 用70%乙醇作溶剂进行渗漉, 合并渗漉液, 减压回收乙醇, 浓缩至相对密度为1.15(80~85℃), 冷藏24小时, 取下层稠膏, 干燥, 粉碎成细粉; 取枸杞子粉碎成粗粉, 按流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录17页), 用60%乙醇作为溶剂进行渗漉, 合并渗漉液, 减压回收乙醇, 浓缩至相对密度1.20(85℃), 干燥, 粉碎成细粉; 取淫羊藿、肉苁蓉分别加水煎煮二次, 第一次3小时, 第二次2小时, 分别合并煎液, 滤过, 滤液浓缩至稠膏状, 干燥, 粉碎成细粉; 合并以上各细粉, 混匀, 制粒, 压制成1000片, 包糖衣, 即得。

【性状】

本品为糖衣片, 除去糖衣, 显黑褐色; 气微腥膻, 味甘、微苦。

【鉴别】

取本品除去糖衣, 研细, 置显微镜下观察: 草酸钙簇晶直径20~60μm, 棱角锐尖。

不规则碎片灰色或黄色，边缘整齐，表面具细密的波状条纹。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录11页)。

【功能与主治】

温肾助阳，益气固本。

用于肾阳虚衰所致阳痿，对妇女更年期综合症也有一定疗效。

【用法与用量】

口服，一次3~5片，一日3片，或遵医嘱。

【注意】

阴虚内热者慎用。

【贮藏】

密闭，防潮。

◎补肾强身胶囊

拼音名：BushenQiangshenJiaonang

标准编号：WS3-B-0735

【处方】

淫羊藿 225g 金樱子 135g 菟丝子 135g
女贞子(制)135g 狗脊(制) 135g

【制法】

以上五味，淫羊藿、金樱子、菟丝子加水煎煮二次，第一次4小时，第二次3小时，合并煎液，滤过，静置8~12小时，取上清液，浓缩至相对密度为1.16~1.18(70~80℃)的清膏，取女贞子、狗脊粉碎成细粉，过筛，与上述清膏拌匀，干燥，粉碎，过筛，装入胶囊，即得。

【性状】

本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的粉末；味微酸。

【检查】

应符合胶囊剂项下有关的各项规定(附录16页)。

【功能与主治】

补肾强身。

用于腰酸足软，头晕耳鸣，眼花心悸，阳痿遗精。

【用法与用量】

口服，一次3粒，一日3次。

【规格】

每粒装0.3g

【贮藏】

密封。

◎补肾强身片

拼音名：BushenQiangshenPian

标准编号：WS3-B-2904

【处方】

**淫羊藿 161g 菟丝子 97g 金樱子 97g 女
贞子 97g 狗脊(烫) 97g**

【制法】

以上五味，狗脊、菟丝子粉碎成细粉；淫羊藿、