

中华医学全集

国家中药标准全书 (四十六)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004

ISBN7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×10921/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎肾宝合剂(肾宝).....	1
◎肾宝糖浆.....	4
◎肾复康胶囊.....	8
◎肾肝宁胶囊.....	10
◎肾骨胶囊.....	13
◎肾康宁片.....	15
◎肾宁散胶囊.....	17
◎肾石通冲剂.....	20
◎肾舒冲剂.....	21
◎肾衰宁胶囊.....	24
◎肾炎安胶囊.....	29
◎肾炎安颗粒.....	31
◎肾炎灵胶囊.....	32
◎肾炎片.....	35

◎肾炎平颗粒.....	36
◎肾炎四味片.....	40
◎升气养元糖浆.....	42
◎升血调无汤.....	44
◎升血膏.....	47
◎升血灵颗粒.....	49
◎生尔发糖浆.....	52
◎生发酊.....	54
◎生发片.....	57
◎生发丸.....	59
◎生化丸.....	62
◎生肌八宝散.....	64
◎生肌散.....	65
◎生肌玉红膏.....	67
◎生姜泄心片.....	69
◎生力胶囊.....	71
◎生脉袋泡茶.....	74

◎生脉胶囊.....	77
◎生脉颗粒(党参方).....	80
◎生脉片(党参方).....	81
◎生脉糖浆(党参方).....	84
◎生脉饮(党参方).....	85
◎生脉注射液.....	87
◎生茂午时茶.....	94
◎生乳灵.....	96
◎生乳片.....	98
◎生乳汁.....	101
◎生血宝颗粒.....	102
◎生血片.....	107
◎圣济鳖甲丸.....	108
◎失笑散.....	111
◎湿毒清胶囊.....	113
◎湿热痹颗粒.....	116
◎湿热痹片.....	119

◎湿疹散.....	121
◎十滴水.....	124
◎十二太保丸.....	126
◎十二温经丸.....	129
◎十二乌鸡白凤丸.....	130
◎十灰散.....	133
◎十灰丸.....	135
◎十灵油.....	136
◎十全大补膏.....	137
◎十全大补酒.....	139
◎十全大补颗粒(冲剂).....	141
◎十全大补片.....	143
◎十全大补丸(浓缩丸).....	145
◎十五制清宁丸.....	147
◎十香定痛丸.....	149
◎十香暖脐膏.....	153
◎十香丸.....	155

◎十枣丸.....	156
◎十珍香附丸.....	159
◎石吊兰片.....	160
◎石膏散(冰片散).....	162
◎石斛明目丸.....	165
◎石淋通冲剂.....	168
◎石楠叶.....	170
◎石歧外感茶.....	172
◎石蟹.....	173
◎石燕.....	175
◎时疫救急丸.....	178
◎时疫清瘟丸.....	180
◎食消饮.....	183
◎史国公药酒.....	186
◎使君子丸.....	189
◎首乌补肾酒.....	191

◎肾宝合剂(肾宝)

拼音名: Shenbao Heji

标准编号: WS3-B-2913

【处方】

蛇床子 28g 川芎 28.3g 菟丝子 66g 补骨脂 28.5g 茯苓 30g 红参 20g 小茴香 14.4g 五味子 36g 金樱子 94.6g 白术 14.2g 当归 46.8g 覆盆子 32.5g 制何首乌 74.4g 车前子 16.5g 熟地黄 94g 枸杞子 66g 山药 46.3g 淫羊藿 94.6g 葫芦巴 94g 黄芪 51.4g 肉苁蓉 47.3g 炙甘草 14.2g

【制法】

以上二十二味,将蛇床子、淫羊藿、当归、川芎、小茴香粉碎成粗粉,照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录 I ○),用70%乙醇作溶剂,浸渍48小时,缓缓渗漉,收集渗漉液,回收乙醇减压浓缩至相对密

度1.10(热测), 滤过, 滤液备用, 将红参粉碎成粗粉, 用20%乙醇作溶剂, 浸渍8小时后, 回流二次, 每次2小时, 合并回流液, 滤过, 滤液回收乙醇, 浓缩至生药量的二分之一, 备用; 取覆盆子等十六味, 与红参药渣一起, 加水煎煮二次, 每次2小时, 合并煎煮液, 滤过, 滤液浓缩至稠膏, 加三倍量乙醇沉淀48小时, 取上清液回收乙醇, 浓缩至相对密度1.10(热测), 备用; 除红参药液外合并其余两次药液, 加入蔗糖200g, 煮沸15分钟, 滤过, 滤液加入红参药液和苯甲酸钠1g, 尼泊金乙酯0.5g, 调整总量至1000ml, 滤过, 即得。

【性状】

本品为棕红色至棕褐色的液体; 味甜, 微苦。

【鉴别】

(1)取本品40ml, 置分液漏斗中, 加正丁醇30ml, 振摇提取, 分取水层20ml, 加盐酸1ml, 水浴中回流30分钟, 放冷, 加乙醚10ml, 振摇提取, 吸取提取液1ml, 挥干, 残渣加甲醇2ml使溶解, 滴加氢氧化钠试

液2~3滴即显红色。

(2)取本品20ml置分液漏斗中，加石油醚(30~60℃)，10ml，振摇提取，分取石油醚液，放置过夜，取上清液1ml，挥干，残渣加甲醇1ml使溶解，再加2%3,5-二硝基苯甲酸的甲醇溶液2~3滴与氢氧化钾的甲醇饱和溶液2滴，显红紫色。

(3)取本品10ml，以每秒1滴的流速通过强酸型阳离子交换树脂柱，用水洗至流出液无色。

用氨水(2mol/L)50ml洗脱，取洗脱液10ml，在水浴上蒸干，残渣加3%盐酸溶液3ml使溶解，滤过，滤液分置3支试管中，分别加硅钨酸试液，碘化铋钾试液及碘化汞钾试液各2滴，即分别生成淡棕色沉淀，红棕色沉淀及棕色沉淀。

【检查】

相对密度 应不低于1.08(附录Ⅶ A)。

pH值 应为4.2~5.5(附录Ⅶ G)。

其他 应符合合剂项下有关的各项规定(附录 I)

J)。

【功能与主治】

调和阴阳，温阳补肾，安神固精，扶正固本。

用于阳萎，遗精，腰腿酸痛，精神不振，夜尿频多，畏寒怕冷；妇女月经过多，白带清稀诸症。

【用法与用量】

口服，一次10~20ml，一日3次。

【注意】

感冒发热期停服。

【规格】

每支10ml 每瓶100ml，200ml

【贮藏】

密封，置阴凉处。

◎肾宝糖浆

拼音名：Shenbao Tangjiang

标准编号：WS3-B-32

【处方】

蛇床子 28g 川芎 28.3g 茧丝子 66g 补骨脂 28.5g 茯苓 30g 红参 20g 小茴香 14.4g 五味子 36g 金樱子 94.6g 白术 14.2g 当归 46.8g 覆盆子 32.9g 制何首乌 74.4g 车前子 16.5g 熟地黄 94g 枸杞子 66g 山药 46.3g 淫羊藿 94.6g 葫芦巴 94g 黄芪 51.4g 肉苁蓉 47.3g 炙甘草 14.2g

【制法】

以上二十味，蛇床子、淫羊藿、当归、川芎、小茴香粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录 I O)用70%乙醇作溶剂，浸渍48小时后，以每分钟1~3ml的速度缓缓渗漉，收集渗漉液约1500ml，回收乙醇，减压浓缩至相对密度为1.10(80℃热测)的清膏，滤过，滤液备用；红参粉碎成粗粉，加20%乙醇浸渍8小时后，回流提取二次，每次2小时，合并提取液，滤过，滤液回收乙醇，浓缩至相对密度为1.10(80

℃热测)的清膏，备用；其余覆盆子等十六味，适当碎断后，与红参经醇提取的药渣，加水煎煮二次，每次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.16(80℃热测)的清膏，加乙醇使含醇量为65%，静置48小时，取上清液回收乙醇，浓缩至相对密度为1.10(80℃热测)的清膏，加入上述蛇床子等提取液和红参的醇提液，混匀，加入单糖浆约700ml。

煮沸10分钟，加入苯甲酸钠适量，加水至1000ml，滤过，即得。

【性状】

本品为棕褐色的粘稠液体；味甜、微苦。

【鉴别】

(1)取本品40ml，置分液漏斗中，加盐酸2ml与乙醚40ml，振摇，提取，分取乙醚层，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，滴加氢氧化钠试液2~3滴，即显红色。

(2)取本品10ml，置分液漏斗中，加石油醚(30~60℃)10ml，振摇提取，石油醚提取液置蒸发皿中，

挥干，加甲醇1ml使溶解，加2%3，5-二硝基苯甲酸的甲醇溶液2~3滴与氢氧化钾的甲醇饱和溶液2滴，加热，即显红紫色。

(3)取本品10ml，通过已处理好的H型强酸型阳离子交换树脂柱(内径1cm，强酸性阳离子交换树脂2g)，用水洗至流出液无色，弃去水洗液，再用(2mol/L)氨溶液50ml洗脱，弃去无色的初洗液，收集续洗液30ml，置水浴上蒸干。

残渣加3%盐酸溶液3ml使溶解，滤过，滤液分置于3个试管中，分别加硅钨酸试液，碘化铋钾试液及碘化汞钾试液各2滴，即分别产生淡棕色沉淀，红棕色沉淀及棕色沉淀。

【检查】

相对密度 应不低于1.26(附录 VII A)。

PH 值 应为4.2~5.5(附录VII G)。

其他 应符合糖浆剂项下有关的各项规定(附录 I H)。

【功能与主治】

调和阴阳，温阳补肾，安神固精，扶正固本。

用于阳萎，遗精，腰腿酸痛，精神不振，夜尿频多，畏寒怕冷，妇女月经过多，白带清稀诸症。

【用法与用量】

口服，一次10~20ml，一日3次。

【注意】

感冒发热期停服。

【规格】

每支10ml 每瓶100ml，200ml

【贮藏】

密封，置阴凉干燥处。

◎肾复康胶囊

拼音名：Shenfukang Jiaonang

标准编号：WS3-B-2539

【处方】

土茯苓 366g 槐花 93g 白茅根 366g 益母草 93g 藿香 28g

【制法】

以上五味，除土茯苓183g、藿香粉碎成细粉外；其余土茯苓183g、槐花、白茅根、益母草等加水煎煮二次，第一次3小时，第二次2小时，合并滤液，浓缩成相对密度为1.32~1.35(50℃)的稠膏，加入土茯苓、藿香细粉，混匀，粉碎成细粉，过筛，混匀，装胶囊，即得。

【性状】

本品为胶囊剂，内容物为黄褐色粉末。

【检查】

应符合胶囊剂项下有关各项规定(附录Ⅰ L)。

【功能与主治】

清热利尿，益肾化浊。

用于热淋涩痛，急性肾炎水肿，慢性肾炎急性发作。