

最新中医药管理规范实务全书

国家中药生产标准 (二)

主编：韩 问

吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:
吉林摄影出版社, 2005.1
ISBN 7-80606-771-X
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(二)

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4 100千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总定价: 1599.00 本册定价: 19.50

目 录

◎野木瓜颗粒.....	1
◎野木瓜片.....	2
◎叶绿油.....	5
◎夜尿宁丸.....	7
◎夜宁冲剂.....	8
◎夜宁糖浆.....	11
◎液状琼玉膏.....	13
◎一把抓.....	15
◎一粒止痛丸.....	18
◎一粒珠.....	21
◎一清颗粒.....	23
◎一扫光药膏.....	29
◎一枝蒿.....	30
◎一枝蒿伤湿祛痛膏.....	33
◎一柱天酒.....	38
◎伊痛舒注射液.....	41
◎胰胆炎合剂.....	45
◎遗尿散.....	48
◎颐和春胶囊.....	51
◎乙肝扶正胶囊.....	53

◎乙肝健片.....	55
◎乙肝解毒胶囊.....	58
◎乙肝灵丸.....	61
◎乙肝宁颗粒.....	65
◎抑亢丸.....	69
◎益胆片.....	72
◎益肺胶囊.....	74
◎益肝冲剂.....	77
◎益肝膏.....	79
◎益肝乐冲剂.....	81
◎益肝灵片.....	83
◎益康胶囊.....	86
◎益坤宁酊.....	91
◎益坤丸.....	96
◎益龄精(合剂).....	99
◎益脉康片.....	102
◎益母草冲剂.....	105
◎益母草片.....	107
◎益母冲剂.....	111
◎益母调经丸.....	112
◎益母丸.....	115
◎益脑复健胶囊.....	117

◎益脑胶囊.....	120
◎益脑宁片.....	123
◎益脾消食片.....	129
◎益脾壮身散.....	131
◎益气聪明丸.....	133
◎益气六君丸.....	134
◎益气润肠膏.....	136
◎益气养元冲剂.....	138
◎益气止血冲剂.....	141
◎益身灵丸.....	143
◎益肾补骨液.....	146
◎益肾灵冲剂.....	149
◎益肾乌发口服液.....	151
◎益肾兴阳胶囊.....	154
◎益肾液.....	158
◎益视颗粒.....	161
◎益寿大补酒.....	163
◎益寿强身膏.....	164
◎益髓冲剂.....	166
◎益胃膏.....	169
◎益胃口服液.....	170
◎益心复脉颗粒.....	173

◎益心宁神片.....	175
◎益心舒胶囊.....	177
◎益心酮片.....	180
◎益虚宁片.....	184
◎益血膏.....	186

◎野木瓜颗粒

拼音名：Yemugua Keli

标准编号：WS3-B-2778

来源/处方：本品为野木瓜经加工制成的颗粒。

【制法】

取野木瓜2000g，加水煎煮二次，每次2小时，滤过，合并滤液，浓缩成稠膏，加适量蔗糖粉，混匀，制成颗粒，干燥，制成1000g，即得。

【性状】

本品为棕黄色的颗粒；味苦、略甜。

【鉴别】

(1)取本品5g，加乙醇10ml，加热回流约5分钟，滤过，取滤液2ml，加三氯化铁试液2滴，显深绿色。

(2)取本品1g，加水20ml，研磨，滤过，取滤液3ml，加茛三酮试液数滴，加热，显紫红色。

【检查】

应符合颗粒剂项下有关的各项规定(附录 I C)。

【功能与主治】

祛风止痛，舒筋活络。

用于风邪阻络型三叉神经痛、坐骨神经痛、神经性头痛、风湿关节痛。

【用法与用量】

口服，一次1袋，一日3次。

【规格】

每袋装10g

【贮藏】

密封。

◎野木瓜片

拼音名：Yemugua Pian

标准编号：WS3-B-2777

来源/处方：本品为野木瓜浸膏片。

【制法】

取野木瓜，切碎，加水煎煮二次，每次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，干燥成干浸

膏，加淀粉适量，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后显深棕褐色；味苦。

【鉴别】

(1)取本品5片，除去糖衣，研细，加乙醇20ml，超声处理10分钟，滤过，取滤液1ml，置试管中，加镁粉少许及盐酸4~5滴，水浴加热，显棕红色。

(2)取本品5片，除去糖衣、研细，加甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用乙醚提取2次，每次20ml，弃去乙醚液，水液加水饱和的正丁醇提取2次，每次20ml，合并正丁醇溶液，用40%氨水洗涤2次，每次20ml，弃去碱液，正丁醇液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液，另取野木瓜对照药材2g，加水煎煮30分钟，滤过，滤液浓缩至20ml，自“用乙醚提取2次”起同法制成对照药材溶液，照薄层色谱法(附录VI B)试验，吸取上述供试品溶液10 μ l，对照药材溶液5 μ l，

分别点于同一含羧甲基纤维钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以氯仿-甲醇-水(65: 35: 10)10℃以下放置的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃烘数分钟。

供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录 I □)。

【功能与主治】

祛风止痛、舒筋活络。

用于风邪阻络型三叉神经痛，坐骨神经痛，风湿关节痛。

【用法与用量】

口服，一次4片，一日3次。

【规格】

每片含野木瓜干浸膏0.4g

【贮藏】

密封。

◎叶绿油

拼音名：Yelu You

标准编号：WS3-B-1722

【处方】

薄荷油 50ml 丁香油 50ml 桂皮油 30ml
薄荷脑 300g 冬青油 200ml 桉叶油 50ml冰片
50g 樟脑 50g

【制法】

以上八味，取薄荷脑、冰片、樟脑等三味，研成细粉；另取叶绿素8g，加液状石蜡适量，使溶化，加入上述细粉及剩余的薄荷油等五味和香精50ml，并加液状石蜡至1000ml，搅拌使完全溶解，静置24小时，取上清液分装，即得。

【性状】

本品为深褐色的透明液体；气特异。

【鉴别】

(1)取本品2 滴，加乙醇5ml，摇匀，加三氯化铁试液1 滴，显紫色。

(2)取本品2 滴，加乙醇2ml，摇匀，加新配制的1% 香草醛硫酸溶液2 滴，显红紫色。

(3)取本品数滴，加冰醋酸1ml，摇匀，加硫酸—硝酸(6:1)混合液2 滴，显橙红色，摇匀，放置，溶液渐变成黄绿色。

【检查】

相对密度 应为0.970~0.980(附录34页)。

折光率 应为1.484~1.494(附录39页)。

【功能与主治】

芳香开窍，消疲提神，祛风除湿，理气止痛。

用于关节痛，神经痛，扭挫伤痛，伤风感冒引起的头痛及蚊虫叮咬痒痛，晕车、中暑和疖疮初起，小伤出血，轻度烫伤；内服驱除肠胃积气，止痛，止泻。

【用法与用量】

外用擦抹患处；口服一次3~5滴。

小儿酌减。

【规格】

每瓶装3ml、5ml、10ml

【贮藏】

密封，置凉暗处。

◎夜尿宁丸

拼音名：Yeniaoning Wan

标准编号：WS3-B-32

【处方】

肉桂 桑螵蛸 补骨脂(盐制)大青盐

【制法】

以上四味，粉碎成细粉，混匀，过筛。

每100g粉末加炼蜜50~70g，制成大蜜丸，即得。

【性状】

本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味咸而甘。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 I A)。

【功能与主治】

补肾散寒，止湿缩尿。

适用于小孩尿床症。

【用法与用量】

温开水送服，一次1丸，一日3次，十岁以下减半。

【注意】

(1)对膀胱炎、肾炎、糖尿病、泌尿系统结核等器质性病变所引起的夜尿症应加以区别忌用此药。

(2)服药期间忌饮凉水和凉食，并应避免着凉和游泳。

【规格】

每丸重9g

【贮藏】

密封，置阴凉干燥处。

◎夜宁冲剂

拼音名：Yening Chongji

标准编号：WS3-B-1161

【处方】

合欢皮 105g 甘草 30g 首乌藤 105g 大枣
75g 女贞子 105g 灵芝 50g 浮小麦 300g

【制法】

以上七味，浮小麦加水煮沸后，于80~90℃温浸二次，每次 2小时，合并温浸液；取灵芝粉碎成粗粉，用乙醇适量浸泡七天，压榨滤过，滤液回收乙醇后备用药渣与合欢皮等五味加水煎煮二次，每次 3小时，合并煎液，滤过，滤液与上述两种溶液合并，静置，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.33~1.35 (40℃)的清膏。

取清膏 1份加蔗糖粉 4份，糊精 1份制成颗粒，干燥，即得。

【性状】

本品为黄褐色或浅棕色的颗粒，气微，味甜、微苦。

【鉴别】

(1)取本品5g, 研细, 加氯仿 6ml, 研磨提取, 滤过, 取滤液 1ml, 置试管中, 沿管壁缓缓加入硫酸 1ml, 两液交界处显红色环, 置紫外光灯(365nm)下观察, 氯仿层显蓝绿色荧光。

(2)取本品2g, 研细, 加乙醇 5ml, 研磨提取, 滤过, 滤液加茛三酮试液 3滴, 摇匀。

置水浴中加热数分钟, 显蓝紫色。

(3)取本品2g, 加水10ml, 强力振摇 1分钟, 应产生持久性的泡沫, 10分钟内不消失。

【检查】

应符合冲剂项下有关的各项规定(附录10页)。

【功能与主治】

安神, 养心。

用于神经衰弱, 头昏失眠, 血虚多梦等症。

【用法与用量】

开水冲服, 一次 20g, 一日2次。

【规格】

每袋装20g

【贮藏】

密封。

◎夜宁糖浆

拼音名：Yening Tangjiang

标准编号：WS3-B-1162

【处方】

合欢皮 105g 甘草 30g 首乌藤 105g 大枣
75g 女贞子 105g 灵芝 50g 浮小麦 300g

【制法】

以上七味，浮小麦加水煮沸后，于80~90℃温浸二次，每次2小时，合并温浸液；灵芝粉碎成粗粉，用乙醇适量浸泡七天，压榨滤过，滤液回收乙醇后备用；药渣与其余合欢皮等五味加水煎煮二次，每次3小时，合并煎液，滤过，滤液与上述两种溶液合并，静置，滤过，滤液浓缩至适量，加入蔗糖830g与防腐剂适量，煮沸使溶解，滤过，加水至1000ml，搅匀，