

最新中医药管理规范实务全书

# 国家中药生产标准 (二十)

主编：韩 问

吉林摄影出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:  
吉林摄影出版社, 2005.1  
ISBN 7-80606-771-X  
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政  
管理-丛书 IV. R288-51

## 最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(二十)

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4 100千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总定价: 1599.00 本册定价: 19.50

## 目 录

◎二母安嗽片.....	1
◎二母安嗽糖浆.....	2
◎二母安嗽丸.....	5
◎二母宁嗽颗粒.....	7
◎二母宁嗽丸.....	9
◎二母清肺丸(二母丸).....	11
◎二仙膏.....	13
◎二仙口服液.....	15
◎二仙丸.....	20
◎二益丸.....	22
◎二至丸(浓缩丸).....	26
◎发汗解热丸.....	29
◎伐木丸.....	32
◎法落海片.....	33
◎法制半夏曲.....	35
◎返魂草冲剂.....	38
◎防风通圣丸(大蜜丸).....	40
◎防风通圣丸(浓缩丸).....	44
◎防己关节丸.....	48
◎防芷鼻炎片.....	50

◎飞龙夺命丸(飞龙夺命丸).....	52
◎飞扬肠胃炎片.....	54
◎肥儿宝冲剂(小儿疳积冲剂).....	56
◎肥儿疳积颗粒.....	57
◎肥儿片.....	60
◎肥儿糖浆.....	62
◎肺安片.....	64
◎肺结核丸.....	65
◎肺气肿片.....	67
◎痲子粉.....	69
◎分心木.....	72
◎风寒感冒冲剂.....	73
◎风寒感冒宁冲剂.....	75
◎风寒咳嗽冲剂.....	77
◎风寒咳嗽丸.....	79
◎风寒双离拐片.....	81
◎风火眼药.....	83
◎风茄平喘膏(复方风茄膏).....	85
◎风热感冒冲剂.....	87
◎风热咳嗽丸.....	89
◎风伤止痛膏.....	90
◎风湿痹痛药酒.....	92

◎风湿定胶囊.....	94
◎风湿定片.....	97
◎风湿福音丸.....	101
◎风湿膏药.....	103
◎风湿骨痛胶囊.....	105
◎风湿骨痛丸.....	110
◎风湿关节酒(万灵筋骨酒).....	115
◎风湿关节炎片.....	117
◎风湿关节炎丸.....	119
◎风湿寒痛片.....	122
◎风湿酒.....	125
◎风湿灵仙液.....	127
◎风湿马钱片.....	129
◎风湿宁片.....	133
◎风湿宁药酒.....	134
◎风湿片.....	137
◎风湿伤痛膏.....	139
◎风湿圣药胶囊.....	142
◎风湿痛药酒(风湿骨痛药酒).....	146
◎风湿豨桐片.....	148
◎风湿药酒料.....	149
◎风湿药丸.....	151

◎风湿液.....	152
◎风湿镇痛膏.....	158
◎风湿镇痛丸[剧].....	159
◎风湿止痛药酒.....	162
◎风痛安胶囊.....	164
◎风痛灵.....	167
◎风痛宁片.....	169
◎风痛片.....	174
◎风痛丸.....	177
◎风痛药酒.....	179
◎风油精.....	181
◎枫蓼肠胃康片.....	184
◎封髓丸.....	186
◎蜂皇胎片.....	188
◎凤尾草.....	190
◎佛山人参再造丸.....	193
◎佛手花.....	197
◎肤疾洗剂.....	199
◎肤痒冲剂.....	203
◎扶正养阴片.....	205

## ◎二母安嗽片

拼音名：ErmuAnsouPian

标准编号：WS3-B-1473

### 【处方】

知母 108g 玄参 108g 罂粟壳 216g 麦冬  
108g 款冬花 324g 紫菀 108g 苦杏仁 108g  
百合 108g 浙贝母 54g

### 【制法】

以上九味，百合、浙贝母分别粉碎成细粉，过筛；知母、罂粟壳、玄参麦冬加水煎煮二次，第一次3小时，第二次1小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成膏；款冬花、紫菀用60%乙醇加热回流提取二次，第一次6小时，第二次4小时，第三次2小时；苦杏仁去油，用85%乙醇加热回流提取二次，第一次3小时，第二次2小时，并提取液，回收乙醇，浓缩成膏。

将上述二种浓缩膏合并，加入百合等细粉及辅料适量混匀，制成颗粒，干燥，压制成1100片，即得。

**【性状】**

本品为棕褐色的片；气微香，味微苦。

**【检查】**

应符合片剂项下有关的各项规定(附录11页)。

**【功能与主治】**

清肺化痰，止嗽定喘。

用于虚劳久嗽，春秋举发，咳嗽痰喘，骨蒸潮热，音哑声重，口燥舌干，痰涎壅盛。

**【用法与用量】**

口服，一次4片，一日2次。

**【贮藏】**

密封。

◎二母安嗽糖浆

拼音名：ErmuAnsouTangjiang

标准编号：WS3-B-2456

**【处方】**

知母 120g 玄参 120g 罌粟壳 240g 麦冬

120g 款冬花 360g 紫菀 120g 苦杏仁 120g  
百部 120g 浙贝母 60g

**【制法】**

以上九味。

玄参、麦冬、罂粟壳加水煎煮二次，合并煎液，浓缩至适量。

浙贝母、款冬花、百部、紫菀用60%乙醇作溶剂，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法进行渗漉，收集渗漉液1120ml备用。

继续收集渗漉液，回收乙醇浓缩至适量。

苦杏仁提取杏仁水，备用。

将以上水浓缩液、乙醇浓缩液、杏仁水及乙醇渗漉液合并，混匀，调整容量及含醇量，静置三天，吸取上清液，余液滤过除去沉淀与上清液合并，加入单糖浆(按应出液数的25%)搅匀，静置七天，测定含醇量，调整总量至3000ml，灌装，即得。

**【性状】**

本品为棕色澄清液体；有杏仁香气，味甜、微涩。

**【鉴别】**

取本品40ml，加水饱和正丁醇提取3次，第一次为20ml，第二、三次各为10ml，合并正丁醇提取液，回收至干，残渣加正丁醇20ml使溶解，作为供试品溶液。

另取磷酸可待因对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法试验，吸取上述两种溶液各5 $\mu$ l，分别点于同一高效硅胶G薄层板上，以甲苯-丙酮-无水乙醇-浓氨试液(20:20:3:1)为展开剂，置氨蒸气饱和的层析缸内展开，取出，晾干。

喷以稀碘化铋钾试液。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

**【检查】**

乙醇量 应为20~25%。

其他 应符合糖浆剂项下有关的各项规定。

**【功能与主治】**

清肺化痰，止嗽定喘。

用于虚劳久嗽，春秋举发，咳嗽痰喘，骨蒸潮热，音哑声重，口燥舌干，痰涎壅盛。

**【用法与用量】**

口服，一次10ml，一日2次。

**【规格】**

每瓶装100ml

**【贮藏】**

密封，置阴凉干燥处。

◎二母安嗽丸

拼音名：ErmuAnsouWan

标准编号：WS3-B-1472

**【处方】**

知母 108g 玄参 108g 罌粟壳 216g 麦冬  
108g 款冬花 324g 紫菀 108g 苦杏仁 108g

百合 108g 浙贝母 54g

**【制法】**

以上九味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜100~120g制成大蜜丸，即得。

**【性状】**

本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微苦。

**【检查】**

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录8页)。

**【功能与主治】**

清肺化痰，止嗽定喘。

用于虚劳久嗽秋举发，咳嗽痰喘，骨蒸潮热，音哑声重，口燥舌干，痰涎壅盛。

**【用法与用量】**

口服，一次1丸，一日2次。

**【规格】**

每丸重9g

**【贮藏】**

密封。

## ◎二母宁嗽颗粒

拼音名：ErmuNingsouKeli

标准编号：WS3-B-35

### 【处方】

川贝母 225g 知母 225g 石膏 300g 栀子  
(炒) 180g 黄芩 180g 桑白皮(蜜炙) 150g 茯苓  
150g 瓜蒌子(炒) 150g 陈皮 150g 枳实(麸  
炒)150g 甘草(蜜炙) 30g 五味子(蒸) 30g

### 【制法】

以上十二味，陈皮、枳实、五味子提取挥发油，蒸馏后的水溶液另器收集；桑白皮、川贝母用70%乙醇加热回流二次，第一次2小时，第二次1小时，滤过，合并滤液并回收乙醇至无醇味，药液备用；其余知母等七味，加水煎煮二次，第一次2小时，第二次1小时，合并煎液，滤过，将上述药液合并，减压浓缩至相对密度1.30(50℃)的清膏，取清膏1份，蔗糖粉3份，糊

精1份，制成颗粒，干燥，加入上述陈皮等挥发油，混匀，即得。

**【性状】**

本品为棕黄色颗粒；味甜、微苦。

**【鉴别】**

取本品20g，加乙醇40ml，加热回流提取30分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用水饱和的正丁醇-醋酸乙酯(1:1)混合液20ml提取，分取上层液，蒸干，残渣加乙醇2ml使溶解，作为供试品溶液。

另取栀子甙对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法试验，吸取上述两种溶液各5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以醋酸乙酯-丙酮-甲酸-水(5:5:1:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105 $^{\circ}$ C烘约10分钟。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，

显相同颜色的斑点。

**【检查】**

应符合颗粒剂项下有关的各项规定。

**【功能与主治】**

清肺润燥，化痰止咳。

用于燥热蕴肺、痰黄而粘不易咳出，胸闷气促，久咳不止，声哑喉痛。

**【用法与用量】**

开水冲服，一次10g，一日2次。

**【规格】**

每袋装10g

**【贮藏】**

密封。

◎二母宁嗽丸

拼音名：ErmuNingsouWan

标准编号：W-S3-B-000

**【处方】**

川贝母 225g 知母 225g 石膏 300g 桅  
子(炒) 180g 黄芩 180g 桑白皮(蜜炙)150g 茯苓  
150g 瓜蒌子(炒)150g 陈皮 150g 枳实(麸炒)150g  
甘草(蜜炙)30g 五味子(蒸) 30g

**【制法】**

以上十二味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜115~135g制成大蜜丸，即得。

**【性状】**

本品为棕褐色的蜜丸；气微香，味甜、微苦。

**【鉴别】**

取本品，置显微镜下观察：淀粉粒广卵形或贝壳形，直径40~60 $\mu$ m。

脐点短缝状、人字状或马蹄状，层纹可察见。

草酸钙针晶成束或散在。

长26~110 $\mu$ m 果皮含晶石细胞类圆形或多角形，直径17~31 $\mu$ m，壁厚，胞腔内含草酸钙方晶。

不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化，菌

丝无色或淡棕色，直径4~6 $\mu$ m。

纤维淡黄色，棱形，壁厚，孔沟细纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

**【检查】**

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录2页)。

**【功能与主治】**

清肺润燥，化痰止咳。

用于燥热蕴肺，痰黄而粘不易咳出，胸闷气促，久咳不止，声哑喉痛。

**【用法与用量】**

口服，一次1丸，一日2次。

**【规格】**

每丸重9g。

**【贮藏】**

密闭，防潮。

◎二母清肺丸(二母丸)

拼音名：ErmuQingfeiWan