

最新中医药管理规范实务全书

国家中药生产标准  
(六)

主编: 韩 问

吉林摄影出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:  
吉林摄影出版社, 2005.1  
ISBN 7-80606-771-X  
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政  
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(六)

---

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

---

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

---

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4 100千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总 定 价: 1599.00 本册定价: 19.50

# 目 录

◎消炎片.....	1
◎消炎生肌膏(玉红膏).....	3
◎消炎退热冲剂.....	5
◎消炎癣湿药膏.....	6
◎消炎镇痛膏.....	8
◎消炎止咳片.....	10
◎消炎止痢灵片.....	12
◎消瘦气瘰丸.....	14
◎消瘦五海丸.....	15
◎消痈提毒膏.....	17
◎消瘀定痛膏.....	18
◎消痔灵注射液.....	20
◎消痔丸.....	24
◎消肿片.....	28
◎消肿痛醋膏.....	30
◎消肿止痛酊.....	32
◎逍遥合剂.....	35
◎逍遥颗粒.....	37
◎逍遥丸(浓缩丸).....	40
◎小败毒膏.....	43

◎小半夏合剂.....	46
◎小柴胡冲剂.....	47
◎小柴胡片.....	49
◎小柴胡汤丸.....	51
◎小柴胡汤丸(浓缩丸).....	53
◎小儿百部止咳糖浆.....	56
◎小儿百乐片.....	58
◎小儿百日咳散.....	61
◎小儿百效片.....	62
◎小儿保安丸.....	66
◎小儿鼻炎片.....	69
◎小儿参术健脾丸.....	71
◎小儿肠胃康颗粒.....	73
◎小儿抽风散.....	76
◎小儿导赤片.....	80
◎小儿肺闭宁片.....	82
◎小儿肺热咳喘颗粒.....	84
◎小儿肺热平胶囊.....	87
◎小儿肺炎散.....	90
◎小儿复方鸡内金散.....	92
◎小儿腹泻宁(糖浆).....	93
◎小儿腹泻散.....	96

◎小儿肝炎颗粒(冲剂).....	98
◎小儿疳积糖.....	101
◎小儿感冒宁糖浆.....	103
◎小儿感冒散(宝宝感冒散).....	105
◎小儿葫芦散.....	108
◎小儿琥珀丸.....	110
◎小儿化食丸.....	112
◎小儿化痰丸.....	115
◎小儿化痰止咳冲剂.....	118
◎小儿化痰止咳糖浆.....	126
◎小儿化滞散.....	128
◎小儿回春丸.....	130
◎小儿回春丸(大蜜丸).....	132
◎小儿积散.....	134
◎小儿急惊散.....	137
◎小儿健脾贴膏.....	139
◎小儿健脾止泻丸.....	142
◎小儿健胃糖浆.....	145
◎小儿解热栓.....	147
◎小儿金丹.....	151
◎小儿金丹片.....	153
◎小儿进食片.....	156

◎小儿惊安丸.....	158
◎小儿惊风片.....	160
◎小儿惊风七厘散.....	162
◎小儿久嗽丸.....	165
◎小儿康冲剂.....	167
◎小儿抗惊片.....	171
◎小儿咳喘冲剂.....	172
◎小儿咳喘灵冲剂.....	175
◎小儿咳喘灵口服液.....	177
◎小儿咳喘宁糖浆.....	180
◎小儿咳宁糖浆.....	183
◎小儿咳嗽宁糖浆.....	185
◎小儿良友散.....	187
◎小儿羚羊散.....	189
◎小儿麻甘冲剂.....	191
◎小儿明目丸.....	194
◎小儿磨积片.....	195
◎小儿牛黄颗粒.....	197
◎小儿牛黄清肺片.....	200
◎小儿牛黄清心散.....	202

## ◎消炎片

拼音名：Xiaoyan Pian

标准编号：WS3-B-0809

### 【处方】

蒲公英 446g 紫花地丁 446g 野菊花  
446g黄芩 446g

### 【制法】

以上四味，除黄芩粉碎成细粉外，其余蒲公英等三味加水煎煮二次，第一次 3小时，第二次 2小时，合并煎液，滤过，滤液静置，取上清液，浓缩成稠膏，与黄芩粉末混匀，干燥，粉碎，过筛，用65%乙醇制粒，压制成1000片，即得。

### 【性状】

本品为棕褐色片；味苦。

### 【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：石细胞淡黄色，长方形、类方形或类圆形，直径24~48 $\mu$ m，壁较厚，

孔沟有分叉。

韧皮纤维淡黄色，多单个散在，梭形，有的稍弯曲，两端尖或钝圆，木化，孔沟细。

木纤维碎断直径约17~20 $\mu$ m，壁3~5 $\mu$ m，微木化，有斜纹孔，并有具缘纹孔，直径25~75 $\mu$ m。

(2)取本品5片，加乙醇15ml，充分研磨，滤过，取滤液1ml，加镁粉少量及盐酸3~4滴，显枣红色。

#### 【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录11页)。

#### 【功能与主治】

抗菌消炎。

用于呼吸道感染，发热，肺炎，支气管炎，咳嗽有痰，疖肿等。

#### 【用法与用量】

口服，一次4~6片，一日3~4次。

#### 【贮藏】

密封。

## ◎消炎生肌膏(玉红膏)

拼音名: Xiaoyan Shengji Gao

标准编号: WS3-B-1814

### 【处方】

当归 600g 白芷 150g 紫草 180g 甘草 360g  
轻粉 120g 血竭 120g

### 【制法】

以上六味,轻粉、血竭粉碎成细粉,过筛,混匀;其余当归等四味,酌予碎断,置锅中加食用植物油4800g,浸泡,炸枯,去渣,滤过,炼至滴水成珠;加入蜂蜡600g,炸化,再加轻粉等细粉,搅匀,即得。

### 【性状】

本品为棕红色的软膏;有油焦味。

### 【鉴别】

取本品5g,加甲醇-甲酸(95:0.5)15ml,水浴回流提取20分钟,滤过,滤液浓缩至2ml,作为供试品溶液。

另取当归对照药材3g，同法制成对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取上述两种溶液各1~2 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以苯-氯仿-甲醇(2:2:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1% 三氯化铁溶液-铁氰化钾试液(1:1)，在105℃烘10分钟。

供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的蓝色斑点。

#### 【检查】

应符合软膏剂项下有关的各项规定(附录19页)。

#### 【功能与主治】

清热凉血，去腐生新。

用于各种慢性溃疡，久不收口。

#### 【用法与用量】

外用，摊于纱布上贴敷患处，每隔一至二日换药1次。

#### 【规格】

每罐装50g、20g

**【贮藏】**

密闭，置阴凉干燥处。

◎消炎退热冲剂

拼音名：Xiaoyan Tuire Chongji

标准编号：WS3-B-1008

**【处方】**

大青叶 400g 蒲公英 400g 紫花地? 150g  
甘草 50g

**【制法】**

以上四味，加水煎煮二次，每次 2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏，加乙醇 3倍量，搅拌，静置24小时，滤过，回收乙醇，浓缩至约 100ml，加蔗糖粉950g，淀粉适量，制成颗粒，干燥，即得。

**【性状】**

本品为黄棕色颗粒；味甜、微苦。

**【检查】**

应符合冲剂项下有关的各项规定(附录10页)。

**【功能与主治】**

清热解毒，凉血消肿。

用于感冒发热，上呼吸道感染，咽喉肿痛及各种疮疖肿痛。

**【用法与用量】**

开水冲服，一次 10g，一日 4次。

**【规格】**

每袋重 10g(相当于总药材 10g)

**【贮藏】**

密封。

◎消炎癣湿药膏

拼音名：Xiaoyan Xuanshi Yaogao

标准编号：WS3-B-1220

**【处方】**

升药底 50g 蛇床子 50g 升华硫 50g樟脑  
50g 冰片 30g 苯酚 40ml

**【制法】**

以上六味，除苯酚外，其余升药底等五味分别研成细粉，过筛。

取凡士林1000g 加热使熔化，滤过，加入升药、蛇床子、升华硫、苯酚、搅匀，稍冷后加入樟脑、冰片、搅匀，即得。

**【性状】**

本品为黄褐色软膏；具特异臭气和清凉感。

**【检查】**

应符合软膏剂项下有关的各项规定(附录19页)。

**【功能与主治】**

杀菌，收湿，止痒。

用于头癣，体癣，足癣，慢性湿疹，滋水搔痒，疥疮。

**【用法与用量】**

外用。

洗净，涂搽患处，一日数次。

**【注意】**

本品含毒性药，不宜大面积使用。

**【规格】**

每盒重8g

**【贮藏】**

密闭，置阴凉处。

◎消炎镇痛膏

拼音名：Xiaoyan Zhentong Gao

标准编号：WS3-B-1614

**【处方】**

薄荷油 120g 麝香草脑 30g 水杨酸甲酯  
50g冰片 80g 盐酸苯海拉明 20g 颠茄流浸膏  
70g樟脑 60g

**【制法】**

以上七味，混匀，另加 5.7~6 倍重量的由橡胶、松香等制成的基质，制成涂料，进行涂膏，切段，盖衬，切成小块，即得。

**【性状】**

本品为乳白色或乳黄色的片状橡胶膏；气芳香。

**【鉴别】**

取本品 2片，置 100ml圆底烧瓶中，加乙醇20ml，加热回流 1小时，取乙醇液，蒸干，加硫酸数滴，初显黄色，随即变成橙红色。

胞淡黄棕色，表面观类角形

**【检查】**

含膏量 照橡胶膏剂含量测定法(附录18页)，用氯仿作溶剂。

每100c<sup>2</sup>应不少于1.4g。

其他 应符合橡胶膏剂项下有关和各项规定(附录18页)。

**【功能与主治】**

消炎镇痛。

用于神经痛，风湿痛，肩痛，扭伤，关伤，关节痛，肌肉疼痛等。

**【用法与用量】**

贴患处。

一日 1~2 次。

**【注意】**

皮肤过敏现象者停用

**【贮藏】**

密封。

◎消炎止咳片

拼音名：Xiaoyan Zhike Pian

标准编号：WS3-B-1007

**【处方】**

胡颓子叶 200g 桔梗 150g 太子参 200g  
百部 100g 罂粟壳 12.5g 麻黄 25g 黄荆子  
125g 南沙参 37.5g 穿心莲 125g

**【制法】**

以上九味，太子参、桔梗、百部加水煎煮三次，  
第一次 4小时，第二次 3 小时，第三次 2小时；合并

煎液，滤过；胡颓子叶加水煎煮 4小时，滤过，与上述滤液合并，浓缩至相对密度为1.24(热测)的清膏；其余麻黄等五味粉碎成细粉，过筛，混匀，与上述清膏混合，搅匀，制成颗粒，干燥，压制成1200片，包糖衣，即得。

**【性状】**

本品为糖衣片，除去糖衣后，显污绿色；气微，味苦。

**【检查】**

应符合片剂项下有关的各项规定(附录11页)。

**【功能与主治】**

消炎，镇咳，化痰，定喘。

用于咳嗽痰多，胸满气逆，气管炎。

**【用法与用量】**

口服，一次 2片，一日 3次。

**【贮藏】**

密封。