

最新中医药管理规范实务全书

国家中药生产标准  
(三十)

主编: 韩 问

吉林摄影出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:  
吉林摄影出版社, 2005.1  
ISBN 7-80606-771-X  
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政  
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(三十)

---

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

---

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

---

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4 100千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总定价: 1599.00 本册定价: 19.50

# 目 录

|             |    |
|-------------|----|
| ◎降矾丸.....   | 1  |
| ◎降酶灵胶囊..... | 2  |
| ◎降酶灵胶囊..... | 4  |
| ◎降气定喘丸..... | 7  |
| ◎降舒灵片.....  | 9  |
| ◎降糖甲片.....  | 10 |
| ◎降糖胶囊.....  | 13 |
| ◎降糖宁胶囊..... | 16 |
| ◎降糖舒胶囊..... | 19 |
| ◎降压袋泡茶..... | 21 |
| ◎降压片.....   | 23 |
| ◎降压平片.....  | 26 |
| ◎降压丸.....   | 28 |
| ◎降脂减肥片..... | 31 |
| ◎降脂胶丸.....  | 34 |
| ◎降脂灵胶囊..... | 37 |
| ◎降脂灵片.....  | 38 |
| ◎降脂宁颗粒..... | 42 |
| ◎焦楂化滞丸..... | 44 |
| ◎脚气散.....   | 46 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ◎接骨灵贴膏.....     | 48  |
| ◎接骨片.....       | 51  |
| ◎接骨七厘片.....     | 53  |
| ◎接骨丸.....       | 56  |
| ◎接骨续筋片.....     | 58  |
| ◎结核灵片.....      | 60  |
| ◎结核丸(龟龙丸).....  | 64  |
| ◎结石通茶(玉石茶)..... | 68  |
| ◎结石通片.....      | 70  |
| ◎截疟七宝丸.....     | 72  |
| ◎竭红跌打酊.....     | 75  |
| ◎解表清肺丸.....     | 78  |
| ◎解表清金散.....     | 81  |
| ◎解表追风丸.....     | 83  |
| ◎解毒降脂片.....     | 86  |
| ◎解毒生肌膏.....     | 90  |
| ◎解毒万灵丸.....     | 92  |
| ◎解肌宁嗽片.....     | 96  |
| ◎解肌清肺丸.....     | 99  |
| ◎解痉镇痛酊.....     | 102 |
| ◎解热感冒片.....     | 104 |
| ◎解热消炎胶囊.....    | 107 |

|              |     |
|--------------|-----|
| ◎解暑片.....    | 112 |
| ◎解心痛片.....   | 114 |
| ◎解郁安神冲剂..... | 116 |
| ◎解郁和肝丸.....  | 118 |
| ◎金胆片.....    | 121 |
| ◎金佛酒.....    | 124 |
| ◎金佛止痛丸.....  | 125 |
| ◎金刚片.....    | 127 |
| ◎金刚藤糖浆.....  | 130 |
| ◎金刚丸.....    | 132 |
| ◎金果饮.....    | 134 |
| ◎金果饮咽喉片..... | 137 |
| ◎金喉散.....    | 139 |
| ◎金花消痤丸.....  | 142 |
| ◎金黄抱龙丸.....  | 145 |
| ◎金鸡虎补片.....  | 148 |
| ◎金鸡虎补丸.....  | 151 |
| ◎金鸡胶囊.....   | 153 |
| ◎金鸡颗粒.....   | 157 |
| ◎金鸡片.....    | 160 |
| ◎金蚧片.....    | 164 |
| ◎金精石.....    | 167 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| ◎金菊感冒片.....      | 169 |
| ◎金菊五花茶冲剂.....    | 172 |
| ◎金菌灵胶囊.....      | 174 |
| ◎金莲花口服液.....     | 176 |
| ◎金莲花片.....       | 178 |
| ◎金羚感冒片.....      | 181 |
| ◎金龙伤湿止痛膏.....    | 183 |
| ◎金毛狗脊丸.....      | 186 |
| ◎金梅感冒片.....      | 188 |
| ◎金梅消暑颗粒.....     | 190 |
| ◎金牡感冒片.....      | 192 |
| ◎金钱白花蛇药酒（剧）..... | 193 |

## ◎降矾丸

拼音名：JiangfanWan

标准编号：WS3-B-1016

### 【处方】

煅皂矾 187.5g 甘草 31.25g 厚朴(制)  
62.5g 苍术 187.5g 陈皮 62.5g

### 【制法】

以上五味，粉碎成细粉，过筛，混匀；另取红枣125g，分次加水煎液，至煎出液味尽，去渣，加入面粉78.2g打成浆糊，另取面粉78.2g和入药粉内，用浆糊泛丸，干燥，即得。

### 【性状】

本品为棕红色的糊丸；味微酸。

### 【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录8页)。

### 【功能与主治】

运脾化湿。

用于黄胖病，心悸气促，肢体懈懒，或能食而无  
力，或嗜好香物及生米。

**【用法与用量】**

口服，一次3~6g，一日1~2次。

**【贮藏】**

密闭，防潮。

◎降酶灵胶囊

拼音名：JiangmeilingJiaonang

标准编号：WS3-B-1970

来源/处方：本品为五味子抽提物制成的胶囊。

**【制法】**

取五味子抽提物150g及辅料适量，过筛，混匀，  
装入胶囊，制成1000粒，即得。

**【性状】**

本品为胶囊剂，内容物为淡黄色的粉末；气微、  
味淡。

**【鉴别】**

取本品2粒，倾取内容物，加氯仿30ml，置水浴上加热回流1.5小时，滤过，滤液蒸干，残渣加氯仿1ml使溶解，作为供试品溶液。

另取五味子甲素和五味子乙素对照品，加氯仿制成每1ml各含1mg的混合溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取上述两种溶液各2 $\mu$ l，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以石油醚(30~60℃)-甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的荧光淬灭斑点。

### 【检查】

应符合胶囊剂项下有关的各项规定(附录16页)。

### 【功能与主治】

抗肝炎药，具有降低谷丙转氨酶的作用。

用于急性、迁延性、慢性肝炎。

**【用法与用量】**

口服，一次2~3粒，一日3次。

肝功能恢复正常后，仍继续服用1~2个月，但用量酌减。

**【规格】**

每粒含五味子果仁的乙醇浸出物0.15g

**【贮藏】**

密封。

注 五味子抽提物制法 取五味子碎果仁，用乙醇浸渍，滤过，滤液静置分离油层后，减压回收乙醇，即得。

◎降酶灵胶囊

拼音名：JiangmeilingJiaonang

标准编号：WS3-B-1970

来源/处方：本品为五味子抽提物制成的胶囊。

**【制法】**

取五味子抽提物150g及辅料适量，过筛，混匀，

装入胶囊，制成1000粒，即得。

**【性状】**

本品为胶囊剂，内容物为淡黄色的粉末；气微、味淡。

**【鉴别】**

取本品2粒，倾取内容物，加氯仿30ml，置水浴上加热回流1.5小时，滤过，滤液蒸干，残渣加氯仿1ml使溶解，作为供试品溶液。

另取五味子甲素和五味子乙素对照品，加氯仿制成每1ml各含1mg的混合溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取上述两种溶液各2 $\mu$ l，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以石油醚(30~60℃)-甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的荧光淬灭斑点。

**【检查】**

应符合胶囊剂项下有关的各项规定(附录16页)。

**【功能与主治】**

抗肝炎药，具有降低谷丙转氨酶的作用。

用于急性、迁延性、慢性肝炎。

**【用法与用量】**

口服，一次2~3粒，一日3次。

肝功能恢复正常后，仍继续服用1~2个月，但用量酌减。

**【规格】**

每粒含五味子果仁的乙醇浸出物0.15g

**【贮藏】**

密封。

注 五味子抽提物制法 取五味子碎果仁，用乙醇浸渍，滤过，滤液静置分离油层后，减压回收乙醇，即得。

## ◎降气定喘丸

拼音名：JiangqiDingchuanWan

标准编号：WS3-B-2362

### 【处方】

麻黄 6000g 葶苈子 7500g 紫苏子 7500g  
桑白皮 7500g 白芥子 3000g 陈皮 3000g

### 【制法】

以上六味，除陈皮粉碎成细粉外，其余麻黄等五味，加水煎煮二次，滤过，合并滤液，浓缩成稠膏，与上述陈皮粉及适量淀粉混匀，干燥，磨成细粉，过筛，用水泛丸，用甘草炭包衣，打光，干燥，制成7000g，即得。

### 【性状】

本品为黑色的包衣浓缩水丸，除去包衣后呈棕色或棕褐色；味苦。

### 【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：可见草酸钙方晶成

片存在于中果皮薄壁组织中，呈多面形、菱形或双锥形，直径3~34 $\mu$ m，长5~53 $\mu$ m。

(2)取本品14g，研细，置具塞锥形瓶中，加10%氨溶液约20ml，超声处理10分钟，滤过，药渣用乙醚10ml洗涤，滤液与洗涤液用乙醚提取2次，每次30ml，合并二次乙醚提取液，挥尽乙醚，残渣用稀盐酸0.5ml溶解，作为供试品溶液。

另取盐酸麻黄碱对照品，加乙醇制成每1ml含2mg的溶液，作为对照品溶液。

吸取上述两种溶液各5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-甲醇-浓氨试液(10:1:0.2)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以0.2%茚三酮乙醇溶液，在105 $^{\circ}$ C烘数分钟。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

### 【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定。

**【功能与主治】**

降气定喘，除痰止咳。

用于慢性支气管炎，支气管哮喘，咳嗽气促等症。

**【用法与用量】**

用开水送服，一次7g，一日2次。

**【规格】**

每瓶装7g

**【贮藏】**

密封。

◎降舒灵片

拼音名：JiangshulingPian

标准编号：WS3-B-1569

来源/处方：本品为黄瓜藤制成的浸膏片。

**【制法】**

取黄瓜藤1000g，加水煎煮二次，第一次2小时，第二次1.5小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至稠膏状，加辅料适量，制成颗粒，压制成1000片，包糖衣，即

得。

**【性状】**

本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味微苦。

**【检查】**

应符合片剂项下有关的各项规定(附录11页)。

**【功能与主治】**

清热利水，平肝潜阳。

用于头晕、心烦、高血压。

**【用法与用量】**

口服，一次3~6片，一日3次。

**【贮藏】**

密封。

◎降糖甲片

拼音名：JiangtangjiaPian

标准编号：WS3-B-1570

**【处方】**

黄芪 428.4g 黄精(酒炙)428.4g 地黄

428.4g太子参 428.4g 天花粉 428.4g

### 【制法】

以上五味，太子参86g粉碎成细粉，剩余的太子参与黄芪等四味加水煎煮三次，第一次2小时，第二次1小时，第三次48小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约700ml，加乙醇使含量为75%，搅匀，静置48小时，滤过，滤液浓缩至相对密度1.25~1.30(50℃热测)的稠膏，加入太子参细粉，混匀，干燥，粉碎成细粉，用90%乙醇制粒，压制成1000片，包肠溶丙烯酸号树脂薄膜衣，即得。

### 【性状】

本品为肠溶片，除去薄膜衣后显棕色；气微香，味甘苦。

### 【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：淀粉粒众多，单粒五类圆形及半圆形直径4~20μm，脐点呈裂缝状，偶见复粒，由2~3粒集成；导管主为螺纹及网状导管，