

最新中医药管理规范实务全书

国家中药生产标准 (三十九)

主编：韩 问

吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:
吉林摄影出版社, 2005.1
ISBN 7-80606-771-X
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(三十九)

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4 100 千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500 册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总定价: 1599.00 本册定价: 19.50

目 录

◎清艾条.....	1
◎清肺化痰丸.....	3
◎清肺宁嗽丸.....	6
◎清肺抑火片.....	9
◎清肺止咳丸.....	11
◎清风油.....	12
◎清肝片.....	16
◎清感穿心莲片.....	19
◎清感丸.....	21
◎清膈丸.....	24
◎清宫长春胶囊.....	27
◎清宫寿桃丸.....	31
◎清喉利咽颗粒.....	33
◎清喉散.....	36
◎清喉咽冲剂.....	39
◎清火解毒丸.....	41
◎清火片.....	44
◎清火桅麦胶囊.....	46
◎清火桅麦片.....	50
◎清降片.....	54

◎清降丸.....	56
◎清金理嗽丸.....	59
◎清金宁肺丸.....	60
◎清金止嗽化痰丸.....	63
◎清金止嗽西瓜膏.....	65
◎清开灵注射液.....	67
◎清咳散.....	72
◎清凉丹.....	77
◎清凉防暑冲剂.....	79
◎清凉膏药.....	81
◎清凉含片.....	82
◎清凉喉片.....	84
◎清凉眼药膏.....	86
◎清凉油.....	90
◎清淋冲剂.....	92
◎清脑安神丸.....	95
◎清脑复神液.....	98
◎清脑降压片.....	101
◎清宁丸(浓缩丸).....	104
◎清气化痰丸(浓缩丸).....	107
◎清热安宫丸.....	109
◎清热暗疮片.....	111

◎清热暗疮丸.....	119
◎清热除湿止泻合剂.....	125
◎清热除湿止泻颗粒.....	127
◎清热感冒冲剂.....	129
◎清热解毒颗粒.....	130
◎清热解毒口服液.....	133
◎清热解毒注射液.....	138
◎清热利胆冲剂.....	141
◎清热凉茶.....	142
◎清热凉血膏.....	144
◎清热凉血丸.....	147
◎清热灵颗粒.....	149
◎清热明目茶.....	151
◎清热祛湿冲剂.....	153
◎清热去湿茶.....	156
◎清热神芎丸.....	157
◎清热丸.....	161
◎清热消炎宁(胶囊).....	163
◎清热醒脑灵片.....	166
◎清热醒脑灵丸.....	168
◎清热养阴丸.....	171
◎清热异滞散(一厘金).....	174

◎清热银花糖浆.....	177
◎清热镇惊散.....	179
◎清热镇咳糖浆.....	181
◎清热治痢丸.....	183
◎清身饮冲剂.....	185
◎清暑解毒冲剂.....	187
◎清暑益气丸.....	189
◎清胃保安丸.....	190
◎清胃和中丸.....	192

◎清艾条

拼音名：Qingai Tiao

标准编号：WS3-B-33

【处方】

艾绒 5000g

【制法】

取艾绒，均匀摊于桑皮纸或烟用纸上，卷紧成条状，粘合，封闭，即得。

【性状】

本品呈圆柱状，长20~21cm，直径1.9~2.1cm；或长9.8~10.2cm，直径0.7~0.9cm；气香，点燃后不熄灭，并产生持久的香气和特异的烟。

【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：非腺毛有两种：一种为T字形毛，顶端细胞长而弯曲，两臂不等长，柄2~4细胞；另一种为单列性非腺毛，3~5细胞，顶端细胞特长而扭曲，常断落。

腺毛表面观鞋底形，由4、6细胞相对叠合而成，无柄。

草酸钙簇晶，直径3~7 μ m，存在于叶肉细胞中。

(2)取本品，剥开后称取5g，加乙醚30ml，密塞，室温浸泡30分钟，滤过，滤液挥去乙醚至1ml，作为供试品溶液；另取桉油精对照品，加乙醚制成每1ml含1 μ l的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验，吸取供试品溶液10 μ l，对照品溶液3 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚(30~60℃)-醋酸乙酯(18:1)为展开剂，展开，展距10cm，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸液，热风吹至斑点清晰。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】

重量差异 取本品10支，分别称定重量，每支重量与标示量比较，不得低于标示量的 $\pm 5\%$ ，

【功能与主治】

理气血，逐寒湿，温经止痛。

用于心腹冷痛，泄泻转筋，骨节酸痛，四肢麻木，腰酸疼痛等症，

【用法与用量】

点燃后灸患处，一日2~3次。

【规格】

(1)25g (2)1.2g

【贮藏】

密闭，防潮。

◎清肺化痰丸

拼音名：Qingfei Huatan Wan

标准编号：WS3-B-2425

【处方】

胆南星(砂炒)30g 苦杏仁 60g 法半夏(砂炒)60g 枳壳(炒)60g 黄芩(酒炙)60g 川贝母 30g 麻黄(炙)30g 桔梗 60g 白苏子 30g 瓜蒌子 60g

陈皮 60g 莱菔子(炒)30g款冬花(炙)30g 茯苓
60g 甘草 30g

【制法】

以上十五味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜35~50g与适量的水，泛丸，干燥，制成水蜜丸；或加炼蜜140~160g制成大蜜丸，即得。

【性状】

本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的大蜜丸；味甜、苦、微麻。

【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化，菌丝无色或淡棕色，直径4~6μm。

纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。

纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

淀粉粒类圆形、不规则形等。

脐点点状、人字状、马蹄状和星状。

花粉粒球形，直径约至 $32\mu\text{m}$ ，外壁有刺，较尖。

(2)取本品1丸，剪碎，加硅藻土4g，研匀，置锥形瓶中，加甲醇15ml，振摇30分钟，滤过，滤液浓缩至近干，加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。

另取黄芩甙对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VI B 页)试验，吸取上述两种溶液各 $5\mu\text{l}$ ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以醋酸乙酯-丁酮-醋酸-水(10:7:5:3)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%三氯化铁乙醇溶液。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录I A)。

【功能与主治】

降气化痰，止咳平喘。

用于肺热咳嗽，痰多作喘，痰涎壅盛，肺气不畅。

【用法与用量】

口服，水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸；一日2次。

【规格】

大蜜丸每丸重9g

【贮藏】

密封。

◎清肺宁嗽丸

拼音名：Qingfei Ningsou Wan

标准编号：WS3-B-1028

【处方】

黄芩 288g 桔梗 72g 天花粉 144g 枳壳
(麸炒) 72g 桑白皮(蜜炙) 72g 渐贝母 72g 知母
36g 百部 36g 麦冬 36g 苦杏仁 36g 前胡
36g 甘草 9g 橘红 36g

【制法】

以上十三味，粉碎成细粉，过筛，混匀，每100g粉末加炼蜜140~150g制成大蜜丸，即得。

【性状】

本品为棕褐色的大蜜丸；味甘、微苦。

【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：淀粉粒类球形、半圆形或盔帽形，直径 $27\sim 48\mu\text{m}$ ，脐点点状、短缝状、人字状或星状，层纹隐约可见。

纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。

草酸钙针晶成束或散在，长 $36\sim 110\mu\text{m}$ 。

种皮表皮石细胞淡黄棕色，表面观类多角形，壁较厚，孔沟细密，胞腔内含暗棕色物。

联结乳管直径 $14\sim 25\mu\text{m}$ ，含淡黄色颗粒状物。

含晶厚壁细胞常与石细胞连结，或散离，呈类圆形或圆三角形，直径约至 $48\mu\text{m}$ ，壁不均匀木化增厚，孔沟不明显，胞腔内含草酸钙方晶。

种皮石细胞橙黄色，多单个散在或2~5个连接

成行或聚集成群，呈贝壳形或卵圆形，较宽一边孔沟明显。

纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

(2)取本品1丸，煎碎，置乳钵中，加硅藻土适量，混匀，研细，置锥形瓶中，加甲醇30ml，振摇30分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。

另取黄芩甙对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取上述供试品溶液各2 μ l，对照品溶液5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以醋酸乙酯-丁酮-醋酸-水(10:7:5:3)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%三氯化铁乙醇溶液。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 8页)。

【功能与主治】

清肺、止咳、化痰。

用于肺热咳嗽，痰多粘稠。

【用法与用量】

口服，一次1丸，一日2次，小儿酌减。

【规格】

每丸重9g

【贮藏】

密封。

◎清肺抑火片

拼音名：Qingfei YihuoPian

标准编号：WS3-B-0418

【处方】

黄芩 245g 桅子 140g 黄柏 70g 大黄
210g 苦参 105g 天花粉 140g 知母 105g 桔
梗 140g 前胡 70g

【制法】

以上九味，桔梗、大黄粉碎成细粉；桅子、知母加水煎煮二次，合并煎液，滤过，滤液浓缩成膏；前胡、苦参、黄柏、黄芩用60%乙醇加热回流提取6小时，天花粉用25%乙醇加热回流提取6小时，合并醇液，回收乙醇，浓缩成膏，与上述浓缩膏合并，加入桔梗等粉末及辅料，混匀，制成颗粒，干燥，压制成1088片，即得。

【性状】

本品为棕黄色片；味苦。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录6页)。

【功能与主治】

清肺止嗽，降火生津。

用于肺热咳嗽，痰涎壅盛，咽喉肿痛，口鼻生疮，牙齿疼痛，牙根出血，大便干燥，小便赤黄。

【用法与用量】

口服，一次4片，一日2次。

【注意】

风寒咳嗽及孕妇忌服。

【规格】

每片重0.6g

【贮藏】

密封。

◎清肺止咳丸

拼音名：Qingfei Zhike Wan

标准编号：WS3-B-0417

【处方】

前胡 60g 苦杏仁 60g 天花粉 60g 浙贝母 60g 桔梗 60g 枳壳(炒)60g 茯苓 90g 桑白皮(制)90g 莱菔子(炒)90g 瓜蒌霜 90g 紫苏子(炒)120g 陈皮 45g

【制法】

以上十二味，除桑白皮外，其余前胡等十一味粉