

最新中医药管理规范实务全书

国家中药生产标准 (三十七)

主编：韩 问

吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:
吉林摄影出版社, 2005.1
ISBN 7-80606-771-X
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(三十七)

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4100千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总定价: 1599.00 本册定价: 19.50

目 录

◎宁坤养血丸.....	1
◎宁神定志丸.....	3
◎宁神灵冲剂.....	4
◎宁神丸.....	6
◎宁嗽露(糖浆剂).....	9
◎宁嗽丸.....	10
◎宁心安神胶囊.....	12
◎宁心宝胶囊.....	15
◎宁心补肾丸.....	17
◎牛黄安心丸.....	19
◎牛黄八宝丸.....	21
◎牛黄抱龙片.....	23
◎牛黄化毒片.....	25
◎牛黄降压胶囊.....	27
◎牛黄解毒丸(水丸).....	30
◎牛黄净脑片.....	33
◎牛黄宁宫片.....	35
◎牛黄噤化丸.....	41
◎牛黄清肺散.....	44
◎牛黄清宫丸.....	45

◎牛黄清火丸.....	47
◎牛黄清脑丸.....	50
◎牛黄清热胶囊.....	53
◎牛黄清热散.....	56
◎牛黄清胃丸.....	60
◎牛黄上清片.....	63
◎牛黄蛇胆川贝散.....	65
◎牛黄西羚丸.....	68
◎牛黄消炎灵胶囊.....	70
◎牛黄消炎灵丸.....	73
◎牛黄消炎片.....	77
◎牛黄消炎丸.....	79
◎牛黄醒脑丸.....	82
◎牛黄醒消丸.....	85
◎牛黄益金片.....	88
◎牛黄郁金丸.....	90
◎牛黄至宝丸(牛黄至宝丹).....	92
◎浓缩水牛角片.....	94
◎浓缩养荣丸.....	96
◎女宝胶囊.....	97
◎女金片.....	100
◎女金糖浆.....	103

◎女科十珍丸.....	106
◎女胜金丹.....	109
◎女贞子膏.....	111
◎暖宫孕子丸.....	113
◎暖脐膏(橡胶膏).....	115
◎暖胃舒乐片.....	117
◎排石膏.....	119
◎排石颗粒.....	122
◎炮天红酒.....	126
◎胚宝胶囊.....	128
◎培坤丸.....	131
◎盆炎净颗粒.....	134
◎皮肤病血毒丸.....	137
◎枇杷叶糖浆.....	141
◎枇杷止咳冲剂.....	143
◎枇杷止咳胶囊.....	145
◎枇杷止咳颗粒.....	150
◎脾肾两助丸.....	154
◎脾肾双补丸.....	157
◎脾舒宁颗粒.....	160
◎脾胃舒丸.....	162
◎片仔癀.....	164

◎片仔癀胶囊.....	167
◎偏瘫复元丸.....	170
◎平安丸.....	174
◎平肝舒络丸(平肝舒络丹).....	177
◎平胃丸.....	181
◎屏风生脉胶囊(屏风安心胶囊).....	182
◎蒲地蓝消炎片.....	185
◎蒲公英冲剂.....	186
◎蒲公英片.....	188
◎蒲黄片.....	189
◎朴沉化郁丸.....	191
◎普济回春丸.....	193

◎宁坤养血丸

拼音名：Ningkun Yangxue Wan

标准编号：WS3-B-0057

【处方】

人参 10g 茯苓 28g 白术(麸炒) 16g 甘草 22g 当归 100g 白芍 87g 地黄 16g 川芎 70g 丹参 100g 红花 69g 柴胡 60g 香附(醋炙) 100g 厚朴(姜炙) 9g 陈皮 22g 肉桂 8g

【制法】

以上十五味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜160~180g制成大蜜丸，即得。

【性状】

本品为绛黄色的大蜜丸；气微香，味甜、微苦。

【鉴别】

取本品，置显微镜下观察：薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。

不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化，菌

丝无色或淡棕色，直径4~6 μm 花粉粒类圆形或椭圆形，直径43~66 μm，外壁具短刺和点状雕纹，三个萌发孔花冠碎片黄色，有红棕色或黄棕色分泌管。

糊化淀粉粒椭圆形，类圆形，无色。

纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

油管含淡黄色或黄棕色条状分泌物，直径 8~22~66 μm。

分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物，其周围细胞呈放射状排列。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录2页)。

【功能与主治】

补气和营，养血调经。

用于气虚血少，月经不调，经期后延，行经小腹冷痛或经后小腹空痛。

【用法与用量】

温黄酒或温开水送服，一次1丸，一日2次。

【注意】

孕妇忌服。

【规格】

每丸重9g

【贮藏】

密闭，防潮。

◎宁神定志丸

拼音名：Ningshen Dingzhi Wan

标准编号：WS3-B-0530

【处方】

党参 300g 茯苓 300g 远志 200g 石菖蒲
200g

【制法】

以上四味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜35～45g 与水适量，泛丸，另
取水飞后的朱砂2g，包衣，低温干燥，即得。

【性状】

本品为红色的水蜜丸；气微香，味甘、微辛。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录8 页)。

【功能与主治】

益气安神，交通心肾，明目。

用于神志不宁，惊悸健忘，失眠，倦怠，视力减退。

【用法与用量】

口服，一次9g，一日2次。

【贮藏】

密封。

◎宁神灵冲剂

拼音名：Ningshenling Chongji

标准编号：WS3-B-1592

【处方】

柴胡 333g 黄芩 250g 大黄 125g半夏(制)

250g 桂枝 250g 甘草 167g 龙骨 333g 牡蛎
333g

【制法】

以上八味，除大黄外，半夏50g粉碎成细粉；剩余的半夏与其余柴胡等等六味加水煎煮二次，每次1小时40分钟，合并煎液；药渣与大黄加水适量，煎煮40分钟，滤过，滤液与上述煎液合并，静置，取上清液，浓缩成相对密度约为 1.31(80℃测)的清膏，加入半夏细粉、淀粉167g、蔗糖粉1033g，混匀，制成颗粒，60℃以下干燥，分装成100袋，即得。

【性状】

本品为褐色的颗粒；味酸、涩、微甘。

【鉴别】

(1)取本品2g，加热水10ml使溶解，放冷，取溶液2ml，置具塞试管中，用力振摇1分钟，立即出现泡沫，放置10分钟，泡沫应不消失。

(2)取本品5g，置锥形瓶中，加甲醇50ml，在水

浴上回流提取40分钟，滤过，取滤液1ml，加镁粉少许及盐酸以4~5滴，在水浴中加热3分钟，溶液显红色。

【检查】

应符合冲剂项下有关的各项规定(附录10页)

【功能与主治】

舒肝开郁，镇惊安神。

用于头昏头痛，心烦易怒，心悸不宁，胸闷少气，惊厥抽搐，少寐多梦。

【用法与用量】

开水冲服，一次14g，一日2次。

【规格】

每袋装14g

【贮藏】

密封

◎宁神丸

拼音名：Ningshen Wan

标准编号：WS3-B-0728

【处方】

地黄(酒蒸) 556g 陈皮 370g 川芎(酒制)259g 当归(酒蒸) 370g 白芍(酒炒)370g 远志(制) 259g 酸枣仁(炒) 185g 麦冬 370g 平贝母 370g 甘草 185g 茯苓(炒) 370g

【制法】

以上十一味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜35—45g 与适量的水，泛丸，干燥；或加炼蜜80—100g制成大蜜丸，即得。

【性状】

本品为棕黑色的水蜜丸或黑褐色大蜜丸；气微，味苦，微辛。

【鉴别】

取本品，置显微镜下观察：薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。

草酸钙簇晶直径18—32μm，存在于薄壁细胞中，

常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。

薄壁细胞纺锤形，壁略厚，表面有极微细的斜向交错纹理。

木栓细胞黄棕色，壁薄，微波状弯曲，多层重叠。

内种皮细胞棕黄色，表面观长方形或类方形，垂周壁连珠状增厚。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 8页)。

【功能与主治】

养血安神。

用于心神不安，烦躁梦多，神经衰弱，惊悸失眠。

【用法与用量】

口服，水蜜丸一次4g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【规格】

大蜜丸每丸重5.6g

【贮藏】

密封。

◎宁嗽露(糖浆剂)

拼音名: Ningsou Lu

标准编号: WS3-B-1317

【处方】

麻黄 400g 紫苑 300g 百部(蒸)00g甘草
150g 苦杏仁 300g

【制法】

以上五二味,除麻黄外,其余百部等四味加水煎煮二次,第一次2小时第二次加麻黄后再煎1.5小时,合并煎液,滤过,滤液浓缩至约1900ml,静置24小时,吸取上清液,将蔗糖980g加水溶解,与上清液混和后,再浓缩至2800ml,,加入苯甲酸钠 0.3%,滤过,即得。

【性状】

本品为棕褐色的液体;味甜而苦。

【检查】

应符合糖浆剂项下有关的各项规定(附录14页)。

【功能与主治】

止咳化痰。

用于伤风咳嗽，急、慢性支气管炎。

【用法与用量】

口服，一次15ml，一日3次。

【贮藏】

密封，置阴凉处

◎宁嗽丸

拼音名：Ningsou Wan

标准编号：WS3-B-0256

【处方】

川贝母 60g 桔梗 60g 茯苓 60g 姜半夏
60g 橘红 30g 谷芽(炒)30g 紫苏子 60g 苦杏
仁 45g 桑白皮 45g 石斛 60g 薄荷 45g 甘
草 15g

【制法】

以上十二味，取茯苓、桑白皮、石斛用45%乙醇，
苦杏仁、姜半夏、橘红、薄荷用70%乙醇，紫苏子用

55%乙醇，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录11页)分别进行渗漉，合并漉液，回收乙醇，制成浸膏。

取川贝母、谷芽、桔梗、甘草粉碎成细粉，与上述浸膏混匀，加适量饴糖，混匀，制丸，烘干，打光，即得。

【性状】

本品为棕色的浓缩丸；味甘，微苦。

【鉴别】

取本品置显微镜下观察：联结乳管直径 $14\sim 25\mu\text{m}$ ，含淡黄色颗粒状物，淀粉粒广卵形或贝壳形，直径 $40\sim 60\mu\text{m}$ ，脐点短缝状、人字状或马蹄状，层纹可察见，纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录2页)。

【功能与主治】

清热化痰，健脾益气，止咳平喘。