

最新中医药管理规范实务全书

国家中药生产标准 (三十五)

主编：韩 问

吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:
吉林摄影出版社, 2005.1
ISBN 7-80606-771-X
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(三十五)

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4100千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总定价: 1599.00 本册定价: 19.50

目 录

◎陇马陆胃药片.....	1
◎蝼蛄.....	4
◎鸬鹚涎丸.....	6
◎陆氏润字丸.....	7
◎陆英.....	10
◎陆英冲剂.....	11
◎陆英片.....	13
◎陆英糖浆.....	14
◎鹿鞭(鹿肾).....	16
◎鹿鞭补酒.....	18
◎鹿骨.....	23
◎鹿骨胶.....	27
◎鹿骨雪莲酒.....	29
◎鹿筋.....	31
◎鹿筋壮骨酒.....	33
◎鹿茸参鞭酒.....	35
◎鹿茸精注射液.....	39
◎鹿茸口服液.....	43
◎鹿胎.....	45
◎鹿胎膏.....	46

◎鹿胎胶囊.....	51
◎鹿尾.....	55
◎鹿尾鞭酒.....	57
◎鹿尾补肾丸.....	59
◎鹭鸶咯丸.....	62
◎驴胶补血颗粒.....	65
◎驴胶补血颗粒(冲剂).....	68
◎绿萼点舌丸.....	70
◎绿袍散.....	74
◎绿雪.....	76
◎绿雪胶囊.....	79
◎罗布麻降压片.....	82
◎罗布麻叶冲剂.....	84
◎罗布麻叶片.....	91
◎罗浮山凉茶颗粒.....	93
◎罗汉果玉竹冲剂.....	96
◎罗黄降压片.....	98
◎罗勒.....	101
◎螺旋藻胶囊.....	103
◎螺旋藻片.....	106
◎裸花紫珠片.....	108
◎麻黄止嗽丸.....	110

◎麻仁合剂.....	112
◎麻仁润肠丸.....	114
◎麻仁滋脾丸.....	117
◎麻杏甘石合剂.....	119
◎麻杏止咳糖丸.....	121
◎马宝.....	122
◎马槟榔.....	124
◎马齿苋片.....	126
◎马钱子散.....	127
◎马应龙八宝眼膏.....	130
◎马应龙麝香痔疮膏.....	133
◎马鬃蛇药酒.....	135
◎麦味地黄口服液.....	137
◎麦味地黄片.....	138
◎麦味地黄丸(浓缩丸).....	142
◎麦芽片.....	144
◎脉安冲剂.....	146
◎脉君安片.....	148
◎脉络宁注射液.....	150
◎脉络通.....	154
◎脉络通颗粒.....	157
◎脉舒胶囊.....	161

◎ 蛮龙液.....	163
◎ 满山白冲剂.....	168
◎ 满山白片.....	171
◎ 满山白糖浆.....	174
◎ 慢肝解郁胶囊.....	177
◎ 慢肝养阴胶囊.....	180
◎ 慢惊丸.....	181
◎ 慢肾宝合剂.....	183
◎ 慢支紫红丸.....	186
◎ 芒果止咳片.....	190
◎ 猫爪草胶囊.....	192

◎陇马陆胃药片

拼音名：Longmalu Weiyao Pian

标准编号：WS3-B-2910

【处方】

陇马陆全粉 300g 颠茄浸膏 2g

【制法】

以上二味，充分混匀，加单糖浆适量，制成颗粒，干燥，压制成1000片，包糖衣，即得。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味微苦。

【鉴别】

(1)取本品10片，研细，置蒸馏瓶中，加水50ml，蒸馏，取馏出液2ml，加二硝基苯胍试液数滴，即生成棕黄色沉淀。

(2)取本品1片，研细，加稀盐酸，即发生气泡，滤过，滤液加入稀硫酸适量，即生成沉淀。

(3)取本品2片，研细，加氨试液润湿，加乙醚20ml，研磨提取，提取液挥干乙醚，残渣加发烟硝酸2~3滴，置水浴上蒸干，放冷，加无水乙醇1~2滴及氢氧化钾1粒，周围显紫堇色。

【检查】

制酸力 取本品细粉适量(约相当于本品1片)，精密称定，置锥形瓶中，精密加入盐酸液(0.1mol/L)100ml，密塞，于37℃水浴中不断振摇1小时，放冷，滤过，弃去初滤液，精密吸取续滤液25ml，加甲基橙指示液3滴，用氢氧化钠液(0.1mol/L)滴定，每片消耗盐酸液(0.1mol/L)不得少于16ml。

其他 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 I D)。

【含量测定】

精密称取适量(约相当于陇马陆全粉0.1g)，置瓷坩锅中，低温加热，将温度缓缓增高至600℃，使供试品完全灰化，用水25ml，分次洗净坩锅，洗液并入

锥形瓶中，加1mol/L盐酸液25ml，加热使钙盐溶解，放冷至室温，加0.025%甲基红乙醇溶液1滴，用适量的氨试液调至溶液显微黄色，另取水10ml，氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)10ml，稀硫酸镁试液1滴，络黑T指示剂少量，用乙二胺四醋酸二钠液(0.05mol/L)滴至溶液显纯蓝色，将该液倾入含灰化物的锥形瓶中，再用乙二胺四醋酸二钠液(0.05mol/L)滴定至溶液自紫红色转变为纯蓝色，每1 ml乙二胺四醋酸二钠液(0.05mol/L)相当于5.006mg的CaCO₃。

本品每片含陇马陆全粉按碳酸钙(CaCO₃)计算，不得少于0.1g。

【功能与主治】

健胃消食，制酸止痛。

主要用于治疗胃炎、胃十二指肠溃疡见胃脘疼痛，嘈{杂}泛酸，食欲不振，消化不良。

【用法与用量】

口服，一次4片，一日4次；饭后服用或遵医嘱。

【贮藏】

密封。

◎ 蝼蛄

拼音名：Lougu

英文名：GRYLLOTALPA

来源 / 处方：本品为蝼蛄科动物蝼蛄 *Gryllotalpa africana* Palisot et Beauvois 或华北蝼蛄 *Gryllotalpa unispina* Saussure 的干燥体。

【性状】

蝼蛄 本品多碎断。

完整者长约3cm，宽约0.4cm。

全体被毛，背面茶褐色，腹面淡黄色。

头圆锥形。

复眼卵形，突出，黑色具光泽。

触角丝状，多节。

前胸背板较宽，后缘突起。

前翅长达腹部一半，后翅膜质，超出腹部末端

0.5~0.7cm。

足3对，前足胫节边缘有锯齿，呈铲状；后足长大，胫节中部背侧内缘有3~4根能活动的刺。

腹部皱缩。

气腥臭，味微咸。

华北蜈蚣 长约4cm，宽约0.5cm。

灰黄褐色。

前胸背板坚硬，呈盾形。

前翅长不及腹部一半，后翅超出腹部末端0.3~0.4cm。

后足胫节中部背侧内缘有活动的刺1根。

腹部圆筒形。

【性味与归经】

咸、寒。

归胃，膀胱经。

【功能与主治】

利水，消肿，解毒。

用于小便不利，癰痂，痈肿恶疮。

【用法与用量】

3~4.5g；外用适量，研末撒或{畜}鼻。

【贮藏】

置通风干燥处。

防霉，防蛀。

◎ 鸬鹚涎丸

拼音名：Lucixian Wan

标准编号：WS3-B-1206

【处方】

鸬鹚涎(拣去毛) 180g 蛤壳(煨) 120g 牛
蒡子 180g 青黛 60g 苦杏仁 120g 天花粉
120g 栀子(炒) 120g 麻黄 48g 射干 60g 细辛
30g 石膏 120g 甘草 24g

【制法】

以上十二味，除鸬鹚涎外，其余牛蒡子等十一味粉碎成细粉，过筛，混匀，加入鸬鹚及炼蜜约30lg与

水适量，泛丸，制成1392粒，干燥，即得。

【性状】

本品为黑褐色的水蜜丸；气微，味甘、苦。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录8 页)。

【功能与主治】

清肺，化痰，止咳。

用于小儿百日咳。

【用法与用量】

口服，一次1丸，一日2次。

【规格】

每丸重1g

【贮藏】

密闭，置阴凉干燥处。

◎陆氏润字丸

拼音名：Lushi Runzi Wan

标准编号：WS3-B-2160

【处方】

大黄(酒制) 400g 陈皮 50g 前胡 50g 山楂
50g 天花粉 50g 白术(炒) 50g 半夏(制) 50g
枳实(炒) 50g 槟榔 50g 六神曲(炒) 200g

【制法】

以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

另取生姜200g，捣碎，加水适量压榨取汁，与上述粉末泛丸，干燥，即得。

【性状】

本品为棕褐色的水丸；气微香，味苦、微辛。

【鉴别】

取本品1g，研碎，加甲醇20ml，浸渍1小时，滤过，取滤液5ml，蒸干，残渣加水10ml使溶解，加盐酸1ml，置水浴上加热30分钟，立即冷却，用乙醚提取2次，每次10ml，合并提取液，蒸干，残渣加氯仿1ml使溶解，作为供试品溶液。

另取大黄对照药材0.4g，同法制成对照药材溶液。

照薄层色谱法试验，吸取上述两种溶液各2 μ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶H薄层板上，以石油醚(30~60)-甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的荧光斑点；置氨气中熏后，斑点变为红色。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】

开胸涤痰，润肠去积。

用于湿热食积胸满痰滞，腹痛便秘。

【用法与用量】

口服，一次9g，一日2次。

【贮藏】

密闭，防潮。

◎陆英

拼音名: Luying

英文名: HERBA SAMBUCI

来源/处方: 本品为忍冬科植物陆英 *Sambucus chinensis* Lindl. 的干燥全草。

夏秋季采收, 除去杂质, 晒干。

【性状】

本品根茎呈圆柱形, 略扁, 长而扭曲, 直径0.2~1cm, 节稍膨大, 上生须根。

茎类圆柱形而粗壮, 直径可达1cm, 多分枝, 表面有纵棱, 褐紫色灰褐色; 质坚脆, 易折断, 断面可见白色或淡棕色广阔髓部。

羽状复叶对生, 小叶5~9, 绿褐色, 多皱缩, 展平后叶片呈长椭圆形状披针形, 长8~15cm, 宽3~5cm, 尖端渐尖, 基部偏斜稍圆至阔楔形, 边缘有锐锯齿。

有时可见顶生的复伞房花序。

气微，味微苦。

【炮制】

除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

【性味与归经】

甘、酸，温，归肝经。

【功能与主治】

疏肝健脾，活血化瘀，利尿消肿。

用于急性病毒性肝炎，肾炎水肿，跌扑损伤，骨折。

【用法与用量】

15~30g，外用适量，捣敷患处。

【注意】

孕妇禁服。

【贮藏】

置干燥处。

◎陆英冲剂

拼音名：Luying Chongji