

最新中医药管理规范实务全书

# 国家中药生产标准 (三十一)

主编：韩 问

吉林摄影出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:  
吉林摄影出版社, 2005.1  
ISBN 7-80606-771-X  
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政  
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(三十一)

---

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

---

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

---

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4 100 千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500 册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总 定 价: 1599.00 本册定价: 19.50

# 目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| ◎金钱草片.....       | 1  |
| ◎金荞麦片.....       | 2  |
| ◎金青感冒颗粒.....     | 5  |
| ◎金青解毒丸.....      | 8  |
| ◎金嗓开音丸.....      | 10 |
| ◎金嗓利咽胶囊.....     | 12 |
| ◎金嗓利咽丸.....      | 16 |
| ◎金嗓清音丸.....      | 18 |
| ◎金嗓散结胶囊.....     | 20 |
| ◎金嗓散结丸.....      | 24 |
| ◎金砂五淋丸.....      | 26 |
| ◎金粟丹.....        | 28 |
| ◎金酸萍冲剂.....      | 29 |
| ◎金酸萍糖浆.....      | 31 |
| ◎金锁固精丸.....      | 34 |
| ◎金锁固精丸(浓缩丸)..... | 35 |
| ◎金衣万应丸.....      | 37 |
| ◎金衣至宝锭.....      | 40 |
| ◎金银花合剂.....      | 44 |
| ◎金银花露.....       | 46 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| ◎金银花糖浆.....          | 47 |
| ◎金樱首乌汁.....          | 50 |
| ◎金樱子冲剂.....          | 52 |
| ◎金樱子膏.....           | 54 |
| ◎金泽冠心胶囊.....         | 55 |
| ◎金泽冠心片.....          | 58 |
| ◎筋骨草胶囊(白毛夏枯草胶囊)..... | 61 |
| ◎筋骨草片(白毛夏枯草片).....   | 63 |
| ◎筋骨宁搽剂.....          | 64 |
| ◎筋骨宁膏.....           | 68 |
| ◎筋骨疼痛酒.....          | 70 |
| ◎筋骨止痛膏.....          | 72 |
| ◎京万红.....            | 74 |
| ◎荆防败毒丸.....          | 77 |
| ◎荆防冲剂.....           | 79 |
| ◎荆防合剂.....           | 81 |
| ◎荆菊感冒片.....          | 83 |
| ◎惊风七厘散.....          | 86 |
| ◎惊风散.....            | 89 |
| ◎惊风丸.....            | 91 |
| ◎精乌胶囊.....           | 93 |
| ◎精乌颗粒(冲剂).....       | 96 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| ◎精血补片(益脑片).....  | 99  |
| ◎精制狗皮膏.....      | 101 |
| ◎精制冠心病片.....     | 105 |
| ◎精制猴散枣.....      | 108 |
| ◎精制五加皮酒.....     | 110 |
| ◎精制银翘解毒片.....    | 113 |
| ◎颈复康颗粒.....      | 116 |
| ◎颈痛灵药酒.....      | 120 |
| ◎景天三七糖浆.....     | 124 |
| ◎九宝丸(九宝丹).....   | 126 |
| ◎九华膏.....        | 128 |
| ◎九华痔疮栓.....      | 130 |
| ◎九节菖蒲.....       | 133 |
| ◎九龙化风丸.....      | 134 |
| ◎九气心痛丸.....      | 138 |
| ◎九味羌活颗粒(冲剂)..... | 139 |
| ◎九味羌活片.....      | 142 |
| ◎九制大黄丸.....      | 144 |
| ◎九制香附丸.....      | 146 |
| ◎九制薏苡草药酒.....    | 147 |
| ◎久痢丸(久痢丹).....   | 149 |
| ◎久芝清心丸.....      | 151 |

|              |     |
|--------------|-----|
| ◎救急散.....    | 155 |
| ◎救惊散.....    | 158 |
| ◎救欠心胶囊.....  | 160 |
| ◎救心金丸.....   | 163 |
| ◎救心丸.....    | 168 |
| ◎局方至宝丸.....  | 172 |
| ◎桔贝合剂.....   | 175 |
| ◎桔梗冬花片.....  | 176 |
| ◎桔梗流浸膏.....  | 178 |
| ◎菊花茶调散.....  | 180 |
| ◎菊蓝抗流感片..... | 182 |
| ◎菊明降压片.....  | 185 |
| ◎菊明降压丸.....  | 186 |
| ◎菊三七.....    | 188 |
| ◎橘半枳术丸.....  | 190 |
| ◎橘贝半夏冲剂..... | 191 |
| ◎橘核疝气丸.....  | 194 |
| ◎橘核丸.....    | 195 |
| ◎橘红冲剂.....   | 197 |
| ◎橘红化痰丸.....  | 198 |
| ◎橘红梨膏.....   | 200 |

## ◎金钱草片

拼音名: JinqiancaoPian

标准编号: WS3-B-1560

来源/处方: 本品为金钱草制成的浸膏片。

### 【制法】

取金钱草2000g, 加水煎煮三次, 每次1小时, 合并煎液, 滤过, 滤液浓缩至相对密度为 1.40 ~ 1.50(60~65℃), 加辅料适量, 制粒, 干燥, 压制成1000片即得

### 【性状】

本品为褐色的浸膏片; 味微苦、涩。

### 【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录11页)。

### 【功能与主治】

清利湿热, 通淋, 消肿。

用于热淋, 沙淋, 尿涩作痛, 黄疸尿赤, 痈肿疮, 毒蛇咬伤, 肝胆结石, 尿路结石。

**【用法与用量】**

口服，一次4～8片，一日3次。

**【规格】**

每丸重0.3g

**【贮藏】**

密封。

◎金荞麦片

拼音名：JinqiaomaiPian

标准编号：WS3-B-36

来源/处方：本品为金荞麦浸膏片。

**【性状】**

本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显褐色；  
味微涩。

**【鉴别】**

取本品12片，除去包衣，研细，加乙醇20ml，加热回流30分钟，放冷，滤过，滤液浓缩至5ml，作为供试品溶液。

另取金荞麦对照药材3g，同法制成对照药材溶液，照薄层色谱法(附录ⅥB)试验，吸取上述二种溶液各2 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以醋酸乙酯-甲醇-水(5: 1.5: 0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铁-铁氰化钾试液，在105℃烘约5分钟，供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

### 【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录 A)。

### 【含量测定】

#### 对照品溶液的制备

精密称取120℃减压干燥至恒重的芦丁对照品10mg，置100ml量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀，精密吸取10ml，置25ml量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀，即得(每1ml中含无水芦丁40 $\mu$ g)。

#### 标准曲线的制备

精密吸取对照品溶液1.0、2.0、3.0、5.0、6.0ml，

分别置10ml量瓶中，加醋酸－醋酸钠缓冲液(pH4.5)1ml和0.1mol/L三氯化铝溶液1ml，混匀，加乙醇稀释至刻度，摇匀，放置15分钟，以相应的试剂作空白，照分光光度法(附录 B)试验，在270nm的波长处测定吸收度，以吸收度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

**测定法** 取本品10片，除去糖衣，精密称定，研细，精密称取约1g，置烧瓶中，精密加入乙醇20ml，称重，加热回流1小时，放冷，补充损失乙醇量，过滤，弃去初滤液，精密量取续滤液10ml，水浴蒸干，残渣加水5ml溶解，水溶液加至已处理好的聚酰胺柱(3g， $\phi$ 1×12cm，湿法装柱)中，用水80ml洗脱，弃去水洗脱液，再用乙醇100ml洗脱，收集洗脱液，置水浴上蒸干。

残余物加乙醇适量溶解，定量移至10ml量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀。

精密量取1ml，照标准曲线制备项下的方法，自

“加醋酸－醋酸钠缓冲溶液(pH4.5)1ml”起，依法测定吸收度，从标准曲线上读出供试品溶液中芦丁的重量，计算，即得。

本品每片含总黄酮以芦丁( $C_{27}H_{30}O_{16}$ )计，不得少于0.4mg。

**【功能与主治】**

清热解毒，排脓祛瘀，祛瘀止咳平喘。

用于急性肺脓疡、急慢性气管炎、喘息型慢性气管炎、支气管哮喘及细菌性痢疾。

症见咳吐腥臭脓血痰液或咳嗽痰多，喘息痰鸣及大便泻下赤白脓血。

**【用法与用量】**

口服，一次4～5片，一日3次。

**【贮藏】**

密封，避光保存。

◎金青感冒颗粒

拼音名：JinqingGanmaoKeli

标准编号：WS3-B-2722

来源/处方：

**【处方】**

金银花 135g 大青叶 135g 板蓝根 80g 鱼腥草 110g 薄荷 135g 淡豆豉 70g 淡竹叶 70g 陈皮 70g 甘草 70g

**【制法】**

以上九味，陈皮、鱼腥草、薄荷提取挥发油后，药渣与其余金银花等六味加水煎煮二次，每次1.5小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，加入乙醇使含乙醇量为60%，搅匀，静置过夜，滤过，滤液回收乙醇，浓缩至相对密度为1.34~1.36(50℃)的清膏。

取清膏1份，加蔗糖粉3.5份与糊精1.5份，制成颗粒，干燥，放冷，喷入上述陈皮等挥发油，混匀，即得。

**【性状】**

本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦、具清凉感。

**【鉴别】**

(1)取本品少许，研细，置白瓷板上，滴加品红亚硫酸试液少许，放置片刻后，显红紫色。

(2)取本品7g，加乙醇适量，浸渍，振摇，滤过，取滤液2ml，加1%吡啶的丙酮溶液2ml，置水浴中加热2分钟，即显褐绿色，放置后，变为紫红色。

**【检查】**

应符合颗粒剂项下有关的各项规定(附录 I C)。

**【功能与主治】**

辛凉解表，清热解毒。

用于感冒发热，头痛咳嗽，咽喉疼痛。

**【用法与用量】**

开水冲服，一次7g，一日3次，小儿酌减。

**【规格】**

每袋装2g

**【贮藏】**

密封。

## ◎金青解毒丸

拼音名: JinqinJieduWan

标准编号: WS3-B-2723

### 【处方】

金银花 125g 陈皮 63g 木大青叶 125g 淡竹叶 63g 薄荷 125g 荆芥 63g 木板蓝根 100g 甘草 63g 鱼腥草 100g

### 【制法】

以上九味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜170~190g制成大蜜丸，即得。

### 【性状】

本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味凉，先甜而后微苦。

### 【鉴别】

取本品，置显微镜下观察：花粉粒黄色，类球形，直径60~78μm，表面具细密短刺状雕纹，具三个萌发孔。

果皮表皮细胞表面观多角形，壁粘液化，胞腔不规则分枝，内含棕色物，果皮石细胞淡棕色，垂周壁波状弯曲，界限不清楚。

表皮细胞狭长，垂周壁薄，深波状弯曲，有气孔，保卫细胞亚铃状；硅质细胞短哑铃状，成串排列。

表皮细胞类长方形或多角形，垂周壁稍厚，较平直，表面有条形角质状纹理，细胞含淡黄色不规则橙皮甙结晶团块。

纤维成束，周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

### 【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 I A)。

### 【功能与主治】

辛凉解表，清热解毒。

用于感冒发热，头痛，咳嗽、咽喉疼痛。

### 【用法与用量】

口服，一次1~2丸，一日1~2次。

**【规格】**

每丸重9g

**【贮藏】**

密封。

◎金嗓开音丸

拼音名：JinsangKaiyinWan

标准编号：WS3-B-3433

**【处方】**

金银花      加翹      玄参      板兰根 赤芍  
黄芩      桑叶      菊花 前胡      苦杏仁(去皮)  
牛蒡子      泽泻 胖大海      僵蚕(麸炒)      蝉蜕  
木蝴蝶

**【性状】**

本品为黑褐色的大蜜丸或水蜜丸；气微，味甘。

**【鉴别】**

取本品，置显微镜下观察：腺毛头部倒圆锥形，多细胞柄部亦为多细胞。

薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。

草酸钙簇晶直径18~32μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行。

纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。

内果皮纤维上下层纵横交错，纤维淡黄绿色，短梭形。

花粉粒类圆形，直径24~34μm，外壁有刺，长3~5μm，具3个萌发孔。

几丁质皮壳碎片淡黄棕色，半透明，密布乳头状或短刺状突起。

叶片上表皮细胞中含有钟乳体。

### 【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录Ⅰ A)。

### 【功能与主治】

清热解毒，疏风利咽。

用于风热邪毒引起的咽喉肿痛，声音嘶哑，急性、