

最新中医药管理规范实务全书

# 国家中药生产标准 (十九)

主编: 韩 问

吉林摄影出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:  
吉林摄影出版社, 2005.1  
ISBN 7-80606-771-X  
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政  
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(十九)

---

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

---

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

---

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4 100千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总定价: 1599.00 本册定价: 19.50

## 目 录

◎跌打榜药酒.....	1
◎跌打风湿酒.....	4
◎跌打风湿酒.....	6
◎跌打扭伤灵酊.....	8
◎跌打扭伤散.....	10
◎跌打片.....	12
◎跌打伤科酒.....	14
◎跌打损伤散.....	17
◎跌打损伤丸.....	22
◎跌打万花油.....	25
◎跌打药酒.....	28
◎跌打镇痛膏.....	30
◎跌打止痛片.....	33
◎跌打止痛散.....	35
◎丁沉透膈丸.....	37
◎丁公藤注射液.....	40
◎丁桂温胃散.....	44
◎丁蔻理中丸.....	46
◎丁香风油精.....	47
◎丁香烂饭丸.....	49

◎丁芎癣药水.....	50
◎定搐化风丸.....	53
◎定喘膏.....	55
◎定喘疗肺丸.....	56
◎定喘止咳糖浆.....	58
◎定喘止嗽丸.....	61
◎定坤丸.....	63
◎定心丸.....	65
◎定中丸.....	68
◎东方活血膏.....	70
◎冬白梅片.....	74
◎冬凌草.....	76
◎冬凌草片.....	79
◎冬凌草糖浆.....	82
◎冬青补汁.....	84
◎冻疮未溃膏.....	86
◎冻疮消酊.....	88
◎冻可消搽剂.....	91
◎洞天长春膏.....	93
◎都梁丸.....	95
◎独活寄生合剂.....	97
◎独活寄生丸.....	98

◎独活止痛搽剂.....	101
◎独角膏.....	103
◎独角莲膏.....	105
◎独圣活血片.....	107
◎杜记独角膏.....	112
◎杜仲补天素片.....	114
◎杜仲补天素丸.....	117
◎杜仲补腰合剂.....	120
◎杜仲冲剂.....	122
◎杜仲平压片.....	124
◎杜仲双降袋泡剂.....	126
◎杜仲药酒.....	128
◎杜仲壮骨胶囊.....	130
◎杜仲壮骨丸.....	133
◎肚痛丸.....	136
◎盾叶冠心宁片.....	138
◎鹅毛管眼药.....	140
◎儿宝膏.....	142
◎儿宝颗粒.....	145
◎儿感退热宁口服液.....	147
◎儿康宁.....	151
◎儿科七厘散.....	154

◎儿童化毒散.....	157
◎儿童回春颗粒.....	160
◎儿童回春丸.....	163
◎儿童七珍丸.....	166
◎儿童清肺丸.....	168
◎儿童清热导滞丸.....	170
◎儿童清热口服液.....	173
◎儿泻止颗粒.....	177
◎儿滞灵冲剂.....	179
◎耳聋通窍丸.....	182
◎耳聋丸.....	184
◎耳聋左慈丸.....	187
◎耳炎药膏.....	189
◎二陈合剂.....	191
◎二陈丸(浓缩丸).....	193
◎二丁冲剂.....	195

## ◎跌打榜药酒

拼音名：DiedabangYaojiu

标准编号：WS3-B-2796

### 【处方】

三七 22g 无名异 44g 土鳖虫 22g 鸡骨香 88g 泽兰 44g 薄荷 88g 木鳖子 44g 萆澄茄 44g 栀子 44g 独角莲 22g 三棱 44g 草乌 44g 洋金花 44g 南刘寄奴 44g 芥子 44g 莪术 44g 红花 44g 姜黄 44g 甘草 44g 假{苟} 44g 山柰 44g 徐长卿 44g 重楼 44g 油松节 44g 大黄 44g 朱砂根 44g 虎杖 44g 九里香 44g 驳骨丹 44g 大茶药 44g 小罗伞 44g 鹰不泊 44g 两面针 44g 肉桂 44g 田基黄 44g 乌药 44g 韩信草 44g 骨碎补 44g 生天南星 44g 火炭母 44g 赤芍 44g 苏木 88g 桃仁 44g 当归 44g 鹅不食草 44g 功劳木 44g 膜叶槲果藤 44g 樟脑 132g 蛤爪草 44g 生姜 44g 黑老

虎根 44g 自然铜 44g 高良姜 44g 麝香壳  
11g

**【制法】**

以上五十四味，除樟脑外，其余三七等五十三味粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录 I ○)，用75%乙醇12.5kg作溶剂，浸渍48小时后，以每分钟1~3ml的速度缓缓渗漉，收集渗漉液，在漉液中加入樟脑，搅拌使溶解后，静置，滤过，即得。

**【性状】**

本品为黄棕色的澄清液体；气香。

**【鉴别】**

取本品80ml，蒸干，残渣加水20ml使溶解，离心，取上清液，加盐酸5ml，置水浴上加热30分钟，立即冷却，用氯仿振摇提取3次，每次15ml，合并氯仿液，蒸干，残渣加氯仿0.5ml使溶解，作为供试品溶液。

另取大黄素对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液，照薄层色谱法(附录 VI B)

试验, 吸取供试品溶液20ml, 对照品溶液10ml, 分别点于同一以羧甲基纤维素钠粘合剂的硅胶H薄层板上, 以石油醚(30~60℃)-正己烷-醋酸乙酯-甲酸-水(2: 6: 3: 0.2: 1)的上层溶液为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中, 在与对照品色谱相应的位置上, 显相同的橙黄色荧光斑点; 置氨气中熏后, 日光下检视, 斑点变为红色。

#### 【检查】

乙醇量 应为65~75%(附录 M)。

总固体 精密量取本品50ml, 置称定重量的蒸发皿中, 于水浴上蒸干, 在105℃干燥3小时, 置干燥器中冷却30分钟, 迅速精密称定重量, 遗留残渣不得少于1.25%。

其他 应符合酒剂项下有关的各项规定(附录 I M)。

#### 【功能与主治】

消肿止痛。

用于跌打损伤，积瘀肿痛。

**【用法与用量】**

外用，涂擦患处。

**【贮藏】**

密封，置阴凉处。

◎跌打风湿酒

拼音名：DiedaFengshiJiu

标准编号：WS3-B-0634

**【处方】**

五加皮 50g 红花 40g 骨碎补 80g 细辛  
30g 桂枝 30g 地黄 40g 宽筋藤 80g 千斤拔  
80g 当归 40g 莪术 50g 怀牛膝 40g 桅子  
40g 九里香 160g 过江龙 160g 枫荷桂 80g 陈  
皮 30g 泽兰 40g 苍术 30g 麻黄 20g 木香  
30g 羊耳菊 80g 海风藤 80g 甘草 50g

**【制法】**

以上二十三味，置容器内，加白酒16000g，密闭浸泡30天以上，滤过，即得。

**【性状】**

本品为棕黄色的澄清液体；气香，味苦、甘。

**【检查】**

总固体 精密量取本品25ml，置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干，在105℃干燥至恒重，遗留残渣不得少于0.6%。

乙醇量 应为38~48%(附录46页)。

其他 应符合酒剂项下有关的各项规定(附录16页)。

**【功能与主治】**

祛风除湿。

用于风湿骨痛，跌打撞伤，风寒湿痹，积瘀肿痛。

**【用法与用量】**

口服，一次15ml，一日2次；外用擦患处。

**【注意】**

孕妇忌服。

**【贮藏】**

密封，置阴凉处。

◎跌打风湿酒

拼音名：DiedaFengshiJiu

标准编号：WS3-B-0634

**【处方】**

五加皮 50g 红花 40g 骨碎补 80g 细辛  
30g 桂枝 30g 地黄 40g 宽筋藤 80g 千斤拔  
80g 当归 40g 莪术 50g 怀牛膝 40g 桅子  
40g 九里香 160g 过江龙 160g 枫荷桂 80g 陈  
皮 30g 泽兰 40g 苍术 30g 麻黄 20g 木香  
30g 羊耳菊 80g 海风藤 80g 甘草 50g

**【制法】**

以上二十三味，置容器内，加白酒16000g，密闭浸泡30天以上，滤过，即得。

**【性状】**

本品为棕黄色的澄清液体；气香，味苦、甘。

**【检查】**

总固体 精密量取本品25ml，置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干，在105℃干燥至恒重，遗留残渣不得少于0.6%。

乙醇量 应为38~48%(附录46页)。

其他 应符合酒剂项下有关的各项规定(附录16页)。

**【功能与主治】**

祛风除湿。

用于风湿骨痛，跌打撞伤，风寒湿痹，积瘀肿痛。

**【用法与用量】**

口服，一次15ml，一日2次；外用擦患处。

**【注意】**

孕妇忌服。

**【贮藏】**

密封，置阴凉处。

## ◎跌打扭伤灵酊

拼音名：DiedaNiushanglingDing

标准编号：WS3-B-37

### 【处方】

破天菜      吹风散      五味藤桂枝      两面针  
生草乌了哥王      九龙川      大风艾薄荷油      冰  
片      樟脑

### 【制法】

以上十二味，除冰片、樟脑、薄荷油外，其余破天菜等九味，粉碎成粗粉，置容器内，加适量70%乙醇，密闭浸泡30天，滤过，滤液加入冰片、樟脑、薄荷油使溶解，混匀，滤过，即得。

### 【性状】

本品为淡绿褐色的澄清液体；气香。

### 【鉴别】

取本品2ml，作为供试品溶液。

另取薄荷油对照品，加乙醇制成每1ml含10 $\mu$ l的

溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录V[B])试验，吸取供试品溶液10 $\mu$ l、对照品溶液5 $\mu$ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以苯-醋酸乙酯(19:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以2%香草醛硫酸溶液-乙醇(1:4)的混合溶液，在100 $^{\circ}$ C烘至斑点显色清晰。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

#### 【检查】

乙醇量 应为60~70%(附录 M)。

总固体 精密量取本品25ml，置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干，在105 $^{\circ}$ C干燥至恒重，遗留残渣不得少于0.7%。

其他 应符合酊剂项下有关的各项规定(附录 [N])。

#### 【功能与主治】

祛风止痛，活血消肿。

用于跌打扭伤，瘀血肿痛，风湿性关节炎，腰腿酸痛。

**【用法与用量】**

外用，擦患处，一日4~5次。

**【注意】**

伤口忌用；孕妇慎用。

**【贮藏】**

密封，置阴凉处。

◎跌打扭伤散

拼音名：DiedaNiushangSan

标准编号：WS3-B-37

**【处方】**

黄毛耳草 500g 干姜 250g 栀子 375g 桃仁 250g 绒楠 250g

**【制法】**

以上五味，粉碎成细粉，混匀，即得。

**【性状】**

本品为棕黄色带有油质的粉末；气微香，味苦、微辛辣。

**【检查】**

应符合散剂项下有关的各项规定(附录 I B)。

**【功能与主治】**

舒筋活络，消肿止痛。

用于各种扭伤、外伤肿痛。

**【用法与用量】**

外用，用酒或40%乙醇调敷患处，包扎固定，每日换药一次。

**【注意】**

外用药，勿内服。

**【规格】**

每袋(或每瓶)装10g

**【贮藏】**

密闭，防潮。