

最新中医药管理规范实务全书

国家中药生产标准 (四)

主编：韩 问

吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:
吉林摄影出版社, 2005.1
ISBN 7-80606-771-X
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(四)

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4 100千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总定价: 1599.00 本册定价: 19.50

目 录

| | |
|-----------------|----|
| ◎玉露保肺丸..... | 1 |
| ◎玉米须..... | 3 |
| ◎玉屏风袋泡茶..... | 4 |
| ◎玉屏风丸..... | 7 |
| ◎玉泉片..... | 9 |
| ◎玉泉散..... | 10 |
| ◎玉枢散..... | 12 |
| ◎玉叶解毒颗粒..... | 14 |
| ◎玉叶解毒糖浆..... | 17 |
| ◎玉液金丸..... | 19 |
| ◎玉液丸..... | 21 |
| ◎玉液消渴冲剂..... | 23 |
| ◎玉真散胶囊..... | 25 |
| ◎玉竹冲剂(玉竹晶)..... | 27 |
| ◎玉竹高龄酒..... | 28 |
| ◎玉竹膏..... | 30 |
| ◎芋艿丸..... | 32 |
| ◎育婴丸..... | 33 |
| ◎郁金银屑片..... | 35 |
| ◎愈带丸..... | 39 |

| | |
|-----------------------|-----|
| ◎愈风丹..... | 40 |
| ◎愈风宁心片..... | 43 |
| ◎愈肝片..... | 46 |
| ◎愈裂贴膏..... | 49 |
| ◎愈伤膏..... | 51 |
| ◎愈伤灵胶囊..... | 54 |
| ◎鸢都感冒冲剂..... | 57 |
| ◎鸢都寒痹药酒料..... | 59 |
| ◎鸢都寒痹液..... | 62 |
| ◎源吉林甘和茶..... | 64 |
| ◎远志糖浆..... | 68 |
| ◎越鞠保和丸..... | 70 |
| ◎越鞠二陈丸..... | 72 |
| ◎越鞠片..... | 74 |
| ◎云母石..... | 76 |
| ◎云南白药..... | 78 |
| ◎云南白药酊..... | 83 |
| ◎云南白药膏..... | 85 |
| ◎云南白药胶囊..... | 87 |
| ◎云南红药胶囊(云南七龙散胶囊)..... | 92 |
| ◎云南红药散..... | 96 |
| ◎云南蛇药..... | 100 |

| | |
|--------------------|-----|
| ◎云香精..... | 102 |
| ◎云芝..... | 105 |
| ◎云芝肝泰颗粒..... | 107 |
| ◎云芝菌胶囊..... | 112 |
| ◎芸苔子..... | 114 |
| ◎孕妇金花片..... | 116 |
| ◎孕妇金花丸..... | 118 |
| ◎孕妇清火丸..... | 120 |
| ◎晕可平冲剂..... | 123 |
| ◎晕可平糖浆..... | 124 |
| ◎西瓜膏..... | 126 |
| ◎西瓜霜润喉片..... | 128 |
| ◎西汉古酒..... | 129 |
| ◎西黄胶囊..... | 132 |
| ◎西黄清醒丸..... | 134 |
| ◎西黄丸..... | 136 |
| ◎西羚丹(丸)..... | 138 |
| ◎西羚片..... | 141 |
| ◎息咳糖浆..... | 143 |
| ◎息伤乐酊..... | 146 |
| ◎犀角地黄丸..... | 150 |
| ◎犀角化毒丸(犀角化毒丹)..... | 152 |

| | |
|--------------|-----|
| ◎犀羚解毒丸..... | 155 |
| ◎锡类散..... | 158 |
| ◎豨桐胶囊..... | 159 |
| ◎豨桐丸..... | 161 |
| ◎豨荃风湿片..... | 163 |
| ◎豨荃风湿丸..... | 165 |
| ◎豨荃片..... | 166 |
| ◎豨荃液..... | 168 |
| ◎喜字阿胶..... | 169 |
| ◎遐龄颗粒..... | 172 |
| ◎霞天曲..... | 174 |
| ◎下番锭..... | 176 |
| ◎下乳涌泉散..... | 178 |
| ◎下消丸..... | 179 |
| ◎夏桑菊颗粒..... | 181 |
| ◎夏天无片..... | 184 |
| ◎夏天无眼药水..... | 187 |
| ◎夏天无注射液..... | 189 |

◎玉露保肺丸

拼音名：Yulu Baofei Wan

标准编号：WS3-B-0238

【处方】

天冬 120g 麦冬 120g 石斛 80g 地黄
80g 熟地黄 80g 知母 40g 黄柏 40g

【制法】

以上七味，粉碎成细粉，过筛，混匀，每100g粉末加炼蜜70~90g 制成大蜜丸，即得。

【性状】

本品为黑褐色的大蜜丸；味甘、微苦。

【鉴别】

取本品，置显微镜下观察：薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。

纤维表面类圆形细胞中含细小圆形硅质块，排列成行。

纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶

纤维，含晶细胞壁木化，增厚。

(1)石细胞长条形、长椭圆形或类圆形，直径32~110 μm，壁稍厚或极厚，纹孔及孔沟极细密。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 2页)。

【功能与主治】

滋阴清热，润肺止嗽。

用于阴虚咳嗽，失音声哑，口渴咽干，痰中带血。

【用法与用量】

口服，一次 1丸，一日 2次。

【注意】

感冒咳嗽者忌服。

【规格】

每丸重9g

【贮藏】

密闭，防潮

◎玉米须

拼音名：Yumixu

英文名STIGMA MAYDIS

来源/处方本品为禾本科植物玉蜀黍 *Zea mays* L. 的干燥花柱和柱头。

夏、秋二季果实成熟时收集。

除去杂质，晒干。

【性状】

本品呈绒状或须状，常集结成团。

花柱长达30cm，淡黄色至棕红色，有光泽，柱头短，2裂。

质柔软，气微，味微甜。

【鉴别】

取本品5g，加乙醚50ml冷浸过夜，滤过，取滤液10ml，挥干，残渣用冰醋酸1ml溶解，再加醋酐-浓硫酸溶液(19:1)数滴，显黄色，即变为红紫色，最后呈污绿色。

【味性】

甘、平。

【功能与主治】

利水消肿，降血压。

用于肾性水肿，小便不利，湿热黄疸，高血压症。

【用法与用量】

15~30g。

【贮藏】

置干燥处，防霉，防蛀。

◎玉屏风袋泡茶

拼音名：Yupingfeng Daipaocha

标准编号：WS3-B-2105

【处方】

黄芪 600g 防风 200g 白术(炒) 200g

【制法】

以上三味，白术粉碎成细粉；其余黄芪等二味加水煎煮二次，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏；另

取甜叶菊60g粉碎成细粉，与上述白术粉末及稠膏混匀，制成颗粒，干燥，制成270g，分装，即得。

【性状】

本品为袋泡茶，内容物为黄棕色颗粒；气香，味微甜、微苦、涩。

【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：草酸钙针晶细小，长10~32 μ m，不规则充塞于薄壁细胞中或散在。

(2)取本品内容物6g，加乙醚30ml，浸渍并时时振摇约0.5小时，滤过，滤液挥去乙醚，加1%香草醛硫酸溶液，显紫红色。

(3)取本品内容物约9g，加氯仿30ml，加热回流约0.5小时，滤过，弃去滤液，滤渣加乙醇30ml使溶解，加热回流约0.5小时，滤过，滤液加活性炭1g，温热片刻，滤过，滤液挥干，残渣加无水乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。

另取黄芪对照药材2g，同法制成对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验, 吸取上述两种溶液各5 μ l, 分别点于同一硅胶G薄层板上, 以正丁醇-冰醋酸-水(4:1:1)为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以茚三酮试液, 加热显色。

供试品色谱中, 在与对照药材色谱相应的位置上, 显相同颜色的斑点。

【检查】

装量差异 取本品10袋, 分别称定内容物重量, 并与标示量比较, 装量差异限度不得过 $\pm 10\%$, 超过装量差异限度的不得多于2袋, 并不得有1袋超出装量差异限度一倍。

水溶性浸出物 取本品3g, 照浸出物测定法(附录X A, 热浸法)测定, 水溶性浸出物不少于35.0%。

其他 应符合茶剂项下有关的各项规定(附录I J)。

【功能与主治】

益气, 固表, 止汗。

用于表虚不固，自汗恶风，面色光白，或体虚易感风邪者。

【用法与用量】

口服，一次3g，开水浸泡15分钟后饮服，一日2~3次。

【规格】

每袋装3g

【贮藏】

密闭，防潮。

◎玉屏风丸

拼音名：yupingfeng Wan

标准编号：WS3-B-0051

【处方】

黄芪 360g 白术(炒) 120g 防风 120g

【制法】

以上三味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】

本品为淡黄色的水丸；味微甜。

【鉴别】

取本品，置显微镜下观察：草酸钙针晶细小，长10~32μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。

纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截石细胞黄绿色，长卵形、长圆形或类长方形，壁较厚，孔沟明显。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 2页)。

【功能与主治】

益气，固表，止汗。

用于表虚不固，自汗恶风，面色白，或体虚易感风邪者。

【用法与用量】

口服，一次6g，一日 3次。

【规格】

每15粒重1g

【贮藏】

密闭，防潮。

◎玉泉片

拼音名：Yuqan Pian

标准编号：WS3-B-31

【处方】

天花粉 葛根 人参地黄 五味子
麦冬茯苓 乌梅 黄芪甘草

【制法】

以上十味，取人参6g粉碎成细粉，过筛备用，其余人参与天花粉等加水煎煮二次，第一次3小时，第二次2小时。

合并水煎液，滤过，滤液浓缩成相对密度1.20~1.30(50~60℃)的清膏。

清膏加入人参细粉及辅料，制成颗粒，混匀，压制成290片，包衣，即得。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后显深棕色；味甘、微苦。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录 I D)。

【功能与主治】

生津止渴，清热除烦，养阴益气。

主治气阴不足，口渴多饮，消食善饥，糖尿病属上述证候者。

【用法与用量】

口服，一次8片，一日4次。

【贮藏】

密封，置阴凉干燥处。

◎玉泉散

拼音名：Yuquan San

标准编号：WS3-B-1110

【处方】

石膏 00g 甘草 100

【制法】

以上二味，分别粉碎成中粉，过筛，混匀，即得。

【性状】

本品为米黄色的粉末；味微甘。

【鉴别】

(1)取本品置显微镜下观察：纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

(2)取本品约 0.5g，加稀盐酸10ml，加热使溶解，滤过，滤液显钙盐与硫酸盐(附录27~28页)的鉴别反应。

【检查】

应符合散剂项下有关的各项规定(附录10页)。

【功能与主治】

清火泻热。

用于阳明内热，烦渴头痛，二便秘结。

【用法与用量】