

最新中医药管理规范实务全书

国家中药生产标准 (四十)

主编：韩 问

吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:
吉林摄影出版社, 2005.1
ISBN 7-80606-771-X
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(四十)

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4 100千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总定价: 1599.00 本册定价: 19.50

目 录

◎清胃黄连片.....	1
◎清胃丸.....	4
◎清瘟解毒膏.....	6
◎清瘟解毒片.....	9
◎清涎快隔丸.....	11
◎清泻丸.....	12
◎清心莲子饮.....	15
◎清心明目上清丸.....	18
◎清心牛黄片.....	22
◎清心丸.....	26
◎清眩降压片.....	28
◎清眩片.....	31
◎清眩治瘫丸.....	33
◎清血解毒丸.....	38
◎清血内消丸.....	40
◎清咽利膈丸.....	43
◎清咽片(清音片).....	44
◎清咽润喉丸.....	46
◎清咽抑火丸.....	49
◎清胰利胆冲剂.....	51

◎清音丸.....	52
◎清燥润肺合剂.....	56
◎情安喘定片.....	58
◎庆余辟瘟丹.....	60
◎琼玉膏.....	64
◎秋梨润肺膏.....	65
◎秋水健脾散.....	68
◎秋燥感冒颗粒.....	71
◎曲积枳术丸.....	73
◎驱虫片.....	76
◎驱虫消食片.....	78
◎驱风蛇酒.....	80
◎驱风苏合丸.....	82
◎驱风痛片.....	85
◎驱风药酒.....	87
◎驱风液.....	88
◎驱风油.....	91
◎祛风除湿药酒.....	93
◎祛风化痰丸.....	94
◎祛风胜湿酒.....	96
◎祛风湿膏.....	97
◎祛风湿骨痛酒.....	99

◎祛风湿药酒(风湿药酒).....	101
◎祛风湿止痛散.....	102
◎祛风止痛片.....	106
◎祛暑露.....	108
◎祛暑片.....	111
◎祛暑丸.....	112
◎祛痰灵口服液.....	114
◎祛痰止咳冲剂.....	117
◎去感热注射液.....	121
◎全杜仲胶囊.....	125
◎全龟胶囊.....	127
◎全龟片.....	131
◎全鹿大补丸.....	132
◎全鹿丸.....	135
◎全叶青兰.....	137
◎泉州百草曲.....	139
◎泉州茶饼.....	142
◎拳参片(紫参片).....	144
◎热毒清片.....	145
◎热淋清胶囊.....	149
◎热淋清颗粒.....	151
◎热淋清糖浆.....	154

◎热炎宁冲剂.....	156
◎人参保肺丸.....	159
◎人参北芪片.....	161
◎人参补膏.....	163
◎人参当归颗粒.....	166
◎人参固本丸.....	169
◎人参归脾丸.....	171
◎人参健脾片.....	174
◎人参健脾丸.....	176
◎人参鹿茸丸.....	179
◎人参女金丸.....	181
◎人参首乌胶囊.....	184
◎人参首乌精.....	186
◎人参天麻药酒.....	188
◎人参五味子冲剂.....	191

◎清胃黄连片

拼音名：Qingwei Huanglian Pian

标准编号：WS3-B-36

【处方】

黄连 40g 石膏 40g 桔梗 40g 甘草 20g
知母 40g 玄参 40g 地黄 40g 牡丹皮 40g
天花粉 40g 连翘 40g 栀子 100g 黄柏 100g
黄芩 100g 赤芍 40g

【制法】

以上十四味，石膏20g粉碎成细粉，过筛，备用。

黄芩提取黄芩素，备用。

其余石膏等十二味加水煎煮二次，每次2小时，合并以上煎液，浓缩成膏(相对密度 ≥ 1.20 ，50--60℃)，将浓缩膏加入石膏、黄芩素细粉及辅粉适量，混匀，制成颗粒，干燥，压制成640片，包糖衣，即得。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后显深棕色；味苦。

【鉴别】

(1)取本品5片，去糖衣，研细，加甲醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液浓缩至近干，加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。

另取栀子甙对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验，吸取供试品溶液4 μ l，对照品溶液2 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水(7: 1: 2)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，热风吹至斑点显色清晰。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

(2)取黄芩甙对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验，吸取鉴别(1)项下

的供试液4 μ l, 及上述对照品溶液2 μ l, 分别点于同一硅胶G薄层板上, 以正丁醇-冰醋酸-水(7: 1: 2)为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以2%三氯化铁乙醇溶液。

供试品色谱中, 在与对照品色谱相应的位置上, 显相同颜色的斑点。

(3)取本品10片, 去糖衣, 研细, 加乙醚40ml, 加热回流15分钟, 滤过, 弃去滤液, 残渣挥尽乙醚, 加乙醇40ml, 加热回流1小时, 放冷, 滤过, 滤液加盐酸2ml, 继续回流1小时, 再置水浴上浓缩至约5ml, 加水10ml, 用苯20ml振摇提取, 分取苯层, 用1%氢氧化钠溶液10ml洗涤一次, 再用水洗涤3次, 每次10ml, 分取苯层, 蒸干, 残渣加苯1ml使溶解, 作为供试品溶液。

另取菝葜皂甙元对照品, 加苯制成每1ml含1mg的溶液, 作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验, 吸取上述两种溶

液各4 μ l, 分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上, 以苯-丙酮(9: 1)为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以5%香草醛硫酸溶液, 热风吹至斑点显色清晰。

供试品色谱中, 在与对照品色谱相应的位置上, 显相同颜色的斑点。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录 I D)。

【功能与主治】

清胃泻火, 解毒消肿。

用于口舌生疮, 齿龈、咽喉肿痛。

【用法与用量】

口服, 一次8片, 一日2次。

【贮藏】

密封, 置阴凉干燥处。

◎清胃丸

拼音名: Qingwei Wan

标准编号：WS3-B-2040

【处方】

大黄 120g 芒硝 15g 黄芩 40g 滑石
40g 牵牛子(炒) 20g 羌活 10g 胆南星 7g 槟
榔 15g 白芷 10g 关木通 15g

【制法】

以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜120~140g制成大蜜丸，即得。

【性状】

本品为棕黄色的大蜜丸；味苦。

【鉴别】

取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶大，直径60~140 μ m。

纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。

内胚乳碎片无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录8页)。

【功能与主治】

清胃肠实热，通利二便。

用于头痛目昏，牙痛龈肿，鼻中衄血，牙宣齿衄，暴发火眼，便秘溺赤，喉干咽痛，口唇焦裂。

【用法与用量】

口服，一次1丸，五岁至十岁一次半丸，五岁以下酌减，一日2次。

【注意】

孕妇忌服。

【规格】

每丸重9g

【贮藏】

密封。

◎清瘟解毒膏

拼音名：Qingwen Jiedu Gao

标准编号：WS3-B-1640

【处方】

淡竹叶 100g 黄芩 100g 大青叶 100g 葛根 100g 玄参 100g 天花粉 100g 羌活 75g 牛蒡子(炒) 100g 桔梗 75g 连翘 75g 白芷 50g 川芎 50g 赤芍 50g 防风 50g 柴胡 50g 甘草 25g

【制法】

以上十六味，加水煎煮三次，第一次3小时，第二次3小时，第三次2小时，合并煎滤，滤过，滤液浓缩至相对密度1.20~1.21(98℃)的清膏。

每500g清膏加炼蜜1000g，加入 0.3%苯甲酸钠，混匀，浓缩至规定的相对密度，滤过，即得。

【性状】

本品为棕褐色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【鉴别】

取本品10g，加硅藻土10g，搅匀，60℃烘1小时，

放冷，加正丁醇50ml，置水浴中回流提取30分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇5ml使溶解，作为供试品溶液。

另取葛根素对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取上述两种溶液各10 μ l，分别点于同一含羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以氯仿-甲醇(8:0)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的蓝色荧光斑点置氨气中熏后蓝色荧光加强。

【检查】

相对密度 应不低于1.38(25 $^{\circ}$ C)(附录13页)。

其他 应符合煎膏剂项下有关的各项规定(附录13页)。

【功能与主治】

清瘟解毒。

用于时疫外感，发热怕冷，头痛无汗，口炕咽干，四肢酸痛，疔腮肿痛。

【用法与用量】

口服，一次15g，一日2次。

【贮藏】

密封，置阴凉处。

◎清瘟解毒片

拼音名：Qingwen Jiedu Pian

标准编号：WS3-B-0426

【处方】

天花粉 100g 葛根 100g 白芷 50g 桔梗
75g 连翘 75g 玄参 100g 甘草 75g 大青叶
100g 柴胡 50g 羌活 75g 川芎 50g 赤芍
50g 防风 50g 黄芩 100g 牛蒡子 100g 淡竹叶
100g

【制法】

以上十六味，天花粉、葛根分别粉碎成细粉，过筛；玄参、柴胡、连翘、大青叶、淡竹叶加水煎煮二次；甘草加水煎煮二次，每次2小时，合并煎液，滤过滤液浓缩成稠膏状、并入上述煎液内，滤过，滤液浓缩成膏；羌活、川芎、赤芍、防风黄芩、白芷、桔梗、牛蒡子用60%乙醇加热提取三次，合并提取液，滤过，回收乙醇，浓缩成稠膏，合并上述稠膏，加入天花粉、葛根细粉及辅料混匀，制成颗粒，干燥，压制成1600片，包糖衣，即得。

【性状】

本品为浅黄色糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微香，味甘、苦。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录6页)。

【功能与主治】

清瘟解毒。

用于时疫感冒，发热，怕冷，无汗头痛，口渴咽

干，四肢酸痛，疔腮肿痛。

【用法与用量】

口服，一次6片，一日2~3次。

【规格】

每片重0.3g

【贮藏】

密封。

◎清涎快隔丸

拼音名：Qingxian Kuaige Wan

标准编号：WSE-B-0419

【处方】

陈皮 100g 茯苓 50g 清半夏 100g 桔梗
100g 枳实(麸炒)100g 苍术(米泔水炒)100g 桅子
100g 沉香 50g 香附(醋炒) 100g 川芎 100g
六神曲(炒)100g 木香 50g

【制法】

以上十二味，粉碎成细粉，过筛，混匀，将生姜