

精选妙用中草药防癌抗癌

敏涛章巧萍 谢英彪主编

谢让周涛瑶卿时文林华编著

江西科学技术出版社

一、舌癌

舌癌是常见的口腔癌之一。据国内统计资料,其发病率约占全身恶性肿瘤的 1/100,占头颈部恶性肿瘤的 1/10,占口腔癌的 1/10。男性多于女性,平均发病年龄 50 岁左右。本病病因目前尚不十分明确。一般认为,牙的残根或残冠,锐利的牙夹,或不合适的假牙长期摩擦和刺激易产生溃疡以致癌变。口腔不卫生,长期嗜烟酒后,舌黏膜重度白斑可演变为癌。本病初起不为人重视,常见一无痛性、微隆起或无溃破之硬结,中心隆起的溃疡。随着病变进展,深部和周围组织浸润,引起溃疡或合并感染,产生剧烈疼痛。说话进食、吞咽困难,口臭,多涎。晚期累及全舌,使舌处于固定状态,张口困难。癌组织坏死、出血,或并发感染,则出现口臭、发热、消瘦、营养障碍,以及吸入性肺炎。舌癌的治疗应以中西医结合为主。本病相当于中医学“舌疔”、“舌菌”、“舌蕈”等范畴。

山豆根草河车汤

【组成】摇山豆根 15 克,草河车 15 克,夏枯草 15 克,土贝母 15 克,蒲公英 15 克,儿茶 10 克,苦参 10 克,川黄连粉 10 克(冲),半枝莲 15 克,龙葵 15 克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒,抗癌。

【用途】摇适用于舌癌中期。

【用法】摇每日 1 剂,分 2 次服。

半夏白花蛇舌草汤

【组成】摇半夏 10 克,白花蛇舌草 15 克,夏枯草、连翘各 15 克,茯苓 15 克,苍术、陈皮、莪术、香附各 10 克,赤芍 15 克,焦山楂 15 克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热化痰 祛淤散结。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

龙葵山豆根汤

【组成】摇龙葵 猿园克 ,山豆根、山慈菇、白花蛇舌草、土贝母、半枝莲各 圆园克 ,七叶一枝花、木芙蓉、薜荔果各 员园克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒 ,消肿散结。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

丹柏麦梔汤

【组成】摇丹皮 员缘克 ,黄柏 员缘克 ,麦冬 员缘克 ,梔子 员缘克 ,羊蹄草 员缘克 ,蛇含草 猿园克 ,龙胆草 员缘克 ,黄连 员缘克 ,赤芍 员缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇泻火解毒 ,活血化淤。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

山豆根夏枯草汤

【组成】摇山豆根 员缘克 ,夏枯草 员缘克 ,土贝母 员缘克 ,蒲公英 圆园克 ,儿茶 怨克 ,苦参 员园克 ,黄连粉 猿克 (冲服) ,半枝莲 猿园克 ,白花蛇舌草 猿园克 ,龙葵 猿园克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热泻火 ,解毒抗癌。

【用途】摇适用于舌癌中期。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

二山芪归汤

【组成】摇山慈菇 15克,山甲珠 15克,黄芪 15克,当归 15克,党参 15克,川芎 15克,丹参 15克,半枝莲 15克,三七 15克,藕节 15克,陈皮 15克,金银花 15克,连翘 15克,蒲公英 15克,黄连 15克,砂仁 15克,鸡内金 15克,菟丝子 15克,枸杞子 15克,甘草 15克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇益气养血,解毒散结。

【用途】摇适用于色素基底细胞舌癌。

【用法】摇每日 1 剂,分 2 次服。

参芪苓术汤

【组成】摇党参 15克,黄芪 15克,沙参 15克,云苓 15克,白术 15克,甘草 15克,当归 15克,生地 15克,仙鹤草 15克,知母 15克,淡竹叶 15克,山豆根 15克,七叶一枝花 15克,青黛 15克(包)。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇补气养阴,解毒抗癌。

【用途】摇适用于舌癌晚期。

【用法】摇每日 1 剂,分 2 次服。

山豆根冰片外敷方

【组成】摇山豆根 15克,冰片 15克。

【制法】摇将上药共研细末。

【功效】摇解毒消肿。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇外敷患处。

麦冬沙参白毛藤汤

【组成】摇麦冬 15克,沙参 15克,白毛藤 15克,天冬 15克,金银

花 怨克 藤梨根 圆缘克 太子参 员缘克 生黄芪 员缘克 茯苓 员圆克 黄精 员圆克 枸杞子 员圆克 竹叶 员圆克 绞股蓝 员圆克 仙鹤草 员圆克 青黛 员圆克(分猿次口服) 西洋参 远克(另炖)。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇解毒化淤散结 补气养血育阴。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

白花蛇舌草野菊汤

【组成】摇白花蛇舌草 猿圆克 野菊花 怨克 蒲公英 怨克 海藻 怨克 生牡蛎 员圆克 龙葵 员缘克 象贝 怨克 车前子 怨克 生大黄 怨克 梅花点舌丹 圆粒。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿 解毒抗癌。

【用途】摇适用于色素基底细胞舌癌。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。梅花点舌丹每次 员粒 ,每日 圆次 随汤药吞服。

知柏熟地山萸汤

【组成】摇知母、黄柏各 怨克 熟地、山萸肉各 圆原克 泽泻、茯苓、丹皮各 怨克 竹叶 员缘克 山豆根 员缘克 龙葵 员圆克 青黛、半枝莲、石斛各 员缘克 玄参 圆圆克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇滋阴降火 解毒散结。

【用途】摇适用于阴虚火旺型舌癌。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

锡类散

【组成】摇西瓜霜 远克 生硼砂 远克 硃砂 远克 生寒水石 远克 珍

珠 怨克,青黛 员克,冰片 员缘克,牛黄 圆克。

【制法】摇取上药共研细末,撒于患处。

【功效】摇祛腐止痛。

【用途】摇适用于舌癌溃烂疼痛。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

生地木通竹叶汤

【组成】摇生地 圆克,木通 员克,竹叶 员克,生甘草 员克,黄连 远克,丹皮 圆克,山豆根 猿克,草河车 圆克,丹参 猿克,栀子 员克,蒲公英 圆克,郁金 员克,藤梨根 猿克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清心导赤,解毒抑癌。

【用途】摇适用于心脾郁火型舌癌。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

三黄石膏汤

【组成】摇生石膏 猿克,生地 员克,水牛角 猿克,黄连、黄芩、知母各 怨克,栀子、桔梗、赤芍、玄参各 员克,土茯苓 猿克,僵蚕 员克,石见穿 员克,白花蛇舌草 员克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清泻胃火,解毒散结。

【用途】摇适用于胃火炽盛型舌癌。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

公英导赤散

【组成】摇生地 圆克,木通 员克,甘草 远克,淡竹叶 员克,川黄连 末 猿克,山豆根 员克,草河车 员克,蒲公英 猿克,车前草 猿克,赤芍 员克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清心泻火 利湿解毒。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂 分 圆次服。

香附苡仁竹叶汤

【组成】摇香附、薏苡仁、淡竹叶、麦冬、藿香各 员圆克 ,川芎、黄连各 远克 栀子、法半夏、乌梅各 员圆克 ,建曲 员缘克 ,麦芽 圆原克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇行气开郁 疏肝理脾。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂 分 圆次服。

苦参五倍子漱口方

【组成】摇苦参 猿圆克 ,五倍子 猿圆克 ,山豆根 猿圆克 ,龙葵 猿圆克 ,草河车 猿圆克 ,白茅根 猿圆克 ,仙鹤草 猿圆克 ,冰片少许。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热渗湿。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇代水漱口 ,每日数次。

舌疔灵汤

【组成】摇黄芪 猿圆克 ,党参 员缘克 ,当归 员缘克 ,川芎 员圆克 ,丹参 圆圆克 ,半枝莲 员缘克 ,山慈菇 员圆克 ,山甲珠 员圆克 ,三七 远克 ,藕节 员圆克 ,陈皮 员缘克 ,金银花 员缘克 ,连翘 员圆克 ,蒲公英 员圆克 ,黄连 员圆克 ,砂仁 远克 ,鸡内金 员圆克 ,莼丝子 员圆克 ,枸杞子 员圆克 ,甘草 远克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇补气活血 解毒消瘤。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂 分 圆次服。

山豆根二冬汤

【组成】摇山豆根 10克,天冬 10克,麦冬 10克,玄参 10克,绞股蓝 10克,生地 10克,黄芩 10克,石斛 10克,知母 10克,半枝莲 10克,猪苓各 10克,干瓜蒌 10克,川连 10克,白术 10克,甘草 10克,浙贝 10克,太子参 10克,淮山药 10克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热泻火,解毒散结养阴。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 1 剂,分 2 次服。

半夏黄连刀豆汤

【组成】摇半夏 10克,黄连 10克,刀豆子 10克,赤小豆 10克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿,化痰散结。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 1 剂,分 2 次服。

藤梨根导赤散

【组成】摇生地 10克,竹叶 10克,木通 10克,甘草 10克,黄连 10克,丹皮 10克,山豆根 10克,草河车 10克,丹参 10克,郁金 10克,栀子 10克,蒲公英 10克,藤梨根 10克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清心泻火,利湿解毒。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 1 剂,分 2 次服。

二草连翘茯苓汤

【组成】摇白花蛇舌草 10克,夏枯草 10克,连翘 10克,茯苓 10克。

克,苍术、陈皮、半夏、莪术、香附各 怨克,赤芍 员缘克,焦山楂 员圆克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇化痰解毒。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

土茯苓薏苡仁汤

【组成】摇土茯苓 猿圆克,薏苡仁、金银花、白鲜皮各 远克,槐米 猿克,防风 圆克,木瓜 圆克,木通 员缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇祛风除湿。解毒消肿。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

沙参仙鹤草汤

【组成】摇党参 员缘克,沙参 猿圆克,云苓 员圆克,白术 员圆克,甘草 缘克,当归 员缘克,黄芪 猿圆克,生地 圆克,仙鹤草 猿圆克,知母 员圆克,竹叶 员圆克,山豆根 员缘克,七叶一枝花 员缘克,青黛(包) 员圆克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒,补气养血,育阴生津。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

柏青肉桂散

【组成】摇黄柏 猿圆克,青黛 猿克,肉桂 猿克,冰片 圆远克。

【制法】摇用上药共为细末,瓷罐收贮备用。

【功效】摇清热解毒消肿。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每次用少许药末敷患处。

一枝黄花煎

【组成】摇一枝黄花 员缘克。

【制法】摇取上药水煎。

【功效】摇解毒抗癌。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇频频漱口。

硼砂雄黄散

【组成】摇硼砂 员缘克 轻粉 员克 雄黄 员克 冰片 圆缘克。

【制法】摇把上药研极细末 水调浓 用谷草细梗蘸药末点之。

【功效】摇解毒祛腐。

【用途】摇适用于舌癌溃烂腐物多者。

【用法】摇每日 员剂 分 圆次服。

半夏茯苓陈皮汤

【组成】摇清半夏 员圆克 茯苓 怨克 陈皮 怨克 制草乌 源缘克 贝母 怨克 玄参 员缘克 生牡蛎 员缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇行气软坚 祛痰散结。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂 分 圆次服。

莲心豆根汤

【组成】摇莲子心 圆克 山豆根 员圆克 夏枯草 员缘克 大生地 员缘克 金银花 员圆克 淡竹叶 员圆克 川连 远克 黄芩 怨克 茯苓 员圆克 车前草 员圆克 赤芍 怨克 甘草 猿克 白花蛇舌草 圆缘克。

【制法】摇将上药水煎 分 圆次服 每日 员剂。

【功效】摇清心泻火 化淤解毒。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

莲子木香饮

【组成】摇莲子心 圆克 ,青木香 员缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒 ,消肿散结。

【用途】摇适用于舌癌。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

二、唇癌

唇癌是口腔常见的恶性肿瘤,多数在良性病变的基础上发生。本病发生率占所有恶性肿瘤的 1.5%~2.5%,占口腔恶性肿瘤的 10%~15%。男性较多,高发年龄为 40~60 岁,年轻者少见。长期吸烟和局部反复刺激,可能是发病的诱因之一。烟草中致癌物质的长期局部刺激,尤其使用烟嘴和烟斗的人。以及经常口衔粗糙金属(如钉子、螺丝)或麻绳等反复刺激。长期暴露阳光之下,受强烈的紫外线照射。过食煎炒食物,反复灼伤嘴唇。口唇上皮角化、白斑、疣赘、肉芽肿及裂口等长期不愈,亦可能导致癌变。唇癌主要发生在下唇、男性较女性多见,发病高峰年龄在 50 岁左右。临床表现:①开始多在下唇的唇红缘部黏膜增厚、上皮角化或黏膜糜烂、经久不愈形成肿块。②肿块可呈现外突型、溃疡型、浸润型。③晚期可发生颌下、颌下淋巴结转移,同侧或两侧,转移率为 15%。本病的治疗可采用综合疗法,放疗、手术和低温治疗配合中医中药辨证施治,均可获得良好疗效。其中尤以放射治疗效果较好。还可减少术后整形的麻烦。在有条件的地方对敏感的肿瘤应作为首选疗法。对局限的较小唇癌采用低温治疗,效果良好。对有淋巴结转移者,宜手术做淋巴结清除术配合中药治疗。本病相当于中医学的“兔唇风”、“唇茧”,唇癌预后较好,5 年生存率 40%~50%。

银翘参苓汤

【组成】摇党参 15 克,土茯苓 15 克,连翘 10 克,金银花 10 克,麦冬 10 克,薏苡仁 10 克,茯神 10 克,泽泻 10 克,赤芍 10 克,白芍 10 克,五味子 10 克,甘草 10 克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇益气养阴。

【用途】摇适用于唇癌气阴两虚，唇失所养。

【用法】摇每日 1 剂，分 3 次服。

泻黄散加味方

【组成】摇黄连 2 克，生石膏 10 克，生地 10 克，丹皮 10 克，升麻 10 克，防风 10 克，栀子 2 克，全蝎 2 克，蜈蚣 2 克，僵蚕 2 克，半枝莲 10 克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清胃解毒。

【用途】摇适用于唇癌。

【用法】摇每日 1 剂，分 3 次服。

珍珠散

【组成】摇硼砂、雄黄、川黄连、儿茶、人中白、冰片、薄荷叶、黄柏各等份。

【制法】摇取上药研末拌匀，取适量药末外吹患处。

【功效】摇清热解毒，祛腐生肌。

【用途】摇适用于唇癌各期。

【用法】摇每日 1 剂，分 3 次服。

龙柏蛇舌汤

【组成】摇龙葵 15 克，石上柏 15 克，白花蛇舌草 15 克，黄连 2 克，生石膏 10 克，夏枯草 10 克，知母 10 克，石见穿 10 克，猫爪草 10 克，瓜蒌 10 克，象贝 10 克，牡蛎 10 克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清解脾胃郁热，祛除口唇邪毒。

【用途】摇适用于唇癌。

【用法】摇每日 1 剂，分 3 次服。

沙参八角汤

【组成】摇北沙参、八角莲(研粉分吞)、红藤、白芷、丝瓜络各 怨克,半边莲 猿克,石膏、白芷各 猿克,忍冬藤、白茅根、仙鹤草各 员缘克,甘草 远克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒,化淤消肿止血。

【用途】摇适用于唇癌。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

僵蚕全蝎蜈蚣散

【组成】摇僵蚕 员圆克,全蝎 猿克,蜈蚣 员条,栀子 员圆克,甘草 员圆克,防风 员圆克,藿香 员圆克,生石膏 员缘克。

【制法】摇取上药共研细末。

【功效】摇祛风通络,活血解毒。

【用途】摇适用于唇癌。

【用法】摇每次 猿克,吞服,每日 猿次。

石膏牡蛎四草汤

【组成】摇生石膏(先煎)猿克,牡蛎(先煎)猿克,夏枯草 怨克,白花蛇舌草 员缘克,猫爪草 员缘克,黄连 猿克,知母 怨克,象贝母 怨克,石上柏 员缘克,龙葵 员缘克,石见草 员缘克,瓜蒌 员圆克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒,化痰散结。

【用途】摇适用于唇癌属痰浊聚结,热毒炽盛型。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

石膏知苓汤

【组成】摇生石膏 圆克(先煎),知母 员圆克,黄芩 员缘克,栀子 怨

克,甘草 怨克,芒硝少量,大黄 远克,竹叶 员园克,山豆根 员缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇通腑泄热解毒。

【用途】摇适用于唇癌。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

银黄石膏汤

【组成】摇黄连 远克,生石膏(先煎)猿克,生地 圆园克,藿香叶 员园克,当归 员园克,丹皮 员园克,金银花 员缘克,防风 员园克,栀子 员园克,全蝎 缘克,蜈蚣 猿条,僵蚕 远克,半枝莲 猿克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇泻脾清胃,解毒散结。

【用途】摇适用于唇癌属脾胃火毒型。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

乳没雄黄蟾酥饼

【组成】摇乳香 员缘克,没药 员缘克,雄黄 员缘克,蟾酥 员缘克,樟脑 猿克,朱砂 远克,轻粉 怨克,麝香 园缘克,巴豆霜 远克。

【制法】摇将上药共为细末,以陈醋调匀为饼。

【功效】摇活血解毒,敛疮止痛。

【用途】摇适用于唇癌。

【用法】摇用时润敷患处。

洋参山药麦冬汤

【组成】摇西洋参 缘克,山药 员缘克,麦冬 员缘克,山药 员园克,天花粉 员缘克,金银花 员缘克,连翘 员园克,当归 员园克,藿香叶 员园克,半枝莲 猿克,白花蛇舌草 猿克,甘草 缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇滋阴生津,清养脾胃。

【用途】摇适用于唇癌属阴虚火旺型。

【用法】摇每日 1 剂，分 2 次服。

茯苓山药丹皮汤

【组成】摇茯苓 15 克，山药 15 克，丹皮 15 克，泽泻 15 克，五味子 15 克，肉桂 5 克，熟地 15 克，山茱萸 15 克。

【制法】摇用上药共研细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服 1 克，空腹盐汤送服。

【功效】摇滋补肝肾。

【用途】摇适用于唇癌肝肾阴虚者。

【用法】摇每日 1 剂，分 2 次服。

土茯苓公英煎

【组成】摇土茯苓 15 克，蒲公英 15 克，生地榆 15 克，珍珠母 15 克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒，燥湿敛疮。

【用途】摇适用于口唇白斑属于毒热明显而又夹湿者。

【用法】摇每日 1 剂，煎液含于口内，每日含多次，每次含 1 分钟左右。

佛甲消毒膏

【组成】摇佛甲草汁 15 克，玫瑰蜜 15 克，没药 15 克，龙脑 5 克。

【制法】摇用上药研和摊纱布上。

【功效】摇活血解毒。

【用途】摇适用于唇癌。

【用法】摇贴患处。常常替换。

黄黛硝散

【组成】摇人工牛黄 5克,青黛 5克,冰硼散 5克,皮硝 3克。

【制法】摇取上药研成细粉过筛。

【功效】摇清热解毒,生肌敛疮。

【用途】摇适用于唇癌。

【用法】摇每次用器具或卷纸筒将少许药粉吹撒在患处,每日可用多次。

梔子僵蚕甘草汤

【组成】摇梔子、僵蚕、甘草、藿香各 3克,生石膏、防风各 5克,全蝎 3克,蜈蚣 2克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇活血解毒。

【用途】摇适用于唇癌。

【用法】摇每日 3剂,分 3次服。

木芙蓉藤黄散

【组成】摇木芙蓉 3克,生明矾 3克,麝香 0.5克,五倍子 3克,大黄 3克,藤黄 3克,冰片 0.5克。

【制法】摇将上药共为细末。

【功效】摇解毒活血,祛腐生肌。

【用途】摇适用于唇癌。

【用法】摇药末用醋调成糊状涂患处,中央留孔如豆大,药干再涂醋。

熟地萸肉山药汤

【组成】摇熟地 10克,山萸肉 5克,山药 5克,泽泻 3克,丹皮 3克,知母 5克,黄柏 5克,茯苓 3克,山慈菇 3克,夏枯草 3克。