

一、舌癌

舌癌是常见的口腔癌之一 据国内统计资料 其发病率约占全身恶性肿瘤的 0.8% ~ 1.5% 占头颈部恶性肿瘤的 5% ~ 7.8% 占口腔癌的 32.3% ~ 50.6%。男性多于女性，平均发病年龄 60 岁左右。本病病因目前尚不十分明确。一般认为 牙的残根或残冠 锐利的牙夹，或不合适的假牙长期摩擦和刺激易产生溃疡以致癌变。口腔不卫生 长期嗜烟酒后 舌黏膜重度白斑可演变为癌。本病初起不为人重视、常见一无痛性、微隆起或无溃破之硬结 中心隆起的溃疡。随着病变进展 深部和周围组织浸润 引起溃疡或合并感染 产生剧烈疼痛。说话进食、吞咽困难 口臭 多涎。晚期累及全舌 使舌处于固定状态 张口困难。癌组织坏死、出血 或并发感染 则出现口臭、发热、消瘦、营养障碍 以及吸入性肺炎。舌癌的治疗应以中西医结合为主。本病相当于中医学“舌疔”、“舌菌”、“舌蕈”等范畴。

山豆根草河车汤

【组成】 山豆根 15 克 草河车 30 克 夏枯草 15 克 土贝母 15 克 蒲公英 20 克 儿茶 9 克 苦参 10 克 川黄连粉 3 克(冲),半枝莲 30 克 龙葵 30 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒，抗癌。

【用途】 适用于舌癌中期。

【用法】 每日 1 剂，分 2 次服。

半夏白花蛇舌草汤

【组成】 半夏 9 克 白花蛇舌草 30 克 夏枯草、连翘各 24 克 茯苓 15 克 苍术、陈皮、莪术、香附各 9 克 赤芍 15 克 焦山楂 12 克。

- 【制法】 水煎取药汁。
【功效】 清热化痰，祛淤散结。
【用途】 适用于舌癌。
【用法】 每日 1 剂，分 2 次服。

龙葵山豆根汤

【组成】 龙葵 30 克，山豆根、山慈菇、白花蛇舌草、土贝母、半枝莲各 20 克，七叶一枝花、木芙蓉、薜荔果各 10 克。

- 【制法】 水煎取药汁。
【功效】 清热解毒，消肿散结。
【用途】 适用于舌癌。
【用法】 每日 1 剂，分 2 次服。

丹柏麦梔汤

【组成】 丹皮 15 克，黄柏 15 克，麦冬 15 克，梔子 15 克，羊蹄草 15 克，蛇含草 30 克，龙胆草 15 克，黄连 15 克，赤芍 15 克。

- 【制法】 水煎取药汁。
【功效】 泻火解毒，活血化淤。
【用途】 适用于舌癌。
【用法】 每日 1 剂，分 2 次服。

山豆根夏枯草汤

【组成】 山豆根 15 克，夏枯草 15 克，土贝母 15 克，蒲公英 20 克，儿茶 9 克，苦参 10 克，黄连粉 3 克（冲服），半枝莲 30 克，白花蛇舌草 30 克，龙葵 30 克。

- 【制法】 水煎取药汁。
【功效】 清热泻火，解毒抗癌。
【用途】 适用于舌癌中期。
【用法】 每日 1 剂，分 2 次服。

二山芪归汤

【组成】 山慈菇 10克 山甲珠 10克 黄芪 30克 当归 15克 党参 15克 川芎 12克 丹参 20克 半枝莲 15克 三七 6克 藕节 10克 陈皮 15克 金银花 15克 连翘 12克 蒲公英 12克 黄连 10克，砂仁 6克 鸡内金 10克 菟丝子 10克 枸杞子 10克 甘草 3克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 益气养血 解毒散结。

【用途】 适用于色素基底细胞舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

参芪苓术汤

【组成】 党参 15克 黄芪 30克 沙参 30克 云苓 10克 白术 10克 甘草 15克 当归 15克 生地 20克 仙鹤草 30克 知母 10克，淡竹叶 10克 山豆根 15克 七叶一枝花 15克 青黛 12克(包)。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 补气养阴，解毒抗癌。

【用途】 适用于舌癌晚期。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

山豆根冰片外敷方

【组成】 山豆根 10克 冰片 1克。

【制法】 将上药共研细末。

【功效】 解毒消肿。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 外敷患处。

麦冬沙参白毛藤汤

【组成】 麦冬 15克 沙参 12克 白毛藤 30克 天冬 18克 金银

花 9 克 藤梨根 25 克 太子参 15 克 生黄芪 15 克 茯苓 12 克 黄精 12 克 枸杞子 12 克 竹叶 12 克 绞股蓝 12 克 仙鹤草 18 克 青黛 12 克(分 3 次口服)西洋参 6 克(另炖)。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 解毒化淤散结 补气养血育阴。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

白花蛇舌草野菊汤

【组成】 白花蛇舌草 30 克 野菊花 9 克 蒲公英 9 克 海藻 9 克 生牡蛎 12 克 龙葵 15 克 象贝 9 克 车前子 9 克 生大黄 9 克 梅花点舌丹 2 粒。

【制法】 水煎取药汁。

【组成】 清热利湿 解毒抗癌。

【用途】 适用于色素基底细胞舌癌。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。梅花点舌丹每次 1 粒 每日 2 次 随汤药吞服。

知柏熟地山萸汤

【组成】 知母、黄柏各 9 克 熟地、山萸肉各 24 克 泽泻、茯苓、丹皮各 9 克 竹叶 15 克 山豆根 15 克 龙葵 12 克 青黛、半枝莲、石斛各 15 克 玄参 20 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 滋阴降火,解毒散结。

【用途】 适用于阴虚火旺型舌癌。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

锡类散

【组成】 西瓜霜 6 克 生硼砂 6 克 硃砂 6 克 生寒水石 6 克 珍

珠 9 克 青黛 18 克 冰片 1.5 克 牛黄 2.4 克。

【制法】 取上药共研细末，撒于患处。

【功效】 祛腐止痛。

【用途】 适用于舌癌溃烂疼痛。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

生地木通竹叶汤

【组成】 生地 20 克 木通 10 克 竹叶 10 克 生甘草 10 克 黄连 6 克，丹皮 20 克 山豆根 30 克 草河车 20 克 丹参 30 克 栀子 10 克，蒲公英 20 克 郁金 10 克 藤梨根 30 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清心导赤，解毒抑癌。

【用途】 适用于心脾郁火型舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

三黄石膏汤

【组成】 生石膏 30 克 生地 15 克 水牛角 3 克 黄连、黄芩、知母各 9 克 栀子、桔梗、赤芍、玄参各 12 克 土茯苓 30 克 僵蚕 12 克，石见穿 15 克 白花蛇舌草 15 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清泻胃火，解毒散结。

【用途】 适用于胃火炽盛型舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

公英导赤散

【组成】 生地 20 克 木通 10 克 甘草 6 克 淡竹叶 10 克 川黄连末 3 克 山豆根 10 克 草河车 15 克 蒲公英 30 克 车前草 30 克，赤芍 10 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清心泻火，利湿解毒。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

香附苡仁竹叶汤

【组成】 香附、薏苡仁、淡竹叶、麦冬、藿香各 12 克 川芎、黄连各 6 克 栀子、法半夏、乌梅各 10 克 建曲 15 克 麦芽 24 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 行气开郁，疏肝理脾。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

苦参五倍子漱口方

【组成】 苦参 30 克 五倍子 30 克 山豆根 30 克 龙葵 30 克 草河车 30 克，白茅根 30 克 仙鹤草 30 克 冰片少许。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热渗湿。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 代水漱口，每日数次。

舌疔灵汤

【组成】 黄芪 30 克 党参 15 克 当归 15 克 川芎 12 克 丹参 20 克 半枝莲 15 克 山慈菇 10 克 山甲珠 10 克 三七 6 克 藕节 10 克 陈皮 15 克 金银花 15 克 连翘 12 克 蒲公英 12 克 黄连 10 克，砂仁 6 克，鸡内金 10 克 菟丝子 10 克 枸杞子 10 克 甘草 6 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 补气活血，解毒消瘤。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

山豆根二冬汤

【组成】 山豆根 12 克 天冬 18 克 麦冬 15 克 玄参 10 克 绞股蓝 10 克 生地 12 克 黄芩 9 克 石斛 12 克 知母 12 克 半枝莲 15 克 猪苓各 12 克 干瓜蒌 20 克 川连 6 克 白术 12 克 甘草 3 克 浙贝 9 克 太子参 15 克 淮山药 12 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热泻火，解毒散结养阴。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂，分 2 次服。

半夏黄连刀豆汤

【组成】 半夏 10 克 黄连 10 克 刀豆子 60 克 赤小豆 60 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿，化痰散结。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂，分 2 次服。

藤梨根导赤散

【组成】 生地 20 克 竹叶 10 克 木通 10 克 甘草 10 克 黄连 6 克 丹皮 20 克 山豆根 30 克 草河车 20 克 丹参 30 克 郁金 10 克， 栀子 10 克 蒲公英 20 克 藤梨根 30 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清心泻火，利湿解毒。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂，分 2 次服。

二草连翘茯苓汤

【组成】 白花蛇舌草 30 克 夏枯草 30 克 连翘 24 克 茯苓 15

克 苍术、陈皮、半夏、莪术、香附各 9 克 赤芍 15 克 焦山楂 12 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 化痰解毒。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

土茯苓薏苡仁汤

【组成】 土茯苓 30 克 薏苡仁、金银花、白鲜皮各 6 克 槐米 3 克 防风 2 克 木瓜 2 克 木通 1.5 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 祛风除湿。解毒消肿。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

沙参仙鹤草汤

【组成】 党参 15 克 沙参 30 克 云苓 10 克 白术 10 克 甘草 5 克 当归 15 克 黄芪 30 克 生地 20 克 仙鹤草 30 克 知母 10 克 竹叶 10 克 山豆根 15 克 七叶一枝花 15 克 青黛(包) 12 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒，补气养血，育阴生津。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

柏青肉桂散

【组成】 黄柏 30 克 青黛 3 克 肉桂 3 克 冰片 0.6 克。

【制法】 用上药共为细末，瓷罐收贮备用。

【功效】 清热解毒消肿。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每次用少许药末敷患处。

一枝黄花煎

【组成】 一枝黄花 15 克。

【制法】 取上药水煎。

【功效】 解毒抗癌。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 频频漱口。

硼砂雄黄散

【组成】 硼砂 13 克 轻粉 1 克 雄黄 1 克 冰片 0.15 克。

【制法】 把上药研极细末，水调浓，用谷草细梗蘸药末点之。

【功效】 解毒祛腐。

【用途】 适用于舌癌溃烂腐物多者。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

半夏茯苓陈皮汤

【组成】 清半夏 12 克 茯苓 9 克 陈皮 9 克 制草乌 45 克 贝母 9 克 玄参 15 克 生牡蛎 15 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 行气软坚，祛痰散结。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

莲心豆根汤

【组成】 莲子心 2 克 山豆根 12 克 夏枯草 15 克 大生地 15 克 金银花 12 克 淡竹叶 10 克 川连 6 克 黄芩 9 克 茯苓 12 克 车前草 10 克 赤芍 9 克 甘草 3 克 白花蛇舌草 20 克。

【制法】 将上药水煎 分 2 次服 每日 1 剂。

【功效】 清心泻火，化淤解毒。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

莲子木香饮


【组成】 莲子心 20 克 青木香 15 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒，消肿散结。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。



二、唇癌

唇癌是口腔常见的恶性肿瘤，多数在良性病变的基础上发生。本病发生率占所有恶性肿瘤的0.1%~0.5%，占口腔恶性肿瘤的7.1%~1.5%。男性较多，高发年龄为50~70岁，年轻者少见。长期吸烟和局部反复刺激，可能是发病的诱因之一。烟草中致癌物质的长期局部刺激，尤其使用烟嘴和烟斗的人。以及经常口衔粗糙金属（如钉子、螺丝）或麻绳等反复刺激。长期暴露阳光之下，受强烈的紫外线照射。过食煎炒食物，反复灼伤嘴唇。口唇上皮角化、白斑、疣赘、肉芽肿及裂口等长期不愈，亦可能导致癌变。唇癌主要发生在下唇，男性较女性多见，发病高峰年龄在60岁左右。临床表现：

开始多在下唇的唇红缘部黏膜增厚、上皮角化或黏膜糜烂，经久不愈形成肿块。②肿块可呈现外突型、溃疡型、浸润型。③晚期可发生颌下、颌下淋巴结转移，同侧或两侧，转移率为10%。本病的治疗可采用综合疗法，放疗、手术和低温治疗配合中医中药辨证施治，均可获得良好疗效。其中尤以放射治疗效果较好。还可减少术后整形的麻烦。在有条件的地方对敏感的肿瘤应作为首选疗法。对局限的较小唇癌采用低温治疗，效果良好。对有淋巴结转移者，宜手术做淋巴结清除术配合中药治疗。本病相当于中医学的“兔唇风”、“唇茧”，唇癌预后较好，5年生存率80%~90%。

银翘参苓汤

【组成】 党参30克 土茯苓30克 连翘10克 金银花10克 麦冬10克 薏苡仁10克 茯神10克 泽泻10克 赤芍10克 白芍10克 五味子6克 甘草6克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 益气养阴。

【用途】 适用于唇癌气阴两虚，唇失所养。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

泻黄散加味方

【组成】 黄连 6 克 生石膏 30 克 生地 20 克 丹皮 20 克 升麻 10 克 防风 10 克 栀子 6 克 全蝎 3 克 蜈蚣 3 克 僵蚕 6 克 半枝莲 20 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清胃解毒。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

珍珠散

【组成】 硼砂、雄黄、川黄连、儿茶、人中白、冰片、薄荷叶、黄柏各等份。

【制法】 取上药研末拌匀，取适量药末外吹患处。

【功效】 清热解毒，祛腐生肌。

【用途】 适用于唇癌各期。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

龙柏蛇舌汤

【组成】 龙葵 15 克 石上柏 15 克 白花蛇舌草 15 克 黄连 3 克，生石膏 30 克 夏枯草 9 克 知母 9 克 石见穿 15 克 猫爪草 15 克 瓜蒌 12 克 象贝 9 克 牡蛎 30 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清解脾胃郁热，祛除口唇邪毒。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

沙参八角汤

【组成】 北沙参、八角莲(研粉分吞)、红藤、白芷、丝瓜络各 9 克,半边莲 30 克,石膏、白芷各 30 克,忍冬藤、白茅根、仙鹤草各 15 克,甘草 6 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒,化淤消肿止血。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

僵蚕全蝎蜈蚣散

【组成】 僵蚕 10 克,全蝎 3 克,蜈蚣 1 条,栀子 10 克,甘草 10 克,防风 10 克,藿香 10 克,生石膏 15 克。

【制法】 取上药共研细末。

【功效】 祛风通络,活血解毒。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 每次 3 克,吞服,每日 3 次。

石膏牡蛎四草汤

【组成】 生石膏(先煎)30 克,牡蛎(先煎)30 克,夏枯草 9 克,白花蛇舌草 15 克,猫爪草 15 克,黄连 3 克,知母 9 克,象贝母 9 克,石上柏 15 克,龙葵 15 克,石见草 15 克,瓜蒌 12 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒,化痰散结。

【用途】 适用于唇癌属痰浊聚结,热毒炽盛型。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

石膏知芩汤

【组成】 生石膏 20 克(先煎),知母 10 克,黄芩 15 克,栀子 9

克,甘草9克,芒硝少量,大黄6克,竹叶10克,山豆根15克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 通腑泄热解毒。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

银黄石膏汤

【组成】 黄连6克,生石膏(先煎)30克,生地20克,藿香叶10克,当归10克,丹皮12克,金银花15克,防风10克,栀子10克,全蝎5克,蜈蚣3条,僵蚕6克,半枝莲30克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 泻脾清胃,解毒散结。

【用途】 适用于唇癌属脾胃火毒型。

【用法】 每日1剂,分2次服。

乳没雄黄蟾酥饼

【组成】 乳香15克,没药15克,雄黄15克,蟾酥1.5克,樟脑3克,朱砂6克,轻粉9克,麝香0.3克,巴豆霜6克。

【制法】 将上药共为细末,以陈醋调匀为饼。

【功效】 活血解毒,敛疮止痛。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 用时润敷患处。

洋参山药麦冬汤

【组成】 西洋参5克,山药15克,麦冬15克,山药10克,天花粉15克,金银花15克,连翘10克,当归10克,藿香叶10克,半枝莲30克,白花蛇舌草30克,甘草5克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 滋阴生津,清养脾胃。

【用途】 适用于唇癌属阴虚火旺型。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

茯苓山药丹皮汤

【组成】 茯苓 120 克 山药 120 克 丹皮 120 克 泽泻 90 克 五味子 90 克 肉桂 18 克 熟地 240 克 山茱萸 150 克。

【制法】 用上药共研细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服 6 克，空腹盐汤送服。

【功效】 滋补肝肾。

【用途】 适用于唇癌肝肾阴虚者。

【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

土茯苓公英煎

【组成】 土茯苓 120 克 蒲公英 60 克 生地榆 60 克 珍珠母 60 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒，燥湿敛疮。

【用途】 适用于口唇白斑属于毒热明显而又夹湿者。

【用法】 每日 1 剂 煎液含于口内 每日含多次 每次含 10 分钟左右。

佛甲消毒膏

【组成】 佛甲草汁 12 克 玫瑰蜜 30 克 没药 6 克 龙脑 15 克。

【制法】 用上药研和摊纱布上。

【功效】 活血解毒。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 贴患处。常常替换。

黄黛硝散

【组成】 人工牛黄 10克 青黛 10克 冰硼散 10克 皮硝 9克。

【制法】 取上药研成细粉过筛。

【功效】 清热解毒，生肌敛疮。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 每次用器具或卷纸筒将少许药粉吹撒在患处，每日可用多次。

梔子僵蚕甘草汤

【组成】 梔子、僵蚕、甘草、藿香各 9克 生石膏、防风各 12克，全蝎 3克 蜈蚣 6克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 活血解毒。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 每日 1剂 分 2次服。

木芙蓉藤黄散

【组成】 木芙蓉 30克 生明矾 9克 麝香 0.9克 五倍子 30克，大黄 30克 藤黄 9克 冰片 0.6克。

【制法】 将上药共为细末。

【功效】 解毒活血，祛腐生肌。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 药末用醋调成糊状涂患处，中央留孔如豆大，药干再涂醋。

熟地萸肉山药汤

【组成】 熟地 24克 山萸肉 12克 山药 12克 泽泻 9克 丹皮 9克 知母 12克 黄柏 12克 茯苓 9克 山慈菇 15克 夏枯草 30克。

- 【制法】 水煎取药汁。
【功效】 滋阴降火。
【用途】 适用于唇癌属阴虚火旺型。
【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

石膏知黄栀子汤

- 【组成】 生石膏 20 克 知母 10 克 黄芩 15 克 栀子 9 克 生甘草 9 克 芒硝 6 克 大黄 6 克 竹叶 10 克 山豆根 15 克。
【制法】 水煎取药汁。
【功效】 通腑泻热，解毒化痰。
【用途】 适用于唇癌属脾胃实热型。
【用法】 每日 1 剂 分 2 次服。

