

精选妙用中草药治疗性传播疾病

敏涛章巧萍谢英彪主编

姚慧蓉周涛瑶卿时文林华编著

江西科学技术出版社

一、淋病

淋病是淋球菌引起的急性或慢性接触性传染病。本病多因不洁性交传染,少数是由所污染的衣裤、毛巾、便盆、浴盆等用具传染。潜伏期约猿~猿日。主要临床表现为患病圆~猿日后,尿道外口和舟状窝处出现灼热和微痛感,尿道外口周围渐渐发红和轻度浮肿。圆~猿日后始见尿道分泌稀薄的黏液,随后黏液渐增多,大量粘稠的黄白色脓液由尿道口溢出,有时可呈黄绿色,有时固有微血管破伤而有血性脓液。尿道口可发红,浮肿和外翻。患者有尿痛和尿道灼热感,重者因疼痛而不敢排尿和有排尿中断现象。由于炎症刺激,阴茎有痛性勃起,可并发附睾炎、睾丸炎等。女性淋病者,除排尿频数、尿痛及排脓尿外,还有白带增多,常为脓性,有时略带血,有臭味,宫颈口周围糜烂等症状,病人偶有腹痛或腰痛。延误治疗将转为慢性。患了淋病应早期诊断及治疗以防转为慢性,注意消毒隔离。饮食忌辛辣刺激之品及饮酒,避免过劳。本病相当于中医学“淋证”、“淋浊”、“淋涩”等范畴,治宜清热除湿解毒。

萆薢茯苓乌药方

【组成】摇萆薢、茯苓各 圆缘克,乌药、益智仁、石菖蒲、甘草梢各 缘克,丹参 猿克,金银花 员圆克,连翘 圆克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿解毒。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

苦参蛇床子洗方

【组成】摇苦参 缘克,蛇床子 猿克,地肤子 猿克,山豆根 猿克,



妙用中草药

黄连 10克 苏叶 15克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿解毒。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇洗患处，每日 1 剂。

通淋祛毒方

【组成】摇龙胆草 10克，土茯苓 15克，萹蓄 15克，黄芩、金银花各 10克，泽泻、甘草各 10克，杏仁 10克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 1 剂，分 2 次服。并用地肤子、苦参、蒲公英各 15 克，蛇床子 10 克，紫花地丁 10 克，黄柏 10 克，每日 1 剂，熏洗，7 日为一个疗程。

土茯苓败酱草汤

【组成】摇土茯苓、蒲公英、马齿苋、败酱草、瓜蒌各 15 克，车前子、连翘各 10 克，蜂房、牛膝、甘草各 10 克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿，活血化淤。

【用途】摇适用于急性淋病。

【用法】摇每日 1 剂，分 2 次口服，1 周为一个疗程，同时用高锰酸钾液温水坐浴，每日 1 次。

清淋解毒饮

【组成】摇栀子 10 克，黄柏、木通、篇蓄、瞿麦、石菖蒲、王不留行各 10 克，滑石 10 克，石韦、蒲公英各 10 克，泽泻 15 克，甘草 10 克。

【制法】摇水煎取药汁。



【功效】摇清热解毒利湿。

【用途】摇适用于急性淋病。

【用法】摇口服,每日 员剂,并用金钱草、苦参各 猿园克,白鲜皮、银花、龙胆草、黄柏各 圆园克,每日 员剂,水煎冲洗局部。

毒淋汤

【组成】摇黄柏、篇蓄、瞿麦各 员园克,萆薢 圆园克,土茯苓、野菊花、鱼腥草、地丁草、马鞭草各 猿园克,赤芍、当归各 员缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿,活血化淤。

【用途】摇适用于慢性淋病。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。 员园日为一个疗程。

连翘银花甘草汤

【组成】摇连翘、金银花各 员缘克,茯苓、菟丝子各 员园克,牡丹皮、半枝莲各 员园克,甘草 远克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解暑利湿,益肾活血。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。

大黄篇蓄瞿麦汤

【组成】摇大黄 员园~ 圆园克,篇蓄、瞿麦各 怨克,滑石 员园克,甘草梢 猿克,木通 远克,车前子 员缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。



妙用中草药

三白五草汤

【组成】摇三白草、白花蛇舌草各 缘园克 ,车前草、金钱草、鱼腥草各 圆园克 ,蒲公英、银花、白茅根各 猿园克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿。

【用途】摇适用于急性淋病。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

苦参皂角刺虎杖汤

【组成】摇苦参 圆园克 ,皂角刺 员缘克 ,虎杖、土茯苓各 猿园克。

【制法】摇水煎成 员园园克。

【功效】摇清热解毒利湿 ,活血化淤。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇口服 ,每次 缘园克 ,每日 圆次 ,缘日为一个疗程。

治淋汤

【组成】摇苦参、红藤、土茯苓、败酱草各 猿园克 ,黄柏、萆薢、白头翁各 员缘克 ,赤芍、丹皮、木通各 员园克 ,甘草 缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿 ,活血化淤。

【用途】摇适用于淋菌性尿道炎。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。缘日为 一个疗程。同时用蛇床子、苦参、黄柏各 猿园克 ,白芷 圆园克 ,明矾 煎水外洗 ,每日 猿次。

八正散加减方

【组成】摇生大黄 员园~ 圆园克 ,篇蓄、瞿麦各 怨克 ,滑石 员园克 ,甘草梢 猿克 ,木通 远克 ,车前子 员缘克。

【制法】摇水煎取药汁。



【功效】摇清热利湿。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

龙胆泽泻当归汤

【组成】摇龙胆草、泽泻、当归、大黄(后下)、丹参、郁金、龙骨、牡蛎各 员圆克 ,生栀子、黄芩、柴胡、车前草、木通、生地、篇蓄、瞿麦、芡实各 员缘克 ,滑石 猿圆克 ,甘草 远克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿 ,行气活血。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇口服 ,每日 员剂 ,服 猿- 员缘剂。

龙胆泽泻淋病方

【组成】摇龙胆草、泽泻、当归、大黄(后下)、丹参、郁金、龙骨、牡蛎各 员圆克 ,生栀子、黄芩、柴胡、车前草、木通、生地、篇蓄、瞿麦、芡实各 员缘克 ,滑石 猿圆克 ,甘草 远克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿 ,行气活血。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。连服 猿- 员缘剂。

酢浆克淋汤

【组成】摇酢浆草 猿圆- 源缘克 ,金丝草、败酱草各 圆圆- 猿圆克 ,白芷 员圆- 猿圆克 ,炒穿山甲、木通各 员圆克 ,车前子(包) 员缘克 ,蒲公英 猿圆克 ,甘草 猿克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿 ,活血化淤。

【用途】摇适用于淋病。



妙用中草药

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。苑日为一个疗程。治疗期间忌房事及辛辣之品。

萆薢分清饮加减方

【组成】摇萆薢、黄柏、茯苓、滑石各 圆克 ,丹参 员缘克 ,栀子、车前子、木通、甘草各 员克 ,石菖蒲 怨克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

毒淋汤加减方

【组成】摇土茯苓、金银花各 猿克 ,甘草梢 缘克 ,白芍 员缘克 ,海金沙 员克 (布包) ,石韦、三七(研细吞服)各 远克 ,鸦胆子 猿粒(去皮壳桂圆肉裹服)。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿 ,活血化淤。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

萆薢渗湿汤加味

【组成】摇萆薢 员缘- 猿克 ,黄柏 员克 ,金银花 员克 ,金钱草、滑石、车前子各 员克 ,通草 源克 ,甘草梢 员克 ,鸦胆子 猿粒。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿。

【用途】摇适用于急性淋病。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。疼痛较剧 ,甘草梢用至 员缘- 猿克 ,加石韦 员缘克 ;尿中带血加三七 远克 (研末冲服) ;腰酸疼痛加川断、桑寄生各 员缘克 ,杜仲 员克。



银花黄柏利湿汤

【组成】摇银花 员缘克 ,黄柏、茵陈、薏仁、竹叶、山药、车前子各 员园克 ,萆薢 员园克 ,白茅根 员园克 ,灯心草 源根 ,甘草 远克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒 ,利湿通淋。

【用途】摇适用于急性淋病。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。尿频、尿急加泽泻 员园克 ,木通 员缘克 ;大便秘结加大黄 远克(后下)。

愈淋汤

【组成】摇连翘、金银花各 员缘克 ,茯苓、菟丝子各 员园克 ,丹皮、半枝莲各 员园克 ,甘草 远克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿 ,益肾活血。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

萆薢分清饮加味方

【组成】摇萆薢、茯苓各 员缘克 ,乌药、益智仁、石菖蒲、甘草梢各 员缘克 ,丹参 猿园克 ,金银花 员园克 ,连翘 员园克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿解毒。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

淋病祛毒方

【组成】摇龙胆草 员缘克 ,萆薢 员园克 ,石菖蒲 员园克 ,桃仁 员园克 ,甘草 远克 ,地龙 员缘克 ,地丁 员缘克 ,山豆根 员缘克 ,苍术 员园克 ,泽泻 员园



妙用中草药

克,杏仁 员缘克,桔梗 员圆克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒,化湿通淋,活血化淤。

【用途】摇适用于淋病(湿热下注型)。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。苑天为一个疗程。另用苦参 缘圆克,蛇床子 猿圆克,地肤子 猿圆克,山豆根 猿圆克,黄连 圆圆克,苏叶 员缘克,水煎外洗,每日 员剂。

大黄通淋汤

【组成】摇枳实、甘草、人参须(取蒸液兑服)各 员圆克,半枝莲 员缘克,黄柏、栀子、大黄各 圆圆克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 员剂,分 猿次服,缘日为一个疗程。

清淋解毒汤

【组成】摇土茯苓、蒲公英、马齿苋、败酱草、天花粉各 猿圆克,车前子、连翘各 员缘克,蜂房、牛膝、甘草各 员缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿,活血化淤。

【用途】摇适用于急性淋病。

【用法】摇每日 员剂,分 猿次服,员周为一个疗程。员缘圆圆高锰酸钾液温水坐浴,日 圆次。禁房事,忌食辛辣。

马齿苋黄柏洗方

【组成】摇马齿苋 猿圆克,黄柏 猿圆克,野菊花 猿圆克,苦参 猿圆克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒。



【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇待水温后冲洗阴部。

梔黄车前汤

【组成】摇梔子、黄柏各 10克，白花蛇舌草 15克，车前子、金银花、连翘、石韦、冬葵子、当归各 10克，琥珀粉 10克，甘草 10克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿。

【用途】摇适用于湿热下注型淋病。

【用法】摇每日 1剂，分 2次服，药渣再煎水外洗局部。

毒淋汤加减方

【组成】摇银花、败酱草、茯苓各 10克，海金沙、丹参、山豆根各 10克，石韦、甘草梢各 10克，芍药、茵陈各 10克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿。

【用途】摇适用于慢性淋病。

【用法】摇每日 1剂，分 2次服，10日为一个疗程。

消炎灵

【组成】摇苦参 10克，皂角刺 15克，虎杖、土茯苓各 15克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿，活血化淤。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 1剂，分 2次服。10日为一个疗程。

八正散加味方

【组成】摇滑石、车前子、梔子、地肤子各 15克，瞿麦各 10克，蒲公英、土茯苓各 15克，大黄 10克，木通 10克，甘草 10克。



妙用中草药

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿。

【用途】摇适用于湿热下注型淋病。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

补肾通淋汤

【组成】摇土茯苓、生薏苡仁、山药、茵陈、白茅根各 猿园克 ,熟地 圆园克 ,泽泻、山萸肉各 员缘克 ,车前子 员圆克 ,桑螵蛸、生甘草、生益母草各 怨克 ,麦饭石颗粒 缘园克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇补肾通淋。

【用途】摇适用于淋病属肾虚证者。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服 ,苑天为一个疗程。

— 10 —

土茯苓利湿汤

【组成】摇土茯苓、滑石各 猿园克 ,粉萆薢 圆园克 ,苍术、黄柏、车前子、瞿麦各 员缘克 ,木通、篇蓄、栀子、大黄各 员圆克 ,甘草 远克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿 ,泻火解毒。

【用途】摇适用于淋病性尿道炎。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。

解毒通淋方

【组成】摇苦参、红藤、土茯苓、败酱草各 猿园克 ,黄柏、菖蒲、白头翁各 员缘克 ,赤芍、牡丹皮、木通各 员圆克 ,甘草 缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿 ,解毒通淋。

【用途】摇适用于淋病性尿道炎。

【用法】摇每日 员剂 ,分 圆次服。另用蛇床子、苦参、黄柏各 猿园



治疗性传播疾病

克,白芷 10克,明矾 5克,煎水外洗患处,每日 3次。5天为一个疗程。

滑石粥

【组成】摇滑石 10克,瞿麦 10克,粳米 10~15克。

【制法】摇将滑石用布包扎,再与瞿麦同入水中煎煮,取汁,去渣,加入粳米煮稀粥。

【功效】摇清热利湿。

【用途】摇适用于湿热下注型淋病。

【用法】摇每日 1剂,空腹服用。

葵根饮

【组成】摇冬葵根 10克,车前子 10克。

【制法】摇煎汤取汁。

【功效】摇清热利湿。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 1剂,代茶饮。

生地茅根黄连汤

【组成】摇生地、茅根各 10克,黄连、淡竹叶、石菖蒲各 10克,黄柏 10克,茵陈 10克,木通、萹藓各 10克,土茯苓 15克,甘草梢 10克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒利湿。

【用途】摇适用于急性淋病。

【用法】摇每日 1剂,分 2次服,同时用土茯苓 15克,苦参、百部、蛇床子、地肤子、黄柏各 10克,每日 1剂,水煎至 100克,泡洗患部 10~15分钟,每日 3次。5日为一个疗程。



妙用中草药

马齿苋煎

【组成】摇鲜马齿苋 猿园克(干者 员园克)。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热通淋。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每日 员剂,早晚分服。连服 员园天为一个疗程,可服一至三个疗程。

白头翁汤

【组成】摇白头翁 园克,黄连 远克,黄柏、秦皮、车前子各 员缘克,甘草 员克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热泻火,解毒利湿。

【用途】摇适用于耐青霉素淋菌性尿道炎。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。尿痛甚加琥珀 缘克,石韦 员缘克,脓稠加苍术 员克,薏苡仁、蒲公英各 猿克。

化浊清睾汤

【组成】摇龙胆草、柴胡各 员园克,土茯苓、萹薹各 缘克,车前子 猿克,滑石 园克,泽泻、石菖蒲各 员缘克,栀子 员园克,川楝子、甘草各 缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热泻火解毒,清肝利湿导浊。

【用途】摇适用于淋菌性附睾炎。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。苑日为一个疗程。

土茯苓薏苡仁煎

【组成】摇土茯苓、生薏苡仁、茵陈、白茅根各 猿克,滑石 园克,



治疗性传播疾病

甘草、黄芩各 10 克，黄柏、黄连、栀子各 10~15 克，银花、连翘各 10 克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿，解毒通淋。

【用途】摇适用于急性淋病，症见尿频，尿痛，尿道口流脓。

【用法】摇每日 3 剂，分 3 次服。

败酱草煎液

【组成】摇败酱草 10 克。

【制法】摇先取败酱草 10 克，加水 100 毫升，煎 15 分钟，去渣，

【功效】摇清热利湿。

【用途】摇适用于淋病。

【用法】摇每 2 小时 1 次，3 次服完。另取 10 克败酱草，加 100 毫升水，煎 15 分钟，去渣，分 3 次洗外阴部。

· 13 —

克淋方

【组成】摇虎杖 10 克，王不留行 10 克，萆薢、刘寄奴各 10 克，海金沙、黄连、黄柏、连翘、焦栀子、甘草梢、远志、菖蒲各 10 克，肉桂 2 克，琥珀末（冲服）1 克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇行淤散结，利尿通淋。

【用途】摇适用于急性淋病，初起病急，排尿茎中如刀割火灼，溢出脓液，其色黄白秽臭。小便滴沥不畅或阻塞不通，小腹胀满隐痛，舌质紫或有淤斑，脉涩或细数。

【用法】摇每日 3 剂，分 3 次服。上方剩余药渣加葱茎 10 克同煎，趁热熏洗阴部 3 次，每次 15 分钟，连续治疗 3 天为一个疗程。治疗期间禁止性生活。



妙用中草药

灭淋汤

【组成】摇土茯苓 缘克,萆薢、鱼腥草、黄柏、黄芪各 圆克,苦参、益智仁、乌药、玄胡、滑石、甘草各 员克,蜈蚣(去头足)圆条。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热通淋,化湿祛浊。

【用途】摇适用于急性淋病,小腹胀满,尿急尿痛,小便热涩,尿道口刺痒、红肿、溢脓,会阴部坠胀疼痛。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。苑日为一个疗程。

淋通治

【组成】摇土茯苓 缘克,金银花、板蓝根、车前子各 圆克,黄柏、木通、篇蓄、泽泻、甘草各 员克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热解毒,利尿通淋。

【用途】摇适用于慢性淋病应用大量抗生素久治不愈者。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。员圆~ 员愿剂为一个疗程。

赤苓栀子车前汤

【组成】摇赤苓、生栀子、车前子、淡竹叶、当归各 员圆克,滑石 员缘克,篇蓄 员圆克,生甘草 缘克,灯心草 缘克,土茯苓 猿圆克,槐花 员缘克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿,解毒通淋。

【用途】摇适用于急性淋病,排尿不畅,尿道口红肿灼热刺痛,排尿时尤甚。或有尿频尿急尿痛及脓性分泌物,腰酸少腹胀痛,舌苔薄白,脉来弦滑。

【用法】摇每日 员剂,分 圆次服。



蛇草汤

【组成】摇蛇舌草 30克,七叶一枝花 15克,小蓟 10克,鱼腥草 15克,当归、浙贝母、苦参、瞿麦各 10克,生蒲黄 10克,滑石 10克,淡竹叶、生甘草各 5克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热利湿,化淤通淋。

【用途】摇适用于急性淋病,小便涩痛,或兼血尿,外尿道口发炎潮红,分泌物黄稠恶臭。或见附睾肿大,严重者尿道狭窄,排尿困难。

【用法】摇每日 3 剂,分 3 次服。连服 7~10 天。

黄柏萆薢赤芍汤

【组成】摇黄柏、萆薢、赤芍、桃仁、当归各 10克,鱼腥草、石韦、泽兰各 15克,琥珀粉(分吞)5克,生甘草 5克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇除湿化淤消淋。

【用途】摇适用于急慢性淋病湿热淤阻,脓尿以晨起为多,排尿艰难,茎中涩痛,久治不愈。伴心烦口渴,失眠多梦,舌暗红有淤斑,脉细涩。

【用法】摇每日 3 剂,分 3 次服。

血淋方

【组成】摇陈枳壳(炒)、海金沙、滑石各 10克,黄连、瞿麦、冬青子各 10克,王不留行 10克,生甘草 5克。

【制法】摇取上药水煎取药汁。

【功效】摇利气清热,化淤通淋。

【用途】摇适用于急性淋病。小便频急,排尿尿道热涩刺痛,尿中夹血或夹血块、血条,小腹胀满疼痛。

【用法】摇每日 3 剂,分 3 次服。空腹服用。



妙用中草药

加味补中益气汤

【组成】摇黄芪 15克,党参、苍术、白术各 10克,芡实 15克,当归、陈皮、桔梗各 9克,升麻、柴胡、炙甘草各 3克,薏苡仁、蒲公英、土茯苓各 15克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇健脾升阳,除湿化浊。

【用途】摇适用于慢性淋病脾虚湿阻,淋浊日久,尿道轻微灼痒,尿内有丝状物,晨起尿道口多有秽浊,排尿后尿道疼痛,小便频数,每于劳累后加重,头昏乏力,面色少华,纳差食少,舌质淡,苔薄白,脉细弱。

【用法】摇每日 1剂,分 3次服。

除湿解毒消淋汤

【组成】摇土茯苓、鱼腥草各 15克,六一散 10克,瞿麦 15克,萹藤、黄柏、通草、败酱草、柴胡各 10克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清热除湿,解毒化气。

【用途】摇适用于急性淋病湿热下注,尿痛尿急,尿道肿胀溢脓,小便短赤,身有寒热,局部淋巴结肿大,饮食不香,舌红苔黄腻,脉弦滑数。

【用法】摇每日 1剂,分 3次服。

龙胆泻肝汤加味方

【组成】摇龙胆草 15克,柴胡 3克,栀子 10克,黄芩、木通、泽泻、金钱草各 10克,当归 15克,生地、车前子、白茅根、虎杖各 15克,甘草 10克。

【制法】摇水煎取药汁。

【功效】摇清肝利湿,通淋解毒。

