

·快乐童年系列丛书·

儿童用药问答

蔡 鸣 杨其仪 谷东胜
张新谊 钱敏华 吴晓易 编著
韩建淮 徐宁扬 海森涛

军事医学科学出版社
·北 京·

内容提要

本书为《快乐童年系列丛书》之一分册。全书系统、全面地介绍了儿童用药知识、儿童患者非处方药选用及非处方中成药选用。是年轻父母了解和掌握在孩子患病时如何给孩子正确、安全用药的必备参考书。

* * *

图书在版编目(CIP)数据

儿童用药问答 蔡鸣, 杨其仪, 谷东胜编著. —北京: 军事医学科学出版社, 1994

(快乐童年系列丛书)

陈月琴原书设计 陈月琴原书设计

I 援... II 援①蔡... ②杨... ③谷... III 援①小儿疾病 原药物 原问答 ②小儿疾病 原用药法 原问答 IV 援①R57 ②R57

中国版本图书馆CIP数据核字(94)第 046421号

* *

军事医学科学出版社出版

(北京市太平路 67号 邮政编码: 100046)

新华书店总店北京发行所发行

潮河印装厂印刷 春园印装厂装订

*

开本: 787mm×1092mm 1/32 印张: 4.5 字数: 120千字

1994年 5月第 1版 1994年 5月第 1次印刷

印数: 1500册 定价: 4.50元

(购买本社图书, 凡有缺、损、倒、脱页者, 本社发行部负责调换)

目 录

● 儿童用药须知	(员)
儿童如何安全用药	(员)
小儿用药有哪些注意事项	(猿)
什么是非处方药	(远)
为什么有的药既是非处方药也可以是处方药 ...	(愿)
为什么儿童使用非处方药也要谨慎	(怨)
小儿使用非处方药应注意什么问题	(员园)
胎儿对药物反应有什么特点	(员员)
反应停致畸带来了什么样的教训	(员圆)
哪些药物可导致胎儿畸形	(员源)
潜在致畸或对胎儿有害的药物有哪些	(员缘)
幼儿用药有何特点	(员远)
家长为什么要学一点儿童用药常识	(员苑)
什么是药品的不良反应	(员愿)
儿童常用药物有什么不良反应	(员圆)
什么是药物的相互作用	(员远)
慎用与禁用有什么区别	(员苑)



什么是药物剂型,它与用法有什么关系	(圆)
婴幼儿服药以哪些剂型为宜	(圆)
儿童用药的剂量如何计算	(圆)
儿童用药的途径和方法有哪些	(猿)
如何根据儿童特点用药	(猿)
儿童吃药有何误区	(猿)
为什么儿童没病不能乱吃药	(猿)
如何给小儿喂药	(猿)
怎样给幼儿准确用药	(源)
为什么儿童用药忌过量	(源)
如何应对儿童的厌药心理	(源)
如何预防儿童偷吃药	(源)
为什么不能捏着鼻子给小儿灌药	(源)
婴儿哭时为什么不能喂药	(源)
小儿口服药如何保存	(源)
为什么儿童不能用牛奶送服药物	(源)
为什么儿童不能用水果汁送服药物	(源)
为什么儿童不能用茶水送服药物	(源)
为什么儿童不能躺着吃药	(源)
家中需常备哪些儿科用药	(源)
儿童吃剩的药物能否留着服用	(缘)
为什么乳母要慎用药	(缘)
为什么乳母不可代替小儿服药	(缘)
如何预防儿童药物中毒	(缘)
儿童药物中毒时如何急救	(缘)
如何预防儿童药源性肾病	(缘)
容易引起新生儿溶血及黄疸的药物有哪些	(缘)



为什么苯巴比妥能治疗新生儿黄疸	(缘)
容易引起中毒性耳聋的药物有哪些	(缘)
儿童用药如何防耳聋	(缘)
何种抗生素可致药物性耳聋	(缘)
儿童为什么要慎用耳毒性药物	(远)
为什么给儿童吃药不能赶时髦	(远)
小儿服糖浆要注意什么	(远)
孩子病了是否多用几种药就好	(远)
为什么儿童用药不能过量	(远)
常给孩子吃药能保健康吗	(远)
孩子用错药怎么办	(远)
孩子不肯打针吃药怎么办	(远)
为什么打针不一定比吃药好	(苑)
为什么不能长期打针	(苑)
打针后为什么不能立即用手按摩	(苑)
小儿打针部位有硬结如何护理	(苑)
儿童夏季用药要注意什么	(苑)
小儿用镇静止惊药会不会影响智力发育	(苑)
为什么儿童不能滥用清热药	(苑)
儿童发烧为什么要慎打针	(苑)
什么情况下给患儿解热治疗	(苑)
为什么儿童要慎用阿司匹林	(苑)
远个月以内的婴儿为什么不宜服复方阿司 匹林	(苑)
小儿应用泻药应注意哪些事项	(愿)
儿童服药时发生呕吐,是否需重吃一次药	(愿)
百日咳用什么药好	(愿)



- 儿童为什么不宜常服驱虫药 (愿)
- 抗生素在儿童中的滥用现象为什么要引起
重视 (愿)
- 为什么小儿要慎用某些抗菌药物 (愿)
- 抗生素药物,为何必须要全部吃完 (愿)
- 对胎儿和新生儿产生不良影响的抗菌药有
哪些 (愿)
- 为什么儿童不能滥用抗生素 (愿)
- 为什么新生儿及早产儿禁用氯霉素 (愿)
- 儿童饭后为什么不能服土霉素 (愿)
- 四环素类抗生素对小儿牙齿有何影响 (愿)
- 儿童为何不宜使用诺氟沙星 (愿)
- 为什么 猿个月以内的婴儿不宜使用磺胺 (愿)
- 为什么腹泻患儿不能滥用抗生素 (愿)
- 儿童服药时有何忌口 (愿)
- 为什么服用抗生素也要忌口 (愿)
- 小儿发热时怎样合理退热 (愿)
- 如何合理选用小儿退热药 (愿)
- 为什么联合使用多种小儿退热药不好 (愿)
- 为什么新生儿忌用退热药 (愿)
- 小儿上呼吸道感染应怎样合理用药 (愿)
- 小儿感冒用药有何诀窍 (愿)
- 为什么药用干酵母与活性干酵母忌混用 (愿)
- 小儿慎用止咳药 (愿)
- 为什么不能给孩子滥用止咳药 (愿)
- 小儿支气管炎如何用药 (愿)
- 小儿咳嗽为什么不能乱用成人药 (愿)



婴儿痰多用什么药	(页四)
小儿哮喘应怎样合理用药	(页四)
为什么不能给孩子多用氨茶碱	(页四)
为什么不能将喉片当糖片给儿童吃	(页四)
为什么儿童不宜长期服用葡萄糖	(页四)
如何为儿童补充锌剂	(页四)
儿童缺钙应如何调护	(页四)
防治小儿佝偻病为什么不能只用钙剂	(页四)
为什么不能随便给婴儿吃钙粉	(页四)
儿童为什么不能缺乏维生素	(页四)
为什么儿童不能摄入过量维生素	(页四)
为什么大剂量维生素 粤可防治反复小儿呼吸道 感染	(页四)
什么是维生素 粤缺乏症	(页四)
什么是维生素 粤中毒症	(页四)
什么是维生素 月缺乏病	(页四)
什么是维生素 月依赖综合征	(页四)
维生素 悦对婴幼儿健康有什么影响	(页四)
为什么儿童不能滥用维生素 悦	(页四)
为何维生素 悦忌与水生甲壳类食物同食	(页四)
为什么儿童服维生素 悦时不能吃猪肝	(页四)
什么是维生素 悦缺乏病	(页四)
什么是维生素 阅中毒症	(页四)
儿童为什么不能过量服用维生素 阅	(页四)
为什么婴儿不能过量服用鱼肝油	(页四)
什么是维生素 耘缺乏病	(页四)
缺钙儿童为什么不宜多打钙针	(页四)



- 小儿应用补剂应注意什么问题 (员源)
- 儿童注射丙种球蛋白前后能不能打其他防
疫针 (员源)
- 为什么不能盲目滥用丙种球蛋白 (员源)
- 小儿为什么要慎用的感冒药 (员源)
- 小儿患感冒时怎样合理用药 (员源)
- 小儿感冒时应用抗生素药物合适吗 (员源)
- 孩子反复感冒为什么不宜总吃消炎药 (员源)
- 为什么儿童不能依靠丙种球蛋白防感冒 (员源)
- 为什么儿童外伤不一定需要打破伤风抗
毒素 (员源)
- 胖孩子为什么不能乱吃减肥药 (员源)
- 哪些儿童适用生长激素 (员源)
- 为什么小儿要慎用外用药 (员源)
- 婴幼儿不宜使用滴鼻净 (员源)
- 为什么不能给儿童同时擦红药水、碘酒 (员源)
- 儿童盗汗不宜盲目用补药 (员源)
- 怎样给小儿煎中药 (员源)
- 如何给儿童服中药 (员源)
- 如何给婴幼儿喂服中药 (员源)
- 为什么新生儿不宜用中药针剂 (员源)
- 小儿服中药丸应注意什么 (员源)
- 为什么小儿用中草药并不能确保安全 (员源)
- 儿童可以服人参蜂王浆吗 (员源)
- 儿童吃中药忌乱加糖 (员源)
- 儿童忌过量服用六神丸 (员源)
- 儿童忌服蓖麻子 (员源)



忌久服当归	(页20)
忌给儿童服用鱼胆	(页20)
忌一咳嗽就用川贝	(页20)
忌乱给新生儿喂草药汤	(页20)
小儿蛲虫病用什么中成药	(页20)
为什么小儿进服人参害处多	(页20)
● 儿科患者的非处方化学药品选用	(页20)
如何选用布洛芬片	(页20)
如何选用双氯芬酸二乙胺盐乳胶剂	(页20)
如何选用阿司匹林片	(页20)
如何选用吲哚美辛乳膏(软膏)	(页20)
如何选用对乙酰氨基酚片	(页20)
如何选用双水杨酯片	(页20)
如何选用水杨酸二乙胺软膏	(页20)
如何选用牛磺酸颗粒	(页20)
如何选用复方氯乙烷气雾剂	(页20)
如何选用吡罗昔康搽剂	(页20)
如何选用阿苯片	(页20)
如何选用盐酸异丙嗪片	(页20)
如何选用马来酸氯苯那敏片	(页20)
如何选用茶苯海明片	(页20)
如何选用盐酸地芬尼多片	(页20)
如何选用吸入用色甘酸钠胶囊	(页20)
如何选用硫糖铝片	(页20)
如何选用铝碳酸镁片	(页20)
如何选用氢氧化铝片	(页20)



· 儿童用药问答 ·

如何选用复方氢氧化铝片	(页码)
如何选用三硅酸镁片	(页码)
如何选用盖胃平片	(页码)
如何选用碱式碳酸铋片	(页码)
如何选用碳酸氢钠片	(页码)
如何选用盐酸哌仑西平片	(页码)
如何选用胶体果胶铋胶囊	(页码)
如何选用铝镁加混悬液	(页码)
如何选用干酵母片	(页码)
如何选用乳酶生片	(页码)
如何选用胰酶肠溶片	(页码)
如何选用多酶片	(页码)
如何选用胃蛋白酶片	(页码)
如何选用乳酸菌普通片	(页码)
如何选用复方嗜酸乳杆菌片	(页码)
如何选用口服双歧杆菌活菌制剂	(页码)
如何选用双歧三联活菌胶囊	(页码)
如何选用二甲硅油片	(页码)
如何选用药用炭片	(页码)
如何选用盐酸小檗碱片	(页码)
如何选用鞣酸蛋白片	(页码)
如何选用蒙脱石散	(页码)
如何选用多潘立酮混悬液	(页码)
如何选用乳果糖口服溶液	(页码)
如何选用比沙可啶肠溶片	(页码)
如何选用开塞露(含甘油)	(页码)
如何选用开塞露(含山梨醇)	(页码)



如何选用羧甲纤维素钠颗粒	(圆圆)
如何选用阿苯达唑片(丙硫咪唑片)	(圆圆)
如何选用甲苯达唑片	(圆圆)
如何选用磷酸哌嗪片	(圆圆)
如何选用枸橼酸哌嗪片	(圆圆)
如何选用双羟萘酸噻嘧啶片	(圆圆)
如何选用葡醛内酯片(肝泰乐片)	(圆圆)
如何选用肌苷片	(圆圆)
如何选用齐墩果酸片	(圆圆)
如何选用苯丙醇胶丸(利胆醇胶丸)	(圆圆)
如何选用口服补液盐 I	(圆圆)
如何选用伪麻那敏片	(圆圆)
如何选用双扑伪麻片	(圆圆)
如何选用双扑口服液	(圆圆)
如何选用双分伪麻片	(圆圆)
如何选用双分伪麻片(日用) 双扑伪麻片 (夜用).....	(圆圆)
如何选用美扑伪麻口服液	(圆圆)
如何选用氨酚美伪滴剂	(圆圆)
如何选用氨咖愈敏溶液	(圆圆)
如何选用复方锌布颗粒剂	(圆圆)
如何选用枸橼酸喷托维林片	(圆圆)
如何选用氢溴酸右美沙芬糖浆剂	(圆圆)
如何选用复方甘草合剂	(圆圆)
如何选用羧甲司坦片(小儿用)	(圆圆)
如何选用乙酰半胱氨酸喷雾剂	(圆圆)
如何选用羧甲基半胱氨酸泡腾散	(圆圆)



- 如何选用维生素 粤胶丸 (圆原范)
- 如何选用维生素 粤阅胶丸 (圆原范)
- 如何选用维生素 月片 (圆缘园)
- 如何选用维生素 月片 (圆缘园)
- 如何选用维生素 月片 (圆缘园)
- 如何选用泛酸钙片 (圆缘园)
- 如何选用烟酸片 (圆缘园)
- 如何选用烟酰胺片 (圆缘园)
- 如何选用复合维生素 月片 (圆缘园)
- 如何选用碳酸钙片 (圆缘园)
- 如何选用乳酸钙片 (圆缘园)
- 如何选用葡萄糖酸钙口服液 (圆缘园)
- 如何选用富马酸亚铁片 (圆缘园)
- 如何选用硫酸亚铁片 (圆缘园)
- 如何选用琥珀酸亚铁片 (圆缘园)
- 如何选用葡萄糖酸亚铁糖浆 (圆缘园)
- 如何选用葡萄糖酸锌颗粒剂 (圆缘园)
- 如何选用小儿善存片 (圆缘园)
- 如何选用小儿维生素咀嚼片 (圆缘园)
- 如何选用钙尔奇 阅猿园咀嚼片 (圆缘园)
- 如何选用乐力 (圆缘园)
- 如何选用食母生片 (圆缘园)
- 如何选用木糖醇口服液 (圆缘园)
- 如何选用复方水杨酸甲酯乳膏 (圆缘园)
- 如何选用曼秀雷敦薄荷软膏 (圆缘园)
- 如何选用苯佐卡因软膏 (圆缘园)
- 如何选用达克罗宁软膏 (圆缘园)



如何选用松节油	(國園)
如何选用麝香草酚溶液	(國緣)
如何选用樟脑搽剂	(國緣)
如何选用苯酚软膏	(國源)
如何选用松馏油软膏	(國緣)
如何选用煤焦油洗剂	(國緣)
如何选用鱼石脂软膏	(國元)
如何选用鞣酸软膏	(國葩)
如何选用氧化锌软膏	(國愿)
如何选用氢化可的松软膏	(國愿)
如何选用丁酸氢化可的松软膏	(國愿)
如何选用醋酸氢化可的松软膏	(國元)
如何选用醋酸曲安奈德软膏	(國元)
如何选用复方醋酸曲安奈德溶液	(國園)
如何选用尿素软膏	(國緣)
如何选用二硫化硒洗剂	(國緣)
如何选用氨溶液	(國源)
如何选用苯扎氯铵溶液	(國緣)
如何选用苯扎溴铵溶液(新洁而灭溶液)	(國元)
如何选用碘酊	(國葩)
如何选用碘络醚溶液	(國愿)
如何选用聚维酮碘溶液	(國愿)
如何选用高锰酸钾外用片	(國園)
如何选用乳酸依沙吡啶软膏	(國元)
如何选用呋喃西林溶液	(國元)
如何选用盐酸林可霉素软膏(绿药膏)	(國園)
如何选用水杨酸软膏	(國猿)



如何选用水杨酸复合洗剂	(國源)
如何选用七叶皂苷二乙胺水杨酸凝胶	(國緣)
如何选用制霉素软膏	(國緣)
如何选用克霉唑软膏	(國远)
如何选用复方克霉唑软膏	(國苑)
如何选用联苯苄唑凝胶	(國愿)
如何选用硝酸咪康唑软膏	(國愿)
如何选用盐酸特比萘芬软膏	(國怨)
如何选用阿昔洛韦软膏(无环鸟苷软膏)	(猿因)
如何选用酞丁安软膏	(猿用)
如何选用硫软膏	(猿因)
如何选用环吡酮胺软膏	(猿猿)
如何选用复方十一烯酸锌软膏	(猿猿)
如何选用复方苯甲酸酊	(猿源)
如何选用丁苯羟酸乳膏	(猿缘)
如何选用丁香罗勒油乳膏	(猿远)
如何选用甲硝唑凝胶	(猿远)
如何选用红霉素 原过氧苯甲酰凝胶	(猿苑)
如何选用红霉素软膏	(猿愿)
如何选用肌醇烟酸酯软膏	(猿怨)
如何选用过氧苯甲酰乳膏	(猿园)
如何选用克林霉素磷酸酯外用溶液	(猿园)
如何选用克罗米通乳膏	(猿员)
如何选用冻疮膏	(猿圆)
如何选用杆菌肽软膏	(猿猿)
如何选用炉甘石洗剂	(猿猿)
如何选用复方新霉素软膏	(猿源)



如何选用海藻酸钙海绵	(猿缘)
如何选用盐酸金霉素软膏	(猿园)
如何选用弹性火棉胶	(猿园)
如何选用维 粤酸软膏	(猿园)
如何选用硝酸益康唑软膏	(猿愿)
如何选用复方硝酸益康唑乳膏	(猿怨)
如何选用硼酸软膏	(猿园)
如何选用酮康唑乳膏	(猿园)
如何选用樟脑酯	(猿员)
如何选用醋酸泼尼松龙软膏	(猿园)
如何选用醋酸氯己定软膏	(猿园)
如何选用磺胺嘧啶银乳(软)膏	(猿园)
如何选用糠酸莫米松乳膏	(猿愿)
如何选用富马酸酮替芬片	(猿缘)
如何选用色甘酸钠滴眼液	(猿愿)
如何选用磺胺醋酰钠滴眼液	(猿园)
如何选用氯霉素滴眼液	(猿园)
如何选用氯霉素滴耳液	(猿愿)
如何选用红霉素眼膏	(猿怨)
如何选用盐酸金霉素眼膏	(猿园)
如何选用酞丁安滴眼液	(猿园)
如何选用溶菌酶含片	(猿员)
如何选用克霉唑口腔药膜	(猿园)
如何选用甲硝唑口颊片	(猿猿)
如何选用枸橼酸氯己定口胶	(猿猿)
如何选用葡萄糖酸氯己定含漱液	(猿愿)
如何选用复方氯己定含漱液	(猿缘)



如何选用碘甘油	(猿猿)
如何选用度米芬滴丸	(猿猿)
如何选用四环素醋酸可的松眼膏	(猿猿)
如何选用地喹氯铵含片	(猿猿)
如何选用西地碘片	(猿猿)
如何选用杆菌肽眼膏	(猿猿)
如何选用复方地喹氯铵含片	(猿猿)
如何选用盐酸萘甲唑啉滴鼻液	(猿猿)
如何选用复方萘甲唑啉喷雾剂	(猿猿)
如何选用盐酸羟甲唑啉喷雾剂	(猿猿)
如何选用盐酸羟甲唑啉滴鼻液	(猿猿)
如何选用盐酸麻黄碱滴鼻剂	(猿猿)
如何选用盐酸赛洛唑啉滴鼻液	(猿猿)
如何选用维氨啉滴眼液	(猿猿)
如何选用氯化钠滴眼液	(猿猿)
如何选用硫酸庆大霉素滴眼液	(猿猿)
如何选用醋酸可的松眼膏	(猿猿)
如何选用醋酸地塞米松黏贴片	(猿猿)
如何选用醋酸氢化可的松眼膏	(猿猿)

● 儿科患者的非处方中成药选用	(猿猿)
如何选用七味酸藤果丸	(猿猿)
如何选用七星茶	(猿猿)
如何选用儿宝膏	(猿猿)
如何选用儿宝颗粒	(猿猿)
如何选用儿康宁糖浆	(猿猿)
如何选用儿童咳液	(猿猿)



如何选用儿童清肺口服液	(猿苑)
如何选用儿童清肺丸	(猿苑)
如何选用儿感退热宁口服液	(猿愿)
如何选用小儿七星茶冲剂	(猿怨)
如何选用小儿七星茶糖浆	(猿怨)
如何选用小儿化滞散	(猿园)
如何选用小儿止咳糖浆	(猿园)
如何选用小儿止嗽金丸	(猿员)
如何选用小儿风热清口服液	(猿员)
如何选用小儿启脾丸	(猿圆)
如何选用小儿参术健脾丸	(猿圆)
如何选用小儿胃宝丸	(猿猿)
如何选用小儿胃宝片	(猿源)
如何选用小儿咳喘宁糖浆	(猿源)
如何选用小儿咳喘灵颗粒	(猿缘)
如何选用小儿咳喘灵口服液	(猿缘)
如何选用小儿复方鸡内金散	(猿远)
如何选用小儿健胃糖浆	(猿远)
如何选用小儿健脾丸	(猿苑)
如何选用小儿健脾贴膏	(猿愿)
如何选用小儿消食片	(猿愿)
如何选用小儿消食健胃丸	(猿怨)
如何选用小儿热速清口服液	(猿怨)
如何选用小儿热速清颗粒	(猿园)
如何选用小儿清咽冲剂	(猿员)
如何选用小儿暑感宁糖浆	(猿员)
如何选用小儿喜食糖浆	(猿圆)