

□明清名医全书大成

武之望医学全书

主 编 苏 礼

副主编 焦振廉 郑怀林 汪桂范

编 委 任娟莉 王 怡 张琳叶

胡 玲 卢 棣 汪桂范

郑怀林 焦振廉 苏 礼

中国中医药出版社

· 北 京 ·

摇摇《武之望医学全书》收录了武氏存世的医学著作猿种,即《济阴纲目》《济阳纲目》《疹科类编》,凡 员起余卷。

武之望字叔卿,号阳紆,明代陕西临潼人,生于公元 员缘起年,卒于公元 员远起年,享年 苑苑岁。武氏自幼习儒,万历 员苑年中进士,历任县令、知县、吏部考功主事等职,晚年以少司马总督陕西三边军务,卒于官。

武氏尤长于医术,公余之暇常为人治病,不但积累了丰富的临床经验,而且医学理论造诣很深。其所著《济阴纲目》,至今仍被誉为是中医妇科权威性著作。书中阐述了从调经、止带,到求子、孕育以及产后杂病、乳疾等多种妇科疾病的辨证与治疗。《济阳纲目》是一部总结明代以前治疗内、外科杂症经验的大型综合性医著,治症涉及 愿种内科疾病及 圆种外科、五官科疾病的病因症治。《疹科类编》收录了疹科类疾病 圆类,载方 员起首,是研究明代中医儿科的重要著作。

《武之望医学全书》除收录上述武氏存世医著外,还载有本书主编撰写的“武之望医学学术思想研究”论文一篇,凡数万言,是今人与来者学习和研究武之望医学著述很好的参考文献。

校注说明

《武之望医学全书》包括《济阴纲目》《济阳纲目》《疹科类编》三书,为明代著名医学大家武之望所撰。

武之望,字叔卿,号阳紆,明代陕西临潼县武家屯人。约生于明·嘉靖三十一年(公元1552年),卒于崇祯二年(公元1629年),享年约七十七岁。武氏“幼治儒经,长嗜岐黄”,万历十七年(公元1589年)与王肯堂同科中为进士。历任霍邱(今安徽六安)、江都(今江苏江都)县令、吏部考功主事等职,晚年以少司马总督陕西三边军务,卒于官。武氏酷爱医术,常于公余之暇研习医学,曾亲自治愈过许多内科、妇科、儿科疾病,不仅积累了相当丰富的临床经验,而且具有相当高的医学理论造诣,先后著有《疹科类编》《医帙》(佚)、《济阴纲目》《济阳纲目》等医学著作,对后世中医学术的发展,产生了相当大的影响。

《济阴纲目》是一部妇产科学专著,缘卷。初刊于1584年。该书论述了月经不调、经闭、血崩、赤白带下、积聚癥瘕、求子、胎前、临产、产后及乳病等多种妇产科疾病的辨证与治疗。全书引录资料丰富,有论有方,实用性强,1584年经汪淇评注并改析为15卷后,流传渐广,至今被认为是中医妇产科学的权威著作。

《济阳纲目》是武之望继其《济阴纲目》成书之后,全面总结明代以前治疗内外科杂证的理论和经验,精心编纂而成的又一部大型综合性医书。书成于明·天启六年(公元1626年),15卷。编纂体例悉仿《济阴纲目》。全书内容包括中风、中寒、中暑、感冒、瘟疫、内伤等15种内科疾病,破伤风、折伤、面、目、口、齿等15种外科、五官科疾病的病因、病机、诊断、治疗和方药。每病以《内经》有关论述为纲,以各家经验为目,先论后方,别异比类,搜罗宏富,分类精当,深入浅出,切于实用。全书援引历代著述15家,载方1500余首,是现存明代医籍中不可多得而又亟待发掘整理的重要著作。

《疹科类编》系武氏鉴于当时疹疫多次流行的情况,参考明·管樞《保赤全书》及诸家有关方论,结合自身临症经验编纂而成的儿科疹症专著。书成于明·万历丁巳(公元1597年)。此书分“方”、“论”两大部分,论分总论、发热、见形、出疹、收后五节,方分预防、治疹主方、喘嗽、疳疮等15类,载方1500首。其内容除主要论述疹症的辨证治疗外,还广泛的涉及到与疹症有关的多种儿科杂病的证治,是研究明代中医儿科学术的重要著作之一。

《武之望医学全书》编校整理工作的目的是,通过对武之望有关医学著作全面系统地整理研究,为海内外学者提供一部内容完整、校刊精审、简明实用、简体横排的武之望主要医学著作,当代最佳合编通行本。其具体整理工作包括版本选择、文字规范、标点分段、校勘注释、目录编次、学术研究等内容。

一、版本选择

《济阴纲目》:《济阴纲目》历代刻本约有150余种之多。主要有明·万历四十八年

庚申(公元1620)首刻 缘卷本 明·天启元年(公元1621)王禔重刻 缘卷本 清·康熙四年(公元1665)汪氏蛭寄 缘卷刊本 清·光绪三十三年丁未(公元1907)扫叶山房石印本; 1949年上海章福记石印本, 1959年、1989年上海锦章书局石印本以及 1989年上海科技卫生出版社排印本, 1995年北京中国中医药出版社苏礼等点校本; 人民卫生出版社李明廉等点校本等。万历本每页 16行, 每行 16字, 每卷两册, 共 16册, 部分书页残缺, 字迹模糊不清; 天启本行款与前者相同, 每卷 16册, 共 缘册, 刊刻时间虽晚于前者 16年, 但卷帙齐全, 刻工精良, 字迹清晰, 堪称善本; 康熙本内容增删较多, 但流传甚广, 为 17世纪中叶之后《济阴纲目》的通行版本。本书系以明·天启元年王禔重刻本(简称天启本)为底本, 以明·万历四十八年初刊本为主校本(简称万历本), 以清·康熙四年汪氏蛭寄刊本(简称康熙本)以及《济阴纲目》所引主要医籍之通行本为参校本。

【《济阳纲目》】:《济阳纲目》明·天启间原刻本早已无存, 现存主要版本有: 清·咸丰六年丙辰(公元1856年)泾阳姚锡山重刻本, 1959年上海锦章书局石印本, 1989年广陵古籍刻印社据姚氏影印本。1995年北京中国中医药出版社苏礼等点校本。咸丰本框高 16.5cm, 每页 16行, 行 16字, 白口, 四周双线边, 共 16册, 首页署“宏道书院藏版”。本书即以咸丰本为底本, 以石印本及《济阳纲目》所引有关主要医籍之通行本为参校本。

【《疹科类编》】:《疹科类编》一书各家书志及新旧《联目》均未见载录。既知明·万历丁巳(公元1597年)初刻本及明·天启六年(公元1626年)修订本今均无存。现存主要版本有: 清·康熙五十五年(公元1716年)三原董汉杰校梓本, 清·嘉庆十四年(公元1809年)三原张棟校梓本, 清·道光己丑(公元1841年)新刊本。康熙本 16册, 不分卷, 上黑口, 四周双线边, 每面 16行, 共 16页。本书系以康熙本为底本, 嘉庆本为主校本, 道光间新刊本为参校本。

二、文字规范

【底本】底本中的繁体字、异体字、古今字及无校勘价值的错别字, 径改为规范简体字。

【底本】底本中的通假字酌予保留, 生僻者酌改并于首见处出注。

【底本】底本中医学的特殊用字, 如“癰”、“瘰”、“痠”、“铍”等酌予保留。

【底本】底本中方位名词如“左”、“右”酌改为“上”、“下”。

【底本】底本中使用频率较高的现已不通用的药名用字, 依据《中药大辞典》正名酌于规范。如白芨——白及; 栝蒌——瓜蒌; 牛角腮——牛角觮; 辛黄——辛夷; 慈石——磁石等。不再一一加注。

三、标点分段

【底本】依据文义与医理, 对底本原文进行标点, 标点符号以句号、逗号为主, 酌用引号、冒号、书名号, 少用或不用问号、惊叹号。

【底本】以意群为依据, 对底本原文酌予分段, 可分可不分的段落, 一般不予分段。

四、校勘注释

【底本】依据主校本、参校本对底本中脱、讹、衍、倒之处进行校勘, 并出校注说明。

【底本】底本正确而校本有异者, 不出校注; 校本与底本大同而义胜者, 不改底本, 酌加校注。

【底本】底本引用他书之文献, 凡不悖医理、文义者, 不予校勘。

灏对底本中一些古僻隐曲、非注莫明之字、词,依照训诂通例,酌情加以注释。注释力求简洁明快,一般不出书证。

五、目录编次

员删去底本各卷前之分目录及书名、署名,重新编制各书目录及全书总目。

圆对底本中编次淆乱之处酌情加以调整,并出校注说明。

猿编制全书统一的方剂索引,附于书末,以备检索。

源编制“武之望研究论文题录”,对员缘~员愿年间公开发表的有关武之望及其学术思想研究的论文予以著录,附于书后。

六、学术研究

正文后附有由本书主编撰写的“武之望学术思想研究”论文,全文猿万余字,其内容包括武之望生平事迹、著述及版本的考证,武之望学术思想渊源、师承关系,医学著述及写作背景、学术特点、应用价值及其对中医学术发展的影响等,以便读者全面了解武之望的生平及贡献。

本书系在中国中医药出版社精心策划下,由陕西省中医药研究院文献医史研究所组织有关专家分工协作,共同完成。其中《济阴纲目》校注者:苏礼、焦振廉、张琳叶;《济阳纲目》校注者:苏礼、任娟莉、王怡、郑怀林、张琳叶、焦振廉、胡玲、卢棣;《疹科类编》校注者:郑怀林。全书编校总负责人:苏礼。

除上述人员外,参与本书前期编校工作的尚有汪桂范、李培振、洪文旭、徐伟、张长富、杨利平、苏平、王春生等同志。中国中医药出版社、陕西省中医药研究院有关领导、专家、学者,陕西临潼武氏传人武继祖、武也夫、武英等,对此项整理研究工作都给予了热情支持和指导,谨此并致谢忱。

苏摇礼

一九九九年三月于西安

总摇目摇录

济阴纲目	(员)
济阳纲目	(圆)
疹科类编	(猿)
武之望医学学术思想研究	(源)

济摇阴摇纲摇目

明·武之望摇摇编次

苏摇礼摇焦振廉摇张琳叶摇校注

刻济阴纲目序

妇女杂病率与男子同，唯经、血、胎、产诸证自为一类，而其中派分枝析，变亦不可胜穷矣。概观诸书，虽证各有论，而论不悉病之情；治各有方，而方不尽治之变。以故治妇人者，往往操一二方以疗众病，一不应而技遂穷，斯法不备之过也。古方《产宝》《大全》而外，近唯薛新甫推广敷衍，颇补前人所未备，而《医案》^①一书，并列杂病于其中，即其著论立方与疗男子，夫岂有殊焉。嗣见同年王宇泰氏所辑《女科准绳》，旁搜博采，古今悉备，然一切杂病，亦复循薛氏例而概收之，不无骈枝赘疣^②之病，且分条不整，序次无伦，非耳目所素习者，卒观之而莫得其要也。余究心兹术，亦既有年，兹于公事之暇，手为搜集，汰去诸杂证，而专以妇人所独者汇为一书，又门分类别，而纲之下各系以目，名曰《济阴纲目》。盖证各有论，其于寒热虚实及标本浅深之致，颇悉其情；而治各有方，其于温凉补泻及缓急轻重之宜，亦尽其变。庶览者不难因论识病，因病取方，一展卷而犁然指掌^③，即庸工下医亦可随手而取效也。虽然，医者意也，许胤宗善医而不著书，谓^④意所解者口莫能宣也。余所集悉前人绪余，谓可因是而解方术，非谓以是而尽方术也。是在善学者神而明之，变通而用之，斯斫轮^⑤之妙，承蜩^⑥之巧，不难致已。

万历四十八年岁次庚申三月之吉
 赐进士第中顺大夫南京太常寺少卿
 前奉敕整饬海盖永平等处兵备
 山东按察司副使吏部文选司主事骊下武之望叔卿甫书

① 《医案》指薛己（新甫）所撰《薛氏医案》。
 ② 骈枝赘疣指多余无用。
 ③ 犁然指掌指谓分明而易知。犁，通“离”。分开。
 ④ 谓通“为”。因为。
 ⑤ 斫（指木工）轮指经验丰富。语本《庄子·天道》。
 ⑥ 承蜩指精审周致。语本《庄子·达生》。

刻济阴纲目引

吾邑武阳紆先生者，以进士第历官中外，雅负用世之志。橐不佞，世缔姻好，窃师事之，未尝敢以涯涘^①测，至乃经济^②弘规著见于外者，橐亦得窥其一斑焉。第先生赋性真介刚果，功名之际，难进易退，故三十余年，十三在官，十七在里，然非其素^③矣。里寓之顷，恒闭门扫轨，却迹城市，日拥书万卷，以课勸^④子弟从游之士，而更嗜医术。因念古人以良医等之良相，而程明道先生以和药济人，为家居所仅能事，乃旁涉轩岐以下书，于诸家方论大加搜集。据所著有《医帙》，尚秘不以示人，橐未之见。《济阴纲目》盖妇女专门书也，其于诸杂病概有集未就。而先生备兵永平时，应彼中乡绅请，先梓成是集，盖旁涉之一斑也。先是，橐以内人多病，数罹危岌，于时私许施剂活人，藉为忤消^⑤之地，以祈冥佑。第泛海迷津，识南罔引，呼吸之决，岂冒冒^⑥可为者。因循寝阁，宿愿莫酬，慨郁既有年矣。及领是书，纲总目条，论详方备，按病索门，犹如指掌，诚肘后之奇珍，弘仁之要领也。复念投剂不确，何如代广其书，况此为医家所争购，而版留于彼，无以应人之急，因不量遂与家侄美初醵金，请更梓之，而廉访史公、都阉孟公雅重其书，闻之，各捐俸益其半，邑侯王公又佐以饬薪之费，而刻遂成。其大段与永平刻无甚异同，而方论则增补加详，盖日久搜罗，庶几靡所遗漏矣。是先生以用世之绪余，用之以活人，其他年燮理之伟猷，不又因之以著见耶。书中详委，先生自有序，橐不敢僭语，第语其所以重梓者如此。

天启元年岁辛酉季夏邑眷后学王橐顿首谨书

① 涯涘（澤四）摇边际。
② 经济摇谓经国济民。
③ 素摇宿愿。
④ 课勸摇谓教导勉励。
⑤ 忤消摇谓忤悔以消罪。
⑥ 冒冒摇轻率貌。

再刻济阴纲目序

考古医科，妇人有一医。今小儿、疮疡、眼目等各有端攻^①，独妇人统于恒医，窃尝少之。天下之理，语同冈不同也，语异冈不异也，年岁之差耳。婴童之与大男子，诊候治疗尚不能一，况男女乎。古今医书，妇人多附卷末，然作者弗详，述者弗精，宜无以专术显也。阳纤先生博闻强记，甚好医药，尤究心于妇人，有闻见必手自写录，积有岁月矣。方内方外采拾几尽，然后求病情，会方旨，次第成书，字之曰《济阴纲目》。汇同审异，彰往启来，洋洋乎女科大成也哉。昔仲景始著《伤寒论》，以活万世之人，是书可与埒功。成无己辈发明仲景，推戴几于成经，逆知^②为先生素臣者且继出，然必不能逾范围矣。余不知医，粗学《易》，敢即僭以择言曰：阴阳，缊^③也；日月，象也。日无饱歉，月有进逊，故日以有余成尊，月以不足成化。进逊之义，亶^④哉奥哲。夫审几测度，每于焉深思而密议。人首天以生，男女皆然。而妇人天癸上应月，下应海，海月皆阴象也，且夫男子天癸则不然。因思妇人之疾，除与男子无殊者，大概皆以有余成不足。有余，非气血充牣之谓，失进逊之道也。“济阴”为号，已蔽书义，先生通于造化矣。是书昔刻于宦，今再刻里中，命昌运为序，因以胸请^⑤故然嘽嘽尔。

天启元年岁在辛酉孟秋之吉

赐同进士出身礼部精膳清吏司主事邑通家晚生赵昌运顿首撰

① 端攻摇即专攻。端，通“专”。

② 逆知摇预知。逆，事先。

③ 缊摇通“蕴”。渊奥。

④ 亶（~~曾~~早同）摇辽远，悠远。

⑤ 胸请摇胸中之情。请，通“情”。

目摇摇录

卷一	(员)	治往来寒热	(圆)
摇调经门	(员)	治热入血室	(猿)
论经主冲任二脉	(员)	摇经闭门	(猿)
论心脾为经血主统	(员)	论经闭由二阳之病治宜泻心火	
论脾胃生血	(员)	养脾血	(猿)
论经不调由风邪客于胞中	(员)	论经闭不行有三治宜补血泻火 ...	(猿)
论三月一来为居经	(员)	论经闭由风冷客于胞内	(猿)
论师尼寡妇异乎妻妾之治	(员)	论经闭因肝劳血伤	(猿)
论调经当抑气	(员)	论经闭因劳伤当大补脾胃	(猿)
论调经先去病	(员)	论室女经闭成劳因思虑伤心	(猿)
论调经大法	(员)	论经闭因积冷结气	(猿)
论经水异色	(员)	论经闭因痰饮所隔	(猿)
论经候愆期	(员)	论下利经断利止经来	(猿)
论月水多少	(员)	论经闭总因血滞血枯	(猿)
论月水不利	(员)	论经闭大法	(猿)
论月水不断	(员)	脉法	(猿)
论过期不止	(员)	治血枯经闭	(猿)
论经病疼痛	(员)	治血涩经闭	(猿)
论经病发热	(员)	治痰结经闭	(猿)
论往来寒热	(员)	外取通经方	(猿)
论热入血室	(员)	摇崩漏门	(猿)
论经行泄泻	(员)	论崩中由伤损冲任	(猿)
脉法	(员)	论血崩因虚热	(猿)
调经通用诸方	(圆)	论崩漏由气虚不能摄血	(猿)
治经候先期	(圆)	论气陷血脱法当升举	(圆)
治经候过期	(圆)	论血瘀腹痛法当收止	(圆)
治经水过多	(圆)	论过服寒凉法当温补	(圆)
治经水涩少	(圆)	论补中去积	(圆)
治月水不利	(圆)	论开痰行气	(圆)
治月水不断	(圆)	论杀血心痛	(圆)
治过期不止	(圆)	论崩漏杂治法	(圆)
治经病疼痛	(圆)		
治经病发热	(圆)		

脉法	(源猿)	论初病大法	(远源)
治血热崩漏	(源猿)	论无热虚劳	(远源)
治劳伤崩漏	(源源)	论有热虚劳	(远缘)
治崩漏气陷	(源缘)	论瘵骨蒸热	(远园)
治崩漏血瘀	(源园)	论传尸劳	(远园)
治崩漏虚寒	(源园)	治虚劳平补诸方	(远园)
治崩漏虚脱	(源园)	治无热虚劳	(苑园)
血见黑则止	(源园)	治有热虚劳	(苑园)
摇赤白带下门	(缘园)	治骨蒸劳瘵	(苑源)
论带下由劳伤冲任	(缘园)	治传尸劳	(苑缘)
论带下五色因风邪入于胞门	(缘园)	摇血风门	(苑园)
.....	(缘园)	论血风证	(苑园)
论带下属湿热冤结不散	(缘园)	论血风劳	(苑园)
论带下痰实宜吐下	(缘园)	论身体痛	(苑园)
论带下虚寒宜温补	(缘园)	论走注痛	(苑园)
论带久枯涸宜润补	(缘园)	论头痛	(苑园)
治带下当以壮脾胃升阳气为主 ...	(缘园)	论项筋强痛	(苑园)
(缘园)		论腰脚痛	(苑园)
论带久不止当补卫厚脾	(缘园)	论瘰疬	(苑园)
论带久属虚当补养脾气	(缘园)	论颤振	(愿园)
论带下湿热药用正治从治之异 ...	(缘园)	论拘挛	(愿园)
(缘园)		论麻木	(愿园)
论带下杂治法	(缘园)	论癰疹瘡痒	(愿园)
论室女带下	(缘园)	论飞尸血厥	(愿园)
排脓	(缘园)	治血风劳	(愿园)
消瘀血	(缘园)	治身体痛	(愿园)
论白浊白淫	(缘园)	治走注痛	(愿园)
脉法	(缘园)	治头痛	(愿园)
治湿热带下	(缘园)	治项筋强痛	(愿园)
治湿痰带下	(缘园)	治腰脚痛	(愿园)
治风邪带下	(缘园)	治瘰疬颤振	(愿园)
治虚损带下	(缘园)	治拘挛麻木	(愿园)
治虚寒带下	(缘园)	治癰疹瘡痒	(愿园)
治带下滑脱	(远园)	治飞尸血厥	(愿园)
治白浊白淫	(远园)	摇积块门	(愿园)
卷二	(远源)	论妇人诸积形状	(愿园)
摇虚劳门	(远源)	论妇人八瘕所因	(愿园)
论妇女虚劳与男子不同	(远源)	论妇人瘕痞	(愿园)

论食瘕	(愿怨)	治伤丈夫头痛	(员园)
论血瘕	(愿怨)	附治脚疾	(员园)
论腹中瘀血	(愿怨)	卷三	(员员)
论瘀癖	(愿怨)	摇求子门	(员员)
论疝瘕	(怨园)	论求子须知先天之气	(员员)
论肠覃	(怨园)	论求子脉须和平	(员员)
论妇人瘕瘕并属血病	(怨园)	论求子先调经	(员员)
论广瘕瘕亦有热	(怨园)	论求子贵养精血	(员员)
论治积须养正气	(怨园)	论孕子必知细缊	(员圆)
论痰积用吐下	(怨园)	论合男女必当其年	(员圆)
脉法	(怨园)	论男女精血盛衰	(员猿)
通治诸积	(怨园)	论成胎分男女之异	(员猿)
分治八瘕	(怨园)	论男女各由百脉齐到	(员猿)
治瘕痞	(怨缘)	赶经法	(员猿)
治食瘕	(怨缘)	逐月养胎法	(员猿)
治血瘕	(怨圆)	论痰饮不孕	(员缘)
治腹中瘀血	(怨圆)	论求子禁用热剂	(员缘)
治瘀癖	(怨圆)	论孕子杂法	(员缘)
治疝瘕	(怨圆)	脉法	(员圆)
摇浮肿门	(员员)	治血虚不孕	(员圆)
脉法	(员员)	治宫冷不孕	(员圆)
治方	(员员)	治痰塞不孕	(员员)
摇前阴诸证门	(员圆)	治婢妾不孕	(员员)
论阴户肿痛	(员圆)	附断子法	(员圆)
论阴痒生虫	(员猿)	摇胎前门	(员圆)
论阴户生疮	(员猿)	论胎属十二经所养	(员圆)
论阴挺下脱	(员猿)	论治胎产三禁	(员圆)
论阴冷	(员源)	论胎前调理法	(员圆)
论交接出血作痛	(员源)	论胎前脾胃气血为要	(员猿)
论伤丈夫头痛	(员源)	论胎前用药法	(员猿)
脉法	(员源)	孕妇食忌	(员猿)
治阴户肿痛	(员源)	孕妇药忌	(员源)
治阴痒生虫	(员缘)	孕妇起居忌	(员源)
治阴户生疮	(员圆)	候胎法	(员源)
治阴痔	(员圆)	诊妇人有妊娠	(员源)
治阴挺下脱	(员圆)	逐月养胎法	(员缘)
治阴冷	(员圆)	恶阻	(员圆)
治交接出血作痛	(员圆)	胎动不安	(员圆)

胎漏下血 (员猿猿)
 烦躁 (员猿源)
 心腹胀满 (员猿苑)
 心痛 (员猿愿)
 心腹痛 (员猿怨)
 腹痛 (员肆园)
 小腹痛 (员肆园)
 腰腹及背痛 (员肆员)
 胎水肿满 (员肆圆)
 腹哭钟鸣 (员肆猿)
 积聚 (员肆猿)
 伤食 (员肆源)
 中恶 (员肆源)
 伤寒 (员肆缘)
 中风 (员肆苑)
 风痉 (员肆愿)
 瘕疝 (员肆怨)
 子暗 (员肆怨)
 咳嗽 (员肆怨)
 喘急 (员肆园)
 吐血衄血咳唾血 (员肆员)
 疟疾 (员肆员)
 霍乱 (员肆圆)
 泄泻 (员肆猿)
 痢疾 (员肆源)
 大小便不通 (员肆缘)
 小便不通 (员肆苑)
 子淋 (员肆愿)
 遗尿 (员肆怨)
 尿血 (员肆怨)
 眼目 (员肆园)
 脏躁悲伤 (员肆园)
 妊病下胎 (员肆员)
 防胎自堕 (员肆员)
 胎堕后为半产 (员肆圆)
 胎不长 (员肆猿)
 先期欲产过期不产 (员肆圆)
 鬼胎 (员肆圆)

卷四 (员肆愿)
 摇临产门 (员肆愿)
 论临产调理法 (员肆愿)
 论临产催生法 (员肆愿)
 论难产由于安佚气滞 (员肆愿)
 论难产由于气虚不运 (员肆愿)
 论难产由于血滞血干 (员肆怨)
 杨子健十产论 (员肆园)
 产难治验 (员肆员)
 论交骨不开 (员肆员)
 论胎死腹中 (员肆员)
 胎杀禁忌 (员肆圆)
 房中游神 (员肆圆)
 生子所向方 (员肆圆)
 藏胎衣方 (员肆圆)
 临产脉法 (员肆圆)
 临月束胎方 (员肆圆)
 难产催生方 (员肆猿)
 治交骨不开 (员肆猿)
 治胎死腹中 (员肆猿)
 摇产后门·上 (员肆圆)
 论产后调理法 (员肆圆)
 论产后大补血气为主 (员肆圆)
 论产后服热药之误 (员肆圆)
 论新产三病 (员肆员)
 论产后寒热变症 (员肆员)
 产后诸忌 (员肆圆)
 脉法 (员肆圆)
 产后通治方 (员肆圆)
 胞衣不下 (员肆猿)
 血晕 (员肆苑)
 恶露不下 (员肆园)
 血露不绝 (员肆园)
 血崩不止 (员肆园)
 心痛 (员肆猿)
 腹痛 (员肆猿)
 胁胀痛 (员肆怨)
 腰痛 (圆肆圆)

卷摇摇一

调摇摇经摇摇门

论经主冲任二脉

良方论曰：岐伯云：女子七岁肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下。天谓天真之气，癸谓壬癸之水，故云天癸也。然冲为血海，任主胞胎，二脉流通，经血渐盈，应时而下，常以三旬一见，以象月盈则亏也。若遇经行，最宜谨慎，否则与产后症相类。若被惊恐劳役，则血气错乱，经脉不行，多致劳瘵等疾；若逆于头面肢体之间，则重痛不宁；若怒气伤肝，则头晕胁痛，呕血而瘵病痼痼；若经血内渗，则窍穴淋漓无已。凡此六淫外侵而变症百出，犯时微若秋毫，成患重如山岳，可不畏哉。

论心脾为经血主统

薛立斋曰：经云：饮食入胃，游溢精气，上归于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行。东垣先生所谓脾为生化之源，心统诸经之血，诚哉是言也。窃谓心脾平和，则经候如常。苟或七情内伤，六淫外侵，饮食失节，起居失宜，脾胃虚损，心火妄动，则月经不调矣。大抵血生于脾土，故云脾统血。凡血病当用苦甘之药，以助阳气而生阴血也。

论脾胃生血

薛立斋曰：血者，水谷之精气也，和调五脏，洒陈六腑，在男子则化为精，在妇人上为乳汁，下为血海。故虽心主血，肝藏血，亦皆统摄于脾，补脾和胃，血自生矣。凡经行之际，禁用苦寒辛散之药，饮食亦然。

张叔承曰：经病有脾胃受亏，面色痿黄^①，四肢怠惰，右手关脉弦滑无力，是食少不能生化气血，宜补中益气，开胃进食。脾胃和而饮食进，久之经自行矣。

论经不调由风邪客于胞中

陈氏曰：妇人月水不调，由风邪乘虚客于胞中，而伤冲任之脉，损手太阳少阴之经。盖冲任之脉皆起于胞中，为经络之海，与手太阳小肠、手少阴心经为表里，上为乳汁，下为月水。然月水乃经络之余，苟能调摄得宜，则经应以时矣。

论三月一来为居经

脉经云：师曰：脉微，血气俱虚，年少者亡血也。乳子下利为可，否者此为居经，三月一来。师曰：寸口脉微而涩，微则卫气不足，涩则血气无余。卫不足，其息短，其形躁^②；血不足，其形逆；荣卫俱虚，言语谬误。趺阳脉浮而涩，涩则卫

^① 痿黄摇即萎黄。痿，同“萎”。干枯。

^② 躁摇《脉经》卷九作“燥”。