

明清中医临证小丛书

绛雪丹书

明·赵贞观撰

王毓璠整理

蔡永梅
李炳茂 审订

中国中医药出版社

· 北京 ·

摇图书在版编目(悦孕)数据

摇绛雪丹书(赵贞观撰;王毓整理,一北京:中国中医药出版社,圆园园园)

(明清中医临证小丛书)

摇陈彤甫撰;王毓整理;王毓整理

摇 I 圆绛...摇 II 圆赵...②王...摇 III 圆中医妇科学摇 IV 圆陈彤甫

摇中国版本图书馆悦孕数据核字(圆园园园)第圆园园园号

中国中医药出版社出版

发行者:中国中医药出版社

摇摇摇(北京市朝阳区东兴路苑号摇电话:远园园园摇摇邮编:圆园园园)

印刷者:北京卫顺印刷厂

经销者:新华书店总店北京发行所

开摇本:愿园伊员愿毫米摇圆开

字摇数:愿园千字

印摇张:猿愿缘

版摇次:圆园园园年圆月第员版

印摇次:圆园园园年圆月第员次印刷

册摇数:缘园园

书摇号:陈彤甫撰;王毓整理;王毓整理·圆园园

定摇价:缘园园元

内容提要

本书是一部有关胎产临证治疗的专著。作者系明代赵贞观。

本书所叙胎产诸症，立论浅显，方多实用，于临证治疗有一定的参考价值。

本书未见刊刻本流传，今据民间流传抄本整理。

序摇摇言

我在幼年的时候，常听老人们说看妇科，还是黄家口黄先生。及长方知这位黄先生，乃黄家口村黄永年也。黄先生看妇科，无论经带胎产，药到病除，名噪乡里，妇孺皆知，据云皆赖《绛雪丹书》也。黄永年先生世居武邑县城西北龙店乡地处滏阳河畔的梨枣之乡，所产鸭梨、大枣享誉京津，也养育了这位乡间妇科名医。

说来也巧，乙丑盛夏，连起兄有家宴之举，刘润乾兄亦赴邀。余素知刘兄系黄先生外甥，乃询刘兄黄先生故后，所遗医书下落何处？尤其是《绛雪丹书》？刘兄慨言遗书全部归他，《绛雪丹书》亦现存他府，并嘱我明日可取。我喜出望外，次日驱车数十里，汗流浹背而弗顾，以获《绛雪丹书》而为快！《绛雪丹书》向以抄本流传华北地区广大农村，所存是书者，皆视为妇科秘笈，珍而不宣。历代医籍均著录此书已佚，为广其流传，仅就此抄本，厘其纷繁，详加断句，并加标点，粗就其序，灿然可观，乃倩哈励逊国际和平医院副院长精于中医妇科者李炳茂先生予以审订。审订甫竣，亟亟送呈北京协和医院中医科主任祝谌予先生、北京中国书店编审

序摇言

郑炳纯先生审阅，均得其首肯，此乃本书整理之缘起也。
是为序。

岁在辛巳年仲秋八月二十八日王毓于桃城

苦乐斋时年六十有五也

整理说明

一、本书据流传抄本整理。抄本分上下两册，素白纸无格，字迹不工；封面左上角写有“绛雪丹书”四字；右上角写有“戊辰”二字，显系抄写时间；右下方署“江夏”二字，墨迹清秀雅丽，与内文笔迹迥异。“江夏”者亦不知为何许人也。

二、由于原抄本写好后，又经拆散重新装订，致使内文和目录有不相符之处。这次整理，有的据目录调整了内文页码；有的据内文补写了目录；还有的有目无文，今据《竹林寺女科秘旨》进行了增补，始臻完备，凡增补条目，均在内文中作了注明。

三、凡我根据文义所加文字，均加在〔摇摇〕号内。凡我所作注，均于文下以（摇摇）号示之，并加“毓注”二字。

四、尽量保持原抄本文字面貌。遇有明显错误的文字，径自改正，不加〔摇摇〕号，亦不注。

五、原抄本第一集之首有“调经方论”一篇，是否为医巫闾子所答，今不加考证，为存抄本之貌，这次整理时将其移在附录之末。

六、因无更好的抄本或刊本对校、勘误，故其中难免错讹，待访到更完整的本子后，另行校定。

绛雪丹书引^①

丁亥季春，医巫闾子（明医家赵献可，字养葵，号医巫闾子，著《医贯》。相传本书为其子赵贞观所著，非其父医巫闾子也。毓注）偶思血症难疗，手录疗血之书一卷，是宵梦天雨绛雪，因名其篇曰“绛雪丹书”，其胎前诸法，附后胎产各门 [内] 以便观览。

^① 毓注：此条原列抄本之首，无标题。今题系整理者所加。

序

序

此书乃余兄用廷得之郑毓恒、陈韶渠二友，屡见效验，深服二子纂订之苦心，庚戌岁余官闽南，欲付之梓而未果，恐宜于北而不宜于南。数年间有求辄效，益叹服二子之功大矣。使非统五运六气之理，乌能南北咸宜也，因此，余宗弟幼子尝留心医学，取是书而较准之，经营位置方称美备，是不可不传者也，遂授剞劂。

古克都玉紫生映薇氏书于桐城邱舍

目摇录

胎症上卷	员	摇摇辨	员
摇妊娠脉诀	员	摇摇补血安胎理风汤	员
摇受胎试验法	圆	摇胎不安及胎死欲落	
摇辨男女法	圆	摇摇救母辨	员
摇辨种子方不可服论	圆	摇补母寿子论	员
摇瘦胎三方不可服论	猿	摇摇补母寿子方	员
摇摇滋荣易产汤	猿	摇摇加减大造丸	员
摇衰翁弱妇求嗣辨	猿	孕妇二十七症方	员
摇摇补阳育子丸	源	摇安胎	员
摇摇补阴大造丸	源	摇摇丹溪安胎饮	员
摇妊娠食忌	源	摇摇加味安胎饮	员
摇妊娠药忌歌	缘	摇呕逆	员
摇保胎总论	远	摇摇加味参橘饮	员
辨胎病	怨	摇多怒	员
摇坠胎辨	怨	摇摇和气安胎饮	员
摇摇补母固胎饮	怨	摇腹痛	员
摇小产辨	怨	摇摇加味安胎饮	员
摇摇保胎丸	员	摇面目浮肿	员
摇摇保胎地黄汤	员	摇摇单氏全生白术散	员
摇摇千金保孕丸	员	摇胎上攻	员
摇摇泰山磐石散	员	摇摇顺气安胎饮	员
摇孕妇失血类中风症		摇胎漏	员

摇摇加味补中安胎饮·····	圆苑	摇摇安胎二陈汤·····	圆园
摇摇胎动·····	圆苑	摇摇胎水不利·····	圆猿
摇摇阿胶艾叶安胎饮·····	圆苑	摇摇鲤鱼汤·····	圆猿
摇摇阿胶散·····	圆苑	摇摇四君子汤·····	圆猿
摇摇四圣散·····	圆苑	摇摇五皮散·····	圆猿
摇摇子烦·····	圆苑	摇摇咳嗽·····	圆猿
摇摇单氏竹叶安胎饮·····	圆苑	摇摇宁肺止嗽饮·····	圆猿
摇摇腹胀·····	圆愿	摇摇嗽血·····	圆原
摇摇人参平胃散·····	圆愿	摇摇凉血安胎饮·····	圆原
摇摇左金丸·····	圆愿	摇摇霍乱·····	圆原
摇摇安蛔理中汤·····	圆愿	摇摇六合汤·····	圆原
摇摇水肿·····	圆怨	摇摇疟疾·····	圆缘
摇摇天仙藤散·····	圆怨	摇摇口干·····	圆缘
摇摇归脾汤·····	圆怨	摇摇烦躁·····	圆缘
摇摇补中益气汤·····	圆怨	摇摇参苓犀角汤·····	圆缘
摇摇逍遥散·····	圆怨	摇摇呕吐·····	圆苑
摇摇香连丸·····	圆园	摇摇芦根汤·····	圆苑
摇摇六君子汤·····	圆园	摇摇斑症·····	圆苑
摇摇四物汤·····	圆园	摇摇青黛豆豉汤·····	圆苑
胎症下卷·····	圆园	摇摇热痛·····	圆苑
摇摇口噤·····	圆园	摇摇柴葛安胎饮·····	圆苑
摇摇加味羚羊角散·····	圆园	摇摇吐衄·····	圆苑
摇摇子淋·····	圆园	摇摇加减安胎饮·····	圆苑
摇摇加味安荣饮·····	圆园	摇摇胎喘·····	圆苑
摇摇溺血·····	圆园	摇摇滋阴定喘汤·····	圆苑
摇摇加味道遥散·····	圆园	摇摇扶阳定喘汤·····	圆苑
摇摇淋秘·····	圆园	摇摇交骨不开·····	圆苑

摇摇加参芎归汤	圆	摇摇横逆[诸方]	猿
摇摇加味益母丸	圆	摇摇伏龙肝散	猿
摇摇子宫不收	圆	摇摇二脱散	猿
临产	圆	摇摇胶葵饮	猿
摇摇临产脉诀	圆	摇摇如神散	猿
摇摇保产[诸方]	圆	摇摇死胎诸症[方]	猿
摇摇达生散	猿	摇摇仙传保命丹	猿
摇摇神寝丸	猿	摇摇黑龙丹	猿
摇摇养胎散	猿	摇摇牡丹皮散	猿
摇摇保胎丸	猿	摇摇黑神散	猿
摇摇保生无忧散	猿	摇摇加味平胃散	猿
摇摇保气丸	猿	摇摇霹雳夺命丹	猿
摇摇催生汤	猿	摇摇应神膏	猿
摇摇催生如圣散	猿	摇摇花蕊石散	猿
摇摇芎归汤	猿	摇摇一生一死方	猿
摇摇又方	猿	摇摇收肠[方]	猿
摇摇吕氏达生散	猿	摇摇阴肿[方]	猿
摇摇平胃散	猿	摇摇阴挺[方]	猿
临产须知十二条	猿	摇摇加味益母丸	源
摇摇胎衣不下[方]	猿	摇摇益母膏	源
摇摇如圣膏	猿	产后上卷	源
摇摇如圣散	猿	摇摇产后诸症总论	源
摇摇难产[诸方]	猿	摇摇生化论	源
摇摇兔脑丸	猿	摇摇生化汤	源
摇摇加味芎归汤	猿	摇摇四味散	源
摇摇云母散	猿	摇摇血块论	源
摇摇乳朱丹	猿	摇摇胆导法	源

摇摇蜜导法·····	源	摇摇气伤食总论	
摇摇治儿枕痛方·····	源	摇摇附胀满·····	缘
摇血晕论·····	源	摇摇误耗益气汤·····	缘
摇摇生化夺命汤·····	源	摇摇误消健脾汤·····	缘
摇厥症论·····	源	摇摇养生化滞汤·····	缘
摇摇加参生化汤·····	源	摇摇丹溪三消丸·····	缘
摇摇滋荣益气复神汤·····	源	摇类疟论·····	缘
摇晕厥总论·····	源	摇摇滋荣益气扶正汤·····	缘
摇摇消块散·····	源	摇摇加减养胃汤·····	缘
摇血崩论·····	源	摇产后类伤寒二阳症论·····	缘
摇摇止崩生化汤·····	源	摇摇加减生化汤·····	缘
摇摇滋荣益气止崩汤·····	源	摇产后类伤寒三阴症论·····	缘
摇摇升举大补汤·····	源	摇摇养心通幽汤·····	缘
摇气短似喘论·····	源	摇产后伤寒总论·····	缘
摇摇加参生化汤·····	缘	摇类中风论·····	缘
摇摇续气养荣汤·····	缘	摇摇滋荣活络汤·····	缘
摇妄言妄见论·····	缘	摇摇天麻丸·····	远
摇摇宁神生化汤·····	缘	摇咳嗽论·····	远
摇摇加味滋荣益气复神汤		摇摇加味生化汤·····	远
摇摇摇·····	缘	摇摇宁肺生化汤·····	远
摇血脱气脱神脱总论·····	缘	摇摇加味四物汤·····	远
摇伤食论·····	缘	摇虚汗论·····	远
摇摇加味生化汤·····	缘	摇摇加味补中益气汤·····	远
摇摇健脾消食生化汤·····	缘	摇摇加减生化汤·····	远
摇忿怒论·····	缘	摇盗汗论·····	远
摇摇木香生化汤·····	缘	摇摇止汗散·····	远
摇摇健脾化食散气汤·····	缘	摇口渴兼小便不利论·····	远

摇摇生津益水汤·····	远赧	摇摇加减六合汤·····	苑园
摇产后遗尿·····	远源	摇摇石莲散·····	苑园
摇摇薛氏补脬饮·····	远源	摇产后口渴·····	苑园
摇类症·····	远源	摇摇生津益液汤·····	苑园
摇摇加减生化汤·····	远源	摇水肿论·····	苑赧
摇摇芎归活风汤·····	远缘	摇摇补中健脾汤·····	苑赧
摇泄泻论·····	远缘	摇摇五皮散·····	苑赧
摇摇理中汤·····	远缘	摇怔忡惊悸·····	苑赧
摇摇四神丸·····	远缘	摇摇加减养荣汤·····	苑赧
摇摇参苓术附汤·····	远远	摇摇养心汤·····	苑源
摇摇加减生化汤·····	远远	摇摇安神丸·····	苑源
摇摇健脾利水生化汤·····	远远	摇骨蒸·····	苑源
摇摇参苓莲子饮·····	远远	摇摇清滑散·····	苑源
产后下卷·····	远愿	摇摇加味大造丸·····	苑源
摇完谷不化论·····	远愿	摇摇保真汤·····	苑缘
摇摇加味生化汤·····	远愿	摇心痛·····	苑缘
摇摇参芪生化汤·····	远愿	摇摇加减生化汤·····	苑缘
摇痢疾论·····	远怨	摇腹痛·····	苑缘
摇摇加减生化汤·····	远怨	摇摇加味生化汤·····	苑苑
摇摇清血丸·····	远怨	摇摇失笑散·····	苑苑
摇霍乱论·····	苑园	摇小腹痛·····	苑苑
摇摇生化六合汤·····	苑赧	摇摇玄胡索散·····	苑苑
摇摇附子汤·····	苑赧	摇遍身疼痛·····	苑苑
摇摇温中散·····	苑赧	摇摇趁痛散·····	苑苑
摇呕逆不食·····	苑赧	摇摇茶调散·····	苑苑
摇摇加减生化汤·····	苑赧	摇摇青娥丸·····	苑苑
摇摇温胃丁香散·····	苑赧	摇产后指节头痛·····	苑苑

- 摇摇猪肾参芪汤……………苑 附录：
- 摇摇腰痛……………苑 摇摇竹林[产后]五急十九
摇摇养荣壮肾汤……………愿 危症(竹林,即
摇摇淋症论……………愿 《竹林寺女科秘
摇摇茅根汤……………愿 旨》。毓注。)产
摇摇加减茅根汤……………愿 后五急……………愿原
- 摇摇小便频数论……………愿 摇摇升举止崩复神汤……………愿原
- 摇摇益[智]螬蛸散……………愿 摇摇产后十九危症并加以加
摇摇桑螬蛸散……………愿 摇摇摇摇参生化汤为主加
摇摇流注论……………愿 摇摇摇摇减治之……………愿缘
- 摇摇葱熨法……………愿 摇摇加参生化汤……………愿缘
摇摇加参生化汤……………愿 《丹溪医案》大补方…愿远
- 摇摇补中益气汤……………愿 摇摇又明产后二十九症医
摇摇神仙回脓散……………愿 摇摇摇摇方……………愿苑
- 摇摇回毒散……………愿 摇摇参桂生化汤……………愿员
- 摇摇阴蚀五疳论……………愿 摇摇资生丹……………愿员
- 摇摇千金疗蚀方……………愿 摇摇竹叶汤……………愿源
- 摇摇金银散……………愿 摇摇牛膝散……………愿源
- 摇摇硫黄散……………愿 摇摇[产后]半月外血块不
摇产后阴翻……………愿 摇摇摇摇散辨……………愿源
- 摇摇无乳论……………愿 摇摇加加减补中益气汤……………愿缘
- 摇摇加味玉露饮……………愿 摇摇调经方论……………愿缘
- 摇摇涌泉散……………愿 摇摇调经地黄汤……………愿远
- 摇摇猪蹄羹方……………愿 摇摇升阳举经汤……………愿苑
- 摇摇乳痈……………愿 摇摇柏子仁丸……………愿苑
- 摇摇瓜蒌乳没散……………愿 摇摇助风益气汤……………愿愿
- 摇摇瓜蒌散……………愿 摇摇助风益阴汤加减……………愿愿

摇摇胶艾汤·····	怨	摇摇鹿杞膏·····	员
摇摇椒仁丸·····	怨	参考书目·····	员
摇摇通白汤·····	员	跋·····	员
摇摇延年种子方·····	员		

胎症上卷

妊娠脉诀

妊娠初时寸微小，呼吸五至；三月尺数脉滑疾，重以手按之而散者，胎已三月也；脉重手按之而不散，但疾而不滑者，胎已五月也。大约妇人妊娠四月，辨其为男为女，但脉之左疾者，是胎在左，气血护胎而盛于左，故脉左疾大则为男也；脉之右疾者，是胎在右，气血护胎而盛于右，故脉右疾大则为女也，亦犹经云“阴搏阳别，谓之有子”，言受胎之后，在腹之下则气血护胎而盛于下，故阴之尺脉鼓搏有力，而阳之寸脉殊别也。

歌曰：肝为血兮肺为气，血为荣兮气为卫，阴阳配偶不差参，二脏通和皆类例。血衰气旺定无妊，血旺气衰定有嗣。寸微关滑尺带数，流利来往并雀啄，此皆血多气少之脉。小儿之脉已见形，数月怀胎尤未觉，左疾为男右为女，流利来往相逢速。两脉流行滑利，相通疾速往来。两手关脉大相应谓之关洪大相应，其胎已有形状矣。胎形只在前通语，左脉带纵两个男纵者，夫行乘妻，水行乘火，金行乘木，即鬼贼脉也，其名曰纵。右手带横一双女横者，妻乘夫，火乘水，木乘金，即所谓膳脉，名曰横。左手脉逆生三男逆者，子乘母是，水行乘金，火行乘木，即已生脉也，曰逆。右手脉顺还三女顺者，母乘子

也，是金行乘水，木行乘火，即生己脉也，故名曰顺。寸关尺部皆相应，一男一女分形证，三部迟速大小相应，盖关前为阳，关后为阴，阴阳相应，是一男一女形证之脉。往来三部，通利滑数，相参皆替替，阳实阴虚脉得明，遍满胸膛皆逆气。若寸关尺通行流利皆替替有力而滑数，皆是阳实阴虚之脉，主妊妇逆气满胸而不咳。左寸太阳浮大男，右寸太阴沉细女；诸阳为男阴为女，疾滑数实为阳，沉细为阴。指下分明当记取。三部沉正等无绝，尺内不止真胎妇。三部脉沉浮正直齐等齐按无绝断，及尺内齐按不止者，真怀孕之妇也。夫乘妻分纵露气，即前鬼贼脉，露露者又上下也，夫妇阴阳二气上下相通如雾润，结子也。妻乘夫分横气助。横注见前，谓两旁横气相助也。子乘母兮逆气参，母乘子兮顺气护，小儿日足胎成聚，身热脉乱无所苦。怀孕五月数是胎成，就而结聚，母必身热，当见脉息躁乱，非病苦症。汗出不食吐逆时，五月胎虽成而气未备，故胎气未安而上冲心胸，汗出不食呕逆，名恶阻，惟思酸辛以调胎气。精神结闭其中住。滑疾而散三月胎。三月胎，胎未有定，仅心胞脉养，故脉见。但疾不散五月母，弦紧强牢滑利安，沉细而微归泉路；若是脉有细微形，急服补剂以相助。

受胎试验法

凡妇人受胎四十日外，必患恶阻，亦有不患者，欲知有无，当用试法。以川芎二钱为末不见火。浓煎艾汤，空心调下。若微动者，即孕也。脐下动者，血痃也。不动者，血凝也。一法以炙草、皂角去皮各一分，黄连少许