新世纪
药物手册

主摇编摇肖平田摇田勇泉
副主编摇李新中摇赖伏英
编摇委摇胡铁辉摇李桂源摇陈主初摇唐友云
摇摇摇摇摇李远斌摇肖健云摇瞿树林摇潘辉英
编摇者摇（排名不分次序）
摇摇摇摇摇门晓光摇田勇泉摇方厂云摇龙卫东摇刘双珍摇刘清乐
摇摇摇摇摇叶观松摇朱会英摇吴安华摇张桂英摇李远斌摇李桂源
摇摇摇摇摇郭曲练摇李艳萍摇李新中摇杨天伦摇沈守荣摇肖平田
摇摇摇摇摇夏洪志摇肖健云摇肖桂林摇陈摇琼摇陈主初摇陈明亮
摇摇摇摇摇周巧玲摇刘运海摇罗学宏摇胡铁辉摇赵素萍摇钟美佐
摇摇摇摇摇唐友云摇唐达仁摇谢红付摇唐瞻贵摇徐秀华摇喻午云
摇摇摇摇摇彭慧平摇曾辉玲摇游绍莉摇潘辉英摇辜国珍摇赖伏英
摇摇摇摇摇瞿树林摇彭争荣摇彭光春摇谢云龙摇艾宇航
主摇审摇薛绍莲摇刘笑春

中南大学出版社

需要全本请访问 www.ert

编写说明

《新世纪药物手册》系 [illegible]世纪初组稿，按规范要求编写而成的临床用药参考书。本手册有如下特点：①西药包括处方药与非处方药。凡药名前标记＊号的药物属非处方药，未作标记者属处方药。②标题药名采用药典名称，将副名、商品名置括号内；但为照顾沿用习惯，个别药物的商品名列居首位。③在尽量收集最新药品的同时，还收集了传统的尚未淘汰的老药，体现了用药时代的过渡性。④信息量大，本手册较详尽地载入 [illegible]多种西药和 [illegible]种中成药，是目前同类小手册中收集药品最多者，故有利于各类读者参考。⑤对药物繁多的篇章，在分述各药之前，列表归纳其分类和要点，醒目易查，便于选择。

查阅本手册时，请读者注意：①西药篇中必须重复出现的项目均以重点符号标明，它们分别是：［作◆］指作用及其特点、机制、适应证、药动学；［副◆］指毒副作用；［注◆］指注意事项；［相◆］指药物相互作用或配伍禁忌；［剂◆］指剂型、规格；［用◆］指用法、用量。②为省篇幅，有些词语用简称。如半衰期用 [illegible]，肌内注射用肌注，静脉注射用静注，静脉滴注

用静滴。③法定计量单位用法定符号，但序数词后和特定词组仍用汉字（如“ 第 圆日 ”,“ 圆原小时尿 ” 等）。④为便于读者寻找药物，个别中成药排在同类西药中。

本手册主要由中南大学湘雅医院部分专家编写成，个别专家邀请自北京 原上海 原广州等地。由于时间仓促，难免有错漏，恳请读者批评指正。

编者

圆圆圆年 员圆月于长沙

目摇摇录

上篇摇西药部分

第 员章摇抗微生物药……（员
第 圆章摇抗寄生虫药 ……（苑
第 猿章摇解热镇痛抗炎及抗痛风药 ……（员
第 源章摇镇痛药 ……（员
第 缘章摇神经系统药物 ……（员
第 远章摇精神科用药……（员
第 苑章摇麻醉科用药……（员
第 愿章摇心血管系统用药 ……（圆
第 怨章摇传出神经系统药物 ……（圆
第 员园章摇血脂调节药 ……（圆
第 员员章摇泌尿系统药物 ……（圆
第 员圆章摇呼吸系统药物 ……（猿
第 员猿章摇消化系统药物 ……（猿
第 员源章摇血液系统药物 ……（猿
第 员缘章摇内分泌系统药物 ……（源

第 员远章摇妇产科用药 …… （源缘
第 员苑章摇抗肿瘤药物 …… （缘园园
第 员愿章摇免疫系统药物 …… （缘园园
第 员怨章摇抗变态反应药物 …… （缘园苑
第 圆园章摇调节水、电解质及酸碱平衡的药物 …… （缘圆怨
第 圆员章摇维生素 …… （缘猿园
第 圆圆章摇酶类及生化制剂 …… （缘猿苑
第 圆猿章摇生物制品 …… （缘愿园
第 圆源章摇营养药物 …… （远园缘
第 圆缘章摇减肥药物 …… （远园苑
第 圆远章摇抗衰老药物 …… （远员怨
第 圆苑章摇消毒药物 …… （远圆园
第 圆愿章摇外科局部用药及透析用药 …… （远圆园
第 圆怨章摇皮肤科局部用药 …… （远猿园
第 猿园章摇眼科用药 …… （远源园
第 猿员章摇口腔科局部用药 …… （远缘苑
第 猿圆章摇耳鼻喉科局部用药 …… （苑园员
第 猿猿章摇解毒药 …… （苑园园
第 猿源章摇诊断用药 …… （苑园员

需要全本请访问 www.ert

下篇摇中成药部分

一、解表药 …… (苑愿)
二、清热药 …… (苑愿)
三、消导药 …… (苑源)
四、泻下药 …… (苑缘)
五、止泻药 …… (苑苑)
六、固涩药 …… (苑猿)
七、温里药 …… (苑园)
八、安神药 …… (苑员)
九、开窍药 …… (苑源)
十、理气药 …… (苑苑)
十一、理血药 …… (苑园)
十二、祛风活络药 …… (苑缘)
十三、祛风除湿药 …… (苑苑)
十四、温化寒湿药 …… (园园)
十五、跌打损伤药 …… (园员)
十六、止咳化痰平喘药 …… (园源)
十七、利尿通淋逐水药 …… (园愿)
十八、抗骨质增生药 …… (园猿)
十九、肛肠疾病用药 …… (苑员)

二十、肝胆疾病用药 …… （第园
二十一、脾胃疾病用药 …… （第缘
二十二、外科用药 …… （第苑
二十三、妇科用药 …… （愿
二十四、儿科用药 …… （愿
二十五、男科用药 …… （愿
二十六、眼科用药 …… （愿
二十七、肿瘤用药 …… （愿
二十八、耳鼻咽喉口腔科用药 …… （愿
二十九、常用应急药 …… （愿
三十、减肥药 …… （愿

西药中文索引 …… （愿

中成药索引 …… （愿

西药英文索引 …… （愿

分 目 录

上篇 西药部分

第 员章摇抗微生物药物

一、抗生素类

（一）β-内酰胺类

员摇青霉素类

青霉素/圆摇苄星青霉素/源摇苯氧甲基青霉素/源摇苯唑青霉素/源摇邻氯青霉素/缘摇双氯青霉素/缘摇克菌/缘摇氨氯青霉素/远摇氨苄青霉素/远摇阿莫西林/苑摇羧苄西林/愿摇磺苄青霉素/愿摇氧哌嗪青霉素/愿摇阿洛西林/怨摇美洛西林/怨摇氮脒胸青霉素/员园摇吡呋氮脒胸青霉素/员员

圆摇头孢菌素类

第一代头孢菌素：头孢氨苄/员猿摇头孢唑啉/员源摇头孢拉定/员缘摇头孢硫脒/员远摇头孢羟氨苄/员愿

第二代头孢菌素：头孢呋肟/员远摇头孢呋肟脂/员苑摇头孢孟多甲酸酯钠/员苑摇头孢甲氧噻吩/员怨摇头孢氯氨苄/员怨摇头孢替安/员苑摇头孢美唑/员远

第三代头孢菌素：头孢哌酮/员苑摇头孢噻肟/员愿摇头孢甲肟/员愿摇头孢曲松/员愿摇头孢他定/员怨摇拉氧头孢/员怨摇头孢磺吡苄/圆园摇头孢唑肟/圆园摇氟莫头孢/圆员摇头孢克肟/圆员摇头孢地嗪/圆员摇头孢布坦/圆圆摇头孢罗齐/圆圆摇罗拉碳头孢/圆猿摇头孢地尼/圆源摇头孢匹胺钠/圆原

第四代头孢菌素：头孢吡肟/圆摇头孢匹罗/圆豫

獭琪他 β-内酰胺类

克倍宁/圆缘摇特美汀/圆缘摇安灭菌/圆缘摇优立新/圆缘摇舒普深/圆缘摇泰能/圆缘摇哌拉唑林-他巴坦/圆缘摇氨曲南/圆缘摇美洛培南/圆恩

（二）氨基糖苷类抗生素　庆大霉素/圆源摇链霉素/猿缘摇卡那霉素 猿缘摇阿米卡星/猿缘摇小诺米星/猿缘摇核糖霉素/猿缘摇妥布霉素/猿缘摇奈替米星/猿缘摇新霉素/猿缘摇大观霉素/猿源摇巴龙霉素/猿源摇依替米星/猿源摇阿司米星/猿缘摇异帕米星/猿缘摇阿贝卡星/猿远

（三）大环内酯类　克拉霉素/猿缘摇红霉素/猿缘摇依托红霉素/猿缘摇琥乙红霉素/猿缘摇交沙霉素/猿缘摇竹桃霉素/猿缘摇吉他霉素/猿缘摇乙酰吉他霉素/猿缘摇乙酰螺旋霉素/猿缘摇螺旋霉素/猿恩摇麦迪霉素/猿缘摇乙酰麦地霉素/源缘摇罗红霉素/源缘摇克拉霉素/源缘摇阿奇霉素/源缘摇地红霉素/源缘摇罗他霉素/源圆

（四）氯霉素类　氯霉素/源缘摇甲砜霉素/源源

（五）四环素类　四环素/源缘摇土霉素/源缘摇多西环素/源源摇米诺霉素/源缘摇胍哌四环素/源豫

（六）其他主要作用于革兰阳性菌的抗生素　林可霉素/源缘摇克林霉素/源缘摇万古霉素/源缘摇去甲万古霉素/源苑

（七）其他主要作用于革兰阴性菌的抗生素　多粘菌素 B/源缘摇多粘菌素 E/源缘摇磷霉素 源恩

二、非抗生素抗微生物药

（一）磺胺类　磺胺甲基异恶唑/缘缘摇磺胺米隆/缘缘摇磺胺嘧啶/缘缘摇双嘧啶/缘缘摇柳氮磺胺吡啶/缘缘摇磺胺脒/缘缘摇磺胺嘧啶银/缘缘摇甲氧苄啶/缘猿

（二）喹诺酮类　诺氟沙星/缘缘摇哌氟沙星/缘缘摇依诺沙星/缘缘摇氧氟沙星/缘缘摇左氟沙星/缘缘摇环丙沙星/缘缘摇洛美沙星/缘缘摇氟罗沙星/缘缘摇妥舒沙星/缘缘摇司巴沙星/缘缘摇芦氟沙星/缘恩摇莫匹罗星软膏/缘恩

（三）其他抗菌类 呋喃妥因/缘遥呋喃唑酮/缘遥黄连素/缘遥注射用双黄连/缘愿

（四）抗结核菌药 异烟肼/远园遥帕司烟肼/远员遥乙硫异烟肼/远员遥利福平/远员遥利福定/远圆遥利福喷丁/远圆遥对氨基水杨酸钠/远猿遥乙胺丁醇/远猿遥吡嗪酰胺/远源遥氨硫脲/远愿

（五）抗麻风菌药 氨苯砜/远怨遥醋氨苯砜/远怨遥氯法齐明/远怨遥苯丙砜/远怨遥麻风宁/远缘

（六）抗真菌药 两性霉素 B/远缘遥 * 特比萘芬/远苑遥 * 制霉菌素/远苑遥 * 克霉唑/远苑遥 * 咪康唑/远苑遥益康唑/远愿遥酮康唑/远愿遥联苯苄唑/远愿遥舍他康唑/远愿遥噻康唑/远怨遥伊曲康唑/远怨遥氟康唑/苑园遥氟胞嘧啶 苑园遥环己酮胺/苑员遥克霉灵/苑员遥曲古霉素/苑员遥克念菌素/苑员遥大蒜新素/苑圆

（七）抗病毒药 泛昔洛韦/苑圆遥阿昔洛韦/苑圆遥万乃洛韦/苑圆遥更昔洛韦/苑猿遥拉米夫定/苑猿遥利巴韦林/苑猿遥阿糖腺苷/苑猿遥金刚烷胺/苑猿遥齐多夫定/苑猿遥双去氧肌苷/苑猿遥双去氧胞嘧啶核苷/苑猿遥膦甲酸钠/苑远

第圆章摇抗寄生虫药

一、抗原虫药

（一）抗疟药

圆员控制疟疾症状药：磷酸氯喹/苑愿遥羟基氯喹/苑愿遥氨酚喹/苑愿遥哌喹/愿园遥羟基哌喹/愿园遥硝喹/愿园遥复硝片/愿员遥甲氟喹/愿员遥咯啶/愿员遥咯萘啶/愿员遥本芴醇/愿圆遥青蒿素/愿圆遥双氢青蒿素/愿猿遥青蒿琥酯/愿猿遥蒿甲醚/愿猿遥奎宁/愿猿遥无味喹宁/愿源

圆圆防复发和防传播药：磷酸伯氨喹/愿源

猿猿疟疾预防用药：乙胺嘧啶/愿缘遥防治疟/愿缘遥摇防治二号/愿远

（二）抗黑热病药 葡萄糖酸锑钠/愿员遥依西酸喷他脒/

愿遥苄硝唑/愿苑

（三）抗阿米巴及抗滴虫药 ＊甲硝唑/愿遥替硝唑/愿恩遥奥硝唑/愿遥哌硝噻唑/愿遥氯醇硝唑/愿遥依托法胺/愿遥硝唑吗啉/愿遥巴龙霉素/愿遥二氯散/怨园遥泛喹酮/怨园

二、抗蠕虫药

（一）广谱抗蠕虫药 吡喹酮/怨园遥硫氯酚/怨员遥＊甲苯咪唑/怨员遥＊阿苯哒唑/怨园遥噻苯哒唑/怨园遥盐酸左旋咪唑/怨猿

（二）广谱驱肠虫药 ＊噻嘧啶/怨猿遥奥苯哒唑/怨猿遥川楝素/怨猿遥溴萘酚/怨源

（三）专用驱肠虫药

㽘驱蛔虫和驱蛲虫药：＊枸橼酸哌嗪/怨猿遥＊磷酸哌嗪/怨缘遥司替碘铵/怨缘遥恩波维铵/怨缘

㽙驱钩虫药：对双异硫氰基苯/怨缘遥噻乙吡啶/怨远

獭驱鞭虫药：奥克太尔/怨愿遥碘化噻唑青胺/怨远

灢抗绦虫药：二氯酚/怨愿遥鹤草酚/怨愿遥氯硝柳胺/怨苑

缧抗丝虫药：枸橼酸乙胺嗪/怨愿遥呋喃嘧酮/怨愿

（四）抗血吸虫药 吡喹酮/怨愿遥别丁/怨愿遥锑波芬/怨愿遥硝唑咪/怨愿遥双羟萘酸副品红/怨愿遥呋喃丙胺/㽘㽘园

第 猿章遥解热镇痛抗炎及抗痛风药

一、水杨酸类

＊阿司匹林/㽘㽘遥复方阿司匹林/㽘㽘遥贝诺酯/㽘㽘遥水杨酸镁/㽘㽘遥水杨酸钠/㽘㽘遥＊阿司匹林精氨酸/㽘㽘遥阿司匹林赖氨酸/㽘㽙遥＊阿苯片/㽘㽙遥乙水杨胺/㽘㽙遥抗炎松/㽘源

二、乙酰苯胺类

＊对乙酰氨基酚/㽘㽚遥力克舒/㽘㽙遥路盖克/㽘㽙遥尼美舒

需要全本请访问 www.ertong

利/[illegible]摇散利痛/[illegible]摇速效感冒胶囊/[illegible]摇小儿速效感冒冲剂/[illegible]苑

三、吡唑酮类

＊异丙安替比林/[illegible]摇保泰松/[illegible]摇羟保松/[illegible]摇安痛定/[illegible]摇索米痛/[illegible]摇儿童退热灵/[illegible]

四、灭酸类

甲灭酸/[illegible]摇＊双氯芬酸/[illegible]摇奥湿克/[illegible]摇甲氯芬那酸/[illegible]

五、芳基乙酸类

吲哚美辛/[illegible]摇阿西美辛/[illegible]摇吲哚拉辛/[illegible]摇舒林酸/[illegible]摇托美汀/[illegible]摇丁苯羟酸/[illegible]摇感冒通/[illegible]

六、芳基丙酸类

＊氯美扎酮/[illegible]摇＊布洛芬/[illegible]摇萘普生/[illegible]摇萘丁美酮/[illegible]摇苯氧布洛芬/[illegible]摇金诺芬/[illegible]摇芬布芬/[illegible]摇酮洛芬/[illegible]摇酮咯酸/[illegible]摇氟苯布洛芬/[illegible]摇吡洛芬/[illegible]摇卡布洛芬/[illegible]

七、其他

莫比可/[illegible]摇吡罗昔康/[illegible]摇伊索昔康/[illegible]摇咪唑酯/[illegible]摇超氧化物歧化酶/[illegible]摇草乌甲素/[illegible]摇牛磺酸/[illegible]摇昆明山海棠/[illegible]摇雷公藤片/[illegible]摇雷公藤多苷/[illegible]摇强筋松/[illegible]摇巴氯芬/[illegible]摇豆腐果苷/[illegible]摇消炎灵/[illegible]

八、抗痛风药

丙磺舒/[illegible]摇乙磺舒/[illegible]摇别嘌醇/[illegible]摇巯异嘌呤/[illegible]摇苯溴马隆/[illegible]摇秋水仙碱/[illegible]摇地美可辛/[illegible]摇硫氧唑酮/[illegible]

第 源章摇镇痛药

一、麻醉性镇痛药

（一）阿片受体纯激动剂 吗啡/晃缘摇哌替啶/晃缘摇阿法罗定/晃缘摇美沙酮/晃缘摇阿片全碱/晃缘摇匹米诺定/晃缘摇芬太尼/晃缘摇布桂嗪/晃缘摇盐酸曲马多/晃缘摇盐酸阿芬太尼/晃缘原

（二）阿片受体激动拮抗剂 喷他佐辛/晃缘摇地佐辛/晃缘摇丁丙诺啡/晃缘摇纳布啡/晃缘摇布托啡诺/晃缘摇美普他酚/晃缘园

二、非麻醉性镇痛药

四氢巴马汀/晃缘摇罗通定/晃缘摇奈福泮/晃缘摇新乌宁痛/晃缘摇克痛宁/晃缘摇麦角胺/晃缘摇麦角胺咖啡因片/晃缘摇白屈菜碱/晃缘摇西马嗪/晃缘摇痛可宁/晃缘摇伊达拉克/晃缘摇山豆碱/晃缘摇止痛酊/晃缘摇苯噻啶/晃源

三、其他

乙哌立松/晃缘

第 缘章摇神经系统药物

一、中枢神经系统兴奋药

（一）呼吸兴奋药 尼可刹米/晃缘摇二甲弗林/晃缘摇戊四氮/晃缘摇贝美格/晃缘摇洛贝林/晃缘苑

（二）促进脑细胞代谢药 甲氯芬酯/晃缘摇氨乙异硫脲/晃缘摇胞二磷胆碱/晃缘摇吡硫醇/晃缘摇吡拉西坦/晃缘摇艾地苯醌/晃缘摇氢化麦角碱/晃缘摇活血素/晃缘摇乙酰谷酰胺/晃缘摇氨

酪酸/贡瓶摇细胞色素 C/贡豢摇脑活素/贡豢摇活脑灵/贡豢员
（三）兴奋大脑皮层药物 咖啡因/贡霞摇苯丙胺/贡霞圆
（四）治疗儿童注意缺陷障碍（多动症）药物 哌醋甲酯/贡霞摇匹莫林/贡簇
（五）作用于脊髓运动神经元药物 硝酸叶萩碱/贡簇摇士的宁/贡簇
二、镇静催眠药
（一）巴比妥类 苯巴比妥/贡酮摇异戊巴比妥/贡豫摇戊巴比妥/贡腹摇司可巴比妥/贡腹摇海索比妥/贡腹摇环庚比妥/贡瓶元
（二）苯并二氮䓬类 地西泮/贡豫摇氯氮䓬/贡豫摇硝西泮/贡豫摇氯硝西泮/贡霞摇奥沙西泮/贡霞摇氟西泮/贡霞摇三唑仑/贡霞摇阿普唑仑/贡霞摇艾司唑仑/贡霞摇劳拉西泮/贡霞摇咪达唑仑/贡豫摇氯巴占/贡豫恕
（三）其他镇静催眠药 水合氯醛/贡豫摇副醛/贡豫恕摇导眠能/贡猿摇甲喹酮/贡猿摇甲丙氨酯/贡猿圆
三、抗癫痫药
（一）巴比妥类 ＊苯巴比妥/贡豫猿摇扑痫酮/贡簇
（二）乙内酰脲类 苯妥英钠/贡豫猿摇甲基妥英/贡豫猿摇乙妥因/贡豫缘
（三）苯并二氮䓬类 氯氮䓬/贡豫猿摇地西泮/贡豫缘摇硝西泮/贡豫猿摇氯硝西泮/贡豫猿摇氯巴占/贡豫苑
（四）琥珀酰亚胺类 乙琥胺/贡豫猿摇苯琥胺/贡豫霞摇甲琥胺/贡豫愿
（五）双酮类 三甲双酮/贡豫霞摇对甲双酮/贡豫恕
（六）亚氨芪类 卡马西平/贡豫恕
（七）二丙基乙酸酯类 丙戊酸钠/贡瓶摇双丙戊酸钠/贡瓶摇丙戊酸镁/贡瓶圆

（八）拟氨基丁酸类　普罗加比/灵远员

（九）乙酰胺类　苯乙酰脲/灵远员苯丁酰脲/灵远员

（十）激素类　促肾上腺皮质激素/灵远员

（十一）磺胺类　乙酰唑胺/灵源遥硫噻嗪/灵源圆

（十二）醛类

（十三）其他　托吡酯/灵源遥癫健安/灵源缘遥香草醛/灵源缘遥抗痫灵/灵源缘遥健脑克癫片/灵源缘遥硫酸镁/灵源源遥加巴喷丁/灵源源遥拉莫三嗪/灵源源遥氨已烯酸/灵源缘遥唑尼沙胺/灵源缘遥非氨酯/灵源缘

（十四）抗癫痫持续状态用药　地西泮/灵源缘遥氯硝西泮/灵远源遥异戊巴比妥/灵远源遥苯巴比妥钠/灵远源遥苯妥英钠/灵远源遥水合氯醛/灵源源遥副醛/灵源源遥利多卡因/灵源源遥硫喷妥钠/灵源苑

四、抗帕金森病（综合征）药物

（一）抗乙酰胆碱药　苯海索/灵源愿

（二）增加脑内多巴胺含量药　左旋多巴/灵源愿遥金刚烷胺/灵源园遥盐酸美金刚胺/灵源园

（三）脑外脱羧酶抑制剂　卡比多巴/灵源园遥美多巴/灵源员

（四）多巴胺能受体激动剂　溴隐亭/灵源员遥培高利特/灵源圆遥吡贝地尔/灵源圆

（五）单胺氧化酶抑制剂　盐酸司立吉林/灵源圆

（六）其他抗帕金森病药　盐酸奥芬那君/灵源猿遥普萘洛尔/灵源猿遥苯丙胺/灵源源

五、脑血管疾病用药

罂粟碱/灵源猿遥环扁桃酯/灵源猿遥托哌酮/灵源猿遥己酮可可碱/灵源猿遥脑脉康/灵源缘遥氢麦角碱/灵源缘遥氢麦角胺/灵源缘遥麦角溴烟脂/灵源缘遥盐酸莫西赛利/灵源缘遥尼莫地平/灵源远遥尼卡地平/灵源远遥富马酸溴长春胺/灵源苑遥桂利嗪/灵源苑遥氟桂利嗪/灵源苑遥卡兰片/灵源苑遥都可喜/灵源愿遥富马酸尼唑苯酮/灵源愿遥必来循宁/灵源愿

六、拟胆碱药

新斯的明/灵憩摇吡啶斯的明/灵憩摇安贝氯铵/灵憩摇腾喜龙/灵愿摇加兰他敏/灵愿摇水杨酸毒扁豆碱/灵愿园

第 远章摇精神药物

一、抗精神病药

（一）吩噻嗪类 氯丙嗪/灵愿员摇奋乃静/灵愿圆摇三氟拉嗪/灵愿猿摇氟奋乃静/灵愿源摇甲硫达嗪/灵愿愿摇哌普嗪/灵愿怨

（二）硫杂蒽类 氯普噻吨/灵愿苑摇氯噻吨/灵愿愿摇三氟噻吨/灵愿怨摇硫噻吨/灵愿远

（三）丁酰苯类 氟哌啶醇/灵愿愿摇三氟哌多/灵愿苑

（四）二苯丁哌啶类 五氟利多/灵愿苑

（五）二苯二氮䓬类 氯氮平/灵愿苑

（六）苯甲酰胺类 舒必利/灵愿愿

（七）其他 利培酮/灵愿愿

二、抗抑郁药

（一）三环类 丙咪嗪/灵愿怨摇阿米替林/灵愿怨摇多虑平/灵愿园摇氯米帕明/灵愿圆摇去甲丙咪嗪/灵愿园

（二）四环类 马普替林/灵愿员摇米安舍林/灵愿员

（三）新型抗抑郁药 万拉法新/灵愿圆摇氟西汀/灵愿圆摇帕罗西汀/灵愿圆摇舍曲林/灵愿猿

（四）单胺氧化酶抑制剂 吗氯贝胺/灵愿猿

三、抗焦虑药

甲丙氨酯/灵愿猿摇氯氮䓬/灵愿源摇地西泮/灵愿源摇硝西泮/灵愿源摇

奥沙西泮/园园园阿普唑仑/园园园氯硝西泮/园园园羟嗪/园园园芬那露/园园园丁螺环酮/园园

四、抗躁狂药

碳酸锂/园园园卡马西平/园苑

第 苑章 摇麻醉科用药

一、全身麻醉药

（一）吸入全麻药 氟烷/园园园甲氧氟烷/园园园恩氟烷/园园园异氟烷/园园园七氟烷/园园园地氟烷 园园

（二）静脉麻醉药

园园巴比妥类：硫喷妥钠/园园园甲己炔巴比妥钠/园园园

园园非巴比妥类：氯胺酮/园园园γ-羟基丁酸钠/园园园依托咪酯/园园园异丙酚/园园园氟哌利多/园园

二、局部麻醉药

普鲁卡因/园园园丁卡因/园园园利多卡因/园园园布比卡因/园园园依替卡因/园园园辛可卡因/园园园甲哌卡因/园园园丙胺卡因/园苑

三、骨胳肌松弛药

（一）除极化型 琥珀胆碱/园园园氨酰胆碱/园园

（二）非除极化型 筒箭毒碱/园园园泮库溴铵/园园园维库溴铵/园园园阿屈可林/园园园哌库溴铵/园园园杜什氯铵/园园园罗库溴铵/园园园美维松/园园园阿库氯铵/园园园三碘季铵酚/园园

四、肌松药拮抗药

新斯的明/园园园吡啶斯的明/园园园依酚氯铵/园园园源氨基

需要全本请访问 www.ertong